



Pojistná smlouva / pojistka č. 1014190045

Generali Pojišťovna a.s.

Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Česká republika, IČO: 61859869

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866 a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS (dále jen „pojistitel“)

a

České vysoké učení technické v Praze

Ústav technické a experimentální fyziky

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha – Dejvice, Česká republika, IČO: 68407700

(dále jen „pojistník“)

uzavírají tuto **pojistnou smlouvu o škodovém pojištění elektroniky.**

Pojištěným podle této pojistné smlouvy je:

a

České vysoké učení technické v Praze

Ústav technické a experimentální fyziky

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha – Dejvice, Česká republika, IČO: 68407700

(dále jen „pojištěný“)

Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.

Získatel:

Korespondenční adresy

1. Všeobecná ustanovení

Pojištění uzavřené touto pojistnou smlouvou se řídí:

- touto pojistnou smlouvou,
- Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPP M 2014/01 (dále jen VPP M 2014/01),
- Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění elektroniky ZPP E 2014/01 (dále jen ZPP E 2014/01),
- Doložkami pro paušální pojištění, které jsou uvedeny v čl. 5 této pojistné smlouvy,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

2. Pojistná nebezpečí a pojistná událost

Pojištění se sjednává pro případ náhlého a nepředvídatelného poškození, zničení nebo ztráty předmětu pojištění jakoukoliv nahodilou událostí, jejíž příčinou bylo pojistné nebezpečí, které není pojištěním vyloučeno a které nastalo v místě pojištění.

Pojistnou událostí je poškození, zničení nebo ztráta předmětu pojištění způsobené některým pojistným nebezpečím dle ZPP E 2014/01 a pojistné smlouvy, které omezuje nebo vylučuje funkčnost či užívání předmětu pojištění a které nastalo v místě pojištění během trvání pojištění a se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

3. Předmět pojištění, pojistné částky

3.1. Modul č. 1 Pojištění majetku

Pojištění se uzavírá pro všechna elektronická zařízení ve vlastnictví pojištěného, která jsou v provozuschopném stavu, včetně základních dat. Soubor předmětů pojištění zahrnuje skupiny z tabulky č. 1, pokud je ve sloupci uvedena k dané skupině pojistná částka.

Tabulka č. 1.

Skupina	Název skupiny	Pojistná částka
A	Komunikační a výpočetní technika, kancelářská technika	
B	Měřicí, zkušební a řídicí technika	
C	Reprodukční technika	
D	Obrazová a zvuková technika	
E1	Lékařská technika - bez endoskopických zařízení	
E2	Lékařská technika s endoskopickými zařízeními	
F	Speciální zařízení a přístroje	
T	Celková pojistná částka všech elektronických zařízení	

Hodnoty jsou uvedeny bez DPH a představují novou cenu dle oddílu I. čl. 2 odst. 1 ZPP E 2014/01.

4. Rozsah pojištění

Pojištění elektroniky se uzavírá dle **oddílu I. ZPP E 2014/01** a **doložek** uvedených v čl. 5 této pojistné smlouvy.

4.1. Modul č. 1 Pojištění věcných škod

Základní rozsah pojištění dle oddílu I. ZPP E 2014/01 a DOLOŽKY PPE01 se upravuje takto:

Tabulka č. 2 Rozšíření rozsahu pojištění.

Druh rozšíření	sjednáno/nesjednáno
R1 Vnější krytí do celkového ročního limitu plnění ve výši 20 % z celkové pojistné částky všech elektronických zařízení (řádek T tabulky č. 1)	sjednáno
R2 Vnější krytí do celkového ročního limitu plnění ve výši 40 % z celkové pojistné částky všech elektronických zařízení (řádek T tabulky č. 1)	nesjednáno
R3 Škody způsobeno nebo zvětšeno stávkou, občanskými nepokoji nebo jinými aktivitami motivovanými politicky, sociálně, nábožensky nebo rasově	nesjednáno
R4 Připojištění nákladů na zapůjčení provizorního zařízení po škodě do celkového ročního limitu plnění 10 % z celkové pojistné částky (řádek T tabulky č. 1) maximálně však do výše [REDACTED]	nesjednáno
R5 Škody vzniklé z nebezpečí zemětřesení	nesjednáno

Tabulka č. 3 Omezení rozsahu pojištění.

Druh omezení	sjednáno/nesjednáno
O1 Škody vzniklé z nebezpečí požár	nesjednáno
O2 Škody vzniklé z nebezpečí krádež vloupáním	nesjednáno
O3 Škody vzniklé z nebezpečí loupež	nesjednáno
O4 Škody vzniklé z nebezpečí povodeň, záplava, vichřice	nesjednáno
O5 Pojistné plnění při jakékoliv škodě pouze ve výši časové ceny	nesjednáno

5. Zvláštní ujednání

Pro pojištění jsou dojednána a závazná tato zvláštní ujednání:

- Doložka PPE 01
- Doložka 591
- Doložka 1061-2014
- Doložka KV 1

Znění doložek je uvedeno v příloze této pojistné smlouvy.

6. Místo pojištění

Husova 5, Praha 1
Horská 3, Praha 2
V Holešovičkách 2, UK Praha
Cyrila Boudy 2954, Kladno
Karla IV. 13, SPŠE Pardubice
Studentská 95, Univerzita Pardubice
Bartošková 28, lab. SÚRO (P4)
Plzeňská 221, Praha 5 (sklad)
Vnější krytí na území České republiky.

7. Pojistné a spoluúčast

	Spoluúčast	Roční pojistné
Modul č. 1		106 336 Kč
Počet splátek pojistného		1
Splátka pojistného		106 336 Kč

Pojistné je stanoveno na základě sdělených údajů v poplavce. V případě jejich změny, má pojistník a pojištěný povinnost oznámit tuto skutečnost pojistiteli v souladu s čl. 11, odst. 2, písm. b) VPP M 2014/01.

8. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění začíná dne 25.04.2019 v 00:00 hod. a sjednává se na jeden pojistný rok. Po uplynutí pojistného roku se pojištění automaticky prodlužuje vždy na další pojistný rok, není-li jednou ze smluvních stran písemně vypovězeno nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného roku.

9. Splatnost pojistného a způsob placení

Pojistné je stanoveno jako běžné pojistné.

Kontaktní bankovní spojení

Číslo účtu	Variabilní symbol
900500/2700	číslo pojistné smlouvy: 1014190045

Pojistné je splatné takto:

Pojistné za pojistný rok činí **106 336 Kč** a bude placeno vždy k 25.04. každého roku.

Platba bude prováděna na účet pojistitele.

10. Prohlášení pojistníka/pojištěného

Pojistník prohlašuje, že převzal a před uzavřením pojistné smlouvy byl seznámen:

- se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a pojistných podmínek, jejich obsahu rozumí a s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasí;
- s Informačním dokumentem o pojistném produktu;
- se Stručnou informací o zpracování osobních údajů;
- s Předmluvní informací.

Pojistník prohlašuje, že před uzavřením pojistné smlouvy se seznámil též se sazebníkem administrativních poplatků.

Pojistník prohlašuje, že pojistiteli sdělil před uzavřením smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemá. Pojistník prohlašuje, že nabízené pojištění odpovídá jeho požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň pojistník prohlašuje, že mu byly pojistitelem úplně zodpovězeny všechny dotazy k sjednávanému pojištění. Pojistník se zavazuje plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a je si vědom, že v případě jejich porušení ho mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

Pojistník zprošťuje pojistitele mlčenlivosti o uzavřeném pojištění a o případných škodních událostech ve vztahu k zajistiteli pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodní události dále:

- pojistník zprošťuje státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;

- pojistník zmocňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodní událostí mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy;
- pojistník zmocňuje pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodních událostí a s výplatou pojistných plnění.

Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti s případnou vinkulací pojistného plnění nebo zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho pojistník zprošťuje povinnosti mlčenlivosti.

Výše uvedené souhlasy a zmocnění pojistník uděluje i ve vztahu k již dříve sjednaným pojištěním a vztahují se i na dobu po smrti pojistníka nebo po zániku pojistníka, je-li právnickou osobou.

Pojistník prohlašuje, že všechny údaje, které sdělil pojistiteli (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), jsou pravdivé a úplné. Pokud pojistník údaje nenapsal vlastnoručně, pojistník stvrzuje, že je ověřil a jsou pravdivé a úplné. Pojistník se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny (včetně změn osobních údajů) a je si vědom příp. negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).

Pojistník prohlašuje, že je oprávněn výše uvedené prohlášení učinit i jménem pojištěného, je-li osobou odlišnou od pojistníka. Pro tento případ se zavazuje, že seznámí pojištěného s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek a s ostatních relevantních dokumentů a informací sdělených pojistitelem.

Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování osobních údajů (viz. příloha Stručná informace o zpracování osobních údajů) a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generali.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojistitele. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu vhodným způsobem informuje i pojištěné a dále se zavazuje, že pojistiteli bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

Informace o platném právu a řešení stížností

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojistitel s klienty komunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak.

V případě nespokojenosti se s případnou stížností může pojistník obrátit na pojistitele také elektronicky, a to na e-mailovou adresu stiznosti.cz@generali.com. V případě, že pojistník není spokojen s vyřízením stížnosti, nesouhlasí s ním nebo neobdržel reakci na svoji stížnost, může se obrátit na kancelář ombudsmana společnosti Generali Pojišťovna a.s.

Se stížností se může pojistník obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Další informace o způsobu vyřizování stížností také pojistník získá na internetových stránkách www.generali.cz.

Mimosoudní řešení sporů

V případě sporu z pojistné smlouvy jsou k jeho rozhodnutí příslušné obecné soudy.

V případě spotřebitelských sporů z neživotního pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.

11. Závěrečná ustanovení

Pojistná smlouva se řídí podmínkami dle bodu 1. Výše uvedené pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy a byly s ní pojistníkovi předány.

Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojistitele o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky ID bcmp6yp. Pojistník je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nezveřejňují (především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojistitele, přičemž za obchodní tajemství pojistitel považuje zejména údaje o pojistných částkách, o zabezpečení majetku; o bonifikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/bonusu,).

Nezajistí-li pojistník uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode dne jejího uzavření, je oprávněn tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) uveřejnit pojistitel. V takovém případě pojistník výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojistitele.

Pojistník / pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel použil ve své referenční listině informaci, že pojistník / pojištěný je jeho klientem. Toto prohlášení je činěno dle § 39 zákona č. 363/1999 Sb. v platném znění.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží pojistitel a jedno pojistník.

Součástí pojistné smlouvy jsou také následující přílohy:

Doložka PPE 01

Doložka 591

Doložka 1061-2014

Doložka KV 1

Informační dokument o pojistném produktu

Stručná informace o zpracování osobních údajů

Předsmluvní informace

VPP a ZPP dle bodu 1 pojistné smlouvy

V Praze dne 10.04.2019

za pojistitele

Generali Pojišťovna a.s.

za pojistníka

České vysoké učení technické v Praze

.....
[redacted]
upisovatel

upisovatel

tajemník ÚTEF

Pojistnou smlouvu vystavila: [redacted]

POZNÁMKY POUZE PRO POJISTITELE:

[redacted]
[redacted]
[redacted]

Pojištění se řídí Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění elektroniky ZPP E 2014/01 a odchýlně od ZPP E 2014/01 se upravuje následovně.

Článek 1 Předmět pojištění

Předmětem pojištění jsou **všechna** elektronická zařízení ve vlastnictví pojištěného, která jsou v provozuschopném stavu, včetně základních dat.

Předměty pojištění se dělí do skupin:

skupina A	komunikační a výpočetní technika, kancelářská technika
skupina B	měřicí, zkušební a řídicí technika
skupina C	reprodukční technika
skupina D	obrazová a zvuková technika
skupina E1	lékařská technika bez endoskopických zařízení
skupina E2	lékařská technika s endoskopickými zařízeními
skupina F	speciální zařízení a přístroje

Pojištění předmětů pojištění spadajících do skupiny A je povinné a je podmínkou sjednání paušálního pojištění elektroniky.

Pojištění se automaticky vztahuje i na zásobovací technologie nezbytné pro zajištění provozu elektronického zařízení, zejména klimatizační jednotky, nezávislé zdroje elektrické energie (UPS), frekvenční transformátory apod. Pojistné částky těchto věcí musí být započteny v celkové pojistné částce.

Kromě případů stanovených ve ZPP E 2014/01 se pojištění nevztahuje také na:

- a) software,
- b) data vyjma základních dat,
- c) vnější nosiče dat,
- d) systémy dopravní kontroly a dozoru, počítačem řízená zařízení na krmení, automaty na lístky, parkovací automaty, nápojové a jiné občerstvovací automaty, čerpací stanice, televizní kamery pro podzemní práce, elektronická zařízení provádějící svou činnost nebo nacházející se pod zemí, vážicí systémy se širokým rozsahem měření (například váhy pro vážení automobilů), geofyzikální měřicí aparatury,
- e) elektronická zařízení určená pro prodej nebo pronájem.

Věci uvedené v bodech a) až c) lze pojistit v rámci modulu č. 2

Článek 2 Pojistná částka

Do pojistné částky musí být zahrnuty pojistné částky všech elektronických zařízení ve vlastnictví pojištěného včetně nákladů na dopravu (vyjma letecké), případných cel a nákladů na montáž, jinak se pojištěný vystavuje riziku podpojištění.

Zvýší-li se celková pojistná částka o více než 30% je pojištitel/pojištěný povinen neprodleně požádat pojistitele o úpravu pojistné částky v pojistné smlouvě, jinak bude pojistitelem uplatněno ujednání o podpojištění.

Článek 3 Rozsah pojištění

Pojištění se sjednává v rozsahu ZPP E 2014/01 oddíl I.

Odchylně od ZPP E 2014/01 pojištitel neposkytne pojistné plnění za vnitřní poškození/zničení/ztrátu pojištěné věci nebo její části, pokud se neprokáže, že k poškození došlo v důsledku vnějšího působení pojistného nebezpečí.

V pojistné smlouvě lze sjednat připojištění **vnějšího krytí**. Vnějším krytím se rozumí rozšíření pojistné ochrany pro přenosná elektronická zařízení na území České republiky/Evropy včetně jejich transportu. Toto pojištění se

řídí Doložkou 1061-2014 Připojištění dopravních rizik (Česká republika) / Doložkou 1062-2014 Připojištění dopravních rizik (Evropa). V pojistné smlouvě musí být sjednán limit plnění.
V pojistné smlouvě lze sjednat, že pojistitel v případě vzniku pojistné události na pojištěném elektronickém zařízení, za kterou je povinen poskytnout pojistné plnění, uhradí pojištěnému **náklady na zapůjčení náhradního zařízení** za dobu nezbytně nutnou, maximálně 12 měsíců. Pojistitel uhradí náklady do výše 10 % z pojistné částky maximálně 1 000 000 Kč.

Článek 4

Místo pojištění

Odchylně od ZPP E 2014/01 jsou za místo pojištění považována i pracoviště pojištěného na území České republiky výslovně neuvedená v pojistné smlouvě, pokud součet pojistných částek všech elektronických zařízení na takovém pracovišti pojištěného nepřesáhne hranici [REDACTED].
Je-li součet pojistných částek všech elektronických zařízení na jednom pracovišti pojištěného vyšší než [REDACTED], musí být pracoviště pojištěného uvedeno v pojistné smlouvě jako místo pojištění.

Článek 5

Pojistné plnění

Sjednává se, že nové znění odstavce č. 2, článku 5, ZPP E 2014/01 takto:

2. V případě, že jde o totální škodu ve smyslu odst. 1 tohoto článku, a lze pojištěnou věc nahradit poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši nové ceny předmětu pojištění v okamžiku škody (pojištěného zařízení) včetně nákladů na obvyklou dopravu, montáž, případná cla a poplatky, v rozsahu, ve kterém jsou tyto náklady zahrnuty do pojistné částky. Pojistitel rovněž nahradí obvyklé náklady na demontáž zničeného zařízení, přičemž cena zbytků, které lze znovu použít nebo prodat, se však od pojistného plnění odečítá.

V případě, že pojištěná věc je zničena nebo ztracena a nelze ji nahradit věcí stejnou nebo podobného typu (v novém stavu) – zařízení již není na trhu, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši časové ceny, maximálně však ve výši pojistné částky. Při stanovení výše pojistného plnění bude odečtena hodnota využitelných zbytků.

V případě, že pojištěná věc je poškozena a nelze ji opravit z důvodu nedostupnosti náhradních dílů (příliš staré zařízení), vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši časové ceny, maximálně však ve výši pojistné částky. Při stanovení výše pojistného plnění bude odečtena hodnota využitelných zbytků.

Odchylně od ZPP E 2014/01 pojistitel zahrne do pojistného plnění také:

- a) účelně vynaložené náklady na práci přesčas, noční práci, práci o státem uznávaných svátcích a za expresní dodávku,
- b) náklady na úklid a odstranění suti,
- c) náklady na zednické práce,
- d) náklady na transport a ochranu jiných věcí než jsou pojištěné věci, pokud vznikly v přímé souvislosti se vznikem pojistné události, za kterou je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění. Výše náhrady za tyto náklady je omezena hranicí 10 % z celkové pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě minimálně [REDACTED] maximálně [REDACTED].

Článek 6

Výklad pojmů

Pracovištěm pojištěného se rozumí kancelář, pobočka, závod, prodejna, sklad apod. pojištěného, kde pojištěný provádí svou činnost dle platného oprávnění.

Územím Evropy se rozumí geografické vymezení Evropy vyjma států Albánie, Makedonie, Černá Hora, Turecko.

DOLOŽKA 591 Smlouva o údržbě

Během doby trvání pojištění musí být v platnosti smlouva o údržbě vztahující se k pojištěné věci nebo musí být údržba pojištěné věci prokazatelně prováděna k tomu vyškolenými zaměstnanci pojištěníka/pojištěného. Pod pojmem údržba ve smyslu této doložky se rozumí následující výkony:

- kontroly bezpečnosti;
- preventivní údržba;
- odstranění škod nebo poruch, které vznikly normálním provozem, stárnutím (např. opravou nebo výměnou konstrukčních prvků, konstrukčních skupin a dílů).

Pojištění se nevztahuje na náklady za údržbu.

DOLOŽKA 1061-2014 Připojištění dopravních rizik (Česká republika)

Uzavírá se pojištění pro případ náhlého poškození/zničení/ztrátě **přenosných elektronických zařízení** v důsledku jakékoliv nahodilé události, jejíž příčinou bylo pojistné nebezpečí, které není ve ZPP E 2014/01 nebo dále vyloučeno, na jakémkoliv místě v **České republice a to i během jejich transportu.**

1. Pojistitel poskytne pojistné plnění v případě vzniku škody na pojištěné věci, která nastala během jejího transportu pouze pokud:
 - a) konstrukce elektronického zařízení je předurčena pro transport,
 - b) během transportu jsou elektronická zařízení pečlivě zajištěna, uložena nebo připevněna v souladu s návodem či pokyny výrobce,
 - c) zasouvací a otevíratelné části elektronického zařízení jsou zasunuty a uzavřeny,
 - d) vozidlo převážející elektronické zařízení má pevnou střechu.

Pojištění se nevztahuje na převoz lodí nebo letadlem.

2. Pojistitel poskytne pojistné plnění v případě vzniku škody na pojištěné věci v důsledku krádeže vloupáním, pouze pokud se pojištěná věc nacházela:
 - a) v uzamčené místnosti/budově (dva západy), jejíž okna byla řádně uzavřena a zevnitř zajištěna minimálně kličkou a pojištěná věc nebyla při pohledu zvenčí oknem nebo dveřmi viditelná, nebo
 - b) v uzavřeném a uzamčeném vozidle, které bylo zabezpečeno imobilizérem a mechanickým zařízením na principu blokování řadicí páky s minimální zabezpečovací schopností na úrovni zařízení typu „construct“, veškerá okna vozidla byla řádně uzavřena, pojištěná věc nebyla zvenčí viditelná a vozidlo se nacházelo v uzamčené garáži (dva západy), jejíž okna byla řádně uzavřena a zevnitř zajištěna minimálně kličkou, nebo
 - c) v uzavřeném a uzamčeném vozidle, které bylo zabezpečeno imobilizérem a mechanickým zařízením na principu blokování řadicí páky s minimální zabezpečovací schopností na úrovni zařízení typu „construct“, veškerá okna vozidla byla řádně uzavřena, pojištěná věc nebyla zvenčí viditelná a vozidlo se nacházelo na střeženém parkovišti (vyjma veřejných garážových stání, parkingů) nebo v oploceném (výška 180 cm) areálu střeženém fyzickou ostrahou nebo v oploceném (výška 180 cm) uzamčeném areálu (vrata musí být uzamčena na dva západy bezpečnostním zámkem, tj. zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou zabraňující vyhatání a bezpečnostním štítem zabraňujícím rozlomení vložky nebo visacím zámkem se zesíleným tvrzeným třmenem o minimální tloušťce 9 mm), nebo v době od **6,00 hod do 22,00 hod**
 - d) v uzavřeném a uzamčeném vozidle, které bylo zabezpečeno imobilizérem a mechanickým zařízením na principu blokování řadicí páky s minimální zabezpečovací schopností na úrovni zařízení typu „construct“, veškerá okna vozidla byla řádně uzavřena, pojištěná věc nebyla zvenčí viditelná,

3. Spoluúčast pro pojistné nebezpečí krádež vloupáním je **10 %** nejméně však pevná spoluúčast sjednaná v pojistné smlouvě.

DOLOŽKA KV 1 Krádež vloupáním (elektronika a stacionární stroje)

Dojde-li ke ztrátě, zničení nebo poškození pojištěných věcí v důsledku krádeže vloupáním nebo loupeže, řídí se limit plnění z jedné pojistné události (dále jen „limit plnění“) zabezpečením pojištěných věcí v době, kdy k pojistné události došlo.

Pojištěné věci jsou uloženy v **uzamčeném prostoru** (budově, místnosti, hale) v místě pojištění. V době nepřítomnosti obsluhy musí být veškeré dveře do prostoru, kde se nachází pojištěná věc, řádně uzamčeny, okna řádně uzavřena a další předepsaná bezpečnostní zařízení funkční a v aktivním stavu.

A) Limit plnění [REDACTED]

Všechny vstupní dveře do uzamčeného prostoru jsou osazeny zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou nebo dozickým zámkem.

B) Limit plnění [REDACTED]

Všechny vstupní dveře do uzamčeného prostoru mají tloušťku min. 40 mm nebo jsou dveře po celé ploše opatřeny z vnitřní strany plechem s tloušťkou min. 1 mm nebo, v případě prosklených dveří, jsou tyto dveře opatřeny mříží či bezpečnostní fólií.

Dveře uzamčeného prostoru jsou opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem a dále buď bezpečnostním přídatným zámkem současně se zábranou proti vysazení a vyražení, nebo jsou dveře opatřeny dveřní závorou uzamykatelnou bezpečnostním zámkem. Standardně uzamčené dveře také mohou být zabezpečeny otevíratelnou mříží, která je uzamykatelná dvěma bezpečnostními visacími zámkem v BT 4 dle ČSN EN 1627.

Okna, výlohy a ostatní otvory uzamčeného prostoru, jsou-li jejich dolní části umístěny níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad přiléhajícími a snadno přístupnými komunikacemi (schodiště, ochozy - pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.), jsou opatřeny mříží nebo funkční uzamykatelnou roletou, prosklené plochy mohou také být zabezpečeny bezpečnostním sklem nebo fólií.

Alternativní zabezpečení: Bezpečnostní přídatný zámek nebo dveřní závoru lze nahradit zabezpečením chráněného prostoru poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem (dále jen „PZTS“) s plnou plášťovou i prostorovou ochranou a výstupem na stálou službu.

C) Limit plnění do [REDACTED]

Zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu pro limit plnění do [REDACTED]. Dále je prostor zabezpečen PZTS s plnou prostorovou a plášťovou ochranou, systém PZTS splňuje min. 2. stupeň zabezpečení dle ČSN EN 50 131-1; signál PZTS je sveden na poplachové přijímací centrum (dále jen „PPC“) policie nebo bezpečnostní agentury se stálou obsluhou a dojezdovou dobou max. 10 minut nebo trvale střežen kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou vybavenou vhodným obraným prostředkem.

D) Limit plnění nad [REDACTED]

- PZTS
- Trvalá ostraha v místě
- CCTV

Výklad pojmů:

1. **Bezpečnostní cylindrická vložka** splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN EN 1627 nebo má zvýšenou odolnost proti vyhmátání.
2. **Bezpečnostní kování** jsou štíty zámků, které splňují požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN EN 1627 nebo štíty, které nejdou běžnými prostředky z vnější strany odmontovat a chrání cylindrickou vložku zámků proti rozlomení a odvtání.
3. **Bezpečnostní přídatný zámek** splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN EN 1627 nebo má zvýšenou odolnost proti vyhmátání, rozlomení a odvtání vložky zámků.

4. **Bezpečnostní sklo** musí splňovat požadavky pro certifikaci minimálně v bezpečnostní třídě P2A podle ČSN EN 356 (za toto lze považovat i dodatečně nalepenou bezpečnostní fólii stejné odolnosti, která je řádně upevněna k rámu skla).
5. **Bezpečnostní uzamykací systém** (komplet zadlabávacího zámku, štítu kování a cylindrické vložky) splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN EN 1627 nebo je to takový uzamykací systém, který má zvýšenou odolnost proti vyhmátání, rozlomení a odvrtání vložky zámku.
6. **Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek, který splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN EN 1627 nebo má zvýšenou odolnost proti vyhmátání a přeštipnutí třmene.
7. **Bezpečnostní zámek** se skládá ze zadlabávacího zámku, bezpečnostní cylindrické vložky a bezpečnostního štítu požadované bezpečnostní třídy dle ČSN EN 1627.
8. **Dozický zámek** je zadlabací zámek, jehož mechanismus je tvořen minimálně čtyřmi stavítky, která jsou ovládaná ozubeným klíčem.
9. **Dvoukřídlé dveře** musí být zajištěny tak, aby obě křídla měla stejnou odolnost jako dveře jednokřídlé a současně musí být zabezpečeny i proti tzv. vyháčkování (např. instalace zástrčí na vnitřní straně neotvíraného křídla dveří). Dveřní rámy (zárubně) musí být spolehlivě ukotveny ve zdivu. Pokud dveře nejsou zapuštěny do zárubně, musí být opatřeny zábranami proti vysazení
10. **Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)**, dříve EZS – elektrický zabezpečovací systém (elektronická zabezpečovací signalizace), anglicky I&HAS – Intruder and Hold-up Alarm System, podskupiny - poplachový systém pro detekci vniknutí - PZS – poplachový zabezpečovací systém, anglicky IAS – Intruder Alarm System a poplachový systém pro detekci přepadení - PTS – poplachový tísňový systém, anglicky HAS – Hold-up Alarm System (PZTS = PZS + PTS).
PZTS musí být funkční a splňovat požadovaný stupeň zabezpečení dle ČSN EN 50 131-1. Montáž a zkoušky musí být v souladu s ČSN TS 50 131-7. (V době vydání TBP 2014 byly platné ČSN EN 50131-1 ed.2:2007 a ČSN CLC/TS 50131-7:2009.)
11. **Mříž** je pevná mechanická zábrana, která splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN EN 1627 nebo je provedená jako nerozebíratelný celek (nejlépe svařenec) s ocelovými prvky (pruty nebo pásy) z plného materiálu o průřezu minimálně 2 cm² (tj. u ocelových prutů průměr 16 mm a ocelových pásů 25 mm x 8 mm). Velikost nechráněných otvorů (ok mříží, mezer) může být max. 150 x 250 mm. Mříž musí být z vnější strany pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (ukotvení způsobeno proti vytržení a dokonale zabetonováno minimálně do hloubky 80 mm).
Vzdálenost jednotlivých ukotvení nesmí být větší než 1 000 mm a mříž musí být ukotvena minimálně ve čtyřech bodech (kotveních).
V případě odnímatelné mříže musí být mříž uzamčena ve všech místech kotvení bezpečnostními visacími zámky. Oka, jimiž procházejí třmeny těchto zámků, musí mít minimálně stejnou mechanickou odolnost proti vloupání jako třmeny visacích zámků. V případě dveřní mříže (mřížových dveří) musí být mříž uzamčena bezpečnostním uzamykacím systémem se dvěma bezpečnostními zámky nebo minimálně dvěma bezpečnostními visacími zámky. Dveřní závěsy musí vykazovat obdobnou odolnost a musí být uzpůsobeny proti vysazení. Ve všech případech nelze použít k ukotvení nebo k montáži jednotlivých dílů mříží spojovacích materiálů, které jdou z vnější strany demontovat (šroubení, nýtování).
12. **Obranný prostředek** (vhodný a účinný) může být plynový spray nebo pistole, elektrický paralyzátor nebo v případě vlastnictví zbrojního pasu i střelná zbraň.
13. **Perimetrická ochrana** je systém speciální aplikace technických, elektronických popřípadě elektronicko-mechanických venkovních zabezpečovacích systémů, které slouží k zaznamenání narušitele ještě dříve než se prostorem areálu přiblíží ke střeženým objektům nebo předmětům.
14. **DPPC - dohledové a poplachové přijímací centrum**, příp. PPC – poplachové přijímací centrum, anglicky ARC – Alarm Receiving Centre (dříve PCO – pult centralizované ochrany), je pracoviště umožňující vzdálený dohled nad majetkem – monitorování a vyhodnocování zpráv z prostor chráněných PZTS (příp. bezpečnostními kamerami nebo požární signalizací) a eventuálně umožňující zásah v tomto místě.
15. **Uzamčený prostor** je stavebně ohraničený prostor, jehož všechny uzávěry otvorů větší než 150 x 200 mm jsou řádně uzavřeny a zabezpečeny předepsaným způsobem, který odpovídá jednotlivým limitům plnění. Stavební otvory, které nejsou určeny pro řádný vstup do uzamčeného prostoru (okna, světlíky, otvory v duchotech apod.), musí být uzavřeny a zajištěny z vnitřní strany, tak aby z vnější strany nemohly být otevřeny bez použití hrubého násilí. Stavební ohraničení tohoto prostoru musí být dostatečně odolné, minimálně odpovídající ekvivalentu zdi 15 cm z plných cihel.

16. Uzamykatelná roleta je přepážka z vlnitého plechu nebo ocelových či hliníkových lamel v bezpečnostním provedení, jež bude splňovat minimálně stejné parametry jako mříže pro daný limit plnění. Roletu lze z vnější strany demontovat jen hrubým násilím.