

Generální zastoupení firmy ThermoScientific

. Ústav lékařské biochemie
a laboratorní diagnostiky
Kateřinská 32
121 08
Praha 2

Vaše zn.: Naše zn.: NV193105 Praha 31.05.2019

Nabídka č. NV193505 - laboratorní pH metr Orion Star A 211

Vážená paní doktorko,
na základě Vaší poptávky, kterou jste zaslali mému kolegovi, jsem si dovilil
vystavit Vám cenovou nabídku na 4 laboratorní pH metry Orion Star A 211 od firmy
ThermoScientific včetně úchytu elektrod. Dovolil jsem si Vám poskytnout **15 % slevu** na celou
objednávku.

V případě jakýchkoliv doplňujících informací mě, prosím, neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a přáním hezkého dne

I
sekce analytické a laboratorní techniky

NEOTEC, spol. s r.o.
Obchodní zastoupení firem IKA®, Syrris®, Orion® a Dolomite®
BUSINESS PARK KOŠÍŘE
Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel.: + / +
fax: +
e-mail:

Laboratorní mikroprocesorový pH metr **Orion® STAR A 211**



- Jednoduché ovládání funkcí
- Zřetelný, podsvícený LCD displej s rychlou indikací
- Vestavěný názorný průvodce Quick-Start
- Automatická nebo manuální 1 – 5 bodová kalibrace
- Mód AutoREAD, kontinuální nebo s časovým intervalem
- GLP systém, ID uživatele a měřeného vzorku
- Dataloger
- Laboratorní stojan pro úchyt elektrod a teplotního čidla
- Kabely pro rozhraní RS232 a USB


IP54 prachuvzdorný a s ochranou proti vniknutí kapalin při potřísnění; konektory typu BNC pro zapojení pH elektrod; funkce ABR – automatické rozpoznání pufrů navázaných na DIN a NIST/US; dokonalý systém vlastní diagnostiky přístroje a připojené pH elektrody, přímé ovládání otáček elektronického míchadla 096019, paměť pro 2000 datových vět (dataloger), schopný převodu dat do externí paměti, na tiskárnu nebo počítač prostřednictvím RS232 nebo USB, vyhovuje směrnicím CE, CSA, UL, TÜV a FCC Class A; napájení univerzálním síťovým adaptérem nebo 4 x AA baterie (nejsou součástí dodávky), **třiletá záruka**.

Technické parametry:

Rozsah pH:	- 2,000 až 20,000
Rozlišení:	0.1/0.01/0.001
Relativní přesnost:	± 0.002
Rozsah/rozlišení (mV/RmV):	± 2000,0/0.1
Relativní přesnost mV:	± 0,2
Mód E _H ORP	Ano
Teplota:	- 5 ... 105°C / 0,1°C
Relativní přesnost °C:	± 0,1



Konektory:	
pH / ORP / ISE elektrody	BNC
Referenční elektroda	PinTip
Teplotní čidlo	MiniDIN
Elektronické míchadlo 096019	Jack 3,5 mm mono



Výstup	RS 232 / USB
--------	--------------

Cenová nabídka

Popis	Kat.č.	Počet kusů	Cena za ks bez DPH	Cena bez DPH
Laboratorní pH metr Orion® STAR A 2110	STARA2110	4	17 980,- Kč	71 920,- Kč

Celková cena nabídky, po slevě 15 %, bez DPH 61 132,- Kč

Obchodní podmínky:

DPH: 21 %

Místo doručení: Kateřinská 32, 121 08, Praha 2

Platnost nabídky: 31.07.2019

Termín dodání: 3 až 4 týdny

Záruka: 3 roky od dodání

Platební podmínky: do 14 dnů po dodání nebo dle dohody

Servis: Záruční a pozáruční servis včetně provedení kontroly technických parametrů servis poskytuje servisní oddělení firmy Neotec, spol. s r.o. Jinonická 804/80, Praha 5, 158 00

NEOTEC, spol. s
r.o. FAX:

Jinonická 80, CZ-158 00 PRAHA 5
e-mail:

:
e-mailz