

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ZNOJMA

Obecná část

Název projektu: ¹	Oprava krovů a střechy kostela Nalezení sv. Kříže ve Znojmě
-------------------------------------	---

Žadatel: ²	Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo		
Právní forma žadatele:	Církevní právnická osoba	Datum narození: (u FO)	
IČ:	49440594	DIČ:	
Sídlo (případně bydliště u FO nepodnikajíc):	Dolní Česká 312/3, 669 02 Znojmo		
Korespondenční adresa:	Mikulášské náměstí 62/13, 669 02 Znojmo		
Webová stránka:	www.farnostznojmo.cz		

Statutární zástupce žadatele			
Jméno, příjmení a titul:	Mons. Mgr. Jindřich Bartoš	Pracovní zařazení, funkce:	administrátor
Telefon:	515 224 694	Mobil:	██████████
E-mail:	jindrichbartos@seznam.cz		


Osoba odpovědná za realizaci projektu (jméno, příjmení, titul):	Bc. Pavel Vlk		
Pracovní zařazení, funkce:	Manažer stavebních investic Biskupství brněnského		
Telefon:		mobil:	604 469 055
E-mail:	vlk@dieceze.cz		

¹ stručný název projektu, uvádí se do veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

² uveďte přesný název

Příloha č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Znojma č. 4/2015:
 Žádost o poskytnutí individuální žádosti

Bankovní spojení:			
Číslo účtu žadatele:	██████████	Kód banky:	██████
Název banky:	Česká spořitelna, a.s.	Variabilní symbol:	

Statutární zástupce žadatele stvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení do příslušného vyhlášeného dotačního programu, stvrzuje pravdivost uváděných údajů a souhlasí se zařazením do databáze poskytovatele a zveřejněním svého jména (názevu nebo firmy), adresy (místa podnikání nebo sídla), dotačního titulu, účelového určení dotace a výše poskytnuté dotace a dále prohlašuje, že nemá vůči městu Znojmu a jeho příspěvkovým organizacím finanční závazky po lhůtě splatnosti k datu podání žádosti.	
Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele, razítko: (všechny osoby oprávněné dle stanov jednat za žadatele v daném úkonu)
13. 3. 2017	Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže ZNOJMO Dolní Česká 3 669 02 Znojmo 

Projektová část

Informace o projektu:			
Termín zahájení:	1. 1. 2017	Termín ukončení:	31. 12. 2017
Termín konání akce:		Místo konání akce:	

Financování projektu:			
Celková plánovaná výše nákladů na projekt v Kč:	Celková plánovaná výše <u>uznatelných</u> nákladů v Kč:	POŽADOVANÁ VÝŠE DOTACE v Kč:	Procentuální podíl požadované výše dotace na výši celkových uznatelných nákladů v %:
1.602.006,- Kč	1.602.006,- Kč	450.000,- Kč	28,1%
Jiné zdroje financování uznatelných nákladů:	Poskytovatel (celý název)		Částka v Kč
	Ministerstvo kultury ČR – Program záchrany architektonického dědictví ČR		1.000.000,- Kč

Popis činnosti žadatele (stručné představení činnosti žadatele)

Církevní činnosti: pastorační a liturgická činnost

Kulturní činnosti: - provozování památkově chráněných dominant města Znojma – kostela Nalezení sv. Kříže a kostela sv. Michala vč. zajištění každodenního otevření a zpřístupnění těchto objektů pro občany města Znojma a pro návštěvníky

- Pořádání koncertů, Noci kostelů
- Účast a podpora akcí města Znojma vč. vinobraní

Cíle projektu, včetně předpokládaného přínosu pro cílovou skupinu a poskytovatele dotace, a navrhovaný postup realizace projektu (popsat jednotlivé kroky, metody, časový harmonogram)

Cílem projektu je odstranit neuspokojivý stav nemovité kulturní památky a dominanty města Znojma – kostela Nalezení sv. Kříže a to havarijní stav krovů a střechy kostela.

V roce 2017 se předpokládá 1. etapa opravy: Jedná se o opravu krovu, výměnu laťování, chemické ošetření krovu proti dřevokazným škůdcům, výměnu střešní krytiny – pálené bobrovky, výměnu klempířských prvků z Cu, výměnu hromosvodu, opravu a přezdění říms, provedení ochrany krovu proti netopýřímu trusu a souvisejících prací.

- Obnova krovů a střechy presbytáře a lodí kostela bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval ing. Miroslav Navrátil (2016). Navrhované stavební úpravy a opravy zabrání dalšímu zhoršování stavebně technického stavu krovu a střešního pláště a jeho podstřeší (krovu), který je vlivem dlouhodobě zvýšené vlhkosti v místech zatékání a trvalým zavlháním v nevyhovujícím stavebně technickém stavu a jeho stav je havarijní. V konstrukci krovu dochází k hnízdění holubů a především netopýřů, jejichž trus a výkaly velmi negativně působí na stav dřevěných konstrukcí střešního pláště a na konstrukce stavby obecně. Zvýšená vlhkost konstrukcí, společně s výkaly hnízdících ptáků a netopýřů, je příznivá pro rozvoj dřevokazného hmyzu a dřevokazných hub v podstřeší objektu.
- Jedná se o opravu havarijního stavu barokní krovové konstrukce z roku 1665, která je hloubkově napadena dřevokaznými škůdci, hnilobou a dřevokaznou houbou. Napadení je aktivní, na mnoha místech silně progresivní a navíc dochází k celkové destrukci dřevní hmoty v oblastech spojů, což by v případě extrémních klimatických vlivů mohlo dojít k destrukci některých částí. Části zděné římsy jsou deformovány a výrazně vykloněny do ulice. Vyměňovány budou pouze dožilé části prvků krovu za tvarovou a hmotovou kopii opracovanou hoblováním, spoje budou opět čepovány na dřevěné kolíky. Součástí opravy je i zbudování pochůzích lávek.
- Následně budou všechny dřevěné části chemicky ošetřeny bezbarvým prostředkem proti dřevokazným škůdcům.
- Střešní krytina – pálená bobrovka – je položena na subtielní laťování. Samotná krytina je z 90. let 20. století. Bude nutno demontovat tuto krytinu pro následné použití na jiných stavbách, demontovat laťování, provést nové zařaťování a položit novou pálenou krytinu - bobrovku.
- Při opravě dojde k výměně klempířských prvků z pozinkovaného plechu, které jsou strávené. Nové klempířské prvky budou z měděného plechu.
- Podstřešní římsa je vykloněna, to je způsobeno dlouhodobým zatékáním do zadní pozednice, která je obezděna římsou, jehož následkem je vyhnití pozednice a napadení dřevokaznou houbou. Výskyt dřevokazné houby byl

Příloha č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Znojma č. 4/2015:

Žádost o poskytnutí individuální žádosti

zjištěn i v římsovém a obvodovém zdivu. Došlo k deformaci a porušení sil v krovové konstrukci, jejím tlaku do strany a vychýlení římsového zdiva o cca 20 stupňů. Bude nutno při opravě krovu postupně rozebrat napadené a poškozené zdivo, sanovat proti dřevokazné houbě, po výměně pozednice znovu dozdit či dobetonovat, zajistit pomocí ocelových prvků, vyprofilovat vnější stranu římsy a provést štukovou profilaci římsy.

- Při opravě bude provedeno zabezpečení, které zajistí ochranu unikátní krovové konstrukce proti netopýřímu trusu.
- Při opravě bude provedena výměna dožilého hromosvodu včetně uzemnění.

Znojemské farnosti díky podpoře Města Znojma a Ministerstva kultury ČR a Jihomoravského kraje postupně odstraňují havarijní a neuspokojivé stavy kostelů, které jsou kulturními památkami a především jsou dominantami, které jsou neodmyslitelnou součástí panoramatu města. Díky této spolupráci se podařilo již dokončit generální opravu kostela sv. Jana Křtitele (kapucínského kostela) a kostela sv. Alžběty u Staré nemocnice (v roce 2009) a kostela sv. Markéty v Příměticích (v roce 2010) a kostela Panny Marie Bolestné v Načeratcích (v roce 2011) a zmírnit havarijní stav ostatních sakrálních staveb.

Počet účastníků projektu (dětí, mládeže, dospělých, handicapovaných, zahraničních, členěno dle věku)

Účastníky projektu jsou:

- farníci
- obyvatelé města Znojma
- turisté a návštěvníci Znojma obdivující krásy a pamětihodnosti našeho královského města

**KONTROLA, ZDA JE ŽÁDOST KOMPLETNÍ
(nepovinný list žádosti)**

Zkontrolujte si, prosím, zda:

1. jste předložili žádost o poskytnutí individuální dotace se všemi vyplněnými údaji požadovanými v obecné i projektové části žádosti,
2. neuvádíte vzájemně odporující si údaje,
3. žádost je řádně podepsána,
4. jste přehledně a pravdivě zpracovali rozpočet projektu individuální dotace,
5. jste předložili kopii aktuálních dokladů o vzniku právnické osoby,
6. jste předložili kopii smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu (pokud došlo ke změně údajů, potvrzení o existenci účtu u peněžního ústavu s aktuálními údaji).

ROZPOČET PROJEKTU INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Rozpočet projektu (doplnit název projektu):		
Pokračování generální opravy kostela sv. Mikuláše ve Znojmě (oprava fasády a kamenných prvků presbytáře)		
Náklady projektu ¹	Náklady v Kč	Úhrada z dotace ve výši v Kč
Oprava krovů a střechy kostela Nalezení sv. Kříže ve Znojmě - I. etapa	1.602.006,- Kč	450.000,- Kč


CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU	1.602.006,- Kč	X
POŽADOVANÁ VÝŠE DOTACE	X	450.000,- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT = CN	1.602.006,- Kč	X
CELKOVÉ PŘÍJMY Z PROJEKTU = CP ²	0	X
ROZDÍL MEZI CN A CP	1.602.006,- Kč	X
VÝŠE DOTACE v tis. Kč (nižší z hodnot: Požadovaná výše dotace x Rozdíl mezi řádky CN a CP)	X	450.000,- Kč

Dotace není určena za účelem dosažení zisku.

Datum: 13-3-2017

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Kříže
ZNOJMO
Dolní Česká 3
602 02 Znojmo


Podpis žadatele (statutárního orgánu, razítko)

¹ Žadatel uvede položkový rozpočet projektu.

² Žadatel uvede celkové příjmy např. členské příspěvky, příjmy ze vstupného, granty, sponzorské dary a příspěvky či jiné vlastní zdroje. Dotace, na kterou je žádost podávána, se nezahrnuje.



MINISTERSTVO KULTURY

Stav ke dni: 1.9.2014

Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob

Název:	Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo		
Sídlo:	Ulice a číslo:	Dolní Česká 312/3	
	Obec:	Znojmo	
	PSC:	66902	
ICO:	49440594		
Datum evidence:	1.7.1994	Číslo evidence:	8/1-07-386/1994
Statutární orgán:	1) farář	Neobsazeno	Od: 11.12.2007
	2) administrátor	Mgr. Jindřich Bartoš	Od: 1.9.2014
Způsob jednání statutárního orgánu:	<p>Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. K platnosti jednání v režimu mimořádné správy je vždy nezbytný k danému právnímu úkonu souhlas místního ordináře, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského. Tento souhlas se udílí vždy písemně, a to tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu místní ordinář, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského, připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu Biskupství brněnského. Souhlas může být udělen i na samostatné listině a dále rovněž písemným zmocněním pro vymezený okruh jednání.</p> <p>Do úkonů v režimu mimořádné správy náleží:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Uplatnění nároků k vydání historického majetku.2. Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce k nemovitosti na dobu delší 1 roku.3. Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce k movité věci, jejíž hodnota přesahuje 20.000 Kč nebo která je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.4. Uzavření smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě a dohody o doplnění obsahu smlouvy nebo jiného právního úkonu, jejichž předmětem je:<ol style="list-style-type: none">a) zatěžování nemovitého majetku nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem (ustanovení dle č. 2 však tímto není dotčeno),b) zatěžování movitého majetku nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, jejichž hodnota přesahuje částku 200.000 Kč nebo které jsou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (ustanovení dle č. 3 však tímto není dotčeno),c) vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 200.000 Kč (ustanovení dle písm. d) však tímto není dotčeno),d) úkon, který zakládá účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek.5. Přijetí daru, dotace nebo grantu, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 200.000 Kč. Do úkonů v režimu mimořádné správy nenáleží úkon směřující k přijetí dědictví, za podmínky, že toto dědictví není předloženo.		


Smlouvy uzavírané mezi evidovanou právnickou osobou a fyzickou osobou, která je současně statutárním orgánem této právnické osoby, lze uzavřít výhradně se schválením místního ordináře, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského, s výjimkou smlouvy či smluv, jejichž celkové plnění včetně příslušenství v kalendářním roce nepřesáhne ekvivalent peněžité částky 20.000 Kč.

Zřizovatel:


Biskupství brněnské, IČ 00445142

V kolonkách **Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výtěžné činnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Úpadek a konkurz, Zánik, Ostatní skutečnosti** není žádný záznam.

TENTO VÝPIS
NEPODLÉHÁ
ZPOPLATNĚNÍ

Počet stran výpisu:	2
Vyhotovil:	Datum: 22.08.2014 Č. j.: MK 41255/2014 OC
Jméno a příjmení:	Mgr. Timea Crofony
Podpis:	





Mons. ThLic. VOJTĚCH CIKRLE

DIECÉZNÍ BISKUP BRNĚNSKÝ

USTANOVENÍ

Mons. Mgr. Jindřicha Bartoše

rodné číslo [REDAKCE]

faráře v Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše, Znojmo,
děkana děkanství vranovského a znojemského,
člena Kněžské rady a člena Sborů poradců

Ve smyslu kánonu 526, §1 CIC
Vás s platností od 1. 9. 2014 ustanovují navíc


**excurrendo administrátorem
v Římskokatolické farnosti
u kostela u kostela sv. Kříže, Znojmo.**

Tuto službu budete konat pod vedením diecézního biskupa
podle celocírkevních a diecézních norem.

Vaše práva a povinnosti vyplývají z církevních a obecně závazných norem.

Vaše ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

V Brně dne 4. 8. 2014
Č.j.: BB-1583/14



+ *Vojtěch Cikrle*
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský

J. Doffek
Ing. Jiří Doffek, Ph.D.
kanclář

Smlouva o běžném účtu v české měně

uzavřená mezi

bankou:

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Region Jižní Morava

v(e) Znojmě, Pontassievska 1, PSČ 670 32

a

klientem:

Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo

příjmení, jméno, titul / obchodní firma / název

Dolní Česká 312/3, 669 02 Znojmo

trvalý pobyt / sídlo / místo podnikání

49440594

RC (datum narození) / IČ

druh a číslo průkazu totožnosti

státní příslušnost

1. Banka se zavazuje vést klientovi ode dne 09.01.2015 běžný účet číslo [redacted] v českých korunách.
2. Ceny za vedení účtu a další služby poskytované podle této smlouvy jsou uvedeny v Ceníku České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody. Zůstatek na účtu bude úročen úrokovými sazbami uvedenými v Oznámení České spořitelny, a.s., o úrokových sazbách.
3. Banka a klient se dohodli, že:
 - a) výpisy z účtu bude banka vyhotovovat a předávat takto:

Výpisová řada K
forma výpisů: elektronický výpis
frekvence vyhotovování výpisů: měsíční
způsob předávání výpisů: vystavení souboru s výpisem z Účtu ve formátu PDF na zabezpečeném serveru Banky
jazyková verze: český jazyk
 - b) tištěnou informaci o odmítnutí platebního příkazu bude banka klientovi poskytovat takto:


pravidlo pro vyhotovování informace: vyhotovovat
způsob předávání informace:
poštou na adresu: Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo, Dolní Česká 312/3, 669 02 Znojmo, Česká republika
 - c) jiná tištěná sdělení týkající se účtu bude banka klientovi doručovat na tuto adresu:
Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo, Dolní Česká 312/3, 669 02 Znojmo, Česká republikaKlient má právo si vybrat jiný způsob vyhotovování a doručování z aktuální nabídky banky a kdykoli je změnit.

4. Podrobné podmínky pro vedení účtu a jeho používání jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách České spořitelny, a.s., a ve Sdělení k platebním službám a účtům. Podpisem této smlouvy klient potvrzuje, že tyto dokumenty převzal, že zná jejich obsah a že s nimi souhlasí.

V(e) Znojme

dne 09.01.2015

Česká spořitelna, a.s.



Bc. Martina Kuchťáková
poradce specialista



podpis(y) klienta, příp. razítko

Za Majitele Účtu - právnickou osobu:

příjmení, jméno, titul	Bartoš Jindřich Mgr.
trvalý pobyt	Mikulášské náměstí 62/13, 669 02 Znojmo
rodné číslo	550709/2459
druh a číslo průkazu totožnosti	Občanský průkaz 110830953
státní příslušnost	Česká republika

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Kříže
ZNOJMO
Dolní Česká 3
669 02 Znojmo

Položkový rozpočet

Zakázka: **2017015 Oprava krovů a střechy kostela Malezení sv. Kříže ve Znojmě**
Znojmo

Zhotovitel: **STŘECHY - 1. Slezská, s.r.o.** IČO: 25340689
 Stará 18 DIČ: CZ25340689
 602 00 Brno

Objednatel: **Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo** IČO: 49440594
 Dolní Česká 312/3 DIČ:
 66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	201 849,69
PSV	1 080 517,49
MON	13 068,51
Vedlejší náklady	28 536,13
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
--------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH:	21 %	1 323 971,82 CZK
--------------------------	------	------------------

Základní DPH	21 %	278 034,00 CZK
--------------	------	----------------

Zaokrouhlení:	0,18 CZK
---------------	----------

Cena celkem:	1 602 006,00 CZK
--------------	-------------------------

Římskokatolická farnost
 u kostela sv. Kříže
 ZNOJMO
 Dolní Česká 3
 669 02 Znojmo

 Za zhotovitele



 Za objednatele

V _____

dne 13.3.2017 _____

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	71 639,92	19,50892
62	Upravy povrchů vnější	HSV	19 446,40	1,33100
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	22 863,00	0,18360
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	7 764,84	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	6 055,99	0,00470
97	Prorážení otvorů	HSV	74 079,54	0,64746
711	Izolace proti vodě	PSV	0,00	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	429 898,45	9,52640
764	Konstrukce klempířské	PSV	154 818,78	0,50505
765	Krytiny tvrdé	PSV	433 758,10	27,87210
767	Konstrukce zámečnické	PSV	13 508,06	0,00420
783	Nátěry	PSV	48 534,10	0,16300
M21	Elektromontáže	MON	13 068,51	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	28 536,13	0,00000
Celkem:			1 323 971,82	59,73643

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
37	762 33-2935.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč.dod	m	145,00	788,90	114 390,50
38	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí do 22 cm	m2	380,00	75,36	28 636,80
39	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč laťí do 22 cm	m2	380,00	19,31	7 337,80
40	762 51-2245.R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	0,00	100,45	0,00
41	762 52-1104.R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna	m2	21,10	81,05	1 710,16
42	762 59-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,65	188,65	122,62
43	762 71-2110.R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2, zábradlí a nosná k-ce lávek	m	110,00	161,70	17 787,00
44	762 79-5000.R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	1,10	830,06	913,07
45	762 08-514Rpol	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	16,00	878,08	14 049,28
46	762 31-3117.T00	Dodávka a montáž, svorník M24 + 2x matice a, podložka	kus	75,00	74,09	5 556,75
47	762 31-3113.R00	Dodávka a montáž, závitová tyč dl. 80 cm M24 + 2x, matice	kus	0,00	83,50	0,00
48	762 33-1921.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.3 m	m	65,00	140,14	9 109,10
49	762 33-1931.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m	m	30,00	172,97	5 189,10
50	762 33-1934.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, nad dl.8 m	m	75,00	124,95	9 371,25
51	762 33-1941.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.3 m	m	5,00	185,22	926,10
52	762 33-1943.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.8 m	m	6,00	148,47	890,82
53	762 33-1944.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, nad dl.8 m	m	6,00	136,22	817,32
54	762 33-1951.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.3 m	m	60,00	195,02	11 701,20
55	762 33-1954.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, nad 8 m	m	100,00	138,18	13 818,00
56	762 33-211Rpol	Montáž prvků krovu - netopýří opatření	m	50,00	94,08	4 704,00
57	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,00	1 177,96	5 889,80
58	762 40Rpol	Tesařská úprava štíbových prvků	m	31,00	174,44	5 407,64
59	762 501Rpol	D+M dubová podložka 40x200x300 mm pod pozednice	kus	40,00	84,28	3 371,20
60	762 88-890f	Úprava větracích tašek - vletová taška pro netopýr	kus	5,00	269,50	1 347,50
61	762 896522	Odvrtání zajišťovacích hřebů	kus	5,00	42,73	213,65
62	605 12003T	Příplatek za rozdíl řeziva SM hoblovaný / MD , hoblovaný	m3	2,50	2 656,00	6 640,00
63	605 12540R	Prkno SM/JD omít. II, jak, tl. 2,4 dl. 200-350 š. 8-16	m3	0,70	4 361,00	3 052,70
64	605 15001R	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2, dl. 200-350, vč. impregnace	m3	1,20	6 419,00	7 702,80
65	605 17103R	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm, vč. impregnace	m3	6,00	6 816,88	40 901,28
66	607 25033R	Deska dřevostřípková OSB ECO 3 N tl. 15 mm	m2	0,00	112,70	0,00
67	998 76-2103.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	l	9,52	1 222,06	11 634,01
Díl: 764 Konstrukce klempířské						154 818,78
68	764 22-1220.R00	Oplechování Cu fims pod nadfims žlabem, rš 500 mm	m	7,00	1 279,88	8 959,16
69	764 22-1260.R00	Oplechování Cu fims pod nadfims žlabem, rš 1000 mm	m	5,00	1 984,50	9 922,50
70	764 23-1220.R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	11,00	445,41	4 899,51
71	764 25-5201.R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 500 mm	m	28,00	1 386,70	38 827,60
72	764 25-9211.R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	2,00	1 534,68	3 069,36
73	764 55-4204.R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	m	20,00	1 076,04	21 520,80
74	764 32-1821.R00	Demontáž oplechování fims, rš 500 mm, do 45°	m	7,00	29,79	208,53
75	764 32-1861.R00	Demontáž oplechování fims, rš 1000 mm, do 45°	m	5,00	49,59	247,95
76	764 33-1831.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	11,00	19,80	217,80
77	764 33-1861.R00	Demontáž lemování zdí, rš 660 a 750 mm, do 45°	m	2,00	29,79	59,58
78	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	28,00	24,60	688,80
79	764 35-5801.R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 500 mm, do 45°	m	28,00	48,51	1 358,28
80	764 35-9811.R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	2,00	42,92	85,84
81	764 36-7801.R00	Demontáž oplechování střešního vikýře, do 45°	m2	2,00	85,75	171,50
82	764 45-4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	20,00	32,63	652,60
83	764 2222.Rpol	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 950 mm	m	28,00	1 811,49	50 721,72
84	764 23126Rpol	Lemování z Cu plechu zdí se žlabem, atyp., rš 1000mm	m	2,00	2 695,00	5 390,00
85	764 31120T00	Stříška z pozink. plechu rš 384 mm, atyp, vč. spojů vrutů RAPID R	m	0,00	278,32	0,00

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					71 639,92	
1	317 23-5811.RT2	Doplnění zdíva hlavních a kordonových říms cihlami, s použitím suché maltové směsi	m3	4,00	6 980,00	27 600,00
2	317 32-1321.R00	Beton překladů železový C 20/25, vč.přesunu hmot	m3	1,56	2 856,70	4 456,45
3	317 35-1107.R00	Bednění překladů - zřízení, vč.přesunu hmot	m2	5,52	567,18	3 130,83
4	317 35-1108.R00	Bednění překladů - odstranění	m2	5,52	157,90	871,61
5	317 36-1821.R00	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10605(R)	t	0,24	33 439,06	8 025,37
6	349 23-4842.T	Doplnění zdíva kolem pozednic a vaznic, vč.přesunu hmot	m3	4,50	6 123,48	27 555,66
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					19 446,40	
7	622 42-1146.R00	Omlítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5, vč.přesunu hmot	m2	20,00	972,32	19 446,40
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					22 863,00	
8	941 94-1031.RT4	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení SPRINT, vč.přesunu hmot	m2	120,00	98,34	11 800,80
9	941 94-1831.RT4	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení SPRINT, vč.přesunu hmot	m2	120,00	29,71	3 565,20
10	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m, vč.přesunu hmot	m2	30,00	159,46	4 783,80
11	944 94-4101.R00	Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů, vč.přesunu hmot	m2	120,00	16,27	1 952,40
12	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	120,00	6,34	760,80
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.					7 764,84	
13	952 90-1411.R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	144,00	38,61	5 559,84
14	952 90-2121.R00	Odstranění holubního trusu z podlah do tl. 5 cm	m2	20,00	110,25	2 205,00
15	953 98-1205.R00	Chemické kotvy, M20 x 290 - u věží	kus	0,00	189,14	0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí					6 055,99	
16	964 03-5111.R00	Bourání cihelných klenbových pásů	m3	2,34	967,26	2 263,39
17	966 03-1314.R00	Bourání říms cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm	m	18,00	210,70	3 792,60
Díl: 97 Prorážení otvorů					74 079,54	
18	975 04-3121.R00	Jednořad.podchyzení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m	m	25,00	475,79	11 894,75
19	976 97-4510.T00	Rozebrání zdíva při demontáži pozednic a vaznic	m3	4,50	1 270,08	5 715,36
20	979 09-2111.R00	Vykřizení tašek a sutí z půdního prostoru - ručně	m3	3,00	1 646,40	4 939,20
21	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	41,00	255,78	10 486,98
22	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	205,00	59,98	12 295,90
23	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,00	173,46	4 856,88
24	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	196,00	14,70	2 881,20
25	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	41,00	222,95	9 140,95
26	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	328,00	24,89	8 163,92
27	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	28,00	132,30	3 704,40
Díl: 711 Izolace proti vodě					0,00	
28	711 13-1101.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H	m2	0,00	29,79	0,00
29	998 71-1103.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,00	911,40	0,00
Díl: 762 Konstrukce tesářské					429 898,45	
30	762 31-3114.T00	Dodávka a montáž svorník M16 + 2x matice a, podložka	kus	20,00	45,86	917,20
31	762 31-3115.T00	Dodávka a montáž, svorník M20 + 2x matice a, podložka	kus	55,00	64,29	3 535,95
32	762 33-2140.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	40,00	248,43	9 937,20
33	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	40,00	65,27	2 610,80
34	762 33-2932.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	65,00	341,53	22 199,45
35	762 33-2933.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod	m	110,00	411,60	45 276,00
36	762 33-2934.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod	m	20,00	611,52	12 230,40

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
86	764 32283RPol Demontáž oplechování okapů, TK, rS 950 mm, do 45°	m	28,00	49,78	1 393,84
87	764999666 Výlezový vikýř 550x550 mm,	kus	1,00	5 635,00	5 635,00
88	998 76-4103.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,50	1 576,82	788,41
Díl: 765	Krytiny tvrdé				433 758,10
89	765 31-1521.RT1 Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho, rezné tašky segment. řez, vč. doplňkových tašek	m2	380,00	675,22	256 583,60
90	765 31-1535.R00 Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž.pás s kartáči	m	8,00	838,88	6 711,04
91	765 31-1545.R00 Náročí bobrovka, hřebenáči č.4 dráž.pás s kartáči	m	30,80	917,28	28 252,22
92	765 31-9131.R00 Přípí. za sklon pro m.zastř.bobrou přes 35° do 45°	m2	380,00	51,45	19 551,00
93	765 31-9415.R00 Příplatek za sklon pro hřeben přes 35° do 45°	m	38,80	18,13	703,44
94	765 31-8911.R00 Přřezání a uchycení jednostranné bobrovek, rovné	m	70,00	116,13	8 129,10
95	765 31994Rpol Plošné kotvení bobrovky, každá třetí taška vrtem, do latí	m2	380,00	64,29	24 430,20
96	765 31-181Rpol Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití, vč.paketování a uskladnění	m2	380,00	102,41	38 915,80
97	765 31-8863.R00 Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, použití, vč.uskladnění	m	38,80	120,44	4 673,07
98	765 90-119Rpol Zabezpečení střechy proti zatékáním plachtováním	m2	380,00	45,08	17 130,40
99	998 76-5103.R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	27,87	1 029,00	28 678,23
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				13 508,06
100	767 99-5103.R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	70,00	86,04	6 022,80
101	767 99-6000.T00 Příplatek za žárové zínkování	kg	45,00	27,44	1 234,80
102	133-31512R Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm	t	0,10	28 077,00	2 807,70
103	134-32650R Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 200x200x14 mm	t	0,08	28 371,00	2 269,68
104	135-11126RT Ocel pásová 15x1000 mm	t	0,04	24 941,00	997,64
105	998 76-7103.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,15	1 131,90	175,44
Díl: 783	Nátěry				48 534,10
106	783 78-222T00 Ošetření zdiva a kleneb proti dřevokazným houbám, Lignofix Super 2x	m2	50,00	66,84	3 342,00
107	783 78-2209.R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus 2x, nové řezivo	m2	350,00	28,85	10 097,50
108	783 78-2209.R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus 2x, stávající řezivo	m2	670,00	42,70	28 609,00
109	783 78-9200Rpo Mechanické očištění dřevěných konstrukcí	m2	670,00	9,68	6 485,60
Díl: M21	Elektromontáže				13 068,51
110	M21101 Hromosvod PZ včetně uzemnění a revize	kpl	0,15	87 123,41	13 068,51
Díl: VN	Vedlejší náklady				28 536,13
111	005121 R Zařízení slaveniště	%	0,55	51 883,87	28 536,13

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 31.01.2017 08:38:52

Okres: CZ0647 Znojmo

Obec: 593711 Znojmo

Kat.území: 793418 Znojmo-město

List vlastnictví: 6709

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
Vlastnické právo Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo, Dolní Česká 312/3, 66902 Znojmo	49440594	

B Nemovitosti

Pozemky

Parcela	Výměra[m2]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
211	838	zastavěná plocha a nádvoří		nemovitá kulturní památková, památkově chráněná území, rozsáhlé chráněné území
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: 211				
212	11	zastavěná plocha a nádvoří		památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: 212				
231	40	zastavěná plocha a nádvoří		památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: 231				
380	1267	zastavěná plocha a nádvoří		nemovitá kulturní památková, památkově chráněná území, rozsáhlé chráněné území
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: 380				

I Jiná práva - Bez zápisu

Omezení vlastnického práva - Bez zápisu

Jiné zápisy

Typ vztahu

Oprávnění pro

Povinnost k

Změna výměr obnovou operátu

při přepracování katastrální mapy z roku 1951-1953 vyhotovené dle instrukce "A" do digitální podoby

Parcela: 211

Z-14020/2009-713

omby a upozornění - Bez zápisu

Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

stina

Pozemková kniha vložka 554/ VM - čd 104/55.

POLVZ:1354/1987

Z-101354/1987-713

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, kód: 713.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 31.01.2017 08:38:52

Okres: CZ0647 Znojmo

Obec: 593711 Znojmo

Kat.území: 793418 Znojmo-město

List vlastnictví: 6709

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

Pro: Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo, Dolní RČ/IČO: 49440594
Česká 312/3, 66902 Znojmo

o Vznik práva ze zákona zákon č. 308/1991 Žádost o změnu názvu vlastníka ze dne 10.9.1999.

POLVZ:1504/1999 Z-101504/1999-713

Pro: Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo, Dolní RČ/IČO: 49440594
Česká 312/3, 66902 Znojmo

o Rozhodnutí o sloučení církevních právnických osob biskupa brněnského ze dne 26.8.2002
č.j. 1401/02.

Z-6271/2002-713

Pro: Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo, Dolní RČ/IČO: 49440594
Česká 312/3, 66902 Znojmo

o Smlouva darovací ze dne 26.5.1958 a dodatku ze dne 21.7.1960 - knihovní vložka č. 531 VM
, č.d. 1359/60, založeno v pol. v.z. 1351/1987.

Z-1275/2009-713

Pro: Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo, Dolní RČ/IČO: 49440594
Česká 312/3, 66902 Znojmo

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, kód: 713.

Vyhotovil:

Vyhotoveno: 31.01.2017 08:38:52

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo


Štykar Petr

Podpis, razítko:

Řízení PÚ: 514/2017-713



Osvobozeno od správních poplatků
podle § 8 zákona č. 634/2004 Sb.



Kovářská

Komenského náb.

sv. Kříž

Zámečnická

Dobřečická

Osvobozeno od správních poplatků podle § 8 zákona č. 634/2004 Sb.

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo	Okres Znojmo	Obec Znojmo
Kat. území Znojmo-město	Mapový list č. ZNOJMO 7-6/44	Měřítko 1:1000
KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY		
Star k 31.1.2017, 08:39:56	Vyhotovil Štykar Petr	Dne 31.01.2017 08:39:56

