

KUPNÍ SMLOUVA





Č.j.: HSJI-31-9/E-2019

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Sídlo: Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava
Zastoupená: **plk. Mgr. Jiřím Němcem**, ředitelem HZS Kraje Vysočina
IČO: 708 85 184
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
(dále jen „kupující“)

a

LUING PYREX, spol. s r.o.

Sídlo: Havířov – Město, Marxova 372/6, PSČ 73601
Zastoupená: 
IČO: 646 08 484
DIČ: CZ64608484
Datová schránka: 7m6jaez
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail: 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 14105

(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Zbožím dle této smlouvy se rozumí: **5 ks dekontaminačních sprch**, blíže specifikovaných v příloze č. 1 – Technická specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu podle článku III. této smlouvy.

Článek III.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena ve výši:

Název zboží	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Počet MJ	Cena celkem v Kč		
				bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Dekontaminační sprcha	ks	105 750,00	5	528 750,00	111 037,50	639 787,50

(slovy: šestsetřicetdevět tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých padesát haléřů)

- Změna kupní ceny zboží je možná pouze v případě změny sazby DPH.
- V kupní ceně zboží jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s jeho koupí (balné, doprava do místa plnění, atp.).
- Kupní cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím.
- Faktura (daňový doklad) musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat evidenční číslo smlouvy. Každá faktura bude vyhotovena v jednom výtisku. Společně s fakturou dodá prodávající kopii dodacího listu.
- Faktura je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícím na adresu jeho sídla.
- Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání částky na účet banky prodávajícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit kupní cenu. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
- Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
- Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu kupní ceny nebo její části.

Článek IV.

Dodací podmínky

1. Proávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě dodání zboží nejpozději do jednoho (1) kalendářního měsíce od nabytí účinnosti smlouvy.

2. **Místo dodání: sídlo kupujícího:** Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava.
Zboží bude předáno pověřenému zástupci kupujícího [REDAKCE], který bude o dodání zboží informován alespoň tři (3) pracovní dny předem.
3. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven dodací list ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení dodacího listu.
4. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží.

Článek V. Vady zboží

1. Na dodané zboží prodávající poskytne kupujícímu záruční dobu v délce trvání **24 měsíců**.
2. Kupující je oprávněn oznámit vady dodaného zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle své volby ve smyslu ustanovení § 2106 občanského zákoníku kdykoli v době dle odst. 1 tohoto článku. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené na základě dohody smluvních stran.
3. Za účelem odstranění vad dodáním náhradního plnění (bezplatnou výměnou zboží) prodávající přejímá zboží nebo jeho část, u které kupující řádně a oprávněně uplatnil vady. Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s dopravou plnění nebo jeho části do jiného místa přejímky hradí prodávající.
4. V případě, že prodávající neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady opravou nebo dodáním náhradního předmětu plnění (bezplatnou výměnou zboží) ve sjednané lhůtě, je kupující oprávněn sjednat nápravu a zajistit odstranění vad na svůj účet s tím, že prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovýmto odstraněním vad.
5. Reklamacce se řídí touto smlouvou a ve věcech touto smlouvou neupravených dle příslušných ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI. Odpovědnost za škody

Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

Článek VII.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VIII.

Sankce a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu odevzdání zboží podle čl. IV. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného písemného uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího vůči prodávajícímu na náhradu škody v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
5. Kupující je oprávněn, kromě případů upravených příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) prodávající je v prodlení s odevzdáním zboží o více než deset (10) kalendářních dnů
 - b) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - c) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - d) prodávající vstoupí do likvidace.

Článek IX.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Prodávající bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího nepostoupí ani nepřevéde jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

4. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně všech příloh.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva, jejíž předmět plnění je v hodnotě 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. Smlouva, jejíž předmět plnění přesahuje hodnotu 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, nabývá platnosti dnem podpisu stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva, jejíž předmět plnění přesahuje hodnotu 50 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, bude po podpisu oběma smluvními stranami uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí kupující.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
6. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
8. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží kupující a jeden (1) prodávající.

10. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Příloha č. 1 – Technická specifikace

V Jihlavě dne 17. 06. 2019

V Havířově dne 17. 6. 2019

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

HZS Kraje Vysočina

Ke Skalce 4960/32

586 04 Jihlava 4

V Ostravě dne 20. května 2019

CENOVÁ NABÍDKA 19-182 k výzvě podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dekontaminační sprchy“

Název zboží, služby...	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Počet MJ	Cena celkem v Kč		
				bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Dekontaminační sprcha dle přílohy č. 2 výzvy	ks	105 750,00	5	528 750,00	111 037,50	639 787,50
Cena celkem				528 750,00	111 037,50	639 787,50

Termín dodání: do 1 kalendářního měsíce od nabytí účinnosti smlouvy

Způsob dodání: dodavatelem, HZS Kraje Vysočina, krajské ředitelství, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava 4

Platnost nabídky: pouze pro tuto veřejnou zakázku

Nabídku vypracovala:

vedení společnosti, servisní středisko a prodej

e-mail:

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – Sprcha HF-S05N

Dekontaminační sprcha dvoukomorová

Dvoukomorová dekontaminační sprcha, která je mobilním přenosným zařízením a je určena pro dekontaminaci zasahujících osob v protichemických ochranných oděvech, malého počtu osob nebo drobného materiálu.

Uvedení dekontaminační sprchy do pohotovostního stavu je velmi jednoduché a proveditelné max. 4 osobami do 15 minut.

Dekontaminační sprcha (dále jen „DS“) je složena ze:

- a) 2 sprchových kabin (komor), které umožňují současnou dekontaminaci dvou hasičů (dvoukomorová DS) a které nejsou odděleny dělicími přepážkami,
- b) nafukovacího nosného rámu (nosné konstrukce),
- c) rozvodu vody, vstupního regulačního ventilu tlaku vody a filtru pro zachycení mechanických nečistot z vody použité k dekontaminaci,
- d) propojovací vysokotlaké hadice s regulačním ventilem tlaku.

Popis, rozměry, dispozice:

Šířka a výška sprchy umožňují hasiči v plynotěsném protichemickém oděvu typu 1a s přilbou bezproblémové otáčení a průchod. Rovněž při dekontaminaci raněného rozměry umožňují průchod obsluhy a dostatečný prostor kolem nosítek při svlékání kontaminované osoby a při její vlastní dekontaminaci. Pro snadnou a účinnou dekontaminaci jsou vnitřní rozměry obou komor dohromady: 2440 mm x 1440 mm x 2170 mm (délka x šířka x výška).


Sprcha s veškerým příslušenstvím, vyjma plastových podlahových roštů, je dodána v přepravní tašce.

Vzhledem k prostorovým možnostem požárních automobilů se požadují maximální rozměry sprchy bez podlahových roštů a ve sbaleném stavu v přepravní tašce 800 mm x 700 mm x 550 mm (délka x šířka x výška) a celková hmotnost nejvýše 67 kg.

Konstruční popis

Obě sprchové kabiny komory sprchy nejsou odděleny žádnými vnitřními dělicími přepážkami a jsou průchozí, tzn., že do DS vstupují oba zasahující jedním vchodem. Svislé prvky rámu sprchy musí být napojeny na vodorovné prvky pod úhlem 2 x 45°. Rám dekontaminační sprchy je opatřen úchyty pro možnost kotvení při nepříznivých klimatických podmínkách.

Sprcha je konstruována jako nafukovací, plněná vzduchem z tlakové láhve pomocí propojovací vysokotlaké hadice. Pro plnění konstrukce sprchy vzduchem a zároveň pro její vypouštění je rám sprchy opatřen jedním ventilem; pro naplnění na provozní tlak stačí 1 ks vzduchové tlakové láhve o objemu 6,9 L/300 bar. Dále je rám opatřen jedním přetlakovým ventilem.



Sprcha je vyrobena z materiálů, které jsou dostatečně odolné vůči mechanickému namáhání, jsou snadno dekontaminovatelné a nepodléhají korozi nebo oxidaci působením agresivních látek.

Sprchová kabina a záchytná vana jsou oddělitelné od nosného rámu sprchy a rozvodu vody; upevnění k nosnému rámu je řešeno pomocí suchých zipů. Hloubka záchytné vany je 230 mm.

Nafukovací nosná konstrukce sprchy je vyrobena technologií vysokofrekvenčního svařování z polyesterové textilie oboustranně nánosované polyvinylchloridem šedé barvy o plošné hmotnosti 900 g/m².

Sprchové kabiny jsou zhotoveny z PES textilie oboustranně nánosované PVC o hmotnosti 330 g/m² v kombinaci s PVC folií s úpravou takovou, aby nebylo poznat osobu uvnitř, technologii vysokofrekvenčního svařování, umožňující používání sprchy za nízkých i vysokých teplot okolí. Každá sprchová kabina obsahuje 2 sprchové pásy a 1 kovovou stropní trysku mající rozstřík ve tvaru plného kužele.

Sprcha má jeden vchod a jeden východ. Vchod a východ do/z sprchy je barevně rozlišen zeleným (vchod) a červeným (východ) pásem šířky 150 mm z polyesterové textilie oboustranně nánosované polyvinylchloridem o plošné hmotnosti 330 g/m². Rozlišovací zelený a červený pás je umístěn z každé strany zdrhovadla vchodu a východu do/z dekontaminační sprchy. Vchod i východ ze sprchové kabiny je konstruován jako vyrolovatelný, jsou opatřeny zdrhovadly, které jsou umístěny zvenčí i zevnitř sprchové kabiny. Jezdec zdrhovadla je ovladatelný v rukavicích protichemického ochranného oděvu.

Záchytná vana sprchy je zhotovena z polyesterové textilie oboustranně nánosované polyvinylchloridem šedé barvy o plošné hmotnosti 600 g/m² a je umístěna uvnitř nafukovací konstrukce pod sprchovou kabinou. Záchytná vana je v každém rohu vnější strany opatřena v nejnižším místě odtokovým otvorem. Každý odtokový otvor záchytné vany je opatřen nerezovým ventilem a půlspojkou C52.

Sprchový pás je vyroben z polyesterové textilie oboustranně nánosované polyvinylchloridem v bílé barvě o plošné hmotnosti 420 g/m². Sprchové pásy uvnitř sprchové kabiny jsou upevněny pomocí stuhových uzávěrů a umístěny symetricky v rozích každé sprchové kabiny. V každém sprchovém pásu jsou instalovány 3 kovové trysky mající rozstřík ve tvaru plného kužele (mezi výstřikovou tryskou a dekontaminovaným povrchem je vzdálenost min. 30 cm); trysky jsou dobře rozebíratelné a umožňují rovnoměrné sprchování celého povrchu oděvu. Každý sprchový pás i stropní tryska jsou vybaveny samostatným ventilem pro uzavření. Ovládací ventily sprchy jsou snadno dosažitelné obsluhou nebo dekontaminovanými osobami. Průtok všemi tryskami (trysky ve všech sprchových pásích a obě stropní trysky) DS při jednotlivých tlacích nepřesahují:

3 bar	75 l/min,
5 bar	80 l/min,
7 bar	85 l/min.

Sprcha je připojitelná ke zdroji vody pomocí spojky D25.

Spojovací části rozvodů vody a trysek jsou vyrobeny z nerez; průměr propojovacích hadic rozvodů vody je ½". Rozvody vody jsou konstruovány na pracovní tlak vody v rozmezí 3 až 7 bar; jsou však schopné odolat tlaku až 10 bar. Pro ochranu trysek a rozvodů vody je sprcha na vstupu připojení ke zdroji vody vybavena redukčním ventilem a účinným filtrem pro zachycení nečistot. Všechny spojovací části rozvodů vody jsou kryté, aby bylo zajištěno, že nedojde k poškození materiálu sprchy při jejím balení a skladování.

Pravá boční stěna (bráno ze směru vstupu do dekontaminační sprchy) je vyrobena z průhledné a za nízkých i vysokých teplot okolí odolné PVC fólie.

Levá boční stěna (bráno ze směru vstupu do dekontaminační sprchy) je vyrobena z odolné PVC fólie s úpravou zamezující rozpoznání osoby uvnitř, umožňující použití dekontaminační sprchy za nízkých i vysokých teplot okolí. V neprůhledné boční stěně dekontaminační sprchy jsou umístěny 2 kontrolní okna o rozměru 300 x 300 mm, která jsou opatřena krytem. Okna slouží pro kontrolu průběhu dekontaminace. Spodní hrany kontrolních oken v neprůhledné boční stěně dekontaminační sprchy jsou umístěny ve výšce 1500 mm od nejnižší úrovně svislých prvků konstrukce.

Průhledná boční stěna sprchové kabiny je opatřena 2 páry vnějších rukávů. Vzhledem k ergonomii obsluhy DS jsou páry rukávů:

- pro pohodlné vkládání rukou zakončeny odolným plastovým kroužkem o vnitřním průměru min. 110 mm, na kterém jsou nasazeny protichemické rukavice umožňující provádět dekontaminaci (např. zraněného zasahujícího hasiče nebo imobilní osoby) z vnější strany DS,
- ve směru pohledu na boční průhlednou stěnu sprchy jsou oba páry vnějších rukávů umístěny tak, aby byly vystředěny – směřovaly do středu každé sprchové kabiny,
- spodní hrana každého páru rukávů je od nejnižší úrovně svislých prvků konstrukce dekontaminační sprchy umístěna optimálně ve vzdálenosti 1200 mm,
- vzdálenost rukávů je dostatečně široká, aby umožňovala obsluhu DS pohodlnou práci v zásahovém oděvu,
- rukávy jsou z vhodného odolného materiálu umožňujícího použití za nízkých i vysokých teplot okolí.

Sprchová kabina je vybavena ruční sprchou a kartáčem, které jsou napojeny přímo na rozvod vody, nezávisle na tryskách, a jsou samostatně uzavíratelné; ruční sprcha a kartáč jsou umístěny v prostoru mezi 2 páry rukávů v jejich blízkosti tak, aby umožnily obsluhu sprchy pohodlné ovládání.

Propojovací vysokotlaká hadice s regulačním ventilem tlaku umožňuje připojení na vzduchovou tlakovou lahev o tlaku 300 bar. Druhý konec propojovací vysokotlaké hadice je opatřen vhodnou koncovkou umožňující bezpečné plnění DS vzduchem z tlakové láhve.

Sprcha bude opatřena znakem Hasičského záchranného sboru České republiky na pravé i levé straně svislé konstrukce, a to při pohledu na vchod i východ z vnější strany; dále bude opatřena nápisem v bílé barvě na vodorovné nosné konstrukci nad vchodem a východem při pohledu z vnější strany. Nápis budou provedeny taktó: „HŽS KRAJE VYSOČINA“.

