

| | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| 164 | Zlomenina kostrče..... | 7 % (do 49 dní) |
| 165 | Zlomenina zadního nebo předního okraje acetabula | 10 % (do 70 dní) |
| 166 | Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozestupem spony stydké..... | 42 % (do 182 dní) |
| 167 | Zlomenina kosti stydké a kyčelní..... | 42 % (do 182 dní) |
| 168 | Zlomenina kosti stydké s luxací křížokyčelní | 42 % (do 182 dní) |
| Rozestup spony stydké | | |
| 169 | bez posunutí..... | 14 % (do 84 dní) |
| 170 | s posunutím nebo léčený operativně..... | 42 % (do 182 dní) |
| 171 | Jednostranná zlomenina zadního nebo předního pilíře ilioischiadického..... | 22 % (do 112 dní) |
| 172 | Příčná horizontální zlomenina acetabula | 10 % (do 70 dní) |
| 173 | Izolovaná zlomenina acetabula se subluxací až luxací kyčelního kloubu | 42 % (do 182 dní) |

HORNÍ KONČETINA

Pohmoždění (kontuze) těžšího stupně

| | | |
|-----|--|-----------------|
| 174 | Pohmoždění paže, předloktí, ruky, kloubu horní končetiny nebo jednoho či více prstů ruky (otok nebo hematom + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami + u prstů a kloubů nutná pevná fixace); při nesplnění kterékoli z podmínek není považováno za těžší stupeň..... | 2 % (14 dní) |
| 175 | Pohmoždění ramenního kloubu (otok nebo hematom + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoli z podmínek není považováno za těžší stupeň | 3 % (do 21 dní) |
| 176 | Pohmoždění ramenního kloubu s následnou periartritiidou jako přímým následkem úrazu | 6 % (do 42 dní) |

Poranění svalů a šlach

| | | |
|-----|---|-----------------|
| 177 | Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce (fixace sádrovým obvazem) | 3 % (do 21 dní) |
|-----|---|-----------------|

Úplné přerušení šlach ohýbačů a neúplné přerušení ošetřené operativním šitím

| | | |
|-----|---------------------|------------------|
| 178 | jednoho prstu | 9 % (do 63 dní) |
| 179 | více prstů..... | 18 % (do 98 dní) |

Úplné přerušení šlach natahovačů a neúplné přerušení ošetřené operativním šitím

| | | |
|-----|--|------------------|
| 180 | jednoho prstu | 7 % (do 49 dní) |
| 181 | více prstů..... | 10 % (do 70 dní) |
| 182 | odtržení dorsální aponeurosy prstu | 7 % (do 49 dní) |
| 183 | Úplné přerušení jedné nebo více šlach ohýbačů nebo natahovačů prstu a ruky v zápěstí | 10 % (do 70 dní) |
| 184 | Natržení svalu nadhřebenového..... | 6 % (do 42 dní) |

Úplné přetržení svalu nadhřebenového

| | | |
|-----|----------------------------------|------------------|
| 185 | léčené konzervativně | 10 % (do 70 dní) |
| 186 | léčené operativně..... | 14 % (do 84 dní) |
| 187 | Natržení svalu dvouhlavého | 4 % (do 28 dní) |

Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního

| | | |
|-----|-----------------------------|------------------|
| 188 | léčené konzervativně | 6 % (do 42 dní) |
| 189 | léčené operativně..... | 10 % (do 70 dní) |
| 190 | Natržení jiného svalu | 4 % (do 28 dní) |

Kýla svalová prokázaná úrazového původu

| | | |
|-----|----------------------------|------------------|
| 191 | léčená konzervativně | 8 % (do 56 dní) |
| 192 | léčená operativně..... | 10 % (do 70 dní) |

Podvrtnutí (distorze)

| | | |
|------|---|-----------------|
| 193 | Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a lopatkou | 2 % (14 dní) |
| 194 | Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní | 2 % (14 dní) |
| 195 | Podvrtnutí ramenního kloubu | 3 % (do 21 dní) |
| 196a | Podvrtnutí loketního kloubu léčené pevnou fixací | 3 % (do 21 dní) |
| 196b | Podvrtnutí loketního kloubu, k léčbě nebyla použita pevná fixace..... | neplní se |
| 197a | Podvrtnutí zápěstí léčené pevnou fixací..... | 3 % (do 21 dní) |
| 197b | Podvrtnutí zápěstí, k léčbě nebyla použita pevná fixace..... | neplní se |

Podvrtnutí základních nebo mezičlánekových kloubů prstů ruky (nutná pevná fixace)

| | | |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| 198 | jednoho nebo dvou prstů | 2 % (14 dní) |
| 199 | tří a více prstů | 3 % (do 21 dní) |

Vymknutí (luxace)

Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní

| | | |
|-----|----------------------------|-----------------|
| 200 | léčené konzervativně | 4 % (do 28 dní) |
| 201 | léčené operativně..... | 9 % (do 63 dní) |

Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou

| | | |
|-----|----------------------------|------------------|
| 202 | léčené konzervativně | 4 % (do 28 dní) |
| 203 | léčené operativně..... | 14 % (do 84 dní) |

Vymknutí kosti pažní (ramene)

| | | |
|-----|----------------------------|------------------|
| 204 | léčené konzervativně | 7 % (do 49 dní) |
| 205 | léčené operativně..... | 14 % (do 84 dní) |

Vymknutí předloktí (lokte)

| | | |
|-----|----------------------------|------------------|
| 206 | léčené konzervativně | 7 % (do 49 dní) |
| 207 | léčené operativně..... | 14 % (do 84 dní) |

Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární)

| | | |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 208 | léčené konzervativně | 10 % (do 70 dní) |
| 209 | léčené operativně | 22 % (do 112 dní) |

Vymknutí kostí zápěstních

| | | |
|-----|---------------|-----------------|
| 210 | jedné | 5 % (do 35 dní) |
| 211 | několika..... | 8 % (do 56 dní) |

Vymknutí základních, druhých nebo třetích článků prstů

| | | |
|-----|---------------------|------------------|
| 212 | jednoho prstu | 7 % (do 49 dní) |
| 213 | více prstů..... | 10 % (do 70 dní) |

Zlomenina (fractura)

| | | |
|------|---|-----------------|
| 214 | Zlomenina těla lopatky..... | 8 % (do 56 dní) |
| 215 | Zlomenina krčku lopatky..... | 8 % (do 56 dní) |
| 216 | Zlomenina nadpažku lopatky | 7 % (do 49 dní) |
| 217a | Zlomenina zobákovitého výběžku lopatky | 6 % (do 42 dní) |
| 217b | Zlomenina kloubní chrupavky v oblasti ramene..... | 6 % (do 42 dní) |

Zlomenina klíčku

| | | |
|-----|---------------------------------|-----------------|
| 218 | neúplná | 3 % (do 21 dní) |
| 219 | úplná bez posunutí úlomků | 5 % (do 35 dní) |
| 220 | úplná s posunutím úlomků | 7 % (do 49 dní) |
| 221 | úplná operovaná | 8 % (do 56 dní) |

Zlomeniny kosti pažní (humerus)

Zlomenina horního konce kosti pažní

| | | |
|-----|--|-------------------|
| 222 | velkého hrbolku bez posunutí | 6 % (do 42 dní) |
| 223 | velkého hrbolku s posunutím | 10 % (do 70 dní) |
| 224 | rozšířená zlomenina hlavičky | 22 % (do 112 dní) |
| 225 | krčku bez posunutí | 8 % (do 56 dní) |
| 226 | krčku s posunutím | 14 % (do 84 dní) |
| 227 | krčku zaklíněná | 9 % (do 63 dní) |
| 228 | zlomenina luxační nebo operovaná | 22 % (do 112 dní) |

Zlomenina těla kosti pažní

| | | |
|-----|---------------------------------|-------------------|
| 229 | neúplná..... | 9 % (do 63 dní) |
| 230 | úplná bez posunutí úlomků | 9 % (do 63 dní) |
| 231 | úplná s posunutím úlomků | 22 % (do 112 dní) |
| 232 | otevřená nebo operovaná | 30 % (do 140 dní) |

Zlomenina kosti pažní nad kondyly

| | | |
|-----|---------------------------------|-------------------|
| 233 | neúplná | 8 % (do 56 dní) |
| 234 | úplná bez posunutí úlomků | 9 % (do 63 dní) |
| 235 | úplná s posunutím úlomků | 14 % (do 84 dní) |
| 236 | otevřená nebo operovaná | 22 % (do 112 dní) |

Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans - a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní)

| | | |
|-----|-------------------------------|-------------------|
| 237 | bez posunutí úlomků | 10 % (do 70 dní) |
| 238 | s posunutím úlomků | 14 % (do 84 dní) |
| 239 | otevřená nebo operovaná | 22 % (do 112 dní) |

Zlomenina mediálního (vnitřního) epikondylu kosti pažní

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 240 | bez posunutí úlomků | 6 % (do 42 dní) |
| 241 | s posunutím úlomků do výše štěrbin kloubu | 10 % (do 70 dní) |
| 242 | s posunutím úlomků do kloubu | 22 % (do 112 dní) |

Zlomenina laterálního (zevního) epikondylu kosti pažní

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 243 | bez posunutí úlomků | 6 % (do 42 dní) |
| 244 | s posunutím úlomků nebo operovaná | 22 % (do 112 dní) |

Zlomeniny kosti loketní (ulna)

Zlomenina okovce kosti loketní

| | | |
|-----|----------------------------|------------------|
| 245 | léčená konzervativně | 6 % (do 42 dní) |
| 246 | léčená operativně..... | 10 % (do 70 dní) |

Zlomenina korunového výběžku kosti loketní

| | | |
|-----|----------------------------|------------------|
| 247 | léčená konzervativně | 7 % (do 49 dní) |
| 248 | léčená operativně..... | 10 % (do 70 dní) |

Zlomenina těla kosti loketní

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 249 | neúplná | 8 % (do 56 dní) |
| 250 | úplná bez posunutí úlomků | 10 % (do 70 dní) |
| 251 | úplná s posunutím úlomků | 14 % (do 84 dní) |
| 252 | otevřená nebo operovaná..... | 20 % (do 105 dní) |
| 253 | Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní | 5 % (do 35 dní) |

Zlomeniny kosti vřetenní (radius)

Zlomeniny hlavičky kosti vřetenní

| | | |
|-----|----------------------------|------------------|
| 254 | léčená konzervativně | 8 % (do 56 dní) |
| 255 | léčená operativně..... | 12 % (do 77 dní) |

| | |
|--|-------------------|
| Zlomenina těla kosti vřetenní | |
| 256 neúplná | 8 % (do 56 dní) |
| 257 úplná bez posunutí úlomků | 10 % (do 70 dní) |
| 258 úplná s posunutím úlomků | 14 % (do 84 dní) |
| 259 otevřená nebo operovaná | 20 % (do 105 dní) |
| Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní | |
| 260 bez posunutí úlomků | 10 % (do 70 dní) |
| 261 s posunutím úlomků | 14 % (do 84 dní) |
| Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (Collesova, Smithova, zlomenina s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní) | |
| 262 neúplná | 6 % (do 42 dní) |
| 263 úplná bez posunutí úlomků | 10 % (do 70 dní) |
| 264 úplná s posunutím úlomků | 14 % (do 84 dní) |
| 265 otevřená nebo operovaná | 18 % (do 98 dní) |
| 266 epifyseolysa | 6 % (do 42 dní) |
| 267 epifyseolysa operovaná | 10 % (do 70 dní) |
| Ostatní zlomeniny | |
| Zlomenina obou kostí předloktí | |
| 268 neúplná | 9 % (do 63 dní) |
| 269 úplná bez posunutí úlomků | 12 % (do 77 dní) |
| 270 úplná s posunutím úlomků | 26 % (do 126 dní) |
| 271 otevřená nebo operovaná | 34 % (do 154 dní) |
| 272 Monteggia luxační zlomenina předloktí | 34 % (do 154 dní) |
| Zlomeniny zápěstí | |
| Zlomenina kosti člunkové | |
| 273 neúplná | 14 % (do 84 dní) |
| 274 úplná | 22 % (do 112 dní) |
| 275 léčená operativně | 30 % (do 140 dní) |
| 276 komplikovaná nekrosou | 42 % (do 182 dní) |
| Zlomenina jiné kosti zápěstní než člunkové | |
| 277 neúplné | 4 % (do 28 dní) |
| 278 úplné | 8 % (do 56 dní) |
| 279 Zlomenina několika zápěstních kostí | 22 % (do 112 dní) |
| Zlomeniny záprstí (metacarp) | |
| Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennetova) | |
| 280 léčená konzervativně | 10 % (do 70 dní) |
| 281 léčená operativně | 14 % (do 84 dní) |
| Zlomenina jedné kosti záprstní | |
| 282 neúplná | 4 % (do 28 dní) |
| 283 úplná bez posunutí úlomků | 6 % (do 42 dní) |
| 284 úplná s posunutím úlomků | 8 % (do 56 dní) |
| 285 otevřená nebo operovaná | 10 % (do 70 dní) |
| Zlomenina několika kostí záprstních | |
| 286 bez posunutí úlomků | 7 % (do 49 dní) |
| 287 s posunutím úlomků | 10 % (do 70 dní) |
| 288 otevřená nebo operovaná | 14 % (do 84 dní) |
| Zlomeniny prstů (digitus) | |
| Zlomenina jednoho článku jednoho prstu | |
| 289 neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků | 4 % (do 28 dní) |
| 290 s posunutím úlomků | 7 % (do 49 dní) |
| 291 otevřená nebo operovaná | 8 % (do 56 dní) |
| 292 abruptce kortikalis (održení úponu šlachy s úlomkem kosti) | 9 % (do 63 dní) |
| Zlomenina několika článků jednoho prstu | |
| 293 neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků | 7 % (do 49 dní) |
| 294 úplná s posunutím úlomků | 12 % (do 77 dní) |
| 295 otevřená nebo operovaná | 14 % (do 84 dní) |
| Zlomenina článků dvou nebo více prstů | |
| 296 neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků | 8 % (do 56 dní) |
| 297 úplná s posunutím úlomků | 14 % (do 84 dní) |
| 298 otevřená nebo operovaná | 18 % (do 98 dní) |
| <i>Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny: pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.</i> | |
| Amputace (snesení) | |
| 299 Exartikulace v ramenním kloubu | 62 % (do 252 dní) |
| 300 Amputace paže | 54 % (do 228 dní) |
| 301 Amputace jednoho předloktí | 36 % (do 161 dní) |
| 302 Amputace obou předloktí | 42 % (do 182 dní) |
| 303 Amputace jedné ruky | 28 % (do 133 dní) |
| 304 Amputace obou rukou | 33 % (do 150 dní) |
| 305 Amputace všech prstů nebo jejich částí | 28 % (do 133 dní) |
| 306 Amputace čtyř prstů nebo jejich částí | 22 % (do 112 dní) |
| 307 Amputace tří prstů nebo jejich částí | 14 % (do 84 dní) |

| | |
|--|------------------|
| 308 Amputace dvou prstů nebo jejich částí | 10 % (do 70 dní) |
| 309 Amputace jednoho prstu nebo jeho částí | 8 % (do 56 dní) |

DOLNÍ KONČETINA

Pohmoždění (kontuze) těžšího stupně

| | |
|--|-----------------|
| 310 Pohmoždění (s prokázáním otoku či hematomu) stehna, bérce, nohy, popř. jednoho nebo více prstů nohy, u prstů s imobilizací min. náplastovou nebo s klidovou léčbou a pro všechna pohmoždění s provedením RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami; není-li splněna některá z podmínek, není považováno za těžší pohmoždění | 2 % (14 dní) |
| 311 Pohmoždění (s prokázáním otoku nebo hematomu) kyčelního, kolenního nebo hlezenního kloubu s provedením RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami; není-li splněna některá z podmínek, není považováno za těžší pohmoždění | 3 % (do 21 dní) |

Poranění svalů a šlach

Natržení většního svalu

| | |
|---|-----------------|
| 312 léčené konzervativně, prokázané zobrazovací metodou (např. SONO, MRI) | 4 % (do 28 dní) |
| 313 léčené operativně | 5 % (do 35 dní) |

Přetržení většního svalu nebo šlachy

| | |
|--------------------------|------------------|
| 314 léčené konzervativně | 8 % (do 56 dní) |
| 315 léčené operativně | 10 % (do 70 dní) |

Protětí většního svalu nebo šlachy

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| 316 léčené konzervativně | 8 % (do 56 dní) |
| 317 léčené operativně | 10 % (do 70 dní) |
| 318 Natržení Achillovy šlachy | 5 % (do 35 dní) |
| 319 Přetržení Achillovy šlachy | 20 % (do 105 dní) |

Kýla svalová prokázané úrazového původu

| | |
|--------------------------|------------------|
| 320 léčená konzervativně | 8 % (do 56 dní) |
| 321 léčená operativně | 10 % (do 70 dní) |

Podvrtnutí (distorze)

| | |
|---|-----------------|
| 322 Podvrtnutí kyčelního kloubu | 4 % (do 28 dní) |
| 323a Podvrtnutí kolenního kloubu léčené pevnou fixací | 4 % (do 28 dní) |
| 323b Podvrtnutí kolenního kloubu s rupturou kloubního pouzdra | 9 % (do 63 dní) |
| 323c Podvrtnutí kolenního kloubu, k léčbě nebyla použita pevná fixace | 2 % (14 dní) |
| 324 Podvrtnutí hlezenního, Lisfrancova nebo Chopartova kloubu léčené pevnou fixací | 3 % (do 21 dní) |
| 325 Podvrtnutí hlezenního, Lisfrancova nebo Chopartova kloubu s prokázáním otoku nebo hematomu a provedením RTG, popř. vyšetření jinými zobrazovacími metodami, k léčbě nebyla použita pevná fixace | 2 % (14 dní) |
| 326 Podvrtnutí základního nebo mezičlankového kloubu palce nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba) | 2 % (14 dní) |
| 327 Podvrtnutí jednoho až čtyř prstů nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba) | 2 % (14 dní) |
| 328 Podvrtnutí všech pěti prstů nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba) | 3 % (do 21 dní) |

Poranění vazů kloubních

| | |
|---|-------------------|
| 329 Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kolenního | 7 % (do 49 dní) |
| 330 Natržení zkříženého vazů kolenního | 9 % (do 63 dní) |
| 331 Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenního (deltového nebo kalkaneofibulárního) | 5 % (do 35 dní) |
| 332 Přetržení nebo úplné održení postranního vazů kolenního | 14 % (do 84 dní) |
| 333 Přetržení nebo úplné održení zkříženého vazů kolenního | 22 % (do 112 dní) |
| 334 Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenního | 8 % (do 56 dní) |

Poranění vnitřního nebo zevního menisku

| | |
|--------------------------|------------------|
| 335 léčené konzervativně | 6 % (do 42 dní) |
| 336 léčené artroskopii | 7 % (do 49 dní) |
| 337 léčené operativně | 14 % (do 84 dní) |

Vymknutí (luxace)

Vymknutí stehenní kosti v kyčli

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 338 léčené konzervativně | 10 % (do 70 dní) |
| 339 otevřená nebo operovaná | 18 % (do 98 dní) |

Vymknutí bérce

| | |
|--------------------------|-------------------|
| 340 léčené konzervativně | 22 % (do 112 dní) |
|--------------------------|-------------------|

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 341 | otevřené nebo operované..... | 26 % (do 126 dní) |
| 342 | Poškození kolenního kloubu, které svou povahou vede k umělé náhradě kloubu (endoprotéza)..... | 82 % (do 322 dní) |

Vymknutí česky

| | | |
|-----|------------------------------|------------------|
| 343 | léčené konzervativně | 7 % (do 49 dní) |
| 344 | otevřené nebo operované..... | 10 % (do 70 dní) |

Vymknutí hlezenné kosti

| | | |
|-----|------------------------------|------------------|
| 345 | léčené konzervativně | 10 % (do 70 dní) |
| 346 | otevřené nebo operované..... | 14 % (do 84 dní) |

Vymknutí pod hlezennou kostí

| | | |
|-----|------------------------------|------------------|
| 347 | léčené konzervativně | 10 % (do 70 dní) |
| 348 | otevřené nebo operované..... | 14 % (do 84 dní) |

Vymknutí kostí lodkovité, krychlové nebo kostí klínových

| | | |
|-----|------------------------------|------------------|
| 349 | léčené konzervativně | 10 % (do 70 dní) |
| 350 | otevřené nebo operované..... | 14 % (do 84 dní) |

Vymknutí jedné nebo několika zánártních kostí

| | | |
|-----|------------------------------|------------------|
| 351 | léčené konzervativně | 8 % (do 56 dní) |
| 352 | otevřené nebo operované..... | 10 % (do 70 dní) |

Vymknutí základních kloubů prstu nohy

| | | |
|-----|--------------------------------|-----------------|
| 353 | jednoho prstu mimo palec..... | 3 % (do 21 dní) |
| 354 | palců nebo několika prstů..... | 4 % (do 28 dní) |

Vymknutí mezičlankových kloubů prstů nohy

| | | |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| 355 | jednoho prstu mimo palec..... | 3 % (do 21 dní) |
| 356 | palců nebo více prstů..... | 4 % (do 28 dní) |

Zlomenina (fraktura)

Zlomeniny kosti stehenní (femur)

Zlomenina krčku kosti stehenní

| | | |
|-----|--|--------------------|
| 357 | zaklíněná..... | 22 % (do 112 dní) |
| 358 | nezaklíněná léčená konzervativně | 42 % (do 182 dní) |
| 359 | nezaklíněná léčená operativně | 62 % (do 252 dní) |
| 360 | komplikovaná nekrosou hlavičky nebo léčená endoprotézou..... | 100 % (do 365 dní) |

Traumatická epifyseolysa hlavičky kosti stehenní (u mládeže, operace pouze na jedné straně postižené úrazem: nutné potvrzení, že se nejedná o coxa vara dospívajících)

| | | |
|-----|------------------------------------|--------------------|
| 361 | s nepatrným posunutím úlolek..... | 22 % (do 112 dní) |
| 362 | s výrazným posunutím úlolek..... | 42 % (do 182 dní) |
| 363 | komplikovaná nekrosou | 100 % (do 365 dní) |
| 364 | Zlomenina velkého chocholíku | 14 % (do 84 dní) |
| 365 | Zlomenina malého chocholíku | 10 % (do 70 dní) |

Petrochanterická zlomenina kosti stehenní

| | | |
|-----|--------------------------------|-------------------|
| 366 | neúplná | 22 % (do 112 dní) |
| 367 | úplná bez posunutí úlolek..... | 22 % (do 112 dní) |
| 368 | úplná s posunutím úlolek..... | 30 % (do 140 dní) |
| 369 | léčená operativně..... | 42 % (do 182 dní) |

Subtrochanterická zlomenina kosti stehenní

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 370 | neúplná..... | 30 % (do 140 dní) |
| 371 | úplná bez posunutí úlolek..... | 42 % (do 182 dní) |
| 372 | úplná s posunutím úlolek léčená konzervativně | 50 % (do 210 dní) |
| 373 | úplná s posunutím úlolek léčená operativně | 42 % (do 182 dní) |
| 374 | otevřená..... | 62 % (do 252 dní) |

Zlomenina těla kosti stehenní

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 375 | neúplná..... | 30 % (do 140 dní) |
| 376 | úplná bez posunutí úlolek..... | 42 % (do 182 dní) |
| 377 | úplná s posunutím úlolek léčená konzervativně | 50 % (do 210 dní) |
| 378 | úplná s posunutím úlolek léčená operativně | 42 % (do 182 dní) |
| 379 | otevřená..... | 62 % (do 252 dní) |

Zlomenina kosti stehenní nad kondyly (supracondylaris)

| | | |
|-----|--|-------------------|
| 380 | neúplná..... | 30 % (do 140 dní) |
| 381 | úplná bez posunutí úlolek..... | 42 % (do 182 dní) |
| 382 | úplná s posunutím úlolek léčená konzervativně | 50 % (do 210 dní) |
| 383 | otevřená nebo operovaná..... | 62 % (do 252 dní) |
| 384 | Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní | 14 % (do 84 dní) |
| 385 | Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní s posunutím úlolek..... | 50 % (do 210 dní) |

Odlomení kondylu kosti stehenní

| | | |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 386 | léčené konzervativně | 14 % (do 84 dní) |
| 387 | léčené operativně | 22 % (do 112 dní) |

Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní (zlomenina kondylu nebo interkondylická)

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 388 | bez posunutí úlolek..... | 30 % (do 140 dní) |
| 389 | s posunutím úlolek léčená konzervativně | 42 % (do 182 dní) |
| 390 | otevřená nebo operovaná..... | 62 % (do 252 dní) |

Zlomeniny česky (patela)

Zlomenina česky

| | | |
|-----|--|-------------------|
| 391 | bez posunutí úlolek..... | 12 % (do 77 dní) |
| 392 | s posunutím úlolek..... | 18 % (do 98 dní) |
| 393 | otevřená nebo operovaná..... | 22 % (do 112 dní) |
| 394 | Zlomenina kloubní chrupavky na česce | 9 % (do 63 dní) |

Zlomeniny kosti holenní (tibia)

Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní

| | | |
|-----|---------------------------|-------------------|
| 395 | léčená konzervativně..... | 22 % (do 112 dní) |
| 396 | léčená operativně..... | 30 % (do 140 dní) |

Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní

| | | |
|------|---|-------------------|
| 397a | jednoho kondylu bez posunutí úlolek..... | 22 % (do 112 dní) |
| 397b | jednoho kondylu s posunutím úlolek nebo epifyseolysou | 28 % (do 133 dní) |
| 398 | obou kondylů bez posunutí úlolek..... | 30 % (do 140 dní) |
| 399a | obou kondylů s posunutím úlolek nebo epifyseolysou | 42 % (do 182 dní) |
| 399b | Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti holenní..... | 14 % (do 84 dní) |

Odlomení drsnatiny kosti holenní

| | | |
|-----|----------------------------|------------------|
| 400 | léčené konzervativně | 10 % (do 70 dní) |
| 401 | léčené operativně..... | 14 % (do 84 dní) |

Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce

| | | |
|-----|--------------------------------|-------------------|
| 402 | neúplná | 22 % (do 112 dní) |
| 403 | úplná bez posunutí úlolek..... | 30 % (do 140 dní) |
| 404 | úplná s posunutím úlolek..... | 42 % (do 182 dní) |
| 405 | otevřená nebo operovaná..... | 62 % (do 252 dní) |

Zlomenina kosti lýtkové (fibula) bez postižení hlezenného kloubu

| | | |
|------|--------------------------|-----------------|
| 406 | neúplná | 4 % (do 28 dní) |
| 407a | úplná | 8 % (do 56 dní) |
| 407b | zlomenina hlavičky | 4 % (do 28 dní) |

Zlomeniny kotníku

Zlomenina zevního kotníku

| | | |
|-----|--------------------------------|------------------|
| 408 | neúplná..... | 6 % (do 42 dní) |
| 409 | úplná bez posunutí úlolek..... | 8 % (do 56 dní) |
| 410 | úplná s posunutím úlolek..... | 10 % (do 70 dní) |
| 411 | otevřená nebo operovaná..... | 14 % (do 84 dní) |

Zlomenina hlezna typ

| | | |
|------|---|-------------------|
| 412 | Weber A | 10 % (do 70 dní) |
| 413 | Weber B | 16 % (do 91 dní) |
| 414a | Weber C | 38 % (do 168 dní) |
| 414b | Zlomenina kloubní chrupavky v oblasti hlezna..... | 8 % (do 56 dní) |

Zlomenina vnitřního kotníku

| | | |
|-----|--------------------------------|------------------|
| 415 | neúplná..... | 8 % (do 56 dní) |
| 416 | úplná bez posunutí úlolek..... | 10 % (do 70 dní) |
| 417 | úplná s posunutím úlolek..... | 14 % (do 84 dní) |
| 418 | otevřená nebo operovaná..... | 18 % (do 98 dní) |

Zlomenina obou kotníků (popř. se sublucací kosti hlezenné)

| | | |
|-----|--------------------------------|-------------------|
| 419 | neúplná..... | 10 % (do 70 dní) |
| 420 | úplná bez posunutí úlolek..... | 14 % (do 84 dní) |
| 421 | úplná s posunutím úlolek..... | 22 % (do 112 dní) |
| 422 | otevřená nebo operovaná..... | 30 % (do 140 dní) |

Trimalleolární zlomenina hlezna s odlomením zadní hrany kosti holenní

| | | |
|-----|--------------------------------|-------------------|
| 423 | úplná bez posunutí úlolek..... | 18 % (do 98 dní) |
| 424 | úplná s posunutím úlolek..... | 20 % (do 105 dní) |
| 425 | otevřená nebo operovaná..... | 34 % (do 154 dní) |

Odlomení zadní hrany kosti holenní

| | | |
|-----|--------------------------------|------------------|
| 426 | neúplně..... | 8 % (do 56 dní) |
| 427 | úplně bez posunutí úlolek..... | 10 % (do 70 dní) |
| 428 | úplně s posunutím úlolek..... | 14 % (do 84 dní) |
| 429 | otevřeně nebo operované..... | 18 % (do 98 dní) |

Supramalleolární zlomenina bérce, kosti lýtkové nebo tříštivá zlomenina pylonu tibie

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 430 | léčená konzervativně | 30 % (do 140 dní) |
| 431 | léčená operativně..... | 36 % (do 161 dní) |
| 432 | s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní léčená konzervativně..... | 36 % (do 161 dní) |
| 433 | s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní léčená operativně..... | 42 % (do 182 dní) |
| 434 | Roztříštěná nitrokloubní zlomenina distální epifysy kosti holenní | 42 % (do 182 dní) |

Zlomeniny zánártí

Zlomenina těla kosti patní (calcaneus)

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 435 | bez porušení statiky (Böhlerova úhlu) | 22 % (do 112 dní) |
| 436 | s porušením statiky (Böhlerova úhlu)..... | 42 % (do 182 dní) |
| 437 | Zlomenina kosti patní bez postižení těla kosti patní (zlomenina výběžku)..... | 9 % (do 63 dní) |

Zlomenina kosti hlezenné (talus)

| | |
|--|--------------------|
| 438 bez posunutí úlomků | 22 % (do 112 dní) |
| 439 s posunutím úlomků | 42 % (do 182 dní) |
| 440 komplikovaná nekrosou | 100 % (do 365 dní) |
| 441 Zlomenina zadního výběžku kosti hlezenné | 5 % (do 35 dní) |

Zlomenina kosti krychlové (cuboideum)

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 442 bez posunutí úlomků | 10 % (do 70 dní) |
| 443 s posunutím úlomků | 14 % (do 84 dní) |

Zlomenina kosti člunkové (naviculare)

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| 444 bez posunutí úlomků | 10 % (do 70 dní) |
| 445 luxační | 30 % (do 140 dní) |
| 446 komplikovaná nekrosou | 100 % (do 365 dní) |

Zlomenina jedné kosti klínové (cuneiforme)

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 447 bez posunutí úlomků | 10 % (do 70 dní) |
| 448 s posunutím úlomků | 14 % (do 84 dní) |

Zlomenina více kostí klínových

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| 449 bez posunutí úlomků | 14 % (do 84 dní) |
| 450 s posunutím úlomků | 22 % (do 112 dní) |

Zlomeniny nártu (metatarzy)

| | |
|--|------------------|
| 451 Odlovení base páté kůstky zánártní s posunutím | 10 % (do 70 dní) |
|--|------------------|

Zlomenina kústek zánártních palce nebo malíku

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 452 bez posunutí úlomků | 7 % (do 49 dní) |
| 453 s posunutím úlomků | 10 % (do 70 dní) |
| 454 operovaná | 14 % (do 84 dní) |

Zlomenina kústek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 455 bez posunutí úlomků | 5 % (do 35 dní) |
| 456 s posunutím úlomků | 8 % (do 56 dní) |
| 457 operovaná | 14 % (do 84 dní) |

Zlomenina kústek zánártních více prstů

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 458 bez posunutí úlomků | 8 % (do 56 dní) |
| 459 s posunutím úlomků | 10 % (do 70 dní) |
| 460 operovaná | 14 % (do 84 dní) |

Zlomeniny prstů (digitus)

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 461 Odlovení části článku palce | 3 % (do 21 dní) |
|---------------------------------------|-----------------|

Zlomenina článku palce

| | |
|---|-----------------|
| 462 bez posunutí úlomků | 5 % (do 35 dní) |
| 463 s posunutím úlomků | 7 % (do 49 dní) |
| 464 léčená operativně | 9 % (do 63 dní) |
| 465 Roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce | 5 % (do 35 dní) |

Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 466 neúplná | 3 % (do 21 dní) |
| 467 úplná | 4 % (do 28 dní) |
| 468 otevřená nebo operovaná | 5 % (do 35 dní) |

Zlomenina článků více prstů nebo několika článků jednoho prstu

| | |
|---|------------------|
| 469 léčená konzervativně | 7 % (do 49 dní) |
| 470 otevřená nebo léčená operativně | 10 % (do 70 dní) |

Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny: pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.

Amputace (snesení)

| | |
|--|--------------------|
| 471 Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna | 100 % (do 365 dní) |
| 472 Amputace jednoho bérce | 62 % (do 252 dní) |
| 473 Amputace obou bérců | 90 % (do 350 dní) |
| 474 Amputace jedné nohy | 42 % (do 182 dní) |
| 475 Amputace obou nohou | 62 % (do 252 dní) |
| 476 Amputace palce nohy nebo jeho částí s kostí | 8 % (do 56 dní) |
| 477 Amputace ostatních prstů nohy nebo jejich částí (mimo palce) s kostí za každý prst | 4 % (do 28 dní) |

PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

Otřes mozku

| | |
|--|-------------------|
| 478a bez hospitalizace | 2 % (14 dní) |
| 478b s hospitalizací do 2 dní | 2,5 % (do 18 dní) |
| 479a s hospitalizací 3 až 5 dní | 4 % (do 28 dní) |
| 479b s hospitalizací nad 5 dní | 8 % (do 56 dní) |
| 480 těžkého stupně (třetího) – podmínkou je hospitalizace nad 5 dní (při kratší hospitalizaci plnění 56 dní) | 22 % (do 112 dní) |

Diagnóza otřesu mozku a vyjádření stupně musí být ověřeno neurologickým nebo chirurgickým pracovištěm, kde byl postižený léčen.

| | |
|---|--------------------|
| 481 Pohmoždění mozku | 42 % (do 182 dní) |
| 482 Rozdrcení mozkové tkáně | 100 % (do 365 dní) |
| 483 Krvácení do mozku | 100 % (do 365 dní) |
| 484 Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního | 100 % (do 365 dní) |

| | |
|---|--------------------|
| 485 Otřes míchy | 14 % (do 84 dní) |
| 486 Pohmoždění míchy | 42 % (do 182 dní) |
| 487 Krvácení do míchy | 100 % (do 365 dní) |
| 488 Rozdrcení míchy | 100 % (do 365 dní) |
| 489 Pohmoždění motorického nervu s krátkodobou obrnou | 5 % (do 35 dní) |
| 490 Poranění motorického nervu s přerušením vodivých vláken | 30 % (do 140 dní) |
| 491 Přerušení motorického nervu | 70 % (do 280 dní) |

OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ

Rány

| | |
|--|-----------------|
| 492 Chirurgicky neošetřené rány (nešité) a exkoriace (odřeniny) | neplní se |
| 493a Hluboké rány chirurgicky ošetřené (šité) - bez komplikací | 2 % (14 dní) |
| 493b Hluboké rány chirurgicky ošetřené (šité) - s komplikacemi | 3 % (do 21 dní) |
| 494a Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 40 cm ² nebo stržení celého nehtu (za stržení nehtu se považuje stržení přímo úrazem nebo stržení lékařem nebo spontánní odloučení nehtu do 10 dnů po úrazu, nikoliv fenestrace nehtu) | 3 % (do 21 dní) |
| 494b Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 1 cm ² a do 40 cm ² | neplní se |
| 495 Cizí tělísko chirurgicky odstraněné | 2 % (14 dní) |
| 496 Cizí tělísko chirurgicky neodstraněné | 3 % (do 21 dní) |

Zasažení elektrickým proudem

| | |
|---|-----------------|
| 497 Poranění el. proudem podle celkového postižení, lehké | 2 % (14 dní) |
| 498 Poranění el. proudem podle celkového postižení, střední | 4 % (do 28 dní) |
| 499 Poranění el. proudem podle celkového postižení, těžké | do 42 dní |

Úžeh a úpal (pouze hospitalizované případy)

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 500 lehké případy | 2 % (14 dní) |
| 501 střední případy | 4 % (do 28 dní) |
| 502 těžké případy | 6 % (do 42 dní) |

Popálení, poleptání, omrzliny (s výjimkou slunečního záření na kůži)

| | |
|--------------------------|-----------|
| 503 Prvního stupně | neplní se |
|--------------------------|-----------|

Druhého stupně (povrchního)

| | |
|--|--------------------|
| 504 do 5 cm ² povrchu těla | 2 % (14 dní) |
| 505 nad 5 cm ² do 10 cm ² povrchu těla | 3 % (do 21 dní) |
| 506a nad 10 cm ² do 1 % povrchu těla | 4 % (do 28 dní) |
| 506b nad 1 % do 5 % povrchu těla | 5 % (do 35 dní) |
| 507 nad 5 % do 15 % povrchu těla | 6 % (do 42 dní) |
| 508 nad 15 % do 20 % povrchu těla | 8 % (do 56 dní) |
| 509 nad 20 % do 30 % povrchu těla | 14 % (do 84 dní) |
| 510 nad 30 % do 40 % povrchu těla | 28 % (do 133 dní) |
| 511 nad 40 % do 50 % povrchu těla | 50 % (do 210 dní) |
| 512 nad 50 % povrchu těla podle přiměřené doby léčení úrazu | 100 % (do 365 dní) |

Třetího nebo druhého hlubokého stupně (nutnost chirurgické léčby)

| | |
|--|--------------------|
| 513 do 5 cm ² povrchu těla | 3 % (do 21 dní) |
| 514 nad 5 cm ² do 10 cm ² povrchu těla | 7 % (do 49 dní) |
| 515 nad 10 cm ² do 5 % povrchu těla | 12 % (do 77 dní) |
| 516 nad 5 % do 10 % povrchu těla | 18 % (do 98 dní) |
| 517 nad 10 % do 15 % povrchu těla | 26 % (do 126 dní) |
| 518 nad 15 % do 20 % povrchu těla | 34 % (do 154 dní) |
| 519 nad 20 % do 30 % povrchu těla | 42 % (do 182 dní) |
| 520 nad 30 % do 40 % povrchu těla | 68 % (do 273 dní) |
| 521 nad 40 % povrchu těla podle přiměřené doby léčení úrazu | 100 % (do 365 dní) |

Otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů

(pouze hospitalizované případy)

| | |
|---|--------------|
| 522 lehké případy otravy | 2 % (14 dní) |
| 523 středně těžké a těžké případy - plnění se poskytuje max. do výše 1,5 násobku doby hospitalizace | |
| 524 Opakované působení | neplní se |
| 525 Uštknutí hadem (nutná hospitalizace) | 2 % (14 dní) |

Traumatický šok (pouze hospitalizované případy)

| | |
|-------------------|-----------------|
| 526 lehký | 2 % (14 dní) |
| 527 střední | 4 % (do 28 dní) |
| 528 těžký | 6 % (do 42 dní) |



Oznámení škodní události

z úrazového pojištění

Otisk razítka, datum a podpis příjemce oznámení

INFORMACE O POJIŠTĚNÉM

ČÍSLO POJISTNÉ SMLOUVY:

| | | | | |
|---|-----------------|--------------|---|------|
| Datum platnosti pojištění od: | do: | | | |
| Příjmení: | Jméno: | | | |
| Titul: | Datum narození: | Rodné číslo: | / | |
| Adresa trvalého bydliště v ČR (pokud na této adrese nebydlíte, uveďte prosíme korespondenční adresu): | | | | PSČ: |
| Telefon: | E-mail: | | | |
| Název a kód zdravotní pojišťovny v ČR: | | | | |

INFORMACE O ŽADATELI

(vyplňte v případě, že pojištěný není shodný s žadatelem)

| | | | |
|---|---------|----------------------|------|
| Příjmení: | Jméno: | Titul: | |
| Rodné číslo: | / | Vztah k pojištěnému: | |
| Adresa trvalého bydliště v ČR (pokud na této adrese nebydlíte, uveďte prosíme korespondenční adresu): | | | PSČ: |
| Telefon: | E-mail: | | |
| Uveďte právní zájem žadatele na pojistném plnění: | | | |

ÚDAJE O ŠKODNÍ UDÁLOSTI

(nestačí-li místo pro požadované údaje, uveďte je ve zvláštní příloze)

| | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| Datum škodní události: | Místo: | Stát: |
| Uveďte činnost a okolnosti, za kterých k úrazu došlo: | | |
| Vznikla škoda při provozování sportu? Pokud ano uveďte, o jaký sport se jednalo: | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne |
| Došlo ke škodní události pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek? | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne |
| Byla škodní událost šetřena policií? Pokud ano, přiložte policejní zprávu. | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne |
| Vznikla škoda cizím zaviněním? Pokud ano, uveďte podrobnější informace. | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne |
| Vznikla škoda při dopravní nehodě? Pokud ano, uveďte číslo jednací: | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne |

| | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| Máte sjednáno další platné úrazové pojištění (např. z platební karty)? Pokud ano, uveďte jaké: U které komerční pojišťovny: | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne |
| Oznámil jste škodní událost asistenční službě? | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne |
| Máte navíc sjednáno ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PLUS? | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne |
| Máte navíc sjednáno POJIŠTĚNÍ ZIMNÍCH SPORTŮ VE SNOWPARKU? | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne |

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

| | | |
|---|-----|-----|
| Název a adresa poskytovatele zdravotních služeb u kterého Vám bylo poskytnuto první ošetření, případně další léčba: | od: | do: |
|---|-----|-----|

Uveďte, prosíme, informace o všech zdravotnických zařízeních v zahraničí a v České republice, kde jste byl/a (nebo stále jste) v souvislosti s úrazem ošetřen/a, léčen/a nebo hospitalizován/a.

| | | |
|--|------------|-----|
| Název a adresa poskytovatele zdravotních služeb: | od: | do: |
| Jméno lékaře: | Odbornost: | |
| Název a adresa poskytovatele zdravotních služeb: | od: | do: |
| Jméno lékaře: | Odbornost: | |

Kdo a kde zjistil trvalé následky

| | |
|--|------------|
| Název a adresa poskytovatele zdravotních služeb: | datum: |
| Jméno lékaře: | Odbornost: |



| | |
|---|--|
| Jaké zranění jste následkem úrazu utrpěl(a)? | |
| Která část těla byla poraněna? | |
| Jak se trvalé následky úrazu projevují? | |
| Měl(a) jste viditelné známky zranění (rány, pohmožděniny apod.)? | <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne |
| Pokud ano, popište. | |
| U končetin a párových orgánů označte stranu: | <input type="checkbox"/> Pravá <input type="checkbox"/> Levá |
| Dominantní horní končetina je: | <input type="checkbox"/> Pravá <input type="checkbox"/> Levá |
| Byla tato část těla postižena již před úrazem? | <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne |
| Utrpěl(a) jste v minulosti podobný úraz? | <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne |
| Pokud ano, popište. | |
| Poruchy zdraví před úrazem a jejich souvislost s úrazovým poškozením: | |

V případě úrazu s následkem smrti, prosíme, přiložte ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti.

DOPLŇUJÍCÍ POZNÁMKY

| |
|--|
| |
|--|

ÚDAJE PRO ZASLÁNÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojistné plnění poukážte:

| | | |
|--|------------|--------------|
| Poštovní poukázkou na adresu: | PSČ: | |
| Na korunový bankovní účet pojištěného u: | | |
| Číslo účtu: | Kód banky: | Spec.symbol: |

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem všechny otázky zodpověděl/a pravdivě a úplně a že jsem si vědom/a důsledků nesprávných, zkreslených nebo neúplných odpovědí pro povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Souhlasím, aby si pojistitel vyžádal veškerou dokumentaci o zdravotním stavu a průběhu léčení pojištěného pro potřeby šetření škodní události a zprošťuji poskytovatele zdravotních služeb mlčenlivosti. Dále zmocňuji příslušné poskytovatele zdravotních služeb k vyhotovení lékařských zpráv, výpisu ze zdravotnické dokumentace či k jejich zapůjčení.

Rovněž souhlasím, aby si pojistitel pro potřeby šetření škodní události vyžádal potřebné podklady u policie, správních orgánů a jiných pojišťoven.

Počet listů příloh, které přikládám:

| | | |
|---|-----|----------------------------------|
| V | dne | Podpis pojištěného nebo žadatele |
|---|-----|----------------------------------|