



Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.37335-0/00002

uzavřená v souladu s ustanovením § 8 odst. 16 a 17 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění a vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.

I. Smluvní strany :

DODAVATEL:	ODBĚRATEL:
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	zákaznický účet č.: 8000271136 Tereza Břeclav, příspěvková organizace
se sídlem: Ulice: Čechova Č.p. 1300	se sídlem: Ulice: Pod Zámkem Č.p. 2881
Část obce: Břeclav Č.o.: 23	Část obce: Břeclav Č.o.: 5
Obec: Břeclav PSČ: 69002	Obec: Břeclav PSČ: 69002
Stát: Česká republika	Stát: Česká republika
IČ: 49455168 Plátce DPH - DIČ: CZ49455168	IČ: 13691163 Plátce DPH - DIČ: CZ13691163
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1176	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Brně, Pr 1943
zastoupený (jméno): Ing. Jana Javorská funkce: pověřená ředitelka společnosti	zastoupený (jméno): Ing. Radek Hrdina (funkce): osoba oprávněná podpisovat smlouvy zastoupený právnickou osobou: Název:
Kontaktní údaje platné ke dni podpisu smlouvy: Tel: [redacted] E-mail: [redacted] Web: [redacted] Číslo účtu dodavatele: [redacted] (dále jen "Dodavatel")	sídlo: IČ: (dále jen "Odběratel")

Adresa pro doručování:

Tereza Břeclav, příspěvková organizace

Ulice: Pod Zámkem

Č.p.: 2881

Č.o.: 5

Část obce: Břeclav

Obec: Břeclav

Stát: Česká republika

Dodací pošta 69002 Břeclav 2

Tel: 5 [redacted]

Mobil: [redacted]

E-Mail: [redacted]

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je úprava vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při dodávkách vody z vodovodu a při odvádění odpadních vod kanalizací.

Vlastníkem vodovodu a kanalizace je: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Provozovatelem vodovodu a kanalizace jsou Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČ: 49455168, se sídlem Břeclav, Čechova 1300/23, PSČ 690 02, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1176. Odběratel prohlašuje, že je vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky.

Vlastníkem připojené nemovitosti je: Město Břeclav, IČ: 00283061 DIČ: CZ00283061

Určení místa plnění:

Adresa odběru:

Evidenční číslo OM: 32689

Technické číslo OM: 3057-231

Obec: Břeclav

Část obce: Břeclav

Ulice: Pod Zámkem

Č.p.: 2881

Č.o.: 5

Č.parc.: 3869

Popis nemovitosti :

Počet osob trvale připojených na vodovod a kanalizaci ke dni podpisu smlouvy: 0

III. Dodávka vody

Dodavatel se zavazuje zajistit pro odběratele dodávku vody, za což se odběratel zavazuje hradit dodavateli úplatu (dále jen vodné).

Požadavky na kvalitu pitné vody jsou stanoveny vyhláškou č. 252/2004 Sb.

Doporučené hodnoty pro vápník a hořčík jsou následující:

Vápník 40 mg/l

Hořčík 20 mg/l

Maximální přípustná hodnota pro dusičnany je:

Dusičnany 50 mg/l

Tlakové poměry:

Maximální tlak 0,60 MPa

Minimální tlak 0,15 MPa

Další ukazatele jakosti pitné vody v místě plnění jsou k dispozici na internetových stránkách dodavatele www.vak-bv.cz/o-spolecnosti/rozbory-vody/ nebo v jeho sídle.

Limit množství dodávané vody je dán profilem přípojky a kapacitou vodoměru.

Množství dodané vody bude zjišťováno:

hlavním vodoměrem

Umístění měřidla : **šachta**

Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí dodavatel. Výměnu vodoměru oznámí odběrateli alespoň 15 dní předem, a to s uvedením dne, kdy výměna proběhne. Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli závady v měření. Termín odečtu vodoměru stanoví dodavatel. Pokud není vodoměr v době odečtu pro dodavatele přístupný, je odběratel povinen do 5 dnů ohlásit dodavateli na zvláštním tiskopisu, který na místě zanechá pověřený zaměstnanec dodavatele, přesný stav počítadla vodoměru. Neučiní-li tak odběratel, je dodavatel oprávněn použít jako podklad pro vyúčtování dodávky vody údaj o průměrné dodávce vody za uplynulé období, případně jiný zákonem stanovený způsob. Jákýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu dodavatele je nepřipustný a dodavatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci. Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel.

IV. Odvádění odpadních vod

Dodavatel se zavazuje zajistit pro odběratele odvádění odpadních vod kanalizací a jejich čištění, za což se odběratel zavazuje hradit dodavateli úplatu (dále jen stočné).

Množství odváděné odpadní vody bude stanoveno:

ve stejné výši jako množství vody dodané (odebrané) z vodovodu, a to za předpokladu, že odběratel nebude vypouštět do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu. Bude-li odběratel vypouštět do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu, o čemž je povinen dodavatele vyrozumět, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem ověřeným provozovatelem.

Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m³ za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace měřením.

Je-li odběratel povinen platit za odvádění srážkových vod do kanalizace bude jejich množství stanoveno níže uvedeným způsobem.

Množství srážkových vod odváděných do kanalizace:

Druh plochy:		Plocha (m ²)	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha (m ²) (plocha krát odtokový součinitel)
A	zastavěné plochy	2 133	0,90	1 919,700
	těžce propustné zpevněné plochy	0	0,90	0,000
B	lehce propustné zpevněné plochy	0	0,40	0,000
C	plochy kryté vegetací	0	0,05	0,000
Součet redukovaných ploch				1 919,700
Dlouhodobý srážkový normál (v m/rok)				0,4970
Roční množství odváděných srážkových vod Q v m ³ = součet redukovaných ploch v m ² krát dlouhodobý srážkový normál v m/rok.				954
z toho:				
Podíl vypočteného množství, který nabývá účinnosti podpisem této smlouvy:				954
Podíl vypočteného množství, který nabude účinnosti dnem, kdy odběrateli bude zákonem stanovena povinnost platit za odvádění všech srážkových vod				

Roční množství odváděných srážkových vod je součinem celkové redukované plochy a dlouhodobého srážkového normálu.

Účty srážkových vod odváděných do kanalizace se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 16
nl. č. 428/2001 Sb. na základě dlouhodobého srážkového normálu v oblasti, ze které jsou srážkové vody odváděny
do kanalizace, zjištěného u příslušné regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a podle druhu a
velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů uvedených v příloze č. 16 vyhl. č. 428/2001 Sb.
Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v limitech znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu.
Limit množství odváděné odpadní vody není stanoven. Odběratel byl ovšem výslovně upozorněn na skutečnost, že
kapacita kanalizace je omezená a při intenzivních dešťových srážkách může dojít k jejímu zahlcení.

Limity znečištění pro vypouštění odpadní vody jsou stanoveny v kanalizačním řádu. Kanalizační řád
je k dispozici v sídle dodavatele a na internetových stránkách dodavatele.

V. Cena a platební podmínky

Cena za dodávku vody (vodné) a za odvádění odpadních vod (stočné) se stanovuje v souladu s platnými právními a
cenovými předpisy. Ceny vodného a stočného budou vyhlášeny vždy vyvěšením v sídle dodavatele, na internetových
stránkách dodavatele, na místě příslušném obecním nebo městským úřadě a v regionálním tisku.

Zálohové platby za vodné a stočné budou hrazeny do termínu splatnosti uvedeného na příslušném dokladu zasláném
dodavatelem odběrateli následujícím způsobem:

Nesjednáno

Vyúčtování za vodné a stočné (dále jen faktury) budou hrazeny do termínu splatnosti uvedeného na tomto dokladu
následujícím způsobem:

Převodní příkaz

Případné přeplatky vrací dodavatel odběrateli následujícím způsobem:

Převodní příkaz

na č. účtu

Elektronický přenos účetních dokladů: na emailovou adresu: ra

Bude-li odběratel v prodlení se zaplacením plnění vyúčtovaných v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit dodavateli
náklady spojené se zasláním výzev k plnění.

VI. Neoprávněný odběr vody a neoprávněné vypouštění odpadních vod

Neoprávněným odběrem vody je ve smyslu § 10 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. odběr:

- a) před vodoměrem,
- b) bez uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s ní,
- c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než
je odběr skutečný,
- d) přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.

Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je ve smyslu § 10 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. vypouštění:

- a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní,
- b) v rozporu s podmínkami stanovenými pro odběratele kanalizačním řádem,
- c) přes měřicí zařízení neschválené provozovatelem nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele
množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší, než je množství
skutečné.

Odběratel je povinen nahradit dodavateli ztráty vzniklé neoprávněným odběrem vody a neoprávněným vypouštěním
odpadních vod.

Za neoprávněný odběr vody a za neoprávněné vypouštění odpadních vod je dodavatel oprávněn uplatnit vůči odběrateli
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

Dodavatel je rovněž oprávněn uplatnit vůči odběrateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč v případě, jestliže:

- neumožní dodavateli přístup k měřidlu, prověření stavu měřidla či jeho řádný odečet,
- neumožní dodavateli přístup k místu odběru vzorku odpadní vody,
- bude porušena plomba měřidla,
- odběratel uvede ve smlouvě nesprávné údaje mající vliv na určení výše plnění

Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne jejího vyúčtování.

VII. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva se řídí ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., jeho prováděcích předpisů a zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
- 2) Smluvní strany se výslovně dohodly, že za dodávku vody a odvádění odpadních vod uskutečněné přede dnem uzavření této smlouvy na výše specifikovaném místě plnění je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli vodné/stočné ve výši dohodnuté touto smlouvou a odběratel se zavazuje toto vodné/stočné uhradit. Pokud byla dodavatelem již přede dnem uzavření této smlouvy dodána voda/odvedena odpadní voda, činí smluvní strany nesporným, že:
Plnění poskytnuto ode dne: **16.04.2019**
Čísla / stavy měřidel k tomuto datu:
402781 / 49722 m³
- 3) Odběratel se zavazuje sdělit dodavateli písemně změny veškerých skutečností týkajících se předmětu této smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
- 4) V souvislosti s ukončením účinnosti této smlouvy, je odběratel povinen umožnit dodavateli provedení konečného odečtu vodoměru, jeho demontáž a poskytnout dodavateli další součinnost potřebnou k ukončení odběru vody a odvádění odpadních vod. Veškeré činnosti související s ukončením odběru vody a odváděním odpadních vod provede dodavatel na náklady odběratele, přičemž je oprávněn požadovat zálohu na provedení těchto činností, a to až do výše předpokládaných nákladů.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že pokud odběratel tuto smlouvu řádně neukončí v souvislosti se změnou vlastnictví připojené nemovitosti (odběrného místa) dohodou s dodavatelem, zaniká tato smlouva ke dni, kdy nový vlastník připojené nemovitosti (odběrného místa) prokáže dodavateli nabytí vlastnického práva k ní a uzavře novou smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod k odběrnému místu.
- 6) Bude-li odběratel v prodlení s placením sjednaného vodného a stočného či s placením sjednaných záloh na vodné a stočné delším než 30 dnů, je dodavatel oprávněn po předchozím oznámení přerušit dodávku vody a odvádění odpadních vod. Dodavatel obnoví dodávku vody a odvádění odpadních vod ihned poté, kdy odběratel dluh zaplatí, a to spolu s náklady spojenými s přerušením a obnovením dodávky vody a odvádění odpadních vod. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé odběrateli v důsledku přerušení dodávky vody a odvádění odpadních vod z důvodu prodlení s úhradou vodného a stočného či záloh na vodné a stočné.
- 7) Tato smlouva ruší a nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran vztahující se k témuž odběrnému místu.
- 8) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíce, která počne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
- 9) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po jednom.
- 10) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho ji podepisují.
- 11) Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Změna právních předpisů, v důsledku které dojde ke změně ceny plnění poskytovaných dle této smlouvy, nevyžaduje uzavření nové smlouvy či dodatku k ní.
- 12) Změna trvalého bydliště nebo sídla odběratele, korespondenční adresy a způsobu placení, která bude dodavatelem provedena na základě písemného oznámení či žádosti odběratele, není důvodem k uzavření nové smlouvy.
- 13) Reklamační řád stanovující rozsah a podmínky odpovědnosti za vady, způsobu a místě jejich uplatnění, včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti, je k dispozici v sídle dodavatele a dále na jeho internetových stránkách.

V Břeclavi dne **21.5.2019**
za dodavatele:

podpis

Ing. Jana Javorská
pověřená ředitelka společnosti

V 19.06.2019 dne Břeclav
za odběratele:

podpis

jméno a příjmení

čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM

vystavil: Hana Salaiková
telefon: [redacted]

Příloha č. 1 ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod

č. 37335-0/00002

Smluvní strany:

Dodavatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
(provozovatel kanalizace) Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
zastoupená: Ing. Jana Javorská, pověřená ředitelka společnosti
IČ: 49455168
DIČ: CZ49455168
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1176

Odběratel: Tereza Břeclav, příspěvková organizace
(vlastník nemovitosti) Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav
zastoupená: Ing. Radek Hrdina, ředitel organizace
IČ: 13691163
DIČ: CZ13691163
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, Pr 1943

Příloha č.1 smlouvy stanovuje místo a způsob provedení kontroly kvality odběratelem vypouštěných odpadních vod do kanalizace provozované dodavatelem.

Dodavatel je ve smyslu § 26 vyhlášky č. 428/2001Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v aktuálním znění, oprávněn kontrolovat množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace jednotlivými odběrateli (producenty odpadních vod). Rozsah a přípustné hodnoty kontrolovaných ukazatelů znečištění jsou dány kanalizačním řádem a jsou převzaty do smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod uzavřené s odběratelem. Kontrola vypouštěných odpadních vod se provádí namátkově, podle potřeb a možností dodavatele (provozovatele kanalizace).

Kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných odběratelem do stokové sítě odebírá dodavatel po oznámení provádění odběru vzorku odběrateli. Neúčast zástupce odběratele při odběru vzorku není důvodem ke zpochybnění správnosti odběru vzorku. O odběru vzorku sepíše dodavatel s odběratelem protokol. Část odebraného vzorku nutnou k provedení srovnávacího rozboru nabídne dodavatel odběrateli. Pokud využije odběratel možnosti pro ověření správnosti rozborů vzorků předložených dodavatelem, může si zajistit provedení srovnávacího rozboru dodavatelem předaného vzorku u laboratoře podléhající nezávislé kontrole (§ 92 odst. 2 zákona č. 254/2001Sb ve znění pozdějších předpisů).

Smluvní strany se dohodly na místě pro odběr kontrolních vzorků vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace na **ul. Pod Zámkem, šachta u vchodu ze strany parkoviště**

.....
V přiložené situaci (náčrtu) je označeno umístění odběrného místa.

U odběratelů s dobou vypouštění odpadních vod kratší než 24 hodin budou odebírány vzorky dvouhodinové (směsný vzorek z 8 dílčích vzorků stejného objemu odebraných v intervalu 15 minut), nebo osmihodinové (směsný vzorek z 8 dílčích vzorků stejného objemu odebraných v intervalu 60 minut). Čas odběru se zvolí tak, aby bylo možno vzorek v potřebném množství odebrat. Pokud odpadní vody odtékají přes akumulaci nádrž (čerpací stanice s objemem jímky umožňujícím zdržení vody 2 a více hodin), je možno odebrat z jímky ČS pouze vzorek prostý. Hodnoty znečištění zjištěné v těchto kontrolních vzorcích nesmí překročit maximálně přípustné hodnoty stanovené v kanalizačním řádu a ve smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod uzavřené s

odběratelem. Výsledky těchto rozborů mohou být využity i pro výpočet zvýšených nákladů na čištění odpadních vod při vypouštění odpadních vod s vyšším než obvyklým znečištěním (dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č.j. 44929/2011-1500) – pokud jsou u tohoto odběratele zvýšené náklady fakturovány (je uzavřená příloha týkající se této fakturace).

U odběratelů s dobou vypouštění odpadních vod 24 hodin (třisměnný, nepřetržitý provoz) budou odebrány vzorky dvaceti čtyř hodinové (směsný vzorek z 12 dílčích vzorků stejného objemu odebraných v intervalu 2 hodin). Hodnoty znečištění zjištěné v těchto vzorcích nesmí překročit přípustné (průměrné) hodnoty stanovené v kanalizačním řádu a ve smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod uzavřené s odběratelem. Tyto výsledky rozborů mohou být rovněž využity i pro výpočet zvýšených nákladů na čištění odpadních vod při vypouštění odpadních vod s vyšším než obvyklým znečištěním – pokud jsou u tohoto odběratele zvýšené náklady fakturovány.

Náklady spojené s odběrem a rozбором kontrolních vzorku, hradí dodavatel. Pokud bude odběrateli prokázáno na základě rozboru kontrolního vzorku odpadní vody neoprávněné vypouštění odpadních vod (viz Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod), hradí odběratel dodavateli náklady na odběr a provedení rozboru vzorku.

Překročení limitních hodnot uvedených v kanalizačním řádu je podle ustanovení §10 odst. 2 písmeno b) zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů, neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace, které je podle §32 odst. 4 písmeno d) a f) přestupkem a podle §33 odst. 6 písmeno d) a f) správním deliktem. Za přestupek nebo správní delikt může uložit vodoprávní úřad pokutu. Odběratel je povinen, bez ohledu na sankce uplatněné vodoprávním úřadem, nahradit dodavateli vzniklé ztráty způsobené neoprávněným vypouštěním. Za každý zjištěný případ vypouštění odpadních vod odběratelem ve vyšší koncentrační hodnotě, než má povoleno ve smlouvě o odvádění odpadních vod zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši zvýšených nákladů na čištění odpadních vod se zvýšeným znečištěním. Výpočet zvýšených nákladů bude proveden podle Metodického pokynu k vypouštění a čištění odpadních vod s nadstandartním znečištěním vydaným Ministerstvem zemědělství pod č.j. 44929/2011-15000.

V Břeclavi dne: 21.5.2019

Za dodavatele:

Ing. Jana Javorská
pověřená ředitelka společnosti

Vdne:

Za odběratele:


Ing. Radek Hrdina
ředitel organizace

Vystavil: Hana Salajková

Příloha: - situace (náčrt, fotografie) s vyznačením odsouhlaseného odběrného místa

Zimní stadion

Břeclav



**Příloha č.2 ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod
č. 37335-0/00002**

Smluvní strany:

Dodavatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
(provozovatel kanalizace) Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
zastoupená: Ing. Jana Javorská, pověřená ředitelka společnosti
IČ: 49455168
DIČ: CZ49455168
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 1176

Odběratel: Tereza Břeclav, příspěvková organizace
(vlastník nemovitosti) Pod Zámek 2881/5, 690 02 Břeclav
zastoupená: Ing. Radek Hrdina, ředitel organizace
IČ: 13691163
DIČ: CZ13691163
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, Pr 1943

Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod řeší výpočet a platbu zvýšených nákladů na čištění odpadních vod.

Smluvní strany se dohodly na tom, že je možné, aby odběratel vypouštěl vyšší znečištění, než má povoleno v kanalizačním řádu. Podmínkou dodavatele je, že mu odběratel bude platit zvýšené náklady na čištění odpadních vod s nadstandardním znečištěním. Výpočet bude proveden podle Metodického pokynu k vypouštění a čištění odpadních vod s nadstandardním znečištěním vydaným Ministerstvem zemědělství pod č.j. 44929/2011-15000. Výsledkem výpočtu bude množství v m³ o které bude navýšeno množství odváděných odpadních vod (stočné).

Pro stanovení zvýšených nákladů zajistí odběratel v průběhu fakturačního období provedení alespoň jednoho odběru a rozboru vzorku odpadních vod. Odběr a rozbor odpadních vod bude prováděn akreditovanou laboratoří. V případě, že bude v tomto fakturačním období proveden i kontrolní rozbor dodavatelem anebo budou odběratelem provedeny rozborů dva (a více), budou pro výpočet použity průměrné hodnoty jednotlivých parametrů znečištění ze všech provedených vzorků. V případě překročení více ukazatelů znečištění se pro výpočet zvýšených nákladů použije pouze hodnota ukazatele s nejvyšším procentním překročením.

Výsledky rozborů a hlášení množství vody nevypuštěné do kanalizace (odvoz odpadních vod cisternovými automobily, použití vody do výrobků...) budou dodavateli předány písemně anebo e-mailem nejpozději poslední pracovní den odečtového období.

Limity obvyklého znečištění odpadních vod pro potřeby výpočtu zvýšených nákladů za čištění odpadních vod s nadstandardním znečištěním jsou uvedeny v kanalizačním řádu (kapitola 8. Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace).

Je to například:

Biologická spotřeba kyslíku	BSK ₅	400 mg/l
Chemická spotřeba kyslíku	ChSKcr	800 mg/l
Nerozpuštěné látky	NL	400 mg/l
Dusík amoniakální	N-NH ₄	45 mg/l

Dusík celkový	N _{celk}	70 mg/l
Fosfor celkový	P _{celk}	15 mg/l
Tenzidy anionaktivní	PAL -A	10 mg/l
Extrahovatelné látky (tuky)	EL	75 mg/l
Nepolární extrahovatelné látky	NEL	10 mg/l

V případě, že odběratel platí dodavateli zvýšené náklady na čištění odpadních vod, nebude dodavatel smluvní pokutu za překročení limitů znečištění vypouštěných odpadních vod uplatňovat.

Jednotkové náklady na čištění odpadních vod se počítají pro danou ČOV z úplných vlastních nákladů na čištění (ÚVN jsou stanoveny dle Opatření obecné povahy Mze čj. 22402/2006-16330 ze dne 4.9.2006). Jednotkové náklady na čištění odpadních vod jsou počítány z ÚVN v předchozím roce.

Zvýšené náklady na provoz stokové sítě z důvodu vypouštění odpadních vod s nadstandardním znečištěním (zanášení potrubí, zápach...) se do těchto nákladů nezapočítávají a budou řešeny s odběratelem individuálně.

V Břeclavi dne: 21.5.2019

V Břeclavi dne: 19.06.2019

Za dodavatele:

[Redacted signature]

Ing. Jana Javorská
pověřená ředitelka společnosti

Za odběratele:

[Redacted signature]

Ing. Radek Hrdina
ředitel organizace

Vystavil: Hana Salajková