

# SMLOUVA o zajištění služeb

**OBSTARAVATEL:**

**MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.**  
Tovární č. 1059/41, Olomouc

IČO : 61859575  
DIČ : CZ61859575

zastoupená

Ing. Martinem Bernardem, MBA  
generálním ředitelem společnosti

Bankovní spojení :

Komerční banka  
s. r. o. 251603/0100

dále jen MOVO

a

**OBJEDNAVATEL:**

**Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**  
Krapkova č. 1635/26, Prostějov

IČO : 49451723  
DIČ : CZ49451723

zastoupený

Mgr. Jirím Pospíšilem, předsedou  
správního orgánu a Ing. Bedřichem Grulichem  
ředitelem společnosti

Bankovní spojení :

Komerční banka Prostějov  
s. r. o. 26-7305390267/0100

dále jen VaK

uzavírají tuto smlouvu o zajištění služeb s platností dnem podpisu smluvních stran a s účinností od 1. 7. 2019.

## I. Předmět smlouvy:

Předmětem této „ Smlouvy o zajištění služeb „ je zajištění služeb v provozní budově na Krapkové ulici č.26 (č. pop. 1635 v katastrálním území Prostějov).

Zajištění služeb bude prováděno v těchto místnostech a společných

prostorách.

číslo místnosti	rozloha v m <sup>2</sup>
206	32,85
207	6,65
301	33,40
302	27,40
303	21,70
306	11,80
307	16,00
308	17,00
310	11,60
322	17,45
323	26,30

celkem 222,15m<sup>2</sup>

## II. Služby.

- a) Obstaravatel zajistí na základě této smlouvy pro objednatele služby spojené s dodávkou elektrické energie, vytápění, dodávku teplé vody, vodné a stočné, úklid, likvidaci komunálního odpadu, ostrahu objektu.
- b) Obstaravatel se zavazuje za tyto služby zaplatit sjednanou cenu, která činí **150.000 Kč** bez DPH za rok. K ceně bude připočteno příslušné DPH dle platných právních předpisů.
- c) Poplatky za telefonní hovory se účtují samostatně
- d) Údržbářské práce na vnitřním vybavení kanceláří budou fakturovány zpětně, na základě vykázaných a vzájemně odsouhlasených odpracovaných hodin. Cena za hodinu práce je stanovena dle profesí a je dána externím ceníkem Obstaravatele, dostupného v aktuálním znění na jeho webových stránkách

## III. Fakturace a splatnost:

- a) Objednavatel je povinen platit za služby ve výši **37.500 Kč** čtvrtletně za příslušné čtvrtletí dopředu se lhůtou splatnosti do dvacátého dne 1., 4., 7. a 10. kalendářního měsíce. K ceně bude připočteno DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 14 dní. Platba proběhne na základě daňového dokladu. Den zdanitelného plnění je 1. den 1., 4., 7. a 10. měsíce. Veškeré platby budou prováděny bezhotovostním převodem na účet nájemce uvedený na daňovém dokladu.
- b) Cena za služby je pro rok 2019 poměrově krácena a za období účinnosti smlouvy od 1.7.2019 do 31.12.2019) činí **75.000 Kč** bez DPH

## IV. Trvání smluvního vztahu:

- a) Smluvní vztah je sjednán na dobu neurčitou s tím, že se stanoví výpovědní lhůta **jeden měsíc**, která začíná běžet 1. den následujícího měsíce od doručení výpovědi.

**V. Práva a povinnosti Obstaravatele a Objednavatele:**

- a) Objednavatel je povinen dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.
- b) Objednavatel bere na vědomí, že Obstaravatel pojistil celou budovu proti živelným škodám a že se toto pojištění nevztahuje na vnitřní vybavení místností včetně výpočetní techniky.
- c) Objednavatel je povinen se seznámit s Návštěvním řádem, a IRR (integrovaný registr rizik) - viz příloha smlouvy na Krapkova 26 a tyto dodržovat. Jejich dodržování vyžadovat i od případných svých návštěvníků. Přístup do pronajatých prostor je bez časového omezení tzn. i mimo běžnou pracovní dobu včetně volných dnů, za předpokladu, že bude Objednavatel dbát pokynů ostrahy objektu.
- d) Objednavatel je povinen provádět revize svých el. Spotřebičů dle platných právních předpisů.

**VI. Závěrečná ujednání:**


- a) Tato předmětná smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
- c) Případné změny a doplňky musí mít písemnou formu a musí být opatřeny podpisy k tomu zmocněných osob.
- d) Nedílnou součástí této smlouvy je výpočtový list ceny služeb.
- e) Tato předmětná smlouva nabývá účinnosti dnem 1.7.2019 a nahrazuje původně uzavřenou smlouvu účinnou od 1.3.2006

V Olomouci dne: 10 -06- 2019

V Prostějově dne:28.5.2019



Obstaravatel



Objednavatel



## VÝPOČTOVÝ LIST

Ke smlouvě o zajištění služeb mezi  
Moravskou vodárenskou, a.s. a Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

### 1. Služby:

Částka za služby je stanovena v souladu s bodem II. Smlouvy částkou  
150.000 Kč bez DPH

Tato cena za služby zahrnuje veškeré další náklady spojené  
s provozem budovy, jako je elektrická energie, vytápění, vodné a  
stočné, ohřev teplé vody, úklid společných prostor a likvidace  
komunálního odpadu.

### 2. Rekapitulace:

SLUŽBY	150.000,00 Kč bez DPH
CELKEM/rok (zaokrouhлено na celé Kč)	150.000,00 Kč bez DPH

Čtvrtletní fakturace:

37.500 Kč bez DPH

V Olomouci dne


V Olomouci dne

Obstaravatel:

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Objednavatel:

Vodovody a kanalizace  
Prostějov, a.s.

	Organizační pokyn OP.1.01 <b>NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD</b> Pokyny pro osoby – návštěvy na pracovištích MOVO	Změna: 1 Datum: 20.4.2014 List/listů: 1/1
---	--	---

Těmito pokyny zaměstnavatel MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (dále jen MOVO) zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro **fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích** (podle § 101 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění).

**Návštěvy na pracovištích MOVO jsou povinny dodržovat tyto pokyny:**

- na pracovištích MOVO se řiďte tímto návštěvním řádem, který je vyvěšen v prostoru vrátnice nebo na jiném viditelném místě
- na pracovištích MOVO se smíte pohybovat pouze v doprovodu a dle pokynů určené osoby nebo odpovědného vedoucího zaměstnance MOVO
- při chůzi používejte výhradně stanovené cesty, vchody a východy
- při pohybu vozidlem se řiďte pokyny vrátného nebo jiného určeného zaměstnance a v celém areálu dodržujte stanovenou maximální povolenou rychlost 20 km/hod, pokud není stanoveno jinak
- zvýšenou pozornost věnujte pohybujícím se vozidlům (manipulačním vozíkům, motorovým a jiným vozidlům)
- dodržujte povinnosti chodce dle dopravních předpisů
- respektujte bezpečnostní značky, symboly, piktogramy a signály
- dodržujte zákaz vstupu do prostoru v dosahu jeřábu a pod zavěšená břemena
- dodržujte zákaz neoprávněné manipulace se stroji a zařízeními
- dodržujte zákaz kouření a používání otevřeného ohně ve všech prostorách MOVO, zákaz požívání a donášení alkoholických nápojů a toxických látek
- dodržujte zákaz vstupu do výrobních prostor, obslužných provozů, pokud nesouvisí s předmětem návštěvy nebo vaší pracovní činnosti
- na vyžádání potvrďte seznámení se s těmito pokyny svým podpisem v návštěvní knize nebo jinak dle pokynů oprávněného zaměstnance MOVO nebo určené osoby
- výše uvedené pokyny jsou povinni dodržovat přiměřeným způsobem rovněž zákazníci MOVO

Zpracoval:



Ing. Jan Vavrečka  
 specialista BOZP a PO

Schválil:



Ing. Martin Bernard, MBA  
 generální ředitel MOVO

*Kontrakt A107120071*

*14.2.2014*



identifikace rizika								řízení rizik		
1	2	3	5	6	7	8	13	14	15	
Č. riz.	Obor. činn.	Zdroj/činnost	E-Q-B (refer.)	Aspekt/nebezpečná situace	Dopad/riziko	Místo realizace	RI ZI KO	Legislativní požadavky	Stanovená opatření	
1		plnění pracovních úkolů	B001	nedodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP při plnění pracovních úkolů	porušení předpisů, pokuta, úraz	místo výkonu práce	27		*dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP (§ 349 odst.1 zákoníku práce); *dodržování vnitřních předpisů - zejména směrnic a organizačních pokynů MOVO; *POZNÁMKA: Vybraná opatření dále uvedená v tomto IRR jsou jen výběrem některých požadavků platných předpisů, které je nutno rovněž dodržovat.	
2		motorová vozidla - garážování	B017	nesprávné garážování, nedodržování preventivních bezpečnostních zásad	požár, přejetí, přimáčknutí, zakopnutí, pád, náraz aj.	garáže	10		*správné garážování - dodržovat preventivní bezpečnostní zásady, tj. například zvýšená opatrnost při vjezdu i výjezdu, udržovat čistotu a pořádek, nepřekračovat stanovené max.limity pro ukládání PHM (osobní 40 litrů, nákladní 80 litrů, 20 litrů oleje na jedno stání), ukládání PHM ve stanovených a řádně označených bezpečných nádobách - kanystrech a na bezpečných místech, funkční a volně přístupný stanovený hasicí přístroj, zákaz kouření a používání otevřeného ohně, zákaz přelévání nebo přečerpávání	
3		požárně nebezpečné látky	B196	ukládání a používání hořlaviny (např. barvy, ředidla, benziny apod.)	ohrožení zdraví osob a majetku požárem	dílna údržby, garáže	10		*dodržování požadavků SM 1.17 a průvodní dokumentace příslušné hořlaviny; *bezpečný postup; *ukládání hořlavých kapalin na pracovištích je možné jen v nehořlavých a nerozbitných obalech a nejvýše ve stanovených maximálních množstvích limitech; *přepravní obaly křehké (rozbitné) lze používat pouze do objemu 5 litrů a tyto musí být uloženy v uzavíratelných nehořlavých skříních	
4		manipulace a skladování	B027	manipulace s těžkými břemeny, nakládání, vykládání, přenášení	poškození páteře	dílna údržby, garáže	10		*dodržování předem stanoveného správného způsobu manipulace; *neprovádět trhavé pohyby; *dodržování hmotnostních limitů	
5		budovy a jejich části	B073	pracoviště se zvýšenou podlahou, plošinou a komunikací	pád anebo propadnutí materiálu a předmětů	areál	10		*opatření volných okrajů podlah ochrannou (okopovou) lištou o výšce min. 100 mm; *ochrana prostoru pod místy práce proti ohrožení padajícími předměty (ohrazením, vyloučením vstupu osob, střežením apod.); *zajištění materiálu a předmětů proti pádu	

identifikace rizika										řízení rizik
1	2	3	5	6	7	8	13	14	15	
Č. riz.	Obor. činn.	Zdroj/činnost	E-Q-B (refer.)	Aspekt/nebezpečná situace	Dopad/riziko	Místo realizace	RI ZI KO	Legislativní požadavky	Stanovená opatření	
6		budovy a jejich části	B074	pracoviště se zvýšenou podlahou, plošinou a komunikací	pád osob z výšky	areál	15		*zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce, zřízení manipulačních plošin, lávek, schůdků s plošinou; *opatření volných okrajů střech, teras, ochozů, plošin, lávek apod. ochranným prvkem - zábradlím, atikovou nebo parapetní zdí popř. jiným ochranným prvkem; *používání prostředků osobního zajištění při pracích na částech budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti pádu z výšky, např. při pracích na střechách; *používání žebříků, přenosných plošin, pracovních plošin	
7		budovy a jejich části	B078	překážky na komunikaci (úniková cesta)	znemožnění nebo ztížení evakuace osob	areál	18		*vhodně volené únikové cesty; *trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů; *otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku (směrem ven); *viditelné označení určených únikových cest a nouzových východů; *dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavena zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným nouzovým vypínacím zařízením s výjimkou případů, kdy se při poruše napájení samy automaticky otevrou, musí umožňovat ruční otevření	
8		budovy a jejich části	B082	provozování technických zařízení	neznalost stanovených požadavků v MOVO	areál	10		*seznámení s požadavky uvedenými ve SM.1.19; *zajištění stanovených požadavků podle uvedené směrnice	
9		budovy a jejich části	B083	provozování TZ tlakových a tlakových nádob stabilních	úraz v důsledku nedodržení stanovených pravidel	kotelna + dílna údržby	10		*zajištění a dodržení stanovených požadavků pro bezpečný provoz tlakových zařízení a tlakových nádob stabilních dle SM.1.19	
10		budovy a jejich části	B084	provozování TZ zdvihacích	úraz v důsledku nedodržení stanovených pravidel	areál	14		*zajištění a dodržení stanovených požadavků pro bezpečný provoz zdvihacích zařízení dle SM.1.19	
11		budovy a jejich části	B085	provozování elektrických zařízení	úraz v důsledku nedodržení stanovených pravidel	areál	12		*zajištění a dodržení stanovených požadavků pro bezpečný provoz elektrických zařízení dle SM.1.20	

Organizační celek: 13910000 / Výroba vody - výrobní režie Prostějov  
 Zpracovali: [REDAKOVANÉ]

Kód IRR: IRR.11.12

Datum: 04.07.2017

identifikace rizika								řízení rizik		
1	2	3	5	6	7	8	13	14	15	
Č. riz.	Obor. činn.	Zdroj/činnost	E-Q-B (refer.)	Aspekt/nebezpečná situace	Dopad/riziko	Místo realizace	RI ZI KO	Legislativní požadavky	Stanovená opatření	
12		budovy a jejich části	B086	provozování TZ plynových	úraz v důsledku nedodržení stanovených pravidel	areál	12		*zajištění a dodržení stanovených požadavků pro bezpečný provoz plynových zařízení dle SM.1.19	
13		budovy a jejich části	B087	provozování nízkotlaké kotelny	úraz v důsledku nedodržení stanovených pravidel	kotelna	12		*zajištění a dodržení stanovených požadavků pro bezpečný provoz nízkotlaké kotelny dle SM.1.19	
14		budovy a jejich části	B089	provozování předávací stanice tepla (výměňkové stanice)	úraz v důsledku nedodržení stanovených pravidel	kotelna	12		*zajištění a dodržení stanovených požadavků pro bezpečný provoz nízkotlaké kotelny dle SM.1.19	
15		elektrická zařízení	B093	použití el. zařízení nebo kontakt s el. zařízením	zasažení osoby el. proudem, úraz	budova + areál	15		*preventivní údržba el. zařízení, revize, kontroly, včasné odstraňování závad; *včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek, zástrček, pohyblivých přívodů apod.); *vedení pohyblivých přívodů mimo průchody, komunikace a ostré hrany; *šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami; *neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokřými rukama; *před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení; *neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení pracovní směny	
16		elektrická zařízení	B094	obsluha elektrických zařízení	neznalost stanovených požadavků v MOVO, úraz	dílny	10		*zajištění a dodržení stanovených požadavků pro bezpečný provoz elektrických zařízení dle SM.1.20	
17		elektrická zařízení	B097	práce na elektrickém zařízení	nebezpečná práce el. dílna na el.zařízení		12		*zajištění a dodržení stanovených požadavků pro bezpečný provoz elektrických zařízení dle SM.1.20	



identifikace rizika								řízení rizik	
1	2	3	5	6	7	8	13	14	15
C. riz.	Obor. činn.	Zdroj/činnost	E-Q-B (refer.)	Aspekt/nebezpečná situace	Dopad/riziko	Místo realizace	RI ZI KO	Legislativní požadavky	Stanovená opatření
18		svařování, pájení, nahřívání a jiné požárně nebezpečné činnosti	B102	svařování el.obloukem, plynem, nahřívání živic, pájení aj.	požár, výbuch, popálení, poškození zraku aj.	zám. dílna	12		*školení zúčastněných osob a dodržování požadavků podle SM.1.17; *příkaz ke svařování a k provádění jiných požárně nebezpečných činností; *určení podmínek před zahájením práce; *požární dohled i v průvěhu a po ukončení svařování
19		svařování, pájení, nahřívání a jiné požárně nebezpečné činnosti	B103	ukládání a manipulace s kovovými tlakovými nádobami s technickými plyny (acetylén, kyslík, propan-butan aj.)	požár, výbuch	zám. dílna	12		*pravidla pro manipulaci, skladování a vyprazdňování kovových tlakových nádob s technickými plyny (např. pracovní instrukce)
20		stroje, přístroje a zařízení (SaZ)	B168	nedostatek informací k provozování a používání SaZ, neznalost	úraz, požár, porušení předpisů	dílny údržby	12		*odpovídající školení a výcvik v souladu s požadavky SM.1.16 a s respektováním platných právních předpisů
21		stroje, přístroje a zařízení (SaZ)	B169	nedodržování bezpečnostních zásad a stanovených požadavků pro používání SaZ	úraz při použití, vznik nežádoucí události	dílny údržby	12		*seznámit se se zásadami pro používání příslušného SaZ; *používat SaZ podle stanovených požadavků v příslušné dokumentaci - návodu; *užívat SaZ smí jen kvalifikovaná a pověřená osoba, zamezit použití SaZ neoprávněnou osobou; *přůvodní dokumentace (návod); *není-li průvodní dokumentace tak MPBP (vlastní návod); *používat dle NV č.378/2001 Sb.; *kontrolovat uplatňování bezpečnostních zásad a dodržování stanovených požadavků
22		stroje, přístroje a zařízení (SaZ)	B170	nedostatečná oprava a údržba SaZ	nežádoucí událost	dílny údržby	12		*zajištění a provádění opravy a údržby podle stanovených požadavků uvedených v příslušné dokumentaci (např. v průvodní dokumentaci, návodu k použití, projektové dokumentaci atd.); *respektování právních požadavků, příslušných ČSN i vnitřních předpisů MOVO
23		stroje, přístroje a zařízení (SaZ)	B171	nejsou stanoveny termíny, lhůty a rozsah údržby a oprav SaZ	nebezpečný provoz SaZ, možnost úrazu	dílny údržby	12		*zpracování stanovených požadavků (termíny, lhůty, rozsah činností) do plánu kontrol - údržby

Organizační celek: 13910000 / Výroba vody - výrobní režie Prostějov

Kód IRR: IRR.11.12

Zpracovali: [REDACTED]

Datum: 04.07.2017

identifikace rizika								řízení rizik		
1	2	3	5	6	7	8	13	14	15	
Č. riz.	Obor. činn.	Zdroj/činnost	E-Q-B (refer.)	Aspekt/nebezpečná situace	Dopad/riziko	Místo realizace	RI ZI KO	Legislativní požadavky	Stanovená opatření	
24		přítomnost NCHL - chlornan sodný (žíravý "C")	B182	nehodná manipulace nebo skladování, nesprávně prováděné činnosti	poleptání (další informace viz. BL)	sklad chlornanu	15		*dodržování stanovených požadavků v BL včetně správného přidělení a používání OOPP, správného technické provedení a vybavení pracoviště; *správný postup pro manipulaci je popsán v PŘ nebo samostatně v PI; *pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně ŽP při práci s NCHL jsou viditelně umístěna na pracovišti v dosahu obsluhy; *v bezprostřední blízkosti obsluhy musí být k dispozici dostatečné množství vody pro výplach očí nebo oplachování těla v případě zasažení; *před zahájením činnosti mus	
25		prostory pronajaté jiným subjektům	B015	nedostatečně dohodnutá pravidla	vznik škody, poškození zdraví osob	budovy	14		*písemná smlouva ve které jsou dohodnuta odpovídající pravidla s ohledem na zajištění BOZP	
26		rizikové faktory práce	B166	hluk	onemocnění, poškození zdraví	dílny	12		*dodržovat stanovená opatření platným rozhodnutím KHS (např. měření hluku); *účinná ochrana sluchu při práci - vhodné OOPP	
29		dohled nad prováděním dodavatelských činností	B014	dodavatelské práce na pracovišti provozovatele/dovážka a vykládka materiálu pro sklad	ohrožení osob a majetku	areál	21		*kontrola dodržování předem vzájemně dohodnutých povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP; *vzájemné písemné seznámení s riziky a opatřeními a koordinace provádění opatření (§101 odst.3 zákoníku práce)	
30	O	chemické látky -příjem, skladování, dávkování	E072	látky závadné vodám (přehled - viz OP.1.26,čl.7)	znečištění půdy a podzemních a povrchových vod při úniku do ŽP	sklad chlornanu	10	§39 zákona č.254/2001 Sb., o vodách	*skladování a manipulace - OP.1.06, BL, PrŘ nebo PI;* příjem a transport - SM.1.63, *havárie, únik - dle příslušného Havarijního plánu a SM.1.50	
31	O	chemické látky - obaly, zbytky	E073	nebezpečný odpad	znečištění prostředí	areál	10	Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech	*nakládání v souladu se SM.1.31	
32	O	chemické látky - transport	E074	látky závadné vodám (přehled - viz OP.1.26,čl.7)	znečištění půdy a podzemních a povrchových vod při úniku do ŽP	areál	5	§39 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a ADR	* SM.1.63 , seznam nebezpečných věcí - viz příloha č.2	

Organizační celek: 13910000 / Výroba vody - výrobní režie Prostějov  
 Pracovali: [redacted]

Kód IRR: IRR.11.12  
 Datum: 04.07.2017

identifikace rizika								řízení rizik	
1	2	3	5	6	7	8	13	14	15
Č. riz.	Obor. činn.	Zdroj/činnost	E-Q-B (refer.)	Aspekt/nebezpečná situace	Dopad/riziko	Místo realizace	RI ZI KO	Legislativní požadavky	Stanovená opatření
44	O	plynová kotelna	E089	zemní plyn	spotřeba neobnovitelných zdrojů	kotelna	6	Zákon č.406/2000 Sb., zákon o hospodaření s energií	*SM.1.29, *dodržování příslušného PrŘ
45	O	plynová kotelna	E090	spaliny	znečištění (emise) ovzduší	areál	5	Zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší	*PrŘ (MPRŘ) kotelny; *SM.1.30
46	O	plynová kotelna od 0,3 MW	E091	vyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší	znečištění (emise) ovzduší	areál	14	Zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší	*provozování zdroje v souladu s povolením k provozu; měření - termíny dle platných právních předpisů
48	O	vytápění el. kotly	E093	elektrická energie	spotřeba neobnovitelných zdrojů	kotelna	4	Zákon č.406/2000 Sb., zákon o hospodaření s energií	*SM.1.29, *dodržování příslušného PrŘ
49	O	dílna	E094	maziva a oleje	znečištění půdy a podzemních a povrchových vod při úniku do ŽP	areál	10	§39 zákona č.254/2001 Sb., o vodách	*zabezpečení proti úniku do ŽP, *OP.1.26
50	O	dílna	E083	ředidla, technický benzín	znečištění půdy a podzemních a povrchových vod při úniku do ŽP	areál	8	§39 zákona č.254/2001 Sb., o vodách	*zabezpečení proti úniku do ŽP, *OP.1.26
51	O	dílna	E085	ředidla, technický benzín	znečištění (emise) ovzduší	areál	8	Zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší	*SM.1.30
53	O	svařovací soupravy - elektrické	E095	elektrická energie	spotřeba neobnovitelných zdrojů	areál	6	Zákon č.406/2000 Sb., zákon o hospodaření s energií	*SM.1.29, *dodržování pokynů uvedených v manuálu od výrobce

Organizační celek: 13910000 / Výroba vody - výrobní režie Prostějov

Kód IRR: IRR.11.12

Zpracovali: [REDACTED]

Datum: 04.07.2017

identifikace rizika								řízení rizik		
1	2	3	5	6	7	8	13	14	15	
Č. riz.	Obor. činn.	Zdroj/činnost	E-Q-B (refer.)	Aspekt/nebezpečná situace	Dopad/riziko	Místo realizace	RI ZI KO	Legislativní požadavky	Stanovená opatření	
55	O	dopravních prostředky, speciální vozy, stroje a zařízení pro provozování a údržbu vodovodů a kanalizací, areálů a provádění dalších činností	E098	PHM, oleje a další látky závadné vodám	znečištění půdy a podzemních a povrchových vod při úniku do ŽP	areál	10	§39 zákona č.254/2001 Sb., o vodách	*dobrý technický stav zařízení - provádění pravidelné kontroly a údržby; *plán údržby (servisu) a tech. kontroly; *doklady; *používání vapexu; *parkování na vyhrazených plochách, pokud to lze; * rovněž SM.1.54	
56	O	dopravních prostředky, speciální vozy, stroje a zařízení pro provozování a údržbu vodovodů a kanalizací, areálů a provádění dalších činností	E099	výfukové plyny	znečištění ovzduší	areál	4	Zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (mobilní zdroje znečišťování ovzduší	*dobrý technický stav zařízení - provádění pravidelné kontroly a údržby; *plán údržby (servisu) a tech. kontroly; * měření emisí; *doklady; *SM.1.54 a SM.1.30	
57	O	dopravních prostředky, speciální vozy, stroje a zařízení pro provozování a údržbu vodovodů a kanalizací, areálů a provádění dalších činností	E100	hluk	obtěžování okolí	areál	4	Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví	*dobrý technický stav zařízení - provádění pravidelné kontroly a údržby; tech. kontroly	
61	O	údržba	E106	maziva a oleje	znečištění půdy a podzemních a povrchových vod při úniku do ŽP	areál	10	§39 zákona č.254/2001 Sb., o vodách	*zabezpečení proti úniku do ŽP, *OP.1.26	
62	O	údržba	E107	barvy	znečištění půdy a podzemních a povrchových vod při úniku do ŽP	areál	10	§39 zákona č.254/2001 Sb., o vodách	*zabezpečení proti úniku do ŽP, *OP.1.26	
63	O	údržba	E108	nebezpečný odpad	znečištění půdy a podzemních a povrchových vod při úniku do ŽP	areál	12	§39 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech	*zabezpečení proti úniku do ŽP, *shromažďování dle SM.1.30	

Organizační celek: 13910000 / Výroba vody - výrobní režie Prostějov  
 Zpracovali: [redacted]

Kód IRR: IRR.11.12  
 Datum: 04.07.2017

identifikace rizika								řízení rizik		
1	2	3	5	6	7	8	13	14	15	
Č. riz.	Obor. činn.	Zdroj/činnost	E-Q-B (refer.)	Aspekt/nebezpečná situace	Dopad/riziko	Místo realizace	RI ZI KO	Legislativní požadavky	Stanovená opatření	
64	O	údržba	E109	ostatní odpad	obtěžování okolí	areál	4	Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech	*evidence, shromažďování a likvidace dle SM.1.31	
65	O	údržba	E110	použité Ni-Cd baterie a akumulátory a Pb akumulátory; použité (vyměněné) zářivky	v případě nezajištění zpětného odběru se stává nebezpečným odpadem	areál	5	Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech	*zpětný odběr výrobcem	
66	O	údržba	E111	používání posypového materiálu	znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami při jejich úniku do ŽP	areál	3	§39 zákona č.254/2001 Sb., o vodách	*používání posypového materiálu, který neškodí ŽP	
67	O	nebezpečný odpad	E112	vliv na okolí	znečištění prostředí	odpad.hospodářstv	10	Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech	*evidence druhu a množství odpadu; *1 x ročně hlášení odpadovému hospodáři; *shromažďování v oddělených a označených SP; *IL NO; *odpovědná osoba za SP;*likvidace u externí organizace; *oprávnění organizace likvidovat kokrétní odpad; *evidence smluv, obj	
68	O	ostatní odpad	E113	vliv na okolí	znečištění prostředí	areál	8	Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech	*evidence, shromažďování a likvidace dle SM.1.31	
69	O	dohled nad prováděním dodavatelských činností	E114	dodavatelské práce na pracovišti provozovatele	ohrožení životního prostředí obecně (nakládání s odpady, podzemí a povrchové vody, ovzduší)	areál	8	ČSN EN ISO 14001, smlouvy a dílčí zákony k ochraně ŽP	*kontrola dodržování předem vzájemně dohodnutých povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění ochrany ŽP; *průkazné seznámení dodavatele s environmentálními aspekty/ riziky ze strany MOVO	



Organizační celek: 13910000 / Výroba vody - výrobní režie Prostějov

Kód IRR: IRR.11.12

Žpracovali: [REDACTED]

Datum: 04.07.2017

identifikace rizika								řazení rizik	
1	2	3	5	6	7	8	13	14	15
Č. riz.	Obor. činn.	Zdroj/činnost	E-Q-B (refer.)	Aspekt/nebezpečná situace	Dopad/riziko	Místo realizace	RI ZI KO	Legislativní požadavky	Stanovená opatření
76		plnění pracovních úkolů	B002	neznalost cizího prostředí	pobodání hmyzem	místo výkonu práce	10		*zvýšená opatrnost pracovníka při plnění zadaného pracovního úkolu v místech, kde lze předpokládat výskyt bodavého hmyzu; *používání repelentů, důsledné nošení stanovených OOPP, zákaz odstraňování hnízd hmyzu vlastními silami; *v případě pobodání a následné alergické reakce dopravit pracovníka do nejbližšího lékařského zařízení; *v případě nutnosti (ohrožení života) volat rychlou ZZS (dále viz SM.1.15); *seznámení pracovníka jeho nadřízeným vedoucím zaměstnancem s potřebnými informacemi a s odpo
77	0	dopravních prostředky, speciální vozy, stroje a zařízení pro provozování a údržbu vodovodů a kanalizací, areálů a provádění dalších činností	E117	spotřeba PHM	spotřeba neobnovitelných zdrojů	místo výkonu práce	7	Zákon č.406/2000 Sb., zákon o hospodaření s energií	SM.1.54, SM.1.55 a SM.1.56, stanovení limitů km, pravidlená kontrola jízdy systémem GPS dle OP.1.25_Sledování dopravních prostředků a pracovního fondu, porovnávání spotřeb v rámci KRH, porovnání spotřeb s udávanou průměrnou spotřebou na 100 km.
78	0	klimatizace	E066	chladící náplň	únik regulovaných látek = skleníkových plynů	administrativní budova	12	zákon 201/2012 Sb., o ovzduší	SM.1.30
79	0	údržba venkovních ploch	E118	používání herbicidů	vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky - kontaminace podzemních a povrchových vod; biocidní účinky v místě a okolí aplikace	areál	5	zákon č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči	Používání komerčních balení (max.1l) - nutno dbát instrukcí, uvedených na obale výrobku. V případě profesionálního použití (a větších množství balení) lze aplikovat pouze pod dohledem oprávněné osoby dle §86 zákona č.326/2004 Sb..

Organizační celek: 13910000 / Výroba vody - výrobní režie Prostějov

Kód IRR: IRR.11.12

Zpracovali: [REDACTED]

Datum: 04.07.2017

identifikace rizika								řízení rizik	
1	2	3	5	6	7	8	13	14	15
Č. riz.	Obor. činn.	Zdroj/činnost	E-Q-B (refer.)	Aspekt/nebezpečná situace	Dopad/riziko	Místo realizace	RI ZI KO	Legislativní požadavky	Stanovená opatření
80	0	údržba venkovních ploch	B200	používání herbicidů	poškození očí, dýchacích cest a pokožky		10	zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích	OOPP a manipulace dle BL/Instrukcí na obalu; koncentráty ředit jen mimo uzavřené místnosti; postřiky provádět jen za bezvětří, za mírného větru jen po jeho směru; při manipulaci dodržovat zákaz jíst, pít a kouřit; oční sprchy; náhradní řešení - PET lahve s vodou

**Pracoviště IRR**

Pracoviště	Útvar	Název útvaru	Objekt	Název objektu
Areál provozu Prostějov, Krapkova 26	13910000	Výroba vody - výrobní režie Prostějov	OST	Ostatní