

### Oblastní zastoupení Opava

SULKO s.r.o.  
Krnovská 104  
746 01 Opava  
Váš obchodní manažer: Rabinský Pavel  
Tel: 731 621 869  
Email: [pavel.rabinsky@sulko.cz](mailto:pavel.rabinsky@sulko.cz)  
[www.sulko.cz](http://www.sulko.cz)

### CENOVÁ NABÍDKA . N19060162B

eský metrologický institut  
Okružní 772/31  
638 00 Brno - BRNO-LESNÁ ( ĀST) X  
Tel: 602 523 268  
Email: [ipitra@cmi.cz](mailto:ipitra@cmi.cz)

### Vážený zákazníku,

Děkujeme za vaši důvěru. Jsme potěšeni, že jste se s Vaší poptávkou obrátili na společnost **SULKO – Tradičního českého výrobce spolehlivých oken a dveří od roku 1993.**

Plastová a hliníková okna vyrábíme na automatizovaných výrobních linkách evropské kvality, čímž **Vám garantujeme nejvyšší možnou spolehlivost.** Při výrobě oken a dveří SULKO spolupracujeme s nejlepšími mezinárodními dodavateli, kterými jsou například REHAU, GU, AGC, HOPPE apod.

Spolehlivé okno se nevyrobí samo, a proto společnost SULKO tvoří více než 300 kvalifikovaných odborníků, díky kterým **si můžete vybrat z několika úrovní tepelné izolace, bezpečnosti, designové atraktivity oken a dveří.** Záleží jen na Vás, kterou úroveň funkčnosti a kvality okna si zvolíte. **Umíme uspokojit i nejnáročnější zákazníky.**

**Navštivte naše prodejní místa SULKO po celé ČR. Bezplatně se poradíte s našimi odborníky, jaký typ oken a dveří je pro Vás doma i byt nejlepší.** Navíc si můžete v našich speciálních prodejních - **SULKO Galerích v Praze, Brně, Olomouci i Ostravě,** otestovat odolnost našich oken proti mrazu, dešti, hluku nebo silnému nárazu a vyzkoušet až 3 000 vzorků. **Zdarma se poradíte s našimi odborníky, zda nabídky jiných výrobců po technické stránce odpovídají Vaším požadavkům.**

Platnost Vaší cenové nabídky je 14 dní. Platnost se nevztahuje na časově omezené slevové akce společnosti SULKO.

Výrobky SULKO splňují podmínky programu  
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.



### Žádejte okna PROFI+, nejúspornější okna na trhu od společnosti SULKO.



#### SULKO Profi+

Revoluční inovativnost v tepelné izolaci splňuje již nyní normy, které budou platit v budoucnosti. Maximální úspora peněz.

oblíbený hranatý tvar oken

vyrobené z high-tech kompozitního materiálu

šestikomorový systém bez výtuhy s termomodulem

výběr z více než 30 atraktivních barev a imitací dřeva

čtyři efektivní těsnění

nadstandardní typ bezpečnosti kování GU

možnosti volby high-tech skrytého kování

tepelně-izolační vlastnosti celého okna od  $U_w = 0,55 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

zvukově-izolační vlastnosti celého okna do 47 dB

stavební hloubka okna 86 mm

Nejvyšší  
úspora  
peněz

**SULKO s.r.o.**

eskoslovenské armády 981/41  
Zábřeh  
789 01

tel.:  
fax:  
e-mail: sulko@sulko.cz

**Bankovní spojení:**

Komerční banka a.s.  
účetní číslo: 30102841/0100

IČO: 47976969 DIČ: CZ 47976969

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským obch. soudem v Ostravě, sp.zn.oddíl C, vložka 5878, den zápisu 13.5.1993.

**Nabídka: N19060162B**

Objednatel:	<b>eský metrologický institut</b>	oblastní inspektorát Opava Adresa stavby:
IČO:	00177016	Gudrichova 2252/41
DIČ:	CZ00177016	Opava - M. STO 746 01
Zástupce:	Pitra Ivo	
tel.:	602 523 268, 602 523 268	
fax:		
e-mail:	ipitra@cmi.cz	
Adresa:	Okružní 772/31 Brno - BRNO-LESNÁ (ÁST) X 638 00	Termín realizace:
		Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne:	23.4.2019	Zpracoval: Rabinský Pavel

**SULKO Synego MD**

Okna vyrobená z osvětleného profilu REHAU Synego jsou vynikajícím řešením pro rodinné domy. Tento profil shrnuje veškeré poznatky a zkušenosti převedené do optimálního systému

<b>název systému</b>	SULKO Synego MD
<b>počet komor rámu/křídla</b>	7/6
<b>stavební hloubka rámu</b>	80 mm
<b>počet těsnění</b>	3

**Jak nejvíce ušetřit s novými okny? Porovnejte si parametry oken na zadní straně této nabídky.**



Obrázek je pouze ilustrativní.

Pozice: 0/: p íslušenství

Rozm ěry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

OST

Základní cena:

Dopl ěky:

Návod, Se izovací klí ěm Imbus+Tor  
x15 1ks

33,00 K

Množství: 1

Cena za ks: 33,00 K

**Celkem:****33,00 K**

Pozice: 1/: Dvojdílné okno + p íslušenství

Rozm ěry rámu: 1360,0 x 940,0 mm

SULKO SYNEGO MD

Základní cena:

Barva (ext/int):

Sklo:

Rám:

Stulp:

K ídlo:

Podklad. profil:

Barva t ěsn ění:

Zasklívací lišta:

Klika:

Výš ka kliky:

Dvojdílné okno

Bílá

T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO

Rám Synego 72 MD

Klapa ka 56 Synego malá

K ídlo Z59 Synego

Podkladní lišta 30/5K bílá


Standard

hranatá

Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO

(FFG) A:S, B:250

4 668,00 K



Množství: 1

Cena za ks: 4 668,00 K


**Celkem:****4 668,00 K**

**Pozice: 2/: Dvojdílné okno + p ísluženství**

Rozm ry rámu: 1320,0 x 940,0 mm

SULKO SYNEGO MD

Základní cena: Dvojdílné okno 4 595,00 K  
 Barva (ext/int): Bílá  
 Sklo: T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO  
 Rám: Rám Synego 72 MD  
 Stulp: Klapa ka 56 Synego malá  
 K ídlo: K ídlo Z59 Synego  
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá  
 Barva t sn ní: Standard  
 Zasklívací lišta: hranatá  
 Klika: Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO  
 Výš ka kli ky: (FFG) A:S, B:250



Množství: 1


Cena za ks: 4 595,00 K

**Celkem:****4 595,00 K****Pozice: 3/: Jednodílné okno + p ísluženství**

Rozm ry rámu: 900,0 x 1280,0 mm

SULKO SYNEGO MD

Základní cena: Jednodílné okno 3 216,00 K  
 Barva (ext/int): Bílá  
 Sklo: T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO  
 Rám: Rám Synego 72 MD  
 K ídlo: K ídlo Z59 Synego  
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá  
 Barva t sn ní: Standard  
 Zasklívací lišta: hranatá  
 Klika: Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO  
 Výš ka kli ky: (FFG) A:500



Množství: 3

Cena za ks: 3 216,00 K


**Celkem:****9 648,00 K**

**Pozice: 4/: Jednodílné okno + p íslušenství**

Rozm ry rámu: 760,0 x 870,0 mm

SULKO SYNEGO MD


Základní cena:	Jednodílné okno	2 291,00 K
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO	
Rám:	Rám Synego 72 MD	
K ídlo:	K ídlo Z59 Synego	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva t sn ní:	Standard	
Zasklívací lišta:	hraná	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
Dopl ky:	Parapet vnit ní EKO Rehau bílý, krytka bílá d=810, hl=400, 1ks	167,00 K
Výš ka kli ky:	(FFG) A:250	

**Množství: 6****Cena za ks: 2 458,00 K****Celkem:****14 748,00 K****Pozice: 4a/: Jednodílné okno + p íslušenství**

Rozm ry rámu: 760,0 x 870,0 mm

SULKO SYNEGO MD

Základní cena:	Jednodílné okno	2 399,00 K
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO	
Rám:	Rám Synego 72 MD	
K ídlo:	K ídlo Z59 Synego	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva t sn ní:	Standard	
Zasklívací lišta:	hraná	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
Dopl ky:	Parapet vnit ní EKO Rehau bílý, krytka bílá d=810, hl=400, 1ks	167,00 K
Výš ka kli ky:	(FFG) A:250	




Popis: \* Alternativa - OS / cena za 1ks

**Množství: 0****Cena za ks: 2 566,00 K****Celkem:****Alternativa**

**Pozice: 5/: Dvojdílné balkonové dve e + p íslušenství**

Rozm ěry rámu: 1520,0 x 2420,0 mm

SULKO SYNEGO MD



Základní cena:	Dvojdílné balkonové dve e	11 451,00 K
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO	
Rám:	Rám Synego 72 MD s dvojitou v ýztuhou 2mm	
Stulp AB:	Klapa ka 56 Synego malá	
K ídlo:	K ídlo Z86 Synego pro BDa VVD	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva t sn ní:	Standard	
Zasklívací lišta:	hraná	
Pevné p í ky:	P í ka 96 Synego do k ídla	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
V ýška kliky:	(FFG) A:S, B:980	

Popis: BD plast. rám, klika zevnit , zvenku madélko


Množství: 1

Cena za ks: 11 451,00 K

**Celkem:****11 451,00 K****Pozice: 5a/: Dvojdílné balkonové dve e + p íslušenství**

Rozm ěry rámu: 1520,0 x 2420,0 mm

SULKO SYNEGO MD



Základní cena:	Dvojdílné balkonové dve e	11 562,00 K
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO	
Rám:	Rám Synego 72 MD s dvojitou v ýztuhou 2mm	
Stulp AB:	Klapa ka 56 Synego malá	
K ídlo:	K ídlo Z86 Synego pro BDa VVD	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva t sn ní:	Standard	
Zasklívací lišta:	hraná	
Pevné p í ky:	P í ka 96 Synego do k ídla	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
V ýška kliky:	(FFG) A:S, B:980	

Popis: \* Alternativa BD - hl. k ídlo OS

Množství: 0

Cena za ks: 11 562,00 K


**Celkem:****Alternativa**

**Pozice: 6/: Jednodílné okno + p íslušenství**

Rozm ry rámu: 940,0 x 1620,0 mm

SULKO SYNEGO MD

Základní cena:	Jednodílné okno	3 839,00 K
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO	
Rám:	Rám Synego 72 MD	
K ídlo:	K ídlo Z59 Synego	
Podklad.profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva t sn ní:	Standard	
Zasklívací lišta:	hraná	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
Dopl ky:	ARMOVÁNÍ 35X28X2 d=740, 2ks	71,00 K
Výš ka kli ky:	(FFG) A:600	



Množství: 1


Cena za ks: 3 910,00 K

**Celkem:****3 910,00 K****Pozice: 7/: Dvojdílné okno se sloupkem + p íslušenství**

Rozm ry rámu: 1840,0 x 1580,0 mm

SULKO SYNEGO MD

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	7 501,00 K
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO	
Rám:	Rám Synego 72 MD	
Sloupek:	Sloupek Synego 96 MD	
K ídlo:	K ídlo Z59 Synego	
Podklad.profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva t sn ní:	Standard	
Zasklívací lišta:	hraná	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
Dopl ky:	Parapet vnit ní EKO Rehau	360,00 K
	bílý, krytka bílá d=1890, hl=400, 1ks	
	ARMOVÁNÍ 35X28X2 d=744, 4ks	142,00 K
Výš ka kli ky:	(FFG) A:600 , B:600	



Množství: 1

Cena za ks: 8 003,00 K


**Celkem:****8 003,00 K**

**Pozice: 8/: Jednodílné okno + p íslušenství**

Rozm ry rámu: 960,0 x 1640,0 mm

SULKO SYNEGO MD


Základní cena:	Jednodílné okno	3 911,00 K
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO	
Rám:	Rám Synego 72 MD	
K ídlo:	K ídlo Z59 Synego	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva t sn ní:	Standard	
Zasklívací lišta:	hraná	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
Dopl ky:	ARMOVÁNÍ 35X28X2 d=760, 2ks	73,00 K
Výš ka kliky:	(FFG) A:600	

**Množství: 2****Cena za ks: 3 984,00 K****Celkem:****7 968,00 K****Pozice: 9/: Dvojdílné okno + p íslušenství**

Rozm ry rámu: 1670,0 x 1640,0 mm

SULKO SYNEGO MD

Základní cena:	Dvojdílné okno	7 275,00 K
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO	
Rám:	Rám Synego 72 MD	
Stulp:	Klapa ka 56 Synego malá	
K ídlo:	K ídlo Z59 Synego	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva t sn ní:	Standard	
Zasklívací lišta:	hraná	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
Dopl ky:	ARMOVÁNÍ 35X28X2 d=679, 4ks	130,00 K
Výš ka kliky:	(FFG) A:S, B:600	

**Množství: 2****Cena za ks: 7 405,00 K****Celkem:****14 810,00 K**




**Pozice: 10/: Jednodílné okno + p íslušenství**

Rozm ry rámu: 980,0 x 1640,0 mm

SULKO SYNEGO MD


Základní cena:	Jednodílné okno	3 958,00 K
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO	
Rám:	Rám Synego 72 MD	
K ídlo:	K ídlo Z59 Synego	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva t sn ní:	Standard	
Zasklívací lišta:	hranatá	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
Dopl ky:	ARMOVÁNÍ 35X28X2 d=780, 2ks	75,00 K
Výš ka kliky:	(FFG) A:600	

**Množství: 3****Cena za ks: 4 033,00 K****Celkem:****12 099,00 K****Pozice: 11/: Jednodílné okno + p íslušenství**

Rozm ry rámu: 860,0 x 1260,0 mm

SULKO SYNEGO MD

Základní cena:	Jednodílné okno	3 088,00 K
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO	
Rám:	Rám Synego 72 MD	
K ídlo:	K ídlo Z59 Synego	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva t sn ní:	Standard	
Zasklívací lišta:	hranatá	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
Dopl ky:	Parapet vnit ní EKO Rehau bílý, krytka bílá d=910, hl=400, 1ks	185,00 K
Výš ka kliky:	(FFG) A:500	


**Množství: 5****Cena za ks: 3 273,00 K****Celkem:****16 365,00 K**

**Pozice: 12/: Jednodílné okno + p íslušenství**

Rozm ěry rámu: 860,0 x 1260,0 mm

SULKO SYNEGO MD

Základní cena: Jednodílné okno 3 088,00 K  
 Barva (ext/int): Bílá  
 Sklo: T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO  
 Rám: Rám Synego 72 MD  
 K ídlo: K ídlo Z59 Synego  
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá  
 Barva t sn ní: Standard  
 Zasklívací lišta: hranatá  
 Kliky: Oken ní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO  
 Výš ka kliky: (FFG) A:500


**Množství: 2****Cena za ks: 3 088,00 K****Celkem:****6 176,00 K****Pozice: 13/: Dvojdílné balkonové dve ěe + p íslušenství**

Rozm ěry rámu: 1670,0 x 2430,0 mm

SULKO SYNEGO MD

Základní cena: Dvojdílné balkonové dve ěe 12 195,00 K  
 Barva (ext/int): Bílá  
 Sklo: T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO  
 Rám: Rám Synego 72 MD s dvojitou v ýztuhou 2mm  
 Stulp AB: Klapa ka 56 Synego malá  
 K ídlo: K ídlo Z86 Synego pro BDa VWD  
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá  
 Barva t sn ní: Standard  
 Zasklívací lišta: hranatá  
 Pevné p í ky: P í ky 96 Synego do k ídla  
 Kliky: Oken ní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO  
 Výš ka kliky: (FFG) A:S, B:980

Popis: BD plast. rám, klika zevnit , zvenku  
 madélko


**Množství: 1****Cena za ks: 12 195,00 K****Celkem:****12 195,00 K**

**Pozice: 14/: Dvojdílné okno + p ísluženství**

Rozm ry rámu: 1660,0 x 1270,0 mm

SULKO SYNEGO MD


Základní cena:	Dvojdílné okno	6 082,00 K
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO	
Rám:	Rám Synego 72 MD	
Stulp:	Klapa ka 56 Synego malá	
K ídlo:	K ídlo Z59 Synego	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva t sn ní:	Standard	
Zasklívací lišta:	hraná	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
Dopl ky:	Parapet vnit ní EKO Rehau bílý, krytka bílá d=1710, hl=400, 1ks	328,00 K
Výš ka kliky:	(FFG) A:S, B:500	

**Množství: 1****Cena za ks: 6 410,00 K****Celkem:****6 410,00 K****Pozice: 15/: Dvojdílné okno + p ísluženství**

Rozm ry rámu: 1680,0 x 1620,0 mm

SULKO SYNEGO MD

Základní cena:	Dvojdílné okno	7 236,00 K
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO	
Rám:	Rám Synego 72 MD	
Stulp:	Klapa ka 56 Synego malá	
K ídlo:	K ídlo Z59 Synego	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva t sn ní:	Standard	
Zasklívací lišta:	hraná	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
Dopl ky:	ARMOVÁNÍ 35X28X2 d=684, 4ks Parapet vnit ní EKO Rehau bílý, krytka bílá d=1730, hl=400, 1ks	131,00 K 332,00 K
Výš ka kliky:	(FFG) A:S, B:600	


**Množství: 3****Cena za ks: 7 699,00 K****Celkem:****23 097,00 K**

**Pozice: 16/: Jednodílné okno + p íslušenství**

Rozm ry rámu: 780,0 x 1260,0 mm

SULKO SYNEGO MD


Základní cena:	Jednodílné okno	2 933,00 K
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO	
Rám:	Rám Synego 72 MD	
K ídlo:	K ídlo Z59 Synego	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva t sn ní:	Standard	
Zasklívací lišta:	hraná	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
Dopl ky:	Parapet vnit ní EKO Rehau bílý, krytka bílá d=830, hl=400, 1ks	171,00 K
Výš ka kli ky:	(FFG) A:500	

**Množství: 2****Cena za ks: 3 104,00 K****Celkem:****6 208,00 K****Pozice: 17/: Dvojdílné okno + p íslušenství**

Rozm ry rámu: 1220,0 x 790,0 mm

SULKO SYNEGO MD

Základní cena:	Dvojdílné okno	4 022,00 K
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO	
Rám:	Rám Synego 72 MD	
Stulp:	Klapa ka 56 Synego malá	
K ídlo:	K ídlo Z59 Synego	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva t sn ní:	Standard	
Zasklívací lišta:	hraná	
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO	
Výš ka kli ky:	(FFG) A:S, B:200	

**Množství: 3****Cena za ks: 4 022,00 K****Celkem:****12 066,00 K**


**Pozice: 17a/: Dvojdílné okno + p íslušenství**

Rozm ry rámu: 1220,0 x 790,0 mm

SULKO SYNEGO MD

Základní cena: Dvojdílné okno 4 081,00 K  
 Barva (ext/int): Bílá  
 Sklo: T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO  
 Rám: Rám Synego 72 MD  
 Stulp: Klapa ka 56 Synego malá  
 K ídlo: K ídlo Z59 Synego  
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá  
 Barva t sn ní: Standard  
 Zasklívací lišta: hranatá  
 Klika: Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO  
 Výš ka kliky: (FFG) A:S, B:200

Popis: Alternativa - hl. k . OS



Množství: 0


Cena za ks: 4 081,00 K

**Celkem:****Alternativa****Pozice: 18/: Dvojdílné okno + p íslušenství**

Rozm ry rámu: 1620,0 x 1150,0 mm

SULKO SYNEGO MD

Základní cena: Dvojdílné okno 5 576,00 K  
 Barva (ext/int): Bílá  
 Sklo: T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO  
 Rám: Rám Synego 72 MD  
 Stulp: Klapa ka 56 Synego malá  
 K ídlo: K ídlo Z59 Synego  
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá  
 Barva t sn ní: Standard  
 Zasklívací lišta: hranatá  
 Klika: Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO  
 Výš ka kliky: (FFG) A:S, B:400



Množství: 1

Cena za ks: 5 576,00 K

**Celkem:****5 576,00 K**


Pozice: 18a/: Dvojdílné okno + p íslušenství

Rozm ěry rámu: 1620,0 x 1150,0 mm

SULKO SYNEGO MD

Základní cena: Dvojdílné okno 5 646,00 K  
 Barva (ext/int): Bílá  
 Sklo: T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO  
 Rám: Rám Synego 72 MD  
 Stulp: Klapa ka 56 Synego malá  
 K ídlo: K ídlo Z59 Synego  
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá  
 Barva t sn ění: Standard  
 Zasklívací lišta: hranatá  
 Klika: Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO  
 Výš ka kliky: (FFG) A:S, B:400

Popis: Alternativa - hl. k . OS



Množství: 0


Cena za ks: 5 646,00 K

**Celkem:****Alternativa**

**Pozice: 19/: Sestava**

Rozměr rámu: 2560,0 x 2100,0 mm

SULKO SYNEGO MD



Pozice: 19a	1705,4x2100,0 mm	1 ks	Klika:	žádná
Základní cena:	Dvojdílné balkonové dveře s Al prahem	13 265,00 K	Popis:	Fix - pevné zasklení v rámu . Bez ešení sjednocení v. výplně s k . BD
Barva (ext/int):	Bílá			
Sklo:	T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO			
Rám:	Rám Synego 72 MD s dvojitou výztuhou 2mm		Spoje:	celkem 405,00 K ZM732460VR X-S-003 spoj H + 2xFe
Práh:	Dve ní práh Synego-GU			
Stulp:	Klapka 74 Synego velká			
K ídlo:	K ídlo Z86 Synego pro BDa WD			
Barva t sn ní:	Standard			
Zasklívací lišta:	hřatanatá			
Pevné p í ky:	P í ky 96 Synego do k ídla			
Klika:	Okenní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO			
Kování:	O BD 2d. spodní k . - práh Synego O BD 2-k .vrch k . - práh Synego			
Výška kliky:	(FFG) A:S, B:980			
Popis:	BD s prahem , klika pouze zevnit , západka + madélko			

Pozice: 19b	852,6x2100,0 mm	1 ks	
Základní cena:	Jednodílné okno	3 688,00 K	
Barva (ext/int):	Bílá		
Sklo:	T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO		
Rám:	Rám Synego 72 AD s dvojitou výztuhou 2mm		
K ídlo:	Pevné zasklení		
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá		
Barva t sn ní:	Standard		
Zasklívací lišta:	hřatanatá		
Pevné p í ky:	Sloupek Synego 96 AD		

Množství: 1

Cena za ks: 17 358,00 K


**Celkem:****17 358,00 K**

**Pozice: 20/: Jednodílné okno + p íslušenství**

Rozm ry rámu: 580,0 x 600,0 mm

SULKO SYNEGO MD

Základní cena: Jednodílné okno 1 689,00 K  
 Barva (ext/int): Bílá  
 Sklo: T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO  
 Rám: Rám Synego 72 MD  
 K ídlo: K ídlo Z59 Synego  
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá  
 Barva t sn ní: Standard  
 Zasklívací lišta: hranatá  
 Klika: Oken ní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO  
 Výš ka kli ky: (FFG) A:1/2


**Množství: 2****Cena za ks: 1 689,00 K****Celkem:****3 378,00 K****Pozice: 20a/: Jednodílné okno + p íslušenství**

Rozm ry rámu: 580,0 x 600,0 mm

SULKO SYNEGO MD

Základní cena: Jednodílné okno 1 795,00 K  
 Barva (ext/int): Bílá  
 Sklo: T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO  
 Rám: Rám Synego 72 MD  
 K ídlo: K ídlo Z59 Synego  
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá  
 Barva t sn ní: Standard  
 Zasklívací lišta: hranatá  
 Klika: Oken ní klika proti vniknutí BÍLÁ OPTIMO  
 Výš ka kli ky: (FFG) A:155

Popis: Alternativa - okno OS pravé / cena za 1ks

**Množství: 0****Cena za ks: 1 795,00 K****Celkem:****Alternativa**



**Pozice: 21/:** p íslušenství

Rozm ěry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

OST

Základní cena:

Dopl ěky:

illmod Eco 4x15 šedá (bal.8m)  
1ks

85,00 K

Popis:

\* do spoje sestavy pol. 19

**Množství: 1****Cena za ks: 85,00 K****Celkem:****85,00 K****Pozice: 22/:** p íslušenství

Rozm ěry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

OST

Základní cena:

Dopl ěky:

ME350 OKENNI FOLIE INTERIER  
100MM VV d=25000, 10ks

7 332,00 K

ME351 OKENNI FOLIE EXTERIER  
100MM VV d=25000, 10ks

7 332,00 K

Butyl Primer ve spreji  
d=1000, 20ks

4 287,00 K

Popis:

Alternativa - cena není zapo ítána do  
celkové ceny výrobk ě. Materiál pro  
ošet ění p ípojovací spáry dle SN**Množství: 0****Cena za ks: 18 951,00 K****Celkem:****Alternativa**

Pozice: 23/ p íslušenství

Rozm ry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

OST

Základní cena:

Dopl ky:

Venkovní žaluzie typ Z-90

2 270,00 K

Noval, vedené v liš tách š. 860mm x v.

1260mm , ovl. P |\*motorické\_WT\_v .elektr

op íslušenství\_\_lamely\_vod.\_lišty\_\_konz

oly\_\_spodní\_profil\_v\_RAL9010\_\_horní\_prof

il\_pozink 1ks

Množství: 4

Cena za ks: 2 270,00 K

**Celkem:****9 080,00 K**

Pozice: 24/ p íslušenství

Rozm ry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

OST

Základní cena:

Dopl ky:

Montážní držák - pružinový- MD

104,00 K

1b 8ks

Držák krycího plechu - DK 4

469,00 K

8ks

Spodní profil RAL ( 3,44 mb )

246,00 K

1ks

Vodící lišty VL1, VL2, VL7 v

590,00 K

RAL ( 10,08 m ) 1ks

Konzola RAL 16ks

260,00 K

Krycí plech KP1 a (20+14), RAL

1 365,00 K

( 3,44m ) 1ks

ízení motoru - Inis UNO VB

1 430,00 K

4ks

ízení motoru - motor Somfy WT

6 503,00 K

elektronický 6Nm Protect 4ks

Množství: 1

Cena za ks: 10 967,00 K

**Celkem:****10 967,00 K**

**Cenová rekapitulace**

Položek: 30 cena:		195 134,00 K
Volné dopl ky		33,00 K
Parapety vnit ní		3 953,00 K
..p epište - spec. dopl ky		1 322,00 K
Dopl ující a spojovací profily		405,00 K
Perito apod.		20 047,00 K
001Montáž - plastové okno [bm]	206,40 m	33 643,00 K
029Demontáž - okno d ev né kastlové [bm]	206,40 m	16 512,00 K
057Likvidace-kastlové okno [ks]	43,00 ks	10 750,00 K
042Zednické zapravení INT-kastlové okno[bm]	201,68 jm	73 210,00 K
041Zednické zapravení INT-celé ost ní[bm]	21,24 jm	6 372,00 K
013Montáž parapetu interiér (do 300mm) [bm]		3 237,00 K
001Montáž - žaluzie venkovní	4,00 jm	6 000,00 K
<b>Sou et:</b>		<b>370 618,00 K</b>
<b>DPH[0%]:</b>		<b>0,00 K</b>
<b>Celkem:</b>		<b>370 618,00 K</b>
<b>Záloha:</b>		<b>296 494,40 K</b>

Z-90 NOVAL - lamela tvaru Z s p idaným lemlem pro zvýšení stability lamely a výst íhem pro lanko pro dokonalé dokláp ní - 25 základních barev - vysoce stabilní lamela se speciálními kovovými trny a s vloženým t sn ím pro efektivní a tiché dov ení.

Typ výrobku: Venkovní žaluzie typ Z-90 Noval, vedené v lištách

Krycí plech: KP 1a RAL jednostranný 1,5mm , BEZ bo nic

Ovládání: motorické WT, v etn elektrop ísluženství

Barva: Lamely - RAL 9010

vodících lišt, konzol a spodního profilu RAL 9010, horní profil pozink

- ceny jsou uvedeny bez elektrop ípravy a bez zapojení elektroinstalace

Poznámka: záruka 4 roky , na motory 5 let

Up esnit rozm ry po zam ení a stranu ovládání !

K výškám NEBYL dopo ítán nábal !

**SULKO - kdo jsme**

Jsme eská společnost s více jak 25 – ti letou tradicí, která vyrábí kvalitní eská okna a dve e v Záb ehu. Jsme držiteli n kolika ocen ní a certifikát , které garantují spolehlivost našich oken pro Vás.

**Zvolte si kvalitní eská SULKO okna a dve e.**

**SULKO – jak vyrábíme okna a dve e**

Okna a dve e vyrábíme na nejmodern ějších výrobních strojích. Každý den pe liv p istupujeme k výrob každého kusu oken a dve í, ímž ru ím svým zákazník m prvot ídní spolehlivostí našich výrobk .

Umíme vyráb t pro velký po et zákazník . Díky precizní automatizované výrob hlavn umíme vyrobit okno na míru p ímo pro Vás.

**Rozhodn te se pro spolehlivá SULKO okna vyrobená moderní automatizovanou výrobou.**

**SULKO – z eho vyrábíme**

P í výrob oken spolupracujeme s nejlepšími mezinárodními spole nostmi – REHAU, GU, AGC apod. Vyrábíme z léty prov ených a osv d ených materiál , které spl ují nejp ísn ější technické normy. Námi vyrobená okna a dve e pat í k evropské špi ce kvality.

**Kupte si to nejlepší, co můžete mít.**

### SULKO – Jaký typ skla zvolit

U nás si můžete vybrat z různých typů zasklení, které budou přesně vyhovovat Vašim požadavkům a potřebám. Můžete si vybrat ze široké škály standardních i speciálních zasklení. Ti z Vás, kteří vnímají koupi okna jako dlouhodobou investici, si můžou vybrat revoluční typy skla, které splňují normy pro 15 let dopadu.

**Vyberte si efektivní izolaci dvojsklo nebo trojsklo dle Vašich potřeb a nároků.**

### SULKO – inovativní kování GU

U typu kování si můžete vybrat různé úrovně bezpečnosti a funkčnosti, aby okna a dveře vyhovovaly Vašim potřebám. Kromě standardní a maximální bezpečnosti se můžete rozhodnout pro designovou a bezpečnostní novinku – skryté kování.

**Přijďte se bezplatně poradit na prodejní místa SULKO, jaký typ kování nejvíce vyhovuje Vašim požadavkům.**

### SULKO – žaluzie, sítě, exteriérové rolety,... všechny doplňky

Chcete bílá okna s bílými žaluziemi, bílými sítěmi proti hmyzu, bílými parapety, bílými interiérovými žaluziemi a bílé exteriérové rolety nebo žaluzie? Anebo toužíte mít okna v hezké imitaci dřeva a k nim v podobné imitaci parapety a žaluzie a další doplňky?

**Vyberte si z mnoha barevných variant SULKO okna včetně příslušenství podle svým předstev. Okno nemusí být jen bílé.**

### SULKO – Co je to odborná montáž

Nepodceňte ujte kvalitní odvedenou montáž s ISO páskami podle platných stavebních norem. Pokud zvolíte špatný typ montáže okna, můžete Vám zatékat domem, mohou se tvořit plísně, nebo Vaše okno nebude spolehlivě chránit před nepříznivými počasím.

**Žádejte odbornou SULKO montáž a zajistíte si tak pohodu a dlouhodobou spokojenost.**

### SULKO – Co je to S3 systém

Společnost SULKO doporučuje S3 systém jako systémové řešení funkčnosti těsnění a spojení spojovacích spár otvorových výplní dle platné legislativy a požadavků normy SN 730540-02 (Tepelná ochrana budov).

**Na spáru působí tyto vlivy:** sluneční záření, vítr, déšť, teplota, hluk, chemikálie, pohyb konstrukcí.

**Vady a spojení spár způsobují:** plísně, tepelné mosty, špatná zvuková izolace, koroze degradace.

**Požadavky na spojení spár:** nulová infiltrace, nulová stékavost, schopnost dilatace, tepelná a zvuková izolace zábrana, životnost.

### SULKO – Zaměření výrobek

Před výrobou bude provedeno zaměření společností SULKO. Objednavatel garantuje svoji úroveň a přesnost zaměření. Přesné výrobní rozměry budou stanoveny na základě zaměření hodnot. Pokud si zákazník chce provést zaměření sám, bude garantovat rozměry on.

### SULKO – Platnost cenové nabídky

Standardně jsou cenové nabídky platné 14 dní od vytvoření. Je však na dohodě s obchodním manažerem, jak dlouho bude platná právě Vaše nabídka.

### SULKO – Záloha dopředu na okna a dveře

Minimální hodnota zálohy, která se platí předem, bývá 80 % z celkové hodnoty objednávky. Výše zálohy je v cenové nabídce přesně definovaná.

### SULKO – Dodací lhůta

Dodací lhůta na standardní výrobky SULKO je 3-6 týdnů, na nestandardní prvky 6-8 týdnů od zaplacení zálohy.

### SULKO – Záruční podmínky

Minimální záruční lhůta na výrobky SULKO je uvedená ve Všeobecných obchodních podmínkách SULKO s.r.o.

### SULKO – Zelená úsporám

Výrobky SULKO splňují podmínky programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

### SULKO – Webové stránky

Drobné příslušenství je možné objednat na [www.sulko.cz](http://www.sulko.cz) sekce e-shop

### Typy otevírání:

O - otevíravé, standardně dodávané se zvedákem a pojistkou proti sklopení v otevřené poloze

OS - otevíravé a sklopné, standardně dodávané se zvedákem a pojistkou proti sklopení v otevřené poloze a MIKROVENTILACÍ (od min. šířky okna 520 mm)

S - sklopné

FIX - pevné zasklení

VD - vchodové dveře

BD - balkonové dveře

Standardně dodávána:

- komprípáska mezi rámem a spojovacím profilem
- uzavírací profil drážky (záslepka drážky v rámu)

Smysl otevírání křídla při pohledu zevnitř, ven otevíravé VD zvenku. Uváděné rozměry: šířka/výška mm. Není-li u daného prvku uvedeno jinak, jsou křídla těchto prvků otevíravá dovnitř. Otevíravost prvků se posuzuje z pohledu pantu. Rozměry se rozumí rozměry rámu bez spojovacího profilu, u vchodových dveří a prvků s AL prahem výška od stejné O po horní hranu rámu, u sestav

celkový rozměr sestavy bez přípojného profilu (v případě sestavy s vchodovými dveřmi nebo prvky s AL prahem výška odlistě „O“ po horní hranu sestavy). K sestavám je nutno dodat nákres. Rozměry jednotlivých dílů sestavy budou upraveny na základě použité statiky a doplňkových profilů.

Společnost SULKO s.r.o. upozorňuje, že tato cenová nabídka není závaznou nabídkou, jejíž akceptací by mohla být uzavřena smlouva mezi Vámi a společností SULKO s.r.o., ale jedná se pouze o předložnou informativní cenovou nabídku, ze které nelze vyvozovat žádné závazky společnosti SULKO s.r.o. vůči Vaší osobě, včetně povinnosti uzavřít s Vámi smlouvu. Konkrétní cenová nabídka jako podklad pro uzavření smlouvy Vám bude zaslána po vyhodnocení Vašich připomínek k této cenové nabídce a posouzení jejich splnitelnosti. Současně si společnost SULKO s.r.o. vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít.

**Vážený zákazníku, dovolte nám upozornit Vás, že v případě nerealizace zakázky, která již bude zaměněna technikem je naše společnost oprávněna vyfakturovat vynaložené náklady na toto zaměnění.  
Cena se skládá z dopravy ve výši 12K /km a práce ve výši 250K /h.**

Uplatnění snížené sazby DPH 15% lze uplatnit pouze pro dodání výplní staveních otvorů včetně montáže pro účely bytové výstavby. Musí být splněny podmínky ustanovení paragrafu 48 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. V ostatních případech bude sazba DPH 21%.

Pokud se uplatní režim přenesení daňové povinnosti:

Objednatel tímto prohlašuje, že předem t díla bude využíván, alespoň částečně, k činnosti, která je ve smyslu ZDPH ekonomickou činností. Konkrétně se jedná o (doplnit specifikací této činnosti – typicky předem t podnikání objednatele). Při fakturaci díla se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e ZDPH. Objednatel, pro kterého je dílo uskutečňováno, je povinen a přiznat DPH dle platné sazby \*15% - bytové účely; \* 21% nebytové účely.

**UPLATNÍ REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI:**

**ANO bytové x nebytové**

(Nehodící prosím škrtněte)

**NE**

**POŽADUJI PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE PLATNÉ NORMY ČSN 746077 V EXTERIÉRU A**

**INTERIÉRU:**

**ANO NE**

(Nehodící prosím škrtněte)

**POŽADUJI PROVEDENÍ ŽALUZÍ S BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY DLE PLATNÉ NORMY EN13120/A1, EN16434 A EN16433:**

(Nehodící prosím škrtněte)

**ANO NE**

Objednatel, zákazník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami společnosti SULKO s.r.o. a s výše uvedenými údaji a zároveň objednáva výše uvedené položky. Zákazník prohlašuje, že mu byly společností SULKO s.r.o. v dostatečném předstihu před podpisem této objednávky sděleny tyto informace:

- totožnost, telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty
- označení zboží a služby a popis jejich hlavních vlastností
- cena zboží a služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků
- způsob platby, způsob dodání a plnění
- náklady na dodání
- údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatnění těchto práv.

Datum: 29.4.2019 11:12:08

.....  
.....  
podpis zákazníka, objednatele

Rabinský Pavel  
731 621 869  
pavel.rabinsky@sulko.cz