

Projekt: **Nová radnice pro Prahu 7**
Předmět: **Smluvní dokumenty**
Část: **Výkaz výměr**

NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7

**NABÍDKA
PRACÍ A DODÁVEK**

ČÁST 3.1. - PROJEKT INTERIÉRU – VESTAVĚNÝ NÁBYTEK

Název stavby: **Nová radnice pro Prahu 7 - projek interiéru - vestavěný nábytek**

Objednatel:

ZHOTOVITEL:
Compo Interiéry s.r.o.
Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1
IČ: 03056279
DIČ: CZ03056279

TERMÍN PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY : 29.4.2019

TERMÍN PLATNOSTI NABÍDKY :

MÍSTO ODEVZDÁNÍ NABÍDKY : Praha 7

Nabídková cena:	nabízená:	po kontrole:
Nabídková cena bez daně:	9 612 188,00CZK
DPH 15%	CZK
DPH 21%	2 018 559,48	<u>.....CZK</u>
Nabídková cena vč.DPH :	11 630 747,48CZK
.....		

Stavba		Nová radnice Praha 7		Celková rekapitulace	
Zhotovitel					
Soubor	Část	Název kapitoly	Cena Kč bez DPH	Cena Kč bez DPH	
List	Kód		kapitola	část	
RSC III_300	Část 3	Vnitřní vybavení			
	K31.10	Přepážky	1 019 150		
	K31.20	Doplňky	917 030		
	K31.40	Kuchyňky	633 740		
	K31.50	Vestavěné skříně	6 832 088		
	K31.60	Akustické řešení	104 580		
	K31.70	Obložení přiček	105 600		
		Vnitřní vybavení celkem		9 612 188 Kč	

Stavba	NOVA RADNICE Praha 7 Specifické podmínky pro provádění	Část 3 Vnitřní vybavení	Kapitola K31.10 Přepážky
<p>poznámka: Spojovací, vyrovnávací, kotvicí a pomocné montážní konstrukce, včetně montáže, jsou součástí dodávky. Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě vč. připojovacích bodů a stavební připravenosti navazujících profesí. Součástí dodávky je detailní realizační a dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi a autorovi architektonického návrhu k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží fyzické vzorky a prototypy všech použitých materiálů, povrchových úprav a ostatních dodávek, které musí být písemně schváleny autorem architektonického návrhu. Součástí dodávky jsou veškeré ochranné a vykřívací prostředky a opatření potřebné k provedení funkční dodávky a ochraně povrchů a dokončených konstrukcí. Ostatní požadavky na výrobky, dodávku a montáž – viz specifikace ve výkazech výměr.</p> <p>Barevnost určená dle specifikace nebo autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu</p>			

Stavba		NOVA RADNICE Praha 7 Rekapitulace nákladů		Část 3 Vnitřní vybavení Kapitola K31.10		Přepážky	
Poř.č.	Titul	Kapitola			Cena - titul		Cena - kapitola
		K31.10	Přepážky				
1	T31.11		Přepážky		1 019 150,00		
			Přepážky celkem				1 019 150,00

Stavba			NOVA RADNICE Praha 7	Část 3 Vnitřní vybavení						
			Soupis prací a dodávek	Kapitola K31.10 Přepážky						
Poř. číslo	Kód	Položka v projektu	Popis prací a dodávek	Měr. jed.	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem bez DPH
	T31.11		Přepážky							
1	31.11.0010		ozn.IP01: přepážky 1.NP celkové rozm.16090x6600x2185mm podrobný technický popis viz výkres INT 502A viz výkres číslo: INT_501-515	kpl	1	652 150,00		652 150,00	0,00	652 150,00
2	31.11.0020		ozn.IP02: přepážky 2.NP celkové rozm.11600x3353x2160mm podrobný technický popis viz výkres INT 517 viz výkres číslo: INT_516-522	kpl	1	367 000,00		367 000,00	0,00	367 000,00
			PŘEPÁŽKY CELKEM							1 019 150,00

Stavba	NOVA RADNICE Praha 7 Specifické podmínky pro provádění	Část 3 Kapitola K31.20	Vnitřní vybavení Doplňky
<p>poznámka:</p> <p>Spojovací, vyrovnávací, kotvící a pomocné montážní konstrukce, včetně montáže, jsou součástí dodávky. Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě vč. přípojovacích bodů a stavební připravenosti navazujících profesí. Součástí dodávky je detailní realizační a dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi a autorovi architektonického návrhu k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží fyzické vzorky a prototypy všech použitých materiálů, povrchových úprav a ostatních dodávek, které musí být písemně schváleny autorem architektonického návrhu. Součástí dodávky jsou veškeré ochranné a vykrývací prostředky a opatření potřebné k provedení funkční dodávky a ochraně povrchů a dokončených konstrukcí. Ostatní požadavky na výrobky, dodávku a montáž – viz specifikace ve výkazech výměr.</p> <p>Barevnost určená dle specifikace nebo autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu</p>			

Stavba NOVA RADNICE Praha 7 Rekapitulace nákladů				Část 3 Vnitřní vybavení Kapitola K31.20 Doplnky						
Poř.č.	Titul	Kapitola					Cena - titul		Cena - kapitola	
		K31.20	Doplňky							
1	T31.21		Doplňky				917 030			
			Doplňky celkem						917 030	

Stavba			NOVA RADNICE Praha 7		Část 3		Vnitřní vybavení			
			Soupis prací a dodávek		Kapitola K31.20		Doplňky			
Poř. číslo	Kód	Položka v projektu	Popis prací a dodávek	Měr. jed.	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem bez DPH
	T31.21		DOPLŇKY							
1	31.21.0010		ozn. ID 01: barový pult rozměr 3800x2455mm Přesné provedení viz výkres baru INT_618 Umístění viz výkres : INT_101-110	kpl	1	254 200,00	0,00	254 200,00	0,00	254 200,00
2	31.21.0020		ozn. ID 02: nástěnka na stěnu rozm.1000x2500mm Kovová magnetická subtilní bezrámová tvarově stálá nástěnka. Na skrytých kruhových podložkách. Umístění viz výkres : INT_101-110	kpl	8	6 870,00	0,00	54 960,00	0,00	54 960,00
3	31.21.0030		ozn. ID 03: nástěnka nástěnka na sloupy; vysoce kvalitní magnetická barva pod vrchním nátěrem nebo ve stejné kvalitě a barevnosti jako povrch stěn; rozměr 1000x1000mm - 6ks; barva bílá Umístění viz výkres : INT_101-110	kpl	6	3 850,00	0,00	23 100,00	0,00	23 100,00
4	31.21.0040		ozn. ID 04: nástěnka na kancelář vel.3400x1000mm Vysoce kvalitní magnetická barva pod vrchním nátěrem nebo ve stejné kvalitě a barevnosti jako povrch stěn; barvu natřít vždy na celou šířku přičky. Umístění viz výkres : INT_101-110	kpl	8	9 850,00	0,00	78 800,00	0,00	78 800,00
5	31.21.0050		ozn.ID 05: zrcadlo na WC Zrcadlový komplet s vestavěnými zásobníky na mýdlo a papírové ručníky. Plněno zespoda. Včetně grafického označení integrovaných prvků.	kpl	1	30 410,00	0,00	30 410,00	0,00	30 410,00
			L: 1745 mm	ks	1	1 640,00				
			L: 1745 mm	ks	1	1 640,00				
			L: 920 mm	ks	1	1 250,00				
			L: 900 mm	ks	1	1 200,00				
			L: 1190 mm	ks	1	1 350,00				
			L: 1675 mm	ks	1	1 590,00				
			L: 1675 mm	ks	1	1 590,00				
			L: 875 mm	ks	1	1 130,00				
			L: 875 mm	ks	1	1 130,00				
			L: 950 mm	ks	1	1 210,00				
			L: 1060 mm	ks	1	1 190,00				
			L: 1060 mm	ks	1	1 190,00				
			L: 1060 mm	ks	1	1 190,00				
			L: 950 mm	ks	1	1 250,00				
			L: 1060 mm	ks	1	1 190,00				
			L: 1815 mm	ks	1	1 720,00				
			L: 1815 mm	ks	1	1 720,00				

Orientační výkaz výměr

		L: 900 mm	ks	1	1 200,00			
		L: 1815 mm	ks	1	1 720,00			
		L: 1815 mm	ks	1	1 720,00			
		L : 900 mm	ks	1	1 200,00			
		L: 1235 mm	ks	1	1 390,00			
		viz výkres číslo: INT_615 - konkrétní rozměry dle INT_601-614, Obrazové specifikace dle výkresu INT_616 Umístění viz výkres : INT_101-110						
6	31.21.0060	ozn.ID 06: vybavení WC kabiny	kpl	34	1 310,00	44 540,00	0,00	44 540,00
		viz výkres číslo: INT_601-614, Obrazové specifikace dle výkresu INT_616 Umístění viz výkres : INT_101-110						
7	31.21.0070	pzn.ID 07: vybavení WC kabiny - invalida	kpl	5	5 390,00	26 950,00	0,00	26 950,00
		viz výkres číslo: INT_601-614, Obrazové specifikace dle výkresu INT_616 Umístění viz výkres : INT_101-110						
8	31.21.0080	ozn.ID 08: vybavení hygienické kabiny	kpl	1	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00
		viz výkres číslo: INT_601-614, Obrazové specifikace dle výkresu INT_616 Umístění viz výkres : INT_101-110						
9	31.21.0090	ozn.ID 09: Kancelářský otevřený regál	bm	111	2 980,00	330 780,00	0,00	330 780,00
		Galvanizovaný kancelářský regál s nastavitelnými policemi a se zadními a bočními výztuhami, 7 polic, hloubka = 300 mm, výška = 2500 mm, nosnost 150 kg/police Umístění viz výkres : INT_101-110						

Orientační výkaz výměr

10	31.21.0100		ozn.ID 10: kancelářský otevřený regál	kpl	23	3 120,00		71 760,00	0,00	71 760,00
			Galvanizovaný kancelářský regál s nastavitelnými policemi a se zadními a bočními výztuhami, 7 polic, hloubka= 400 mm, výška = 2500 mm, nosnost 150 kg/police							
			Umístění viz výkres : INT_101-110							
			Doplňky celkem					917 030,00	0,00	917 030,00

Stavba	NOVA RADNICE Praha 7 Specifické podmínky pro provádění	Část 3	Vnitřní vybavení Kapitola K31.40 Kuchyňky
<p>poznámka: Spojovací, vyrovnávací, kotvicí a pomocné montážní konstrukce, včetně montáže, jsou součástí dodávky. Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě vč. připojovacích bodů a stavební připravenosti navazujících profesí. Součástí dodávky je detailní realizační a dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi a autorovi architektonického návrhu k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží fyzické vzorky a prototypy všech použitých materiálů, povrchových úprav a ostatních dodávek, které musí být písemně schváleny autorem architektonického návrhu. Součástí dodávky jsou veškeré ochranné a vykrývací prostředky a opatření potřebné k provedení funkční dodávky a ochraně povrchů a dokončených konstrukcí. Ostatní požadavky na výroby, dodávku a montáž – viz specifikace ve výkazech výměr.</p> <p>Barevnost určená dle specifikace nebo autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu.</p> <p>Základní specifikace kuchyněk</p> <p>ZÁKLADNÍ POPIS: Kuchyňka vestavěná. Kompletní dodávka včetně montáže a veškerého pomocného, spojovacího a kotvicího materiálu. Kuchyňka na míru, před výrobou je nutné na stavbě zaměřit skutečné rozměry, do kterých bude kuchyňka vestavěna. Viz specifikace kuchyněk a výkresy INT_200</p>			

Stavba			NOVÁ RADNICE Praha 7		Část 3		Vnitřní vybavení		
			Rekapitulace nákladů		Kapitola K31.40		Kuchyňky		
Poř.č.	Titul	Kapitola				Cena - titul		Cena - kapitola	
		K31.40	Kuchyňky						
1	T31.41		Kuchyňské linky			633 740,00			
			Kuchyňky celkem					633 740,00	

Stavba			NOVA RADNICE Praha 7	Část 3 Vnitřní vybavení						
			Soupis prací a dodávek	Kapitola K31.40 Kuchyňky						
Porř. číslo	Kód	Položka v projektu	Popis prací a dodávek	Měr. jed.	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem bez DPH
	T31.41		KUCHYŇKY							
1	31.41.0010		ozn.IK 01: Kuchyňka 1.PP Celkové rozměry prvku : 3935x600x2100 mm popis viz specifikace kuchyně viz výkres číslo: INT_201	kpl	1	143 050,00		143 050,00	0,00	143 050,00
2	31.41.0020		ozn.IK02: Kuchyňka 2.NP Celkové rozměry prvku : 3390x600x2680 mm popis viz specifikace kuchyně viz výkres číslo: INT_202	kpl	1	89 150,00		89 150,00	0,00	89 150,00
3	31.41.0030		ozn.IK03: Kuchyňka 3.NP Celkové rozměry prvku: 3390x600x2680 mm popis viz specifikace kuchyně viz výkres číslo: INT_203	kpl	1	89 150,00		89 150,00	0,00	89 150,00
4	31.41.0040		ozn.IK04: Kuchyňka 4NP Celkové rozměry prvku : 2210x900x2200 mm popis viz specifikace kuchyně viz výkres číslo: INT_204	kpl	1	56 820,00		56 820,00	0,00	56 820,00
5	31.41.0050		ozn.IK05: Kuchyňka 5.NP Celkové rozměry prvku : 2210x900x2200 mm popis viz specifikace kuchyně (IK 04) viz výkres číslo: INT_205	kpl	1	56 820,00		56 820,00	0,00	56 820,00
6	31.41.0060		ozn.IK06: Kuchyňka 6.NP Celkové rozměry prvku : 2400x600x2680 mm + policový systém v rozměrech dle specifikace + pult hl. 250 mm, délky 2600 mm popis viz základní specifikace kuchyně viz výkres číslo: INT_205	kpl	1	46 250,00		46 250,00	0,00	46 250,00
7	31.41.0070		ozn.IK07: Kuchyňka 7.NP Celkové rozměry prvku : 2310x1400x2200 mm Popis viz IK 04 viz výkres číslo: INT_206	kpl	1	73 050,00		73 050,00	0,00	73 050,00

Orientační výkaz výměr

8	31.41.0080		ozn.IK08: Kuchyňka 8.NP	kpl	1	79 450,00		79 450,00	0,00	79 450,00
			Celkové rozměry prvku : 2715x600x2480 mm popis viz specifikace kuchyněk viz výkres číslo: INT_207							
			Kuchyňky celkem					633 740,00	0,00	633 740,00

Stavba	NOVA RADNICE Praha 7 Specifické podmínky pro provádění	Část 3 Kapitola K31.50	Vnitřní vybavení Vestavěné skříně
<p>poznámka: Spojovací, vyrovnávací, kotvící a pomocné montážní konstrukce, včetně montáže, jsou součástí dodávky. Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě vč. přípojovacích bodů a stavební připravenosti navazujících profesí. Součástí dodávky je detailní realizační a dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi a autorovi architektonického návrhu k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží fyzické vzorky a prototypy všech použitých materiálů, povrchových úprav a ostatních dodávek, které musí být písemně schváleny autorem architektonického návrhu. Součástí dodávky jsou veškeré ochranné a vykrývací prostředky a opatření potřebné k provedení funkční dodávky a ochraně povrchů a dokončených konstrukcí. Ostatní požadavky na výroby, dodávku a montáž – viz specifikace ve výkazech výměr.</p> <p>Barevnost určená dle specifikace nebo autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu.</p>			

Stavba		NOVA RADNICE Praha 7 Rekapitulace nákladů			Část 3 Kapitola K31.50		Vnitřní vybavení Vestavěné skříně	
Poř.č.	Titul	Kapitola			Cena - titul		Cena - kapitola	
		K31.50	Vestavěné skříně					
1	T31.51		Vestavěné skříně kanceláře		6 535 258			
2	T31.52		Vestavěné skříně zasedací místnosti		296 830			
			Vestavěné skříně celkem				6 832 088	

Stavba			NOVA RADNICE Praha 7			Část 3 Vnitřní vybavení				
			Soupis prací a dodávek			Kapitola K31.50 Vestavěné skříně				
Poř. číslo	Kód	Položka v projektu	Popis prací a dodávek	Měr. jed.	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem bez DPH
	T31.51		Vestavěné skříně kanceláře - podrobný popis viz specifikace INT 002							
1	31.51.0010		ozn.IS01: Vestavěná skříně Celkové rozměry prvku : š/v/h 4490 / 2160 / 350 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2160 / 20 Viz výkres : INT_301 Umístění viz výkres : INT_101-110	kpl	41		49 120	0,00	2 013 920,00	2 013 920,00
2	31.51.0020		ozn.IS02: Vestavná skříně Celkové rozměry prvku : š/v/h 1610/ 2160 / 590 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2160 / 20 Viz. výkres: INT_302 Umístění viz výkres : INT_101-110	kpl	67		23 200	0,00	1 554 400,00	1 554 400,00
3	31.51.0030		ozn.IS03: Vestavná skříně Celkové rozměry prvku : š/v/h 3270 / 2160 / 350 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2160 / 20 Viz. výkres: INT_303 Umístění viz výkres : INT_101-110	kpl	13		35 820	0,00	465 660,00	465 660,00
4	31.51.0030		ozn.IS04: Vestavná skříně Celkové rozměry prvku : š/v/h 3290 / 2160 / 350 mm + rozšířený bok 710 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2160 / 20 Viz. výkres: INT_304 Popis viz IS 01 Umístění viz výkres : INT_101-110	kpl	9		41 890	0,00	377 010,00	377 010,00
5	31.51.0040		ozn.IS05: Vestavná skříně Celkové rozměry prvku : š/v/h 1820 / 2160 / 350 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2160 / 20 Viz. výkres: INT_305 Popis viz IS 01 Umístění viz výkres : INT_101-110	kpl	3		21 200	0,00	63 600,00	63 600,00
6	31.51.0050		ozn.IS06: Vestavná skříně Celkové rozměry prvku : š/v/h 1610 / 2160 / 350 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2160 / 20 Viz. výkres: INT_305 Popis viz IS 01 Umístění viz výkres : INT_101-110	ks	3		19 900	0,00	59 700,00	59 700,00

Orientační výkaz výměr

7	31.41.0060	ozn.IS07: Vestavná skříň	ks	3	38 650	0,00	115 950,00	115 950,00
		Celkové rozměry prvku : š/v/h 3590 / 2160 / 350 mm + rozšířené boky šířky 710 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2160 / 20 Viz. výkres: INT_305 Popis viz IS 01 Umístění viz výkres : INT_101-110						
8	31.51.0070	ozn.IS08: Vestavná skříň	ks	4	32 460	0,00	129 840,00	129 840,00
		Celkové rozměry prvku : š/v/h 2640 / 2930 / 410 mm a 5900 / 2930 / 370 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2930 / 20 Viz. výkres: INT_306 Popis viz IS 01 Umístění viz výkres : INT_101-110						
9	31.51.0080	ozn.IS09: Vestavná skříň	ks	5	11 800	0,00	59 000,00	59 000,00
		Celkové rozměry prvku : š/v/h 930 / 2930 / 410 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2930 / 20 Viz. výkres: INT_306 Popis viz IS 01 Umístění viz výkres : INT_101-110						
10	31.51.0090	ozn.IS10: Vestavná skříň	ks	3	52 460	0,00	157 380,00	157 380,00
		Celkové rozměry prvku : š/v/h 4680 / 2930 / 370 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2930 / 20 Obdobná jako část IS 08 s nikou Popis viz IS 01 Detaily standardu skříňe viz výkresy : INT_301-3xx Umístění viz výkres : INT_101-110						
11	31.51.0100	ozn.IS11: Vestavná skříň	ks	2	22 450	0,00	44 900,00	44 900,00
		Celkové rozměry prvku : š/v/h 1720 / 2160 / 590 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2160 / 20 Obdobná jako IS 02 Popis viz IS 01 Detaily standardu skříňe viz výkresy : INT_301-3xx Umístění viz výkres : INT_101-110						
12	31.51.0110	ozn.IS12: Vestavná skříň	ks	1	48 230	0,00	48 230,00	48 230,00
		Celkové rozměry prvku : š/v/h 3800 / 2930 / 410 mm a 5900 / 2930 / 370 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2930 / 20 Obdobná jako IS 08 (bez průchodu na schodiště) Popis viz IS 01 Detaily standardu skříňe viz výkresy : INT_301-3xx Umístění viz výkres : INT_101-110						

Orientační výkaz výměr

13	31.51.0120	ozn.IS13: Vestavná skříň	ks	1	37 818	0,00	37 818,00	37 818,00
		Celkové rozměry prvku : š/v/h 2640/ 2930 / 410 mm + 5900 / 2930 / 370+ krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2930 / 20 Obdobná jako šatní část IS 08 s průchodem na únikové schodiště Popis viz IS 01 Detaily standardu skříňě viz výkresy : INT_301-3xx Umístění viz výkres : INT_101-110						
14	31.51.0130	ozn.IS14: Vestavná skříň	ks	1	57 400	0,00	57 400,00	57 400,00
		Celkové rozměry prvku : š/v/h 4110 / 2160 / 600 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2160 / 20 V místnosti 8.16- uložena kanálová chladicí jednotka Popis viz IS 01 Detaily standardu skříňě viz výkresy : INT_301-3xx Umístění viz výkres : INT_101-110						
15	31.51.0140	ozn.IS15: Vestavná skříň	ks	8	28 600	0,00	228 800,00	228 800,00
		Celkové rozměry prvku : š/v/h 2550 / 2160 / 350 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2160 / 20 Obdobná jako IS 01 Popis viz IS 01 Detaily standardu skříňě viz výkresy : INT_301-3xx Umístění viz výkres : INT_101-110						
16	31.51.0150	ozn.IS16: Vestavná skříň	ks	8	21 850	0,00	174 800,00	174 800,00
		Celkové rozměry prvku : š/v/h 1610 / 2160 / 490 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2160 / 20 Obdobná jako IS 02 Popis viz IS 01 Detaily standardu skříňě viz výkresy : INT_301-3xx Umístění viz výkres : INT_101-110						
17	31.51.0160	ozn.IS17: Vestavná skříň	ks	2	37 620	0,00	75 240,00	75 240,00
		Celkové rozměry prvku : š/v/h 3150 / 2160 / 490 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2160 / 20 Obdobná jako IS 03 Popis viz IS 01 Detaily standardu skříňě viz výkresy : INT_301-3xx Umístění viz výkres : INT_101-110						

Orientační výkaz výměr

18	31.51.0170	ozn.IS18: Vestavná skříň	ks	2	31 200	0,00	62 400,00	62 400,00
		Celkové rozměry prvku : š/v/h 2525 / 2160 / 390 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2160 / 20 Obdobná jako IS 05/06 (jedna sestava skříňe v celé nice) Popis viz IS 01 Detaily standardu skříňe viz výkresy : INT_301-3xx Umístění viz výkres : INT_101-110						
19	31.51.0180	ozn.IS19: Vestavná skříň	ks	2	31 360	0,00	62 720,00	62 720,00
		Celkové rozměry prvku : š/v/h 2555 / 2160 / 350 mm + rozšířený bok 710 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2160 / 20 Obdobná jako IS 07 Popis viz IS 01 Detaily standardu skříňe viz výkresy : INT_301-3xx Umístění viz výkres : INT_101-110						
20	31.51.0190	ozn.IS20: Vestavná skříň	ks	2	45 360	0,00	90 720,00	90 720,00
		Celkové rozměry prvku : š/v/h 3930 / 2930 / 430 mm a 2530 / 2930 / 350 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2930 / 20 Obdobná jako IS 08 (bez průchodu na schodiště) Popis viz IS 01 Detaily standardu skříňe viz výkresy : INT_301-3xx Umístění viz výkres : INT_101-110						
21	31.51.0200	ozn.IS21: Vestavná skříň	ks	4	37 900	0,00	151 600,00	151 600,00
		Celkové rozměry prvku : š/v/h 3290 / 2160 / 350 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2160 / 20 Obdobná jako IS 04 (pravidelné členění - bez pevných částí v úrovni dvířek) Popis viz IS 01 Detaily standardu skříňe viz výkresy : INT_301-3xx Umístění viz výkres : INT_101-110						
22	31.51.0210	ozn.IS22: Vestavná skříň	ks	5	31 260	0,00	156 300,00	156 300,00
		Celkové rozměry prvku : š/v/h 2660 / 2160 / 350 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2160 / 20 Obdobná jako IS 06 Popis viz IS 01 Detaily standardu skříňe viz výkresy : INT_301-3xx Umístění viz výkres : INT_101-110						
23	31.51.0220	ozn.IS23: Vestavná skříň	ks	5	20 200	0,00	101 000,00	101 000,00
		Celkové rozměry prvku : š/v/h 1720 / 2160 / 350 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2160 / 20 Obdobná jako IS 05 Popis viz IS 01 Detaily standardu skříňe viz výkresy : INT_301-3xx Umístění viz výkres : INT_101-110						
24	31.51.0230	ozn.IS24: Vestavná skříň	ks	2	49 720	0,00	99 440,00	99 440,00

Orientační výkaz výměr

			Celkové rozměry prvku : š/v/h 4390 / 2160 / 350 mm + rozšířený bok 710mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2160 / 20 Obdobná jako IS 01 Popis viz IS 01 Detaily standardu skříně viz výkresy : INT_301-3xx Umístění viz výkres : INT_101-110						
25	31.51.0240		ozn.IS25: Vestavná skříň	ks	1	51 630	0,00	51 630,00	51 630,00
			Celkové rozměry prvku : š/v/h 4470 / 2160 / 350 mm + 1675 / 2160 / 590 + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2160 / 20 Obdobná jako IS 20 Popis viz IS 01 Detaily standardu skříně viz výkresy : INT_301-3xx Umístění viz výkres : INT_101-110						
26	31.51.0250		ozn.IS26: Vestavná skříň	ks	2	19 300	0,00	38 600,00	38 600,00
			Celkové rozměry prvku : š/v/h 1750 / 2160 / 350 mm + krycí panel o rozměrech: š/v/h 205 / 2160 / 20 Obdobná jako IS 02 Popis viz IS 01 Detaily standardu skříně viz výkresy : INT_301-3xx Umístění viz výkres : INT_101-110						
27	31.51.0260		Neobsazeno						
28	31.51.0270		ozn.IS28: Vestavná skříň rozměry: 2210x450x600mm	ks	2	28 600	0,00	57 200,00	57 200,00
			Vestavěné skříně kanceláře celkem				0,00	6 031 088,00	6 535 258,00
	T31.52		Vestavěné skříně zasedací místnosti						
29	31.52.0010		ozn.IZ01: Vestavěná skříň v jednací místnosti 4. a 5. NP rozměr 3820x600x2950mm viz výkres číslo: INT_401 umístění sestavy viz výkres : INT_101-110	kpl	4	47 700,00	0,00	190 800,00	190 800,00

Orientační výkaz výměr

30	31.52.0020		Neobsazeno						
31	31.52.0030		Neobsazeno	kpl					
32	31.52.0040		ozn.IZ04: Vestavěná skříň v jednací místnosti 8.NP rozměr 4300x710x2950mm viz výkres číslo: INT_404 umístění sestavy viz výkres : INT_101-110	kpl	1	58 730,00	0,00	58 730,00	58 730,00
33	31.52.0050		ozn.IZ05: Vestavěná skříň v jednací místnosti 8.NP rozměr 4300x350x2160mm viz výkres číslo: INT_405 umístění sestavy viz výkres : INT_101-110	kpl	1	47 300,00	0,00	47 300,00	47 300,00
			Vestavěné skříně zasedací místnosti celkem				0,00	296 830,00	296 830,00
			VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ CELKEM				0,00	6 832 088,00	6 832 088,00

Stavba	NOVA RADNICE Praha 7 Specifické podmínky pro provádění	Část 3 Kapitola K31.60	Vnitřní vybavení Akustické řešení
<p>poznámka:</p> <p>Spojovací, vyrovnávací, kotvicí a pomocné montážní konstrukce, včetně montáže, jsou součástí dodávky. Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě vč. přípojovacích bodů a stavební připravenosti navazujících profesí. Součástí dodávky je detailní realizační a dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi a autorovi architektonického návrhu k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží fyzické vzorky a prototypy všech použitých materiálů, povrchových úprav a ostatních dodávek, které musí být písemně schváleny autorem architektonického návrhu. Součástí dodávky jsou veškeré ochranné a vykrývací prostředky a opatření potřebné k provedení funkční dodávky a ochraně povrchů a dokončených konstrukcí. Ostatní požadavky na výrobky, dodávku a montáž – viz specifikace ve výkazech výměr.</p> <p>Barevnost určená dle specifikace nebo autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu.</p>			

Stavba				NOVA RADNICE Praha 7				Část 3				Vnitřní vybavení			
				Rekapitulace nákladů				Kapitola K31.60				Akustické řešení			
Poř.č.	Titul	Kapitola						Cena - titul		Cena - kapitola					
		K31.60	Akustické řešení												
1	T31.61		Akustické řešení					104 580,00							
			Akustické řešení celkem								104 580,00				

Stavba			NOVA RADNICE Praha 7 Soupis prací a dodávek		Část 3 Vnitřní vybavení Kapitola K31.60 Akustické řešení					
Poř. číslo	Kód	Položka v projektu	Popis prací a dodávek	Měr. jed.	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem bez DPH
	T31.61		Akustické řešení							
1	31.61.0010		ozn.IA 01: není součástí dodávky	sestava	0			0,00	0,00	0,00

Orientační výkaz výměr

2	31.61.0020		ozn.IA 02: D+M - akustická průsvitná záclona - APZ.	sestava	10	8 490,00	0,00	84 900,00	84 900,00
			jedná se o akustické záclony provedené s využitím poloprůsvitné akustické textilie (např. akustické záclony Medison - typ MA); uvažované řazení záclony vzhledem k překryté ploše je 50% (tj. 150% plochy textilie vůči 100% překryté plochy); požadované katalogové hodnoty činitele zvukové pohltivosti neřazené záclony při vzdálenosti 150 mm od prosklené plochy v oktávových pásmech jsou: 125 Hz $\alpha \pm 0,1$; 250 Hz $\alpha \pm 0,3$; 500 Hz $\alpha \pm 0,5$; 1 kHz $\alpha \pm 0,5$; 2 kHz $\alpha \pm 0,5$; 4 kHz $\alpha \pm 0,6$; součástí dodávky je vysoce kvalitní bíle lakovaná hliníková kolejnice profilu 16×15 mm (např. kolejnice Adron); jedná se o komfortní sestavu s tlumivými jezdcí s tvorbou vzhledu WAVE; provedení včetně rohových napojení Celkové rozměry dle půdorysů jednacích místností:						
			3.06 - 13,6bm v. 2,7m 4.05 - 13,6bm v. 2,7m 4.06 - 13,6bm v. 2,7m 5.05a - 13,6bm v. 2,7m 5.05b - 13,6bm v. 2,7m 6.04 - 5,6bm v. 2,7m 8.17 - 10,2bm v. 2,7m Specifikace viz projekt INT Umístění viz výkres : INT_101-110						
3	31.61.0030		ozn.IA 03: D+M - akustický textilní závěs - ATZ	sestava	1	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00
			jedná se o akustické textilní závěsy provedené s využitím dekorační tkaniny o plošné hmotnosti min. 350 g/m ² (např. textilie Kolovrat); konkrétní textilie bude vybrána architektem/investorem na základě vzorování; uvažované řazení závěsu vzhledem k překryté ploše je 50% (tj. 150% plochy textilie vůči 100% překryté plochy); požadovaná hodnota váženého činitele zvukové pohltivosti závěsu při řazení 50% a při vzdálenosti 150 mm od odrazivé plochy je $\alpha_w \geq 0,6$; součástí dodávky je vysoce kvalitní bíle lakovaná hliníková kolejnice profilu 16×15 mm (např. kolejnice Adron); jedná se o komfortní sestavu s tlumivými jezdcí s tvorbou vzhledu WAVE; provedení včetně rohových napojení Celkové rozměry 85m ² Umístění viz výkres : INT_101-110						
			AKUSTICKÉ ŘEŠENÍ CELKEM				0,00	104 580,00	104 580,00

Stavba	NOVA RADNICE Praha 7 Specifické podmínky pro provádění	Část 3 Kapitola K31.70	Vnitřní vybavení Obložení přiček
<p>poznámka:</p> <p>Spojovací, vyrovnávací, kotvicí a pomocné montážní konstrukce, včetně montáže, jsou součástí dodávky. Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě vč. přípojovacích bodů a stavební připravenosti navazujících profesí. Součástí dodávky je detailní realizační a dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi a autorovi architektonického návrhu k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží fyzické vzorky a prototypy všech použitých materiálů, povrchových úprav a ostatních dodávek, které musí být písemně schváleny autorem architektonického návrhu. Součástí dodávky jsou veškeré ochranné a vykrývací prostředky a opatření potřebné k provedení funkční dodávky a ochraně povrchů a dokončených konstrukcí. Ostatní požadavky na výrobky, dodávku a montáž – viz specifikace ve výkazech výměr.</p> <p>Barevnost určená dle specifikace nebo autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu.</p>			

Stavba			NOVA RADNICE Praha 7			Část 3			Vnitřní vybavení		
			Rekapitulace nákladů			Kapitola K31.70			Obložení přiček		
Poř.č.	Titul	Kapitola					Cena - titul		Cena - kapitola		
		K31.70	Obložení přiček								
1	T31.71		Obložení přiček				105 600,00				
			Obložení přiček celkem						105 600,00		

Stavba			NOVA RADNICE Praha 7	Část 3 Vnitřní vybavení						
			Soupis prací a dodávek	Kapitola K31.70 Obložení přiček						
Poř. číslo	Kód	Položka v projektu	Popis prací a dodávek	Měr. jed.	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem bez DPH
	T31.71		Obložení přiček							
1	31.71.0010		ozn. IO 01: Obložení přiček 2.NP	sestava	1	105 600,00		105 600,00	0,00	105 600,00
			V 2.np jsou přičky mezi kancelářemi a chodbou obloženy jednostranně překližkou ze strany chodby. Bude použita překližka tl. 12,5 mm jednostranně dýhovaná - světlý jasan bílý A/A bez výrazných kontrastů. Jednotlivé dýhy na sebe budou barevně navazovat. Použita bude stejná dýha jako u přepážek. Rohy jsou řešeny slepením překližek zkosených do 45° úhlu (viz popis přepážek). Obklad - překližka bude použita namísto vrchní sdk desky tak, aby byla zachována tloušťka přičky. Překližky budou celoplošně lepeny, uchyceny bez viditelných spojů. Obloženy budou jednostranně všechny přičky mezi kancelářemi a chodbou (kromě oplechovaných částí přiček) včetně SDK konstrukcí, které tvoří horní vodorovné zakrytí niky na skříň v prostoru chodby. Čelní strana bude dělna na dva prvky se spárou navazující na dělení nadsvětlíků Celkové rozměry prvku: 70 m ² - viz výkres : INT_801 detail viz výkres: INT_803							
2	31.71.0020		ozn. IO 02: Obložení přiček 6.NP	sestava	1			0,00	0,00	0,00
			V 6.np jsou přičky mezi kancelářemi a chodbou obloženy jednostranně překližkou ze strany chodby. Bude použita překližka tl. 12,5 mm jednostranně dýhovaná - světlý jasan bílý A/A bez výrazných kontrastů. Jednotlivé dýhy na sebe budou barevně navazovat. Použita bude stejná dýha jako u přepážek. Rohy jsou řešeny slepením překližek zkosených do 45° úhlu (viz popis přepážek). Obklad - překližka bude použita namísto vrchní sdk desky tak, aby byla zachována tloušťka přičky. Překližky budou celoplošně lepeny, uchyceny bez viditelných spojů. Obloženy budou jednostranně všechny přičky mezi kancelářemi a chodbou (kromě oplechovaných částí přiček) včetně SDK konstrukcí, které tvoří horní vodorovné zakrytí niky na skříň v prostoru chodby. Čelní strana bude dělna na dva prvky se spárou navazující na dělení nadsvětlíků Celkové rozměry prvku: 77 m ² - viz výkres : INT_802 detail viz výkres: INT_803							

Orientační výkaz výměr

		OBLOŽENÍ PŘÍČEK CELKEM					105 600,00	0,00	105 600,00
--	--	------------------------	--	--	--	--	------------	------	------------