

Cenová nabídka

plastových oken a dveří

Číslo nabídky : M-18396

Označení : dveřní křídlo

Zpracoval : Tkadlec Miroslav

Dne :10.12.2018

DODAVATEL:

Miroslav Tkadlec
Chebská 241
352 01 Aš

IČO : 46864326
DIČ : CZ6007121472
telefon :
mobil :
email :

Jméno : MÚ Aš,
Ulice :
Město : ,

Mobil :
Telefon :
E-mail :
IČO :
DIČ :

POPTÁVAJÍCÍ:

Vážený zákazníku,
děkujeme za Váš zájem o okna OTHERM, který je největším českým výrobcem oken a dveří. Tradiční značka ve spojení s jistotou silné firmy, to je záruka výborné kvality oken, vysoké úrovně služeb a servisu po celou dobu životnosti oken.

Tato nabídka vychází z rozměrů a požadavků zadaných ve Vaší poptávce. Konečná cena zakázky se může lišit podle skutečně naměřených rozměrů nebo jiného než zde popsaného technického řešení.



Garantujeme Vám:

Plastová okna OTHERM jsou vyráběna z německých profilů SALAMANDER a BRÜGMANN. Zásadně jsou používány hlavní profily kompletně z kvalitního nerecyklovaného plastu a v kvalitě třídy A dle ČSN EN12608. Pozinkované ocelové výtuhy o síle 1,5 - 3 mm zaručují jejich mimořádnou mechanickou, tvarovou stálost a dlouhodobou životnost oken a dveří.

Okna a dveře značky OTHERM se vyrábějí výhradně ve 4 výrobních závodech v Čechách a na Moravě. Moderní plně automatizované linky vyrábí více než 500 000 oken ročně, a to v podmínkách přísné technologické kázně a kontroly.

**Pro tisíce zákazníků je OTHERM téměř 20 let
zárukou kvalitních českých oken a dveří.**

Nabízíme následující služby:

Miroslav Tkadlec

GSM.: | www.otherm.cz
Nabídka : M-18396 Strana 1 z 5

- zaměření a technické poradenství ZDARMA
- doprava oken a příslušenství ZDARMA
- demontáž stávajících oken
- montáž nových oken (do připravených stavebních otvorů)
- zednické začištění vnitřního ostění
- likvidace starých oken
- dodávka a montáž vnitřních parapetů
- dodávka a montáž vnějších parapetů
- dodávka a montáž žaluzií
- dodávka a montáž insekticidních sítí

Jako ALTERNATIVA je v nabídce uvedena PAROZÁBRANA, kterou požaduje ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN74 6077 (Požadavky na zabudování). Její cena není součástí celkové částky.

TERMÍN VÝROBY: 4-7 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

TERMÍN MONTÁŽE / DODÁVKY: termín bude dohodnut individuálně minimálně 10 dní před dokončením výroby oken


PLATNOST NABÍDKY: 3 týdny

Charakteristika služeb:

Zkušení montážníci zajistí odbornou montáž oken a dveří pro všechny typy staveb, včetně nízkoenergetických. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a také 5letou záruku na okna.

Při výměně oken si montážníci sami pokryjí okolí a přístupové cesty k oknům a provedou hrubý úklid. Jsou zvyklí pracovat s maximální ohleduplností. Pro výměnu oken stačí jen 1 metr prostoru kolem okna.

PŘEHLED OKENNÍCH PROFILŮ OTHERM:



	EFEKT	OMEGA	PERFEKT EVO	SIGMA EVO	GAMA EVO	PASIV EVC
U _w	1,2 W/m ² K	1,14 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,70 W/m ² K
St. hloubka	73 mm	76 mm	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm
Těsnění	dorazové	dorazové	středové	středové	středové	středové

EFEKT: univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci; **stavební hloubka 73 mm**, dorazové těsnění 2x, systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i hnanému dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 25 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení

OMEGA: okna s optimálním poměrem ceny a kvality v široké **nabídce barev**, speciální tvar výztuh pro **lepší tvarovou stálost**, 2mm výztuha pro zvýšení tuhosti a tvarové stability okna za všech podmínek, **stavební hloubka 76 mm**, dorazové těsnění 2x, optimální přítlačné sevření zajišťuje výbornou těsnost i při hnaném dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 24 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení.

PERFEKT EVO: okna **do náročného prostředí** s větší povětrnostní zátěží a hlukem, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, **systém středového těsnění** (3 těsnící

roviny) zabraňují průniku chladu, průvanu a vlhkosti, **hloubka zasklívací polodrážky 30 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení na minimum

SIGMA EVO: okna **s elegantním oblým křídlem** pro úsporu energie, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, systém středového těsnění (3 těsnící roviny) zabraňují průniku chladu, průvanu a vlhkosti

GAMA EVO: okna s vynikajícími parametry a neotřelým vzhledem, **oblý rám a oblé křídlo**, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, **systém středového těsnění** (3 těsnící roviny) zabraňují průniku chladu, průvanu a vlhkosti

PASIV EVO: špičková okna pro maximální zateplení **se speciálními izolačními vložkami** v rámu a křídle a **s termickou výztuhou**, doporučená dodávka s izolačními trojskly, systém se **stavební hloubkou 82 mm**, systém **středového těsnění** s třemi těsnícími rovinami zajišťuje vyšší akustickou izolaci, těsnost a tepelnou izolaci, vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy

KOVANI: celoobvodové kování TITAN AF od firmy SIEGENIA AUBI, u pravoúhlých OS oken dodávané s mikroventilací, s pojistkou proti náhodnému vyklopení křídla a s dvěma bezpečnostními body garantujícími zvýšenou odolnost proti vloupání.

Další informace a technické specifikace najdete na **www.otherm.cz**

Poskytované záruky:

Společnost Window Holding a.s. poskytuje záruku na produkty OTHERM:

- 60 měsíců na dodávku otvorových výplní; je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců
- 60 měsíců na dodávku a montáž doplňků se současně dodávanými okny (žaluzie, sítě proti hmyzu, rolety a parapety)

Náš tip:

Pokud potřebujete okna a dveře se speciálními vlastnostmi (větší zabezpečení, speciální vlastnosti zasklení atd.), odborný konzultant Vám vysvětlí technické možnosti.

Naše rada:


Při výběru dodavatele oken se zaměřte na kvalitu profilů zejména tloušťku stěn plastových profilů, sílu výztuh, parametry zasklení a použitý meziskelní rámeček. Dobrým vodítkem jsou technické parametry prokázané certifikátem o zkouškách oken s uvedením tepelněizolačních vlastností Uw.

Ověřte si také, odkud dodavatel skutečně dováží plastové profily a kde okna vyrábí. Předejdete tak problémům a nepříjemným překvapením, pokud dodaná okna nebudou vykazovat deklarované vlastnosti a očekávanou dlouhodobou funkčnost. Problémy s okny se většinou nevyskytnou hned, skutečná kvalita oken se může projevit třeba i za několik let po montáži.

Děkujeme Vám, že jste nás oslovil(a) poptávkou a těšíme se na Vaši objednávku oken a dveří.

Pozice: 1**Množství: 1 ks**

Profil: OMEGA
 Šířka: 1020 mm
 Výška: 2170 mm
 Barva: **bílá**
 Rám: rám standard, Al.práh
 Křídlo: křídlo VD
 Výplň: Bez skla
 Výplň tl.: 24 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 VD levé dovnitř otv.
 Kotvení: na vruty - L+P
 Odvodnění: dopředu



Cena za kus: Cena celkem:
13808,00 Kč **13808,00 Kč**

Klička FKS, bílá RAL9016

Pozice: 2**Množství: 6,380 m** Cena za montáž vchodových dveří

Jedn.cena (6,380 m * 200,00 Kč = 200,00 Kč)

Cena za kus: Cena celkem:
200,00 Kč **1276,00 Kč**

KOMENTAR OBCHODNIKA a PLATEBNI PODMINKY:

Cena položek celkem:		15084,00 Kč
Cástka bez DPH		15084,00 Kč
DPH 21% - základní	21,00 %	3167,64 Kč
Cástka celkem		18251,64 Kč
		=====

Dodací adresa (pokud je jiná):**Kontakty:**

:
 :
 :
 :
 :

STANOVENÍ DPH: pro danou cenou kalkulaci bylo z kalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho pracovníka. Stanovení DPH se bude dále řídit dle čestného prohlášení objednatele v součinnosti s platným zákonem o DPH.

Pro fyzické osoby nabízíme možnost financování na splátky.

Zaměstnanci Window Holdingu a.s. Vám děkují, že jste se s poptávkou obrátil(a) na naši společnost a doufáme, že Vám naše nabídka bude po všech stránkách vyhovovat.