

OBJEDNÁVKA dílčího plnění
vystavená podle čl. II. Rámcové dohody č. 181050460

číslo: 8/1484

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

Její jménem jedná přednosta Újezdního úřadu Libavá

Příjemce:

Vojenský újezd Libavá
Náměstí 2, 783 07 Město Libavá
Kontaktní osoba:
tel.
mo

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205

Bankovní spojení:
č. účtu:
Zastoupený členem představenstva:
Její jménem jedná ředitel divize VLS Lipník nad Bečovou

Kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
Datová schránka: bjds93z

Objednávka dílčího plnění č. 8/1484 se řídí ustanoveními „Rámcové dohody č. 181050460“ ze dne 16. října 2018

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

Realizace značení hranic na území VÚ v souladu s § 33odst. 1) písm. g) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 222/1999 Sb.), újezdní úřady pečují o trvalé označení územních hranic vojenských újezdů.

Pokyny k rozmístění tabulí a instalaci jsou uvedeny ve specifikaci.

Přílohy dílčí objednávky :

1. Kalkulace značení 1 list
2. Specifikace značení 19 listů

Počet tabulí

- Výstražná tabule s textem – POZOR VÝCVIK – PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU 207 ks
- Informační tabule IP 25 10 ks
- Dokumentace značení – 1 paré

Cena celkem bez DPH

546.979,00 Kč

Cena celkem s DPH

661.844,59 Kč

Místo plnění:

Vojenský újezd Libavá

Čas plnění:

Od zveřejnění v registru smluv – 30.11. 2019

Provedení fakturace:

do 8. prosince 2019

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Divize Lipník nad Bečovou

Objednatel

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Kalkulace prací značení zpřístupněných prostorů

A. a B. Podlesí, A. a B. Potštát, Přáslavice – Daskabát, Velký Újezd, cyklostezka pramen Odry

A. a B. Potštát,	Název	MJ	počet kusů	Cena za 1 ks bez DPH	DPH 21%	Cena za 1 ks včetně DPH	Cena celkem včetně DPH	Poznámka
Výstražné tabule	Výstražná tabule s textem - POZOR VÝCVIK – PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU (300x500 mm)	ks	207	430,00	90,30	520,30	107 702,10	
Materiál a montážní práce pro DZ	patka pro sloupek	ks	227	550,00	115,50	665,50	151 068,50	
	montážní a spojovací materiál (1x set)	ks	227	140,00	29,40	169,40	38 453,80	
	sloupek silniční pro dopravní značky - ocelový pozinkovaný,60mm	ks	227	345,00	72,45	417,45	94 761,15	
	víčko na sloupek dopravní značky	ks	227	12,00	2,52	14,52	3 296,04	
	montáž značení na sloupek	ks	217	80,00	16,80	96,80	21 005,60	
	zabetonování patky pro sloupek	ks	227	600,00	126,00	726,00	164 802,00	
	montáž sloupku do patky	ks	227	120,00	25,20	145,20	32 960,40	
Dokumentace	Vypracování a dodání seznamu osazených hraničních tabulí (dokumentace), včetně určení GPS – přesné polohy umístění, fotografie konkrétní tabule a čísla tabule – viz příloha č. 3 této smlouvy (písemně i na CD/DVD)	paré	1	10 000,00	2 100,00	12 100,00	12 100,00	
IP 25	Informační tabule	ks	10	2 950,00	619,50	3 569,50	35 695,00	dle dodatku č. 1, 2 sloupky, 1000 x 750 mm

celkem

661 844,59 ,- Kč vč. DPH 21 %**546 979,00 ,- Kč bez DPH 21 %****114 865,59 ,- Kč daň DPH 21 %**

Újezdni úřad Libavá

Náměstí 2, Město Libavá, PSČ 783 07, ID schránky: gibb3m2

Příloha 2

Počet listů: 19

Specifikace k provedení značení hranic vojenského újezdu Libavá v roce 2019 (II. Etapa) – Dočasně zpřístupněné prostory

Podle § 33 odst. 1) písm. g) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů je újezdni úřad povinen pečovat o trvalé označení územních hranic vojenského újezdu a odpovídá za vyznačení hranic újezdů v terénu. V souladu se schváleným **Plánem realizace značení hranice vojenského újezdu LIBAVÁ na roky 2016 – 2020** a v závislosti na přidělených finančních prostředcích je **nutné realizovat v roce 2019** obnovu značení hranic v následujících úsecích takto:

A. a B. Podlesí (dočasně zpřístupněný prostor)

Základní údaje o úseku	Začátek úseku	Konec úseku	Délka hranice - úseku (km)	Počet hlavních vjezdů	Počet vedlejších vjezdů	Poznámka
		Podle údajů GPS	Podle údajů GPS		2	

• Umístění PZV a IP25a - hraniční tabule s textem **POZOR VÝCVIK – PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU a informační tabule**

Poř. číslo	Popis umístění	Souřadnice		Rok inst.	Poznámka (např. č. foto)	Výsledek kontrolní činnosti				
		V (E)	S (N)			2016	2017	2018	2019	2020
1.	1PZV	17,60202108	49,7501021	2019		---	---	---		
2.	2PZV	17,60492806	49,74724006	2019		---	---	---		
3.	3PZV	17,60247543	49,74898777	2019		---	---	---		
4.	4PZV	17,60363897	49,74801003	2019		---	---	---		
5.	5PZV	17,60644838	49,74647396	2019		---	---	---		
6.	6PZV	17,60726857	49,74570053	2019		---	---	---		
7.	7PZV	17,60770961	49,74353554	2019		---	---	---		
8.	8PZV	17,60951601	49,74230186	2019		---	---	---		
9.	9PZV	17,60865944	49,7429257	2019		---	---	---		
10.	10PZV	17,60748837	49,74456417	2019		---	---	---		
11.	11PZV	17,61109608	49,74173447	2019		---	---	---		
12.	12PZV	17,61334319	49,74178028	2019		---	---	---		
13.	13PZV	17,61163141	49,74144951	2019		---	---	---		
14.	14PZV	17,61705312	49,74308233	2019		---	---	---		
15.	15PZV	17,6151811	49,74237858	2019		---	---	---		
16.	16PZV	17,61861997	49,74381391	2019		---	---	---		
17.	17PZV	17,62013976	49,74434219	2019		---	---	---		
18.	18PZV	17,62140127	49,74499662	2019		---	---	---		
19.	19PZV	17,6227426	49,74571626	2019		---	---	---		
20.	20PZV	17,62402579	49,74668424	2019		---	---	---		
21.	21PZV	17,62527203	49,74757916	2019		---	---	---		
22.	22PZV	17,6269436	49,7474871	2019		---	---	---		
23.	23PZV	17,62843758	49,74711873	2019		---	---	---		

24.	24PZV	17,63002503	49,7472807	2019		---	---	---		
25.	25PZV	17,63048476	49,74843315	2019		---	---	---		
26.	26PZV	17,63025689	49,7492281	2019		---	---	---		
27.	27PZV	17,63227418	49,75092817	2019		---	---	---		
28.	28PZV	17,63111859	49,75028986	2019		---	---	---		
29.	29PZV	17,63358348	49,75057793	2019		---	---	---		
30.	30PZV	17,6342697	49,75052734	2019		---	---	---		
31.	31PZV	17,63579922	49,75025603	2019		---	---	---		
32.	32PZV	17,63745731	49,74988661	2019		---	---	---		
33.	33PZV	17,63878419	49,74914549	2019		---	---	---		
34.	34PZV	17,63985282	49,74854108	2019		---	---	---		
35.	35PZV	17,64134286	49,74810127	2019		---	---	---		
36.	36PZV	17,64306132	49,74804521	2019		---	---	---		
37.	37PZV	17,64464678	49,74797547	2019		---	---	---		
38.	38PZV	17,64613677	49,74809116	2019		---	---	---		
39.	39PZV	17,64764125	49,74845077	2019		---	---	---		
40.	40PZV	17,64907395	49,74864672	2019		---	---	---		
41.	41PZV	17,65161627	49,74928682	2019		---	---	---		
42.	42PZV	17,65062984	49,74874265	2019		---	---	---		
43.	43PZV	17,65123932	49,74958905	2019		---	---	---		
44.	44PZV	17,65062968	49,75024958	2019		---	---	---		
45.	45PZV	17,64981501	49,75118213	2019		---	---	---		
46.	46PZV	17,64987384	49,75245236	2019		---	---	---		
47.	47PZV	17,6500661	49,75449415	2019		---	---	---		
48.	48PZV	17,64994216	49,75353058	2019		---	---	---		
49.	49PZV	17,64960265	49,75505713	2019		---	---	---		
50.	50PZV	17,64806554	49,75534909	2019		---	---	---		
51.	51PZV	17,64680399	49,75541814	2019		---	---	---		
52.	52PZV	17,64587031	49,75577501	2019		---	---	---		
53.	53PZV	17,64605242	49,75657673	2019		---	---	---		
IT1	Informační tabule 1 Podlesí	17,64605242	49,75657673	2019		---	---	---		
IT2	Informační tabule 2 Podlesí	17,60202108	49,7501021	2019		---	---	---		

Celková potřeba: PZV - 53 kusů

Celková potřeba: IP25 - 2 kusy

Pokyny k rozmístění hraničních tabulí:

V úseku rozmístit hraniční tabule podle návrhu v přiloženém mapovém podkladu a na základě upřesnění podle konkrétní situace v terénu. Tabule umísťovat podle následujících zásad:

- a) vždy na zlomu hranice, popřípadě terénním zlomu území vojenského újezdu,
- b) na vzájemnou viditelnost s dalšími sousedícími hraničními tabulemi s přihlédnutím k terénní nerovnosti a reliéfu krajiny území vojenského újezdu, a to ve vzdálenosti nejvýše 300 m od sebe po linii hranice,
- c) po liniích vhodných terénních prvků (okraj lesa, komunikace, plochy orné půdy, vodoteče, apod.); pokud tvoří hranici vodoteč, umísťuje se značka na břehu uvnitř újezdu nebo po jiném terénním prvku ve stanovené vzdálenosti,
- d) na sloupku nebo jiném nosném prvku, pokud jsou pevně spojeny se zemí; umísťování hraničních tabulí na živé stromy je zakázáno,
- e) u silnic nebo místních komunikací sloužících k provozu vozidel nebo chůzi co nejbližší krajnici těchto pozemních komunikací,
- f) do svislé nebo vodorovné plochy konstrukce staveb; umístění nesmí ohrozit stabilitu stavby nebo omezit její užívání.

Každou umístěnou značku zaznamenat souřadnicemi do předávaného dokumentu a označit štítkem. Každá značka bude mít na zadní straně identifikační štítek příp. nástřik (v trvanlivém provedení) s uvedením sektoru, čísla značky a typu značení z této evidence např. (1PZV), štítek souhlasí se zaměřenou souřadnicí v předávaném dokumentu

A. a B. Potštát (dočasně zpřístupněný prostor)

Základní údaje o úseku	Začátek úseku	Konec úseku	Délka hranice - úseku (km)	Počet hlavních vjezdů	Počet vedlejších vjezdů	Poznámka
	Podle údajů GPS	Podle údajů GPS				
				2		2019 VLS

- Umístění PZV a IP25a - hraniční tabule s textem **POZOR VÝCVIK – PŘÍSNÝ ZAKAZ VSTUPU a informační tabule**

Poř. číslo	Popis umístění	Souřadnice		Rok inst.	Poznámka (např. č. foto)	Výsledek kontrolní činnosti				
		V (E)	S (N)			2016	2017	2018	2019	2020
1.	1PZV	17,6097082	49,6336989	2019		---	---	---		
2.	2PZV	17,60877847	49,63502343	2019		---	---	---		
3.	3PZV	17,60757454	49,63627904	2019		---	---	---		
4.	4PZV	17,60677543	49,63748893	2019		---	---	---		
5.	5PZV	17,60667111	49,63871058	2019		---	---	---		
6.	6PZV	17,60730014	49,63982927	2019		---	---	---		
7.	7PZV	17,60815373	49,64052835	2019		---	---	---		
8.	8PZV	17,60881965	49,64123995	2019		---	---	---		
9.	9PZV	17,60949735	49,64189746	2019		---	---	---		
10.	10PZV	17,60899457	49,6427107	2019		---	---	---		
11.	11PZV	17,61218243	49,64396533	2019		---	---	---		
12.	12PZV	17,61290553	49,64441384	2019		---	---	---		
13.	13PZV	17,61189297	49,64516589	2019		---	---	---		
14.	14PZV	17,61033691	49,64573652	2019		---	---	---		
15.	15PZV	17,60901898	49,64633777	2019		---	---	---		
16.	16PZV	17,60777988	49,64720023	2019		---	---	---		
17.	17PZV	17,60638803	49,64782963	2019		---	---	---		
18.	18PZV	17,60560961	49,64850092	2019		---	---	---		
19.	19PZV	17,60501565	49,64869939	2019		---	---	---		
20.	20PZV	17,60493187	49,64882335	2019		---	---	---		
21.	21PZV	17,60447794	49,64992702	2019		---	---	---		
22.	22PZV	17,6043653	49,6509931	2019		---	---	---		

23.	23PZV	17,60451359	49,65208457	2019		---	---	---		
24.	24PZV	17,60441869	49,65316928	2019		---	---	---		
25.	25PZV	17,6047293	49,65424228	2019		---	---	---		
26.	26PZV	17,60574465	49,65522181	2019		---	---	---		
27.	27PZV	17,60707121	49,65618684	2019		---	---	---		
28.	28PZV	17,60724887	49,65614206	2019		---	---	---		
29.	29PZV	17,60887167	49,65555587	2019		---	---	---		
30.	30PZV	17,61023806	49,65541361	2019		---	---	---		
31.	31PZV	17,61112468	49,65541852	2019		---	---	---		
32.	32PZV	17,6126498	49,65524734	2019		---	---	---		
33.	33PZV	17,61414226	49,65496621	2019		---	---	---		
34.	34PZV	17,61591299	49,65464512	2019		---	---	---		
35.	35PZV	17,61739786	49,65425543	2019		---	---	---		
36.	36PZV	17,61868642	49,65450899	2019		---	---	---		
37.	37PZV	17,61984573	49,65496729	2019		---	---	---		
38.	38PZV	17,62054493	49,6558235	2019		---	---	---		
39.	39PZV	17,62036278	49,65714819	2019		---	---	---		
40.	40PZV	17,62202023	49,65690133	2019		---	---	---		
41.	41PZV	17,62345621	49,65631289	2019		---	---	---		
42.	42PZV	17,62481487	49,65567408	2019		---	---	---		
43.	43PZV	17,62603527	49,65513205	2019		---	---	---		
44.	44PZV	17,62611656	49,65525151	2019		---	---	---		
45.	45PZV	17,62586162	49,65627124	2019		---	---	---		
46.	46PZV	17,62568239	49,65725866	2019		---	---	---		
47.	47PZV	17,62578356	49,65839875	2019		---	---	---		
48.	48PZV	17,62564904	49,65940011	2019		---	---	---		
49.	49PZV	17,62555825	49,65969711	2019		---	---	---		
50.	50PZV	17,62659028	49,66015965	2019		---	---	---		
51.	51PZV	17,62740161	49,66103415	2019		---	---	---		
52.	52PZV	17,6284457	49,66195302	2019		---	---	---		
53.	53PZV	17,6293435	49,6626822	2019		---	---	---		
54.	54PZV	17,62969055	49,66356525	2019		---	---	---		
55.	55PZV	17,63100945	49,66402593	2019		---	---	---		

56.	56PZV	17,63199568	49,66480134	2019		---	---	---		
57.	57PZV	17,63203167	49,66585591	2019		---	---	---		
58.	58PZV	17,63210289	49,66694231	2019		---	---	---		
59.	59PZV	17,63252121	49,66910474	2019		---	---	---		
60.	60PZV	17,63233534	49,66814464	2019		---	---	---		
61.	61PZV	17,63314793	49,6703946	2019		---	---	---		
62.	62PZV	17,63410024	49,67115921	2019		---	---	---		
63.	63PZV	17,63539315	49,67187052	2019		---	---	---		
64.	64PZV	17,63560713	49,67183846	2019		---	---	---		
65.	65PZV	17,63717635	49,6712305	2019		---	---	---		
66.	66PZV	17,63897063	49,67060244	2019		---	---	---		
67.	67PZV	17,64030931	49,67010843	2019		---	---	---		
68.	68PZV	17,64191637	49,66954371	2019		---	---	---		
69.	69PZV	17,64326006	49,66914333	2019		---	---	---		
70.	70PZV	17,64411817	49,66816891	2019		---	---	---		
71.	71PZV	17,64444309	49,66697833	2019		---	---	---		
72.	72PZV	17,64540076	49,66610542	2019		---	---	---		
73.	73PZV	17,64689403	49,66555785	2019		---	---	---		
74.	74PZV	17,64828955	49,66499701	2019		---	---	---		
75.	75PZV	17,62052756	49,65730106	2019		---	---	---		
IT1	Informační tabule 1 Potštát	17,62052756	49,65730106	2019		---	---	---		
IT2	Informační tabule 2 Potštát	17,6097082	49,6336989	2019		---	---	---		

Celková potřeba PZV: 75 kusů

Celková potřeba IP25a: 2 kusy

Pokyny k rozmístění hraničních tabulí:

V úseku rozmístit hraniční tabule podle návrhu v přiloženém mapovém podkladu a na základě upřesnění podle konkrétní situace v terénu. Tabule umísťovat podle následujících zásad:

- f) vždy na zlomu hranice, popřípadě terénním zlomu území vojenského újezdu,
- g) na vzájemnou viditelnost s dalšími sousedícími hraničními tabulemi s přihlédnutím k terénní nerovnosti a reliéfu krajiny území vojenského újezdu, a to ve vzdálenosti nejvýše 300 m od sebe po linii hranice,
- h) po liniích vhodných terénních prvků (okraj lesa, komunikace, plochy orné půdy, vodoteče, apod.); pokud tvoří hranici vodoteč, umísťuje se značka na břehu uvnitř újezdu nebo po jiném terénním prvku ve stanovené vzdálenosti,
- i) na sloupku nebo jiném nosném prvku, pokud jsou pevně spojeny se zemí; umístování hraničních tabulí na živé stromy je zakázáno,
- j) u silnic nebo místních komunikací sloužících k provozu vozidel nebo chůzi co nejbližší krajnici těchto pozemních komunikací,
- f) do svislé nebo vodorovné plochy konstrukce staveb; umístění nesmí ohrozit stabilitu stavby nebo omezit její užívání.

Každou umístěnou značku zaznamenat souřadnicemi do předávaného dokumentu a označit štítkem Každá značka bude mít na zadní straně identifikační štítek příp. nástřik (v trvanlivém provedení) s uvedením sektoru, čísla značky a typu značení z této evidence např. (1PZV), štítek souhlasí se zaměřenou souřadnicí v předávaném dokumentu

Přáslavice - Daskabát (dočasně zpřístupněný prostor)

Základní údaje o úseku	Začátek úseku	Konec úseku	Délka hranice - úseku (km)	Počet hlavních vjezdů	Počet vedlejších vjezdů	Poznámka
		Podle údajů GPS	Podle údajů GPS		2	

• **Umístění PZV a IP25a - hraniční tabule s textem POZOR VÝCVIK – PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU a informační tabule**

Poř. číslo	Popis umístění	Souřadnice		Rok inst.	Poznámka (např. č. foto)	Výsledek kontrolní činnosti				
		V (E)	S (N)			2016	2017	2018	2019	2020
1.	1PZV	17,41491318	49,60508345	2019		---	---	---		
2.	2PZV	17,41540894	49,60399509	2019		---	---	---		
3.	3PZV	17,41596836	49,60309354	2019		---	---	---		
4.	4PZV	17,41949269	49,60095765	2019		---	---	---		
5.	5PZV	17,41791366	49,60173666	2019		---	---	---		
6.	6PZV	17,41690519	49,6023385	2019		---	---	---		
7.	7PZV	17,42040137	49,60037643	2019		---	---	---		
8.	8PZV	17,42132027	49,59984398	2019		---	---	---		
9.	9PZV	17,42230933	49,59929591	2019		---	---	---		
10.	10PZV	17,42325754	49,5988015	2019		---	---	---		
11.	11PZV	17,42437532	49,59847312	2019		---	---	---		
12.	12PZV	17,42541667	49,59808333	2019		---	---	---		
13.	13PZV	17,42622581	49,59762135	2019		---	---	---		
14.	14PZV	17,42698333	49,59693333	2019		---	---	---		
15.	15PZV	17,42779785	49,59616397	2019		---	---	---		
16.	16PZV	17,4286	49,59541667	2019		---	---	---		
17.	17PZV	17,42934261	49,59473541	2019		---	---	---		
18.	18PZV	17,42991883	49,59421901	2019		---	---	---		
19.	19PZV	17,43143425	49,59330724	2019		---	---	---		
20.	20PZV	17,43282771	49,59281976	2019		---	---	---		
21.	21PZV	17,43406112	49,59235868	2019		---	---	---		
22.	22PZV	17,43531449	49,59264322	2019		---	---	---		
23.	23PZV	17,43645892	49,59296871	2019		---	---	---		

24.	24PZV	17,43763333	49,5933	2019		---	---	---		
25.	25PZV	17,43783333	49,59318333	2019		---	---	---		
26.	26PZV	17,43849977	49,59227116	2019		---	---	---		
27.	27PZV	17,43896826	49,59159334	2019		---	---	---		
28.	28PZV	17,43945807	49,590953	2019		---	---	---		
29.	29PZV	17,44076521	49,59103229	2019		---	---	---		
30.	30PZV	17,4419573	49,59114276	2019		---	---	---		
31.	31PZV	17,4425836	49,59105961	2019		---	---	---		
32.	32PZV	17,4446294	49,59197443	2019		---	---	---		
33.	33PZV	17,4436289	49,59150763	2019		---	---	---		
34.	34PZV	17,44578072	49,59227662	2019		---	---	---		
35.	35PZV	17,44688839	49,59255221	2019		---	---	---		
36.	36PZV	17,4479671	49,59284328	2019		---	---	---		
37.	37PZV	17,4487	49,59281667	2019		---	---	---		
38.	38PZV	17,44914061	49,59216727	2019		---	---	---		
39.	39PZV	17,44968476	49,59136244	2019		---	---	---		
40.	40PZV	17,45021538	49,59055755	2019		---	---	---		
41.	41PZV	17,45072919	49,58980583	2019		---	---	---		
42.	42PZV	17,45136914	49,58885313	2019		---	---	---		
43.	43PZV	17,45192676	49,58808754	2019		---	---	---		
44.	44PZV	17,45254438	49,5872622	2019		---	---	---		
45.	45PZV	17,45297304	49,58659335	2019		---	---	---		
46.	46PZV	17,45312099	49,5855288	2019		---	---	---		
47.	47PZV	17,45316667	49,5846	2019		---	---	---		
IT1	Informační tabule 1 Daskabát	17,45316667	49,5846	2019		---	---	---		
IT2	Informační tabule 2 Přáslavice	17,41491318	49,60508345	2019		---	---	---		

Celková potřeba PZV: 47 kusů

Celková potřeba IP25a: 2 kusy

Pokyny k rozmístění hraničních tabulí:

V úseku rozmístit hraniční tabule podle návrhu v přiloženém mapovém podkladu a na základě upřesnění podle konkrétní situace v terénu. Tabule umísťovat podle následujících zásad:

- k) vždy na zlomu hranice, popřípadě terénním zlomu území vojenského újezdu,
- l) na vzájemnou viditelnost s dalšími sousedícími hraničními tabulemi s přihlédnutím k terénní nerovnosti a reliéfu krajiny území vojenského újezdu, a to ve vzdálenosti nejvýše 300 m od sebe po linii hranice,
- m) po liniích vhodných terénních prvků (okraj lesa, komunikace, plochy orné půdy, vodoteče, apod.); pokud tvoří hranici vodoteč, umísťuje se značka na břehu uvnitř újezdu nebo po jiném terénním prvku ve stanovené vzdálenosti,
- n) na sloupku nebo jiném nosném prvku, pokud jsou pevně spojeny se zemí; umísťování hraničních tabulí na živé stromy je zakázáno,
- o) u silnic nebo místních komunikací sloužících k provozu vozidel nebo chůzi co nejbližší krajnici těchto pozemních komunikací,
- f) do svislé nebo vodorovné plochy konstrukce staveb; umístění nesmí ohrozit stabilitu stavby nebo omezit její užívání.

Každou umístěnou značku zaznamenat souřadnicemi do předávaného dokumentu a označit štítkem Každá značka bude mít na zadní straně identifikační štítek příp. nástřik (v trvanlivém provedení) s uvedením sektoru, čísla značky a typu značení z této evidence např. (1PZV), štítek souhlasí se zaměřenou souřadnicí v předávaném dokumentu

Velký Újezd (dočasně zpřístupněný prostor)

Základní údaje o úseku	Začátek úseku	Konec úseku	Délka hranice - úseku (km)	Počet hlavních vjezdů	Počet vedlejších vjezdů	Poznámka
	Podle údajů GPS	Podle údajů GPS			2	

• **Umístění PZV a IP25a - hraniční tabule s textem POZOR VÝCVIK – PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU a informační tabule**

Poř. číslo	Popis umístění	Souřadnice		Rok inst.	Poznámka (např. č. foto)	Výsledek kontrolní činnosti				
		V (E)	S (N)			2016	2017	2018	2019	2020
1.	1PZV	17,48709255	49,58772832	2019		---	---	---		
2.	2PZV	17,48816419	49,588509	2019		---	---	---		
3.	3PZV	17,48949122	49,58928599	2019		---	---	---		
4.	4PZV	17,49057947	49,58992984	2019		---	---	---		
5.	5PZV	17,49189631	49,59071508	2019		---	---	---		
6.	6PZV	17,49310969	49,59145493	2019		---	---	---		
7.	7PZV	17,49436141	49,59218875	2019		---	---	---		
8.	8PZV	17,49573312	49,59300306	2019		---	---	---		
9.	9PZV	17,49674625	49,59360005	2019		---	---	---		
10.	10PZV	17,49748291	49,5940498	2019		---	---	---		
11.	11PZV	17,49855022	49,5933975	2019		---	---	---		
12.	12PZV	17,49937229	49,59294409	2019		---	---	---		
13.	13PZV	17,49978676	49,59405221	2019		---	---	---		
14.	14PZV	17,50019805	49,59497905	2019		---	---	---		
15.	15PZV	17,50114446	49,59585265	2019		---	---	---		
16.	16PZV	17,50209702	49,59680124	2019		---	---	---		
17.	17PZV	17,50283602	49,59755895	2019		---	---	---		
18.	18PZV	17,5025305	49,59855612	2019		---	---	---		
19.	19PZV	17,50239402	49,59953859	2019		---	---	---		
20.	20PZV	17,50288551	49,60034883	2019		---	---	---		
21.	21PZV	17,50376016	49,60117974	2019		---	---	---		
22.	22PZV	17,50515812	49,60065132	2019		---	---	---		
23.	23PZV	17,50691178	49,60005194	2019		---	---	---		

24.	24PZV	17,50878855	49,59899389	2019		---	---	---		
25.	25PZV	17,50980453	49,59848208	2019		---	---	---		
26.	26PZV	17,51061544	49,59806224	2019		---	---	---		
27.	27PZV	17,51195098	49,59778216	2019		---	---	---		
28.	28PZV	17,51299322	49,59757742	2019		---	---	---		
29.	29PZV	17,51447805	49,59683517	2019		---	---	---		
30.	30PZV	17,5158676	49,59647385	2019		---	---	---		
31.	31PZV	17,51718465	49,59609556	2019		---	---	---		
32.	32PZV	17,51808589	49,59590657	2019		---	---	---		
IT1	Informační tabule 1 Velký Újezd	17,51808589	49,59590657	2019		---	---	---		
IT2	Informační tabule 2 Velký Újezd	17,48709255	49,58772832	2019		---	---	---		

Celková potřeba PZV: 32 kusů

Celková potřeba IP25a: 2 kusy

Pokyny k rozmístění hraničních tabulí:

V úseku rozmístit hraniční tabule podle návrhu v přiloženém mapovém podkladu a na základě upřesnění podle konkrétní situace v terénu. Tabule umísťovat podle následujících zásad:

- p) vždy na zlomu hranice, popřípadě terénním zlomu území vojenského újezdu,
- q) na vzájemnou viditelnost s dalšími sousedícími hraničními tabulemi s přihlédnutím k terénní nerovnosti a reliéfu krajiny území vojenského újezdu, a to ve vzdálenosti nejvýše 300 m od sebe po linii hranice,
- r) po liniích vhodných terénních prvků (okraj lesa, komunikace, plochy orné půdy, vodoteče, apod.); pokud tvoří hranici vodoteč, umísťuje se značka na břehu uvnitř újezdu nebo po jiném terénním prvku ve stanovené vzdálenosti,
- s) na sloupku nebo jiném nosném prvku, pokud jsou pevně spojeny se zemí; umístování hraničních tabulí na živé stromy je zakázáno,
- t) u silnic nebo místních komunikací sloužících k provozu vozidel nebo chůzi co nejbližší krajnici těchto pozemních komunikací,
- f) do svislé nebo vodorovné plochy konstrukce staveb; umístění nesmí ohrozit stabilitu stavby nebo omezit její užívání.

Každou umístěnou značku zaznamenat souřadnicemi do předávaného dokumentu a označit štítkem Každá značka bude mít na zadní straně identifikační štítek příp. nástřik (v trvanlivém provedení) s uvedením sektoru, čísla značky a typu značení z této evidence např. (1PZV), **štítek souhlasí se zaměřenou souřadnicí v předávaném dokumentu**

Cyklostezka pramen Odry (dočasně zpřístupněný prostor)

Základní údaje o úseku	Začátek úseku	Konec úseku	Délka hranice - úseku (km)	Počet hlavních vjezdů	Počet vedlejších vjezdů	Poznámka
	Podle údajů GPS	Podle údajů GPS			2	

- **Umístění PZV a IP25a - hraniční tabule s textem POZOR VÝCVIK – PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU a informační tabule**

Poř. číslo	Popis umístění	Souřadnice		Rok inst.	Poznámka (např. č. foto)	Výsledek kontrolní činnosti				
		V (E)	S (N)			2016	2017	2018	2019	2020
IT1	Informační tabule 1 prm. Odry	17,53533333	49,60813888	2019		---	---	---		
IT2	Informační tabule 2 prm. Odry	17,5167	49,60126111	2019		---	---	---		

Celková potřeba PZV: 0 kusů

Celková potřeba IP25a: 2 kusy

Každou umístěnou značku zaznamenat souřadnicemi do předávaného dokumentu a označit štítkem Každá značka bude mít na zadní straně identifikační štítek příp. nástřik (v trvanlivém provedení) s uvedením sektoru, čísla značky a typu značení z této evidence např. (1PZV), **štítek souhlasí se zaměřenou souřadnicí v předávaném dokumentu**

Souhrnný přehled požadavku podle typu značení:

Typ značení	Název úseku / počty značek					Celkem
	A. a B. Podlesí	A. a B. Potštát	Přáslavice – Daskabát	Velký Újezd	Stežka Pramen Odry	
PZV	53	75	47	32	---	207
IP 25 Informační tabule Pravidla vstupu	2	2	2	2	2	10

Podmínky pro značení hranic:

1) Značení provést podle vzorů uvedených dále a podle výše uvedených pokynů v této specifikaci.

2) Technické podmínky:

Řídit se dle TP 65 Technické podmínky) „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.

Rozměry dopravních značek – základní, hraničních tabulí 50*70 cm.

3) Výřez mapy Vojenského újezdu Libavá s označením sektorů značení

4) Specifikace: Dopravní značky – Informační tabule „PRAVIDLA VSTUPU NA ÚZEMÍ VOJENSKÉHO ÚJEZDU LIBAVÁ“: - Informační tabule - IP 25

Kompletní dopravní značka včetně kompletního uchycení na sloupky.

sloupky — kovové FeZn, průměr 60 mm, délka 5 m, včetně plastového víčka, vzhledem k velikosti značky bude uchycení na dva sloupky,

montáž sloupků včetně výkopů a zabetonování, hloubka 80 cm, montáž značky na sloupek, materiál značky - plech

velikost značky — dopravní značky reflexní 1. třídy, velikost základní dle TP 65

VZORY značek jsou součástí specifikace

5) Specifikace: Hraniční tabule PZV:

Sloupky: kompletní tabule včetně kompletního uchycení na sloupky, materiál značky - plech s antikorozní vrstvou

technické parametry H- rozměry 500 mm na výšku a 700 mm na šířku: provedení — bílé pole, červený text o výšce 10 mm s využitím vyznačovacího řezu písma kapitálkou, červené ohraničení 1 cm široký, spodní hrana hraniční tabule musí být umístěna 2000 mm nad terénem

sloupky — kovové FeZn, průměr 60 mm, délka 3 m, včetně plastového víčka

hloubka zabetonování sloupku 60 cm

montáž sloupků včetně výkopů

montáž značky na sloupek

VZORY značek jsou součástí specifikace

7) Specifikace: Doprava:

Vzhledem k členitosti a konfiguraci terénu jsou body umístění značení, ke kterým nelze přijet dopravním prostředkem, tzn. materiál a nářadí je nutné dopravovat ručně z nejbližší dostupných míst.

8) Specifikace: Přesné zaměření osazených značek v souřadnicích GPS

U každé instalované značky provést přesné zaměření souřadnic GPS a údaje uvést do tabulky ve specifikaci, údaje předat také elektronicky v tabulce ve formátu EXCEL na datovém nosiči (CD, DVD). Každá značka bude mít na zadní straně identifikační štítek (v trvanlivém provedení) s uvedením sektoru, čísla značky a typu značení z této evidence (např. 1PZV). Označením se myslí pozice značky, nikoli každá tabule připevněná na sloupku.

9) Specifikace: Kalkulace ceny a položkový rozpočet

Cenová kalkulační podle specifikace k provedení značení hranic Vojenského újezdu Libavá bude provedena ve formátu rozpočtu popisujícím materiál, položky práce, objem výkonů a výpočet konečné ceny. Rozpočet bude dodán před zahájením prací a odsouhlasen zadavatelem.

Vzory dopravního značení a hraničních tabulí k vyznačení hranic Vojenského újezdu LIBAVÁ

A) Značení „PRAVIDLA VSTUPU NA ÚZEMÍ VOJENSKÉHO ÚJEZDU LIBAVÁ“ (začátek)

VZOR - informační dopravní značky IP 25 – vjezd do újezdu na pozemních komunikacích se zpevněným povrchem (hlavní vjezdy - výjezdy)


PRAVIDLA VSTUPU NA ÚZEMÍ VOJENSKÉHO ÚJEZDU LIBAVÁ

Vstup osob a vjezd cyklistů je na území vojenského újezdu Libavá možný bez povolení jen do dočasně zpřístupněných ploch, a to:

v pátek od 15:00 h do 22:00 h
So, Ne, St. svátek od 06:00 h do 22:00 h

Dočasně zpřístupněné plochy jsou na orientační mapě označeny žlutě.

Vnitřní hranice dočasně zpřístupněných ploch je v terénu označena touto vstražnou tabulí.



Za tuto tabuli platí přísný zákaz vstupu!

UPOZORNĚNÍ


Pohyb v dočasně zpřístupněných plochách je na vlastní nebezpečí!

Osoby pohybující se na území vojenského újezdu musí dbát zvýšené opatrnosti z důvodu provozu těžké techniky, těžby dřeva a respektovat pokyny osob provádějících zde vojenskou nebo hospodářskou činnost.

A large, bold, serif font word "MAPA" centered within a rectangular frame.

B) grafické zobrazení výstražné tabule (PZV)

výška 300 mm



šířka 500 mm