

Příloha č. I – Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel: SPŠ a VOŠ, Kladno

Název zakázky: Dodávka ICT techniky pro SPŠ a VOŠ Kladno

Systemové číslo:

Bohuslava Martinů 36, 602 00 BrnoPracoviště Obřanská 60, 614 00 Brno, tel: XXX XXX XXX, fax: XXX XXX XXX, XXXXX@XXXXX.cz,www.intac.cz**Brno 19.06.2019****Vypracoval: Ing. Tomáš Morkus**

Název	ks	1ks bez DPH	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem vč. DPH
DELL PowerEdge T130, Xeon E3-1270 v6, 32GB, 4x 2TB NLSAS, DVDRW, PERC H330, 2x GLAN, iDRAC 8 Basic, 3YNBD on-site	1	42 537	42 537	8 932,77	51 469,77
DELL PowerEdge T130, Xeon E3-1270 v6, 32GB, 2x 2TB NLSAS, DVDRW, PERC H330, 2x GLAN, iDRAC 8 Basic, 3YNBD on-site, Windows Server Standard Core 2019 16lic OLP NL AE Core lic	1	40 310	40 310	8 465,10	48 775,10
PC INTAC Workstation R7 2700	22	16 490	362 780	76 183,80	438 963,80
PremiumCord DisplayPort na HDMI kabel 5m M/M	1	361	361	75,81	436,81
ZyXEL GS1900-48 Switch, 50-port Gigabit, Web Smart, 48 x Gigabit metal + 2 x SFP, IPv6, 802.3az	1	6 508	6 508	1 366,68	7 874,68
Pionner BDR-X09T	1	3 264	3 264	685,44	3 949,44
CELKEM			455 760	95 709,60	551 469,60

Bohuslava Martinů 36, 602 00 Brno

Pracoviště Obřanská 60, 614 00 Brno, tel: XXX XXX XXX, fax: XXX XXX XXX, XXXXX@XXXXX.cz,

www.intac.cz

PC INTAC Workstation R7 2700	ks	1ks bez DPH	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem vč. DPH
GIGABYTE B450 AORUS M, Základní deska, AMD B450, AM4, 4x DDR4 DIMM (max. 64GB), M.2, DVI-D, HDMI, mATX, 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 6 x SATA 6Gb/s, Dual BIOS, 2 x USB 3.1 Gen2, 2 x USB 3.1 Gen1, 6 x USB 2.0 (2 na zadním panelu, 4 na desce)	1				
AMD Ryzen 7 2700, Procesor, 8 jader, 16 vláken, max. 4,1GHz, 20MB cache – L2 4MB L3 16MB, LGA AM4, 65W TDP, BOX, CPU Passmark až 16141 (Test ID 1220870, 26.5.2019)	1				
Kingston HyperX FURY DDR4 16 GB, operační paměť, DDR4, 16 GB (2x 8 GB kit), 2666 MHz, DIMM, CL16, SR x8	1				
Seagate BarraCuda 1TB, Pevný disk, interní, SATA III, 3,5", 7200 rpm, 64MB	1				
Radeon Pro WX 3100, Grafická karta, PCI-E, 4GB GDDR5, 2x mini DisplayPort, 1x DisplayPort, aktivní	1				
SilentiumPC Armis AR1, Skříň, Mini tower, bez zdroje, 2x USB 3.0, 2x 3,5mm jack, čtečka paměťových karet, 1x 80mm ventilátor s PWM regulací, černá	1				
Fortron SP500-A, Zdroj, ATX, 450W, aktivní PFC, 120mm ventilátor, účinnost 85+	1				
Genius Slimstar C130, Set klávesnice a myši, drátový, USB, černá, CZ	1				
DisplayPort - DVI-D 2m, kabel propojovací, zástrčka DisplayPort, zástrčka DVI-D 24+1pin, černý	1				
CELKEM	22	16 490	362 780	76 183,80	438 963,80