

Položkový rozpočet laboratorního nábytku

Pracovní povrch HPL - Max Resistance2 Compact

Vysokotlaký laminát impregnovaný vysoce kvalitními fenolovými a melaminovými pryskyřicemi.

Dobře odolný proti vnějším vlivům zejména dezinfekčním prostředkům, které se používají v mikrobiologické laboratoři (likvidace virů)

a odpovídá normě EN 438, třída hořlavosti dle DIN 4102: B1, tl. celé desky min. 16 mm.

Dodavatel:		Odběratel:	
VWR International s.r.o.		Státní veterinární ústav Olomouc	
Pražská 442		Jakoubka ze Stříbra 1	
281 67 Stříbrná Skalice		779 00 Olomouc	
Vyřizuje:			
Mobil:			
Fax:			
e-mail:			
web:			

č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
	A 229							
1.	Stůl laboratorní jednostranný	5200	600	800	1			
	Deska pracovní - vysokotlaký laminát s černým jádrem	1000	600	16	5,2		21	0,00
	Stávající podstavná ocelová konzole pod pracovní desku				1		21	
2.	Stůl laboratorní jednostranný	3100	750	1100	1			
	Deska pracovní - vysokotlaký laminát s černým jádrem	1000	750	16	3,1		21	0,00
	Zkosení pracovního povrchu, frézování				1		21	0,00
	Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm, spodní police z lamina tl. 18 mm	1200	650	1080	1		21	0,00
	Skříňka laboratorní zásuvková - 5x zásuvka	600	650	1080	1		21	0,00
	Podpěra ocelová z profilu 30 x 30 mm	650	30	1080	1		21	0,00
	Konzole nástěnná				2		21	0,00

	3.	Skříň vestavná	900	360	2000+ 1000	1		
		Skříň vestavná, do výklenku, dvoukřídlé dveře, doměry, dolištování	900 + doměry	360	2000	1	21	0,00
		Skříňka nástavbová - 2x dvířka	900	360	500	2	21	0,00
	4.	Stůl laboratorní jednostranný (zúžený)	3150	750	800	1		
		Deska pracovní - lamino soulep tl. 36 mm	1000	750	16	3,15	21	0,00
		Zkosení pracovní desky				1	21	0,00
		Skříňka laboratorní zkosená, 1x dvířka	750	520	760	1	21	0,00
		Skříňka laboratorní zásuvková - 4x zásuvka	600	520	760	1	21	0,00
		Skříňka laboratorní - 1x dvířka	600	520	760	1	21	0,00
		Doměr				4	21	0,00
		Skříňka laboratorní nástěnná - 1x dvířka	650	340	480	2	21	0,00
		Skříňka laboratorní nástěnná - otevřená, 1x police	900	340	480	1	21	0,00
	5.	Stůl laboratorní oboustranný	2500	1500	900	1		
		Deska pracovní - vysokotlaký laminát s černým jádrem	1000	750	16	2,5	21	0,00
		Deska pracovní - vysokotlaký laminát s černým jádrem	1000	750	16	2,5	21	0,00
		Zkosení rohu pracovního povrchu				2	21	0,00
		Otvor do pracovního povrchu pro kameninovou výlevku				2	21	0,00
		Skříňka laboratorní instalační - 1x dvířka + ocelová konstrukce pod výlevku	600	520	880	2	21	0,00
		Výlevka kameninová hranatá	500	500	250	2	21	0,00
		Baterie laboratorní směšovací stojánková, páka nahoře				2	21	0,00
		Bezpečnostní sprcha stojánková s přímou oční tryskou				1	21	0,00
		Skříňka laboratorní zásuvková kombinovaná - 1x zásuvka, 2x dvířka	800	520	880	1	21	0,00
		Skříňka laboratorní zásuvková - 5x zásuvka	800	520	880	1	21	0,00
		Skříňka laboratorní zásuvková - 5x zásuvka	600	520	880	1	21	0,00
		Skříňka laboratorní zkosená - 1x dvířka	450	500	880	2	21	0,00
		Doměr				6	21	0,00
		Mediová stěna z lamina pro oboustranný stůl - 2x police	1000	300	700	1	21	0,00
		El. zásuvka 230V / 16A - IP44				8	21	0,00
		Armature laboratorní nástěnná pro zemní plyn				2	21	0,00
	6.	Kontejner úložný	450	500	620	4		
		Kontejner laboratorní zásuvkový - 4x zásuvka, 4x kolečka, 2 ks s brzdou	450	500	620	4	21	0,00
	7.	Mycí kout	900	380	900	1		

	Deska pracovní - vysokotlaký laminát s černým probarveným jádrem	1000	380	16	0,9		21	0,00
	Výřez do pracovní desky				1		21	0,00
	Umyvadlo keramické podstavné				1		21	0,00
	Baterie stojánková směšovací páková báze chrom				1		21	0,00
	Skříňka nástěnná - 2x dvířka	900	200	500	1		21	0,00
	Skříňka nástěnná - 2x dvířka	900	360	500	1		21	0,00
	Skříňka instalační - 2x dvířka	900	370	880	1		21	0,00
	A 228							
1.	Stůl laboratorní jednostranný	5138	600	800	1			
	Deska pracovní - vysokotlaký laminát s černým jádrem	1000	600	16	5,138		21	0,00
	Stávající podstavná ocelová konzole pod pracovní desku				1		21	
	Kontejner laboratorní zásuvkový - 4x zásuvka, 4x kolečka, 2 ks s brzdou	450	500	620	2		21	0,00
	Kontejner laboratorní kombinovaný - 1x zásuvka, 1x dvířka, 4x kolečka, 2 ks s brzdou	450	500	620	1		21	0,00
2.	Stůl laboratorní s policí	750	600	970	1			
	Deska pracovní - vysokotlaký laminát s černým jádrem	1000	600	16	0,75		21	0,00
	Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm, spodní police z lamina tl. 18 mm - umístění ve výšce 200 mm	750	500	950	1		21	0,00
3.	Skříň úložná	900	620	2400	1			
	Skříň laboratorní - 4x dveře, horní část prosklená, spodní plná	900	620	1800	1		21	0,00
	Skříň laboratorní nástavbová	900	620	600	1		21	0,00
4.	Stůl psací	1500	750	750	1			
	Stůl psací - pracovní deska lamino soulep tl. 36 mm, podstavba z lamina tl. 18 mm	1500	750	750	1		21	0,00
	Kontejner laboratorní kombinovaný - 1x zásuvka, 1x dvířka, 4x kolečka, 2 ks s brzdou	450	500	620	1		21	0,00
5.	Kontejner pod tiskárnu	900	750	750	1			
	Kontejner podstavný pod tiskárnu, v horní části otevřená nika V. 150 mm, pod ní 1x dvířka, 4x kolečka, 2 ks s brzdou	900	750	750	1		21	0,00
6.	Skříňová sestava	1350	600	1800	1			
	Skříň úložná - dvoukřídlé plně dveře, police	900	600	1800	1		21	0,00
	Skříň úložná - 1x plně dveře, police	450	600	1800	1		21	0,00
7.	Stůl laboratorní oboustranný	2500	1500	900	1			
	Deska pracovní - vysokotlaký laminát s černým jádrem	1000	750	16	2,5		21	0,00

	Deska pracovní - vysokotlaký laminát s černým jádrem	1000	750	16	2,5		21	0,00
	Zkosení rohu pracovního povrchu				2		21	0,00
	Otvor do pracovního povrchu pro kameninovou výlevku				2		21	0,00
	Skříňka laboratorní instalační - 1x dvířka + ocelová konstrukce pod výlevku	600	520	880	2		21	0,00
	Výlevka kameninová hranatá	500	500	250	2		21	0,00
	Baterie laboratorní směšovací stojánková - páka nahoře				2		21	0,00
	Bezpečnostní sprcha stojánková s přímou oční tryskou				1		21	0,00
	Skříňka laboratorní zásuvková - 5x zásuvka	600	520	880	1		21	0,00
	Skříňka laboratorní zásuvková - 5x zásuvka	800	520	880	1		21	0,00
	Skříňka laboratorní zkosená - 1x dvířka	450	500	880	2		21	0,00
	Skříňka laboratorní kombinovaná - 1x zásuvka, 2x dvířka	800	520	880	1		21	0,00
	Doměr				6		21	0,00
	Mediová stěna z lamina pro oboustranný stůl - 2x police	1000	300	700	1		21	0,00
	El. zásuvka 230V / 16A - IP44				8		21	0,00
	Armature laboratorní nástěnná pro zemní plyn				2		21	0,00
8.	Mycí kout	750	380	900	1			
	Deska pracovní - vysokotlaký laminát s černým probarveným jádrem	1000	380	16	0,75		21	0,00
	Výřez do pracovní desky				1		21	0,00
	Umyvadlo keramické podstavné				1		21	0,00
	Baterie stojánková směšovací páková báze chrom				1		21	0,00
	Skříňka instalační - 2x dvířka	750	370	880	1		21	0,00
	A 227							
1.	Stůl laboratorní jednostranný	3295	600	770	1			
	Deska pracovní - vysokotlaký laminát s černým jádrem	1000	600	16	3,295		21	0,00
	Stávající podstavná ocelová konzole pod pracovní desku				1		21	
	Kontejner laboratorní zásuvkový - 4x zásuvka, 4x kolečka, 2 ks s brzdou	450	500	620	2		21	0,00
2.	Stůl laboratorní jednostranný pro práci v sedě	2200	750	770	1			
	Deska pracovní - vysokotlaký laminát s černým jádrem	1000	750	16	2,2		21	0,00
	Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm	1100	650	880	2		21	0,00
	Kontejner laboratorní kombinovaný - 1x zásuvka, 1x dvířka, 4x kolečka, 2 ks s brzdou	450	500	620	1		21	0,00
	Skříňka laboratorní nástěnná -1x dvířka	600	340	480	2		21	0,00
	Skříňka laboratorní nástěnná -2x dvířka	900	340	480	1		21	0,00
3.	Stůl laboratorní jednostranný pro práci v sedě	1160	440	750	1			

	4.	Stůl pracovní	1560	600	900	1			
		Deska pracovní - lamino soulep tl. 36 mm	1000	600	36	1,56		21	0,00
		Skříňka laboratorní kombinovaná - v hodní části 3x zásuvka, spodní části 3x šoupací dvířka	1560	520	860	1		21	0,00
	6.	Stůl psací	1500	800	800	1			
		Stůl psací - pracovní deska lamino soulep tl. 36 mm, podstavba z lamina tl. 18 mm	1500	800	800	1		21	0,00
		Kontejner laboratorní zásuvkový - 4x zásuvka, 4x kolečka, 2 ks s brzdou	450	500	620	1		21	0,00
		Skříňka laboratorní nástěnná otevřená, bez police	1050	340	600	2		21	0,00
		Skříňka laboratorní nástěnná otevřená - 1x police	1050	340	600	2		21	0,00
		A 208							
	1.	Stůl laboratorní rohový	1200x600	2820x600	900	1			
		Polypropylenová pracovní deska mycího centra, PP dřez, odkapová plocha na pravé straně, zvýšený okraj po celém obvodu	1200	600	30	1		21	0,00
		Deska pracovní - vysokotlaký laminát s černým jádrem	1000	600	16	2,22		21	0,00
		Skříňka laboratorní instalační + ocelová konstrukce pod výlevku	650	520	880	1		21	0,00
		Výlevka Epoxy Resin	600	450	300	1		21	0,00
		Baterie laboratorní směšovací stojánková - páka nahoře				1		21	0,00
		Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm	500	500	880	2		21	0,00
		Skříňka laboratorní otevřená - policová	450	520	880	1		21	0,00
		Skříňka laboratorní - 1x dvířka	575	520	880	2		21	0,00
		Skříňka laboratorní nástěnná otevřená	600	320	480	2		21	0,00
		Skříňka laboratorní nástěnná - 1x dvířka	588	320	480	2		21	0,00
		Skříňka laboratorní nástěnná otevřená - 1x police	588	320	480	2		21	0,00
	2.	Stůl laboratorní jednostranný	1380	600	900	1			
		Deska pracovní - vysokotlaký laminát s černým jádrem	1000	600	16	1,38		21	0,00
		Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm	1380	500	880	1		21	0,00
	3.	Stůl laboratorní jednostranný - stávající žulová pracovní deska	1500	600	900	1			
		Deska pracovní - žula -stávající	1500	600	?	1		21	
		Skříňka laboratorní - 1x dvířka	450	520	870	2		21	0,00
	4.	Stůl laboratorní rohový	1484x600	1350x600	1100	1			
		Deska pracovní - vysokotlaký laminát s černým jádrem	1000	600	16	0,884		21	0,00
		Deska pracovní - vysokotlaký laminát s černým jádrem	1000	600	16	1,35		21	0,00
		Skříňka laboratorní kombinovaná - 1x zásuvka, spodní část otevřená, s polici	880	520	1080	1		21	0,00

	Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm	1300	500	1080	1		21	0,00
	Boční lamino zákryt konstrukce	500	1080	18	1		21	0,00
	A 209							
1.	Stůl laboratorní rohový	1560x600	1400x600	900	1			
	Deska pracovní - lamino soulep tl. 36 mm	1000	600	36	1,56		21	0,00
	Deska pracovní - lamino soulep tl. 36 mm	1000	600	36	0,8		21	0,00
	Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm	1500	500	860	1		21	0,00
	Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm	800	500	860	1		21	0,00
	Skříňka laboratorní nástěnná otevřená	600	320	480	2		21	0,00
2.	Sestava úložných skříní	1566	600	2800	1			
	Skříň úložná - 4x plně dveře, horní část křídlová, spodní posuvná	780	600	1800	2		21	0,00
	Skříňka nástavbová - 2x plně dveře	780	600	1000	2		21	0,00
1.	Demontáž a likvidace stávajícího nábytku místnost č. A229 ; A228				1			
	Demontáž a likvidace stávajícího nábytku				1		21	0,00
	Doprava servisních techniků				1		21	0,00
2.	Demontáž a likvidace stávajícího nábytku místnost č. A227 ; A226				1			
	Demontáž a likvidace stávajícího nábytku				1		21	0,00
	Doprava servisních techniků				1		21	0,00
3.	Demontáž a likvidace stávajícího nábytku místnost č. A208 ; A209				1			
	Demontáž a likvidace stávajícího nábytku				1		21	0,00
	Doprava servisních techniků				1		21	0,00
	Cenová sumarizace bez DPH							
	Cena laboratorního nábytku				1			0,00
	Montáž včetně instalačního materiálu				1			
	Doprava - Olomouc (realizace na 4 etapy)				1			
	Cena celkem bez DPH							813 824,69
	Cena 21% DPH							170 903,19
	Cena celkem s DPH							984 727,88

Provedení nábytku:

Pracovní desky: bílá, v případě vysokotlakého laminátu bílá barva z povrchové horní i spodní strany, černé probarvené jádro v celém řezu materiálu - celá deska v chemicky odolném provedení

Provedení na nožkách

Korpusy a dvířka: 0522 PE

Ocelové konstrukce, zvýraznění obvodové ABS hrany tl. 2 mm a horních čílek: 0134 PE

Nábytek ve shodě s ČSN EN 13150:2002, ČSN EN 14073:2055, ČSN EN 13310:2004 včetně doložení certifikátu uchazeče

Obchodní podmínky:

Cena: uvedena v Kč bez DPH

DPH: 21%

Termín dodání: do 31.10.2019

Platnost nabídky: 10 měsíců

Záruka: 24 měsíců

Platební podmínky: 30 dnů

Cena nezahrnuje:

stavební úpravy: (elektřina, plyn, voda, odpad)

revize elektroinstalace

revize plynu