

Příloha č. 1 – Specifikace zařízení

Dodávka granulové myčky černého nádobí. Součástí dodávky je doprava, zapojení na požadované místo, provozní zkouška, zaškolení obsluhy.

Pro podání nabídky je nutná prohlídka instalačního místa, bez této prohlídky není možné se výběrového řízení účastnit.

Technické požadavky – myčka:	splňuje/nesplňuje
Granulová myčka na černé nádobí, kombinovaná as možností mytí stolního nádobí v mycích koších 500x500, provedení včetně CE certifikace	splňuje
Kapacita: 7x GN 1/1 na jeden mycí cyklus, možnost mytí také GN 2/1	splňuje
Vstupní čistá výška: 660mm	splňuje
Spotřeba vody: 4-6 litrů na cyklus	splňuje
Objem granulí v myčce 5 litrů	splňuje
Robustní celonerezové dvouplášťové provedení s izolací s automatickým zdvihem kapoty, mycí tank, mycí a oplachová ramena, kapota, rámy, boiler, zákryty, trysky, filtrační systém a oplachové trysky v kvalitním nerezovém provedení	splňuje
Objem tanku 90litrů	splňuje
Granulová technologie	splňuje
Dvě mycí čerpadla pro mytí samostatně bez granulí a nebo s granulemi	splňuje
Jednoduché sundávání mycích ramen bez nářadí pro snadné čištění	splňuje
Výkon mycích čerpadel s granulemi 2,2 kW, bez granulí 1,5 kW, topné těleso v tanku 9 kW, teplota v tanku 60 °C, oplachová 85 °C, těleso v bojleru 12 kW	splňuje
Připojení stroje pro snadnou diagnostiku a vytváření reportů na pc lokálně nebo vzdáleně	splňuje
Součástí dodávky 1x kazeta a sada příslušenství pro vkládání hrnců, pánví, poklic apod.	splňuje
V dodávce 5kg granulí	splňuje
Rozměry: 850x1060x1690/2385 mm	splňuje
Hexagonální kazeta	splňuje
9 mycích programů, 3 programy na mytí stolního nádobí v koších, 3 s granulemi, 3 bez granulí	splňuje
Individuální nastavení mycích časů pro každý program	splňuje

	splňuje/ nesplňuje
Zvolení programu tlačítkem na ovládacím panelu	splňuje
Technologie otáčení a odstředění kazety při vysokých otáčkách pro snížení spotřeby vody, chemických prostředků a elektrické energie	splňuje
Zabudovaný systém HACCP	splňuje
Police roštová čelní: Rozměry: š./hl./846/757	splňuje
Nerezová sklopná police umístěna na granulovanou myčku z její čelní strany. Police vybavena rošty a zásuvem na GN 2/1 pro zachytávání zbylých nečistot padajících z nádobí při zakládání do mycí kazety	splňuje
Police roštová pravá: Rozměry: š./hl./ 761/893	splňuje
Nerezová sklopná police umístěna na granulovou myčku z její pravé strany. Police vybavena rošty a zásuvem na GN 2/1, pro zachytávání zbylých nečistot padajících z nádobí při zakládání do mycí kazety.	splňuje
Příslušenství :	splňuje
Těleso topné 12kW pro připojení myčky na studenou vodu	splňuje
Kazeta mycí zakládací- pro granulované myčky 1ks	splňuje
Opěra pro pánve a hrnce pro granulované myčky	splňuje
Držák na příbory a kuchyňské náčiní pro granulované myčky	splňuje
Držák s gumou pro uchycení nádobí pro granulované myčky	splňuje
Držák GN 1/3,1/6 a 1/9 pro granulované myčky	splňuje
Dávkovač pro pevné mycí prostředky	splňuje
Chemie- pevný mycí prostředek 2x5kg, baleno do plastové nádoby	splňuje
Chemie - oplachový prostředek neutrální,10litrů	splňuje
Změkčovač automatický kabinetový včetně plovákového ventilu a mechanického filtru nečistot	splňuje
Stůl mycí nerezový, 1x dřez 600x450x300mm,1xpolice, otvor pro sprchu, ZL.LL(oba 150mm),1400x650x900mm	splňuje
Sprcha stolní tlaková na nádobí s kohouty, s ramínkem	splňuje
Sífon dřezový (typ: T 705 DN 50/40)jednoduchý bílá + chrom	splňuje

Služby:	splňuje/ nesplňuje
Doprava na místo montáže	splňuje
Montáž na připravené přípoje	splňuje
zaškolení obsluhy	splňuje
záruční lhůta minimálně 2 roky	splňuje
Revize elektrická	splňuje

Dodavatel je povinen předložit certifikát autorizovaného prodejce výrobce myčky, provést revizi zapojení myčky dodat prohlášení o shodě výrobce.

V ..Jeseníku, dne: 16.5.2019

Za prodávajícího:


GASTRO MACH®
 Podporujeme Vaš úspěch
 GASTRO MACH, s.r.o.
 Za Podjezdem 449/9, 790 01 Jeseník
 IČ: 27818861, DIČ: CZ27818861

.....
 Jan Mach - jednatel, GASTRO MACH, s.r.o.