

K U P N Í S M L O U V A číslo IT\_16\_10 - Spr. 1532/2016  
 (dále jen "Smlouva")  
 uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

I.  
 Smluvní strany

1. Česká republika - Okresní soud v Novém Jičíně  
 se sídlem: Tyršova 1010/3,741 01 Nový Jičín  
 Jednající prostřednictvím [REDAKCE] - předsedy Okresního soudu v Novém Jičíně  
 IČ: 00025232  
 DIČ: není plátce DPH  
 (dále jen "kupující") na straně jedné

a

2. Jindřich Vála - podnikatel podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaný  
 v obchodním rejstříku  
 sídlo (adresa bydliště): Pohnertova 1119/9, 18200 Praha - Kobylisy  
 Adresa provozovny: K Pérovně 740/9, 102 00 Praha - Hostivař  
 IČO: 41757939, DIČ: CZ 7209241721  
 bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX číslo účtu: [REDAKCE]  
 tel [REDAKCE]  
 (dále jen "prodávající") na straně druhé

II.  
 Předmět smlouvy

3. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k 1 ks zařízení pro záznam zvuku a 9 ks dynamických mikrofonů (dále jen "zboží"), za podmínek dále stanovených, v provedení podle specifikace, která tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 této smlouvy, jako její nedílná součást. Produktové listy zboží tvoří přílohu č. 3 a přílohu č. 4 této smlouvy, jako její nedílná součást. Předmětem této smlouvy je zároveň závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.
4. Součástí dodávky zboží podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy je i jeho instalace a zprovoznění v kupujícím určené jednacím síni, včetně proškolení obsluhy, předání provozní dokumentace a veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží v českém jazyce.

III.  
 Dodací lhůta a místo plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat a instalovat kupujícímu zboží v souladu se specifikací čl. II. této smlouvy, ve lhůtě do 19. 12. 2016 a nejpozději v termínu do 19. 12. 2016 zajistit v místě instalace proškolení obsluhy.
2. Místem dodání a instalace zboží je sídlo kupující uvedené v čl. I této smlouvy.

5.

6. Prodávající se zavazuje tři (3) pracovní dny předem telefonicky (e-mailem) oznámit osobám oprávněným k protokolárnímu převzetí zboží přesný čas dodávky, instalace a proškolení.
7. Kupujícímu bude předán dodací list, který bude obsahovat adresu dodávky, počet, typ a cenu zboží a odkaz na uzavřenou smlouvu (číslo smlouvy a datum podpisu); dodací list bude podepsán oběma smluvními stranami. O provedené instalaci a proškolení obsluhy bude sepsán Zápis o provedené instalaci a proškolení obsluhy podepsaný oběma smluvními stranami.
8. Nebude-li zboží odevzdáno ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1 této Smlouvy, je kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit. Dodání zboží po lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1 této Smlouvy představuje podstatné porušení Smlouvy prodávajícím.

#### IV.

##### Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět této Smlouvy kupní cenu, která činí:  
96.000 Kč bez **DPH** (slovy: Devadesátšesttisíc korun českých)  
20.160 Kč **DPH** 21 % (slovy: Dvacettisícstošedesát korun českých)  
**116.160 Kč včetně DPH (slovy: Stošestnácttisícstošedesát korun českých).**  
Tato cena, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je v ní zahrnuta i doprava do místa dodání dle čl. III. této Smlouvy, instalace a proškolení obsluhy. Upraví-li před dodáním předmětu této Smlouvy obecně závazný předpis výši **DPH**, bude účtována **DPH** s příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a kupní cena bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.
2. Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury prodávajícího, která musí mít náležitosti daňového dokladu, uvedené v § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v § 435 zák. č. 89/2012 Sb., OZ. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí zboží podepsaný oběma smluvními stranami.
3. Faktura je splatná do 14 dní od jejího převzetí kupujícím. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti a přílohy stanovené v čl. IV. odst. 2 této smlouvy a požadované právními předpisy, kupující má právo fakturu vrátit prodávajícímu k opravě a doplnění. Lhůta k proplacení faktury (úhradě kupní ceny) počíná běžet teprve po převzetí řádně opravené a doplněné faktury kupujícím
4. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
5. Kupující neposkytuje na zaplacení kupní ceny zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

#### V.

##### Vady zboží a záruka za jakost

1. Nemá-li zboží vlastností stanovené touto Smlouvou a ustanovením § 2095, 2096 a 2097 OZ, má vady. Za vady se považuje i dodání jiného zboží, než určuje tato Smlouva. Vadou zboží jsou rovněž vady v dokladech, nutných k užívání zboží.

2. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou práva třetí osoby.
3. Prodávající se zaručuje, že zboží bude v záruční době plně způsobilé pro použití k účelu stanovenému v této Smlouvě, a není-li účel v této Smlouvě stanoven, k účelu obvyklému a dále, že si zboží zachová vlastnosti stanovené touto Smlouvou a ustanoveními § 2095 a 2096 OZ (záruka za jakost). Záruční doba je sjednána v délce 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží dle protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost nejsou dotčena práva a povinnosti z vadného plnění plynoucí ze zákona.
4. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu zjištěné vady dodaného zboží poté, co je zjistil, resp. kdy je zjistil během záruční doby, při vynaložení dostatečné péče.
5. V případě, že kupující v záruční době a včas uplatní zjištěné vady zboží, je prodávající povinen, dle volby kupujícího, vady zboží odstranit dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, odstranit vady opravou zboží, případně poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu po oznámení vady kupujícím a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů. Místo uplatnění výše uvedených práv z vadného plnění může kupující v zákonem daných případech od této Smlouvy odstoupit. Prodávající nese veškeré náklady spojené s odstraňováním vad, a to včetně nákladů spojených s přepravou zboží.
6. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, případně skutečnost, že opravu zboží neprovedl.
7. Vady zboží uplatňuje kupující na adrese prodávajícího dle čl. I. této smlouvy.

## **VI.**

### **Nabytí vlastnického práva, nebezpečí škody na zboží**

Vlastnictví k prodávanému zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ke dni podepsání dodacího listu oběma smluvními stranami.

## **VII.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč zaplatí prodávající kupujícímu za každý den prodlení s odevzdáním zboží podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy.
2. Smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč zaplatí prodávající kupujícímu v případě prodlení s povinností převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží v souladu s čl. II. odst. 1 této Smlouvy.
3. Smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč zaplatí prodávající kupujícímu v případě prodlení s odstraněním vad zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 5 této Smlouvy.
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VIII. odst. 1 této Smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

10. Úhradou smluvních pokut vyše uvedených není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
11. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
12. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. IV. této Smlouvy.

### **VIII.**

#### **Zvláštní ustanovení**

1. Prodávající se zavazuje během dodání prodávaného zboží i po jeho dodání kupujícímu, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího v souvislosti s plněním této smlouvy.
2. Prodávající je podle § 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Prodávající výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.
4. Nejedná-li se dle § 147a odst.7a zákona o veřejných zakázkách o VZMR (veřejnou zakázku malého rozsahu), je prodávající podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, povinen kupujícímu předložit seznam subdodavatelů.
5. Kupující je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Kupující prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí prodávajícímu, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

### **IX.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.
4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení této Smlouvy v tomto bodě nedopustila.

5. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují neprodleně dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému hospodářskému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

Osoby oprávněné k převzetí zboží kupujícího a k podpisu dodacího listu: [REDACTED]  
telefon: [REDACTED].email: [REDACTED]

6. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
7. Tuto Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
9. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: záznamové zařízení - technická specifikace

Příloha č. 2: mikrofony - technická specifikace

Příloha č. 3: záznamové zařízení - produktový list

Příloha č. 4: mikrofony - produktový list

Příloha č. 5: Položkový rozpočet

V Novém Jičíně dne: .....11..-12-

V Praze dne 13. prosince 2016

Za prodávající:

Za kupující:

[REDACTED]

[REDACTED]

<b>Záznamové zařízení -Technická specifikace</b>	
Kód a název komodity:	32342450-1 Přístroje pro záznam hlasu
počet ks	1
Odpovídá CPV:	32342450-1 Přístroje pro záznam hlasu
Název vlastnosti	Definice vlastnosti - zadávací kritérium - požadovaná hodnota (vlastnost)
Specifické použití	Požadujeme dodání a instalaci zařízení pro záznam zvuku v jedné soudní jednací síni (dále jen JS) v objektu sídla zadavatele. Zařízení musí srozumitelně zaznamenávat hlasové projevy všech v jednací síni přítomných vypovídajících účastníků jednání a to bez ohledu na jejich momentální postavení a vzdálenost od v JS instalovaných mikrofonů. Požadujeme, aby hlasový projev účastníků jednání, který v JS srozumitelně zazní, byl zařízením i srozumitelně zaznamenán. Požadujeme, aby nově dodané zařízení bylo kompatibilní se stávajícím systémem i nově pořizovanými mikrofony.
Způsob zápisu/čtení	Digitální.
Záznamové médium	Pevný disk (nebo pevné disky)
Délka záznamu	Minimálně 360minut pro každý samostatný záznam, požadujeme volitelný limit délky záznamu.
Kmitočtový rozsah v hertzech	V hertzech vyjádřený minimální a maximální kmitočet, na který bude položka schopna reagovat. 60Hz - 15kHz.
Použití zdroje elektrického proudu	Závislý na externím zdroji s instalovanou interní ochranou záložního napájení z baterií pro případ krátkodobého výpadku externího zdroje napájení v průběhu pořizování záznamu.
Jmenovitá hodnota střídavého napětí	AC 230V.
Jmenovitá hodnota stejnosměrného napětí	Zadavatelem nespecifikováno.
Uložení vnitřní baterie	Je požadováno jako záloha proti výpadku ext. napájení.
Celková délka	Maximum 500 mm.
Celková šířka	Maximum 500 mm.
Celková výška	Maximum 250 mm.
Hmotnost položky bez obalu	Maximum 30kg.
Kryt/pouzdro	Kovové.
Počet volitelně připojitelných mikrofonů	Minimálně 10 v každé větvi (stopě).
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Požadujeme, aby každé z instalovaných záznamových zařízení: - pořizovalo minimálně dva nezávislé (HW i SW oddělené) zvukové záznamy z jednání současně (hlavní a záložní záznam). - pořizované záznamy automatizovaně ukládalo a exportovalo v digitálním formátu v PC běžně zpracovatelných souborů (např. typu MP3). - pořizované záznamy byly ukládány minimálně na čtyřech stopách (senát, žalobce, žalovaný, svědek) synchronně a tyto stopy šly přehrát jak synchronně současně tak i s možností zvýraznění poslechu konkrétní zvolené strany (jednotlivě) - bylo vybaveno interní ochranou proti výpadku externího napájení vlastními interními záložními zdroji (UPS) s výdrží chodu z baterií min. 30minut od výpadku napájení. - bylo vybaveno automatickou regulací intenzity vstupní hlasitosti mluveného slova, která bude řízena intenzitou mluveného projevu jednotlivých účastníků. - bylo vybaveno funkcí - možností indexace záznamů v JS. - mělo možnost probíhající záznam v průběhu líčení kdykoli přerušit (např. z důvodu porady senátu) a následně v záznamu pokračovat a to i opakovaně. - indikovalo stav probíhajícího záznamu tak, aby informace o tom, že záznam probíhá, byla dostupná všem účastníkům jednání (přítomným v JS). - bylo vybaveno funkcí - možností reprodukce pořizovaného záznamu přímo ze zařízení v JS. - bylo vybaveno interní vypalovací DVD RW mechanikou s možností vypálení pořizovaného záznamu na CD/DVD média přímo ze zařízení v JS. - bylo dodáno v souladu s platnou legislativou včetně návodu k obsluze v č.j., vč. základního příslušenství a kabeláže - bylo vybaveno funkcí - možností nastavení cílové složky, pro automatický export pořizovaných záznamů prostřednictvím počítačové sítě (na server). - bylo vybaveno funkcí - možností

15.

16.

	<p>digitálního podepisování ukládaných záznamů. - bylo dodáno se záruční lhůtou minimálně 24měsíců a záruční plnění probíhalo v místě instalace s odezvou návštěvy servisního technika nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení závady.</p>
Ostatní	<p>Dále požadujeme:- aby mikrofonní ani jiná kabeláž nebyla vedena po horní straně stolů, přípustné vedení kabeláží je pouze ze spodní strany desky stolů s fixací pomocí kabelových úchytů.- aby v rámci dodávky zařízení byla i jeho instalaci (včetně montáže a uchycení kabeláže), jeho zprovoznění a zaškolení obsluhy. - aby dodavatel veškeré náklady související s plněním zakázky (včetně nákladů vynaložených na dopravu, instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy) zahrnul do nabídkové ceny .</p>





<b>Mikrofony -Technická specifikace</b>	
Kód a název komodity:	32342450-1 Přístroje pro záznam hlasu
počet ks	9
Odpovídá CPV:	32342450-1 Přístroje pro záznam hlasu
Název vlastnosti	Definice vlastnosti - zadávací kritérium - požadovaná hodnota (vlastnost)
Specifické použití	Mikrofony jsou určeny pro záznam zvuku v jednacích soudních síní (dále jen JS) v objektu sídla zadavatele. Mikrofony musí srozumitelně zaznamenávat hlasové projevy všech v jednací síni přítomných vypovídajících účastníků jednání a to bez ohledu na jejich momentální postavení a vzdálenost od v JS instalovaných mikrofonů. Požadujeme, aby nově dodané mikrofony byly kompatibilní se stávajícím i nově pořizovaným svtérnem.
Typ	Dynamický, s interním mikrofonním předzesilovačem.
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Interní automatický regulátor zisku, který je řízený intenzitou hlasitosti mluveného projevu.
Kmitočtový rozsah v hertzích	50Hz - 16kHz
Rozhraní	RJ45
Optimální vzdálenost od mikrofonu	30 - 100 cm
Provedení	- stolní- celokovový, polohovatelný "na husím krku" s možností náklonu hlavy do libovolného směru.- patice mikrofonů a mikrofony musí být po provedené instalaci pevně spojeny v jednací síni se stolem (pultem) účastníka řízení (resp. s honí deskou stolu nebo pultu) s prostupem kabeláží skrz stůl.- mikrofonní kabeláž nesmí být vedena po horní straně stolů, přípustné vedení kabeláží je pouze ze spodní strany desky stolů s fixací pomocí kabelových úchytů- součástí mikrofonů záznamového zařízení musí být optická signalizací stavu (např. stav zařízení je aktivní - probíhá záznam v JS - signalizace bude svítit červeně/ stav zařízení je zapnuto, ale záznam není aktivní (nahrávání neprobíhá) - signalizace bude svítit jinou barvou např. zeleně, modře apod. / stav zařízení je vypnuto - signalizace nesvítí).
Ostatní	Požadujeme, aby zařízení: - bylo dodáno v souladu s platnou legislativou včetně návodu k obsluze v č.j., vč. základního příslušenství a kabeláže - bylo dodáno se záruční lhůtou minimálně 24měsíců a záruční plnění probíhalo v místě instalace s odezvou návštěvy servisního technika nejpozději do 5 pracovních dní od nahlášení závady. - aby v rámci dodávky zařízení byla i jeho instalaci (včetně montáže a uchycení kabeláže), jeho zprovoznění a zaškolení obsluhy. - aby dodavatel veškeré náklady související s plněním zakázky (včetně nákladů vynaložených na dopravu, instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy) zahrnul do nabídkové ceny.

**CS0900N1 - unikátní systém pro záznam soudních jednání - produktový list****O produktu**

Zvukově záznamové systémy C50900N1 se řadí do kategorie NIPEZ 32342450-1- přístroje pro záznam hlasu. Zařízení bylo vyvinuto na míru ve spolupráci s vybranými soudy a je vyráběno v České republice. Krajský soud v Českých Budějovicích jej vyhodnotil na základě průzkumu trhu jako vítězný produkt pro vybavy civilních jednacích síní. Záznamové systémy C50900 jsou již řadu let instalovány v desítkách civilních i trestních jednacích síních (dále jen J5) a počty jimi pořízených záznamů z jednání soudů se pohybují v řádech desetitisíců. Zařízení jsou dodávána v nabídkové ceně včetně základního příslušenství, instalace a zaškolení obsluhy v místě instalace bez navýšení nabídkové ceny. Není-li smluvně ujednáno jinak, záruční plnění probíhá obvykle 24měsíců v místě instalace s opravou do třech pracovních dnů od nahlášení požadavku. Vykazuje-li zařízení vadu, nemá tato skutečnost obvykle za následek nefunkčnost celého systému a plánované jednání není z důvodu poruchy nezbytné odročovat, neboť všechny klíčové komponenty jsou v zařízení osazeny dvakrát a zařízení pořizuje současně hlavní i záložní záznam.

**Hlavní důvody pro vybavy JS záznamovými systémy CS0900N1**

Zákon vyžaduje soudní jednání zaznamenávat ve formě zvukových nebo obrazově-zvukových záznamů a tyto záznamy uchovávat jako součást spisu po dobu přiměřenou.

Základními požadavky soudů na provoz záznamových zařízení jsou vysoká spolehlivost, jednoduchá obsluha, dobrá kvalita a srozumitelnost pořízeného záznamu, snadná orientace v záznamu při jeho zpracování.

Po absolvovaném proškolení obsluhy zvládají pořídít záznam z jednání bez výjimky všichni samosoudci, i ti méně technicky zdatní se zařízení naučí bez větších problémů během chvilky ovládat. Zařízení nevyžaduje žádnou preventivní ani průběžnou kontrolu funkčnosti, nic se na něm před, při ani po pořízení záznamu nenastavuje. Ovládání je naprosto intuitivní a jednoduché.

## Funkce systému:

záznamové zařízení CS0900N1 je konstrukčně navrženo tak, aby bylo maximálně spolehlivé. Po zapnutí pořizuje současně dva nezávislé HW i SW oddělené zvukové záznamy z jednání (hlavní a záložní záznam).

zařízení je vybavené interní ochranou proti výpadku napájení (dvěma záložními zdroji UPS s nezávislými akumulátory). Kapacita interních baterií v nabitém stavu zajistí chod hlavního i záložního systému po dobu minimálně 30 ti minut souvislého výpadku externího napájení.

nároky na obsluhu zařízení jsou minimální a ovládání je velmi jednoduché. Zařízení se zapne vložením identifikačního USB klíče (ID KEY) a tlačítka REC a STOP na ovládacím panelu se označují "nahrávané" a "nenahrávané" části jednání. Při pořizování "nahrávané pasáže" je tento stav signalizován svícením červené LED signalizace na všech k zařízení připojených mikrofonech, ve stavu "nenahrávané" části jednání svítí LED indikace mikrofonů zeleně.

zařízení od doby zapnutí, do doby vypnutí, pořizuje kontinuální zvukový záznam. Dílčí pasáže jednání označené obsluhou v průběhu jednání jako "nahrávané" se po skončení jednání automatizovaně spojí do digitálního souboru, který je vyexportován vně zařízení. Pasáže označené jako "nenahrávané" zůstávají minimálně po dobu 40ti dní uvnitř zařízení (standardně nedostupné) a následně jsou přepsány. Aktivuje-li správce systému funkci "MUTE" (funkce "MUTE" je dostupná od verze firmwaru 03/2016), je v době pořizování "nenahrávané" pasáže nastavena vstupní úroveň hlasitosti všech zvukových kanálů na nulovou úroveň. Po aktivaci funkce "MUTE" v době svícení zelené signalizace, je interně zaznamenáváno ticho.

výstup ze zařízení je v digitálním formátu čtyř synchronních zvukových souborů typu MP3 odděleně pro hlavní i záložní záznam. Jednotlivé MP3 stopy obsahují oddělené hlasové projevy senátu, žalobce, žalovaného a vypovídajícího svědka. Tyto oddělené stopy se následně zpracovávají prostřednictvím dodaného SW vybavení jako synchronní čtyřstopový záznam s možností zvýraznění poslechu konkrétní zvolené strany, která v určitém místě záznamu hovoří.

zařízení pořizuje zvukový záznam ve vysoké kvalitě a srozumitelnosti, má nastavitelnou kompresi a volitelný limit délky jednotlivého záznamu (výchozí hodnota limitu délky jednotlivého záznamu je nastavena na 360min). Zařízení má možnost digitálního podepisování pořizovaných záznamů s možností ověření celistvosti a pravosti pořizovaného záznamu.

v průběhu pořizování záznamu má obsluha možnost jej indexovat (vložit grafickou značku s číslem indexu do aktuální pozice záznamu), místa označená indexy jsou pak graficky zobrazována na ovládacím panelu obsluhy v JS i při následném zpracování uloženého záznamu v Pc. Značky usnadňují rychlé nalezení konkrétního indexem označeného místa v záznamu (např. začátku výpovědi svědka).

v době, kdy je pořizování záznamu přerušeno, má obsluha možnost zaznamenané pasáže v jednací síni poslechnout, účastníkům reprodukovat nebo je vypálit na CD/DVD nosiče a to vše přímo ze zařízení bez nutnosti použití stávající výpočetní techniky.

se záznamovým systémem kompatibilní mikrofony MIC0900 pružně reagují na úroveň vstupního signálu a provádí optimální nastavení systému automatizovaně (bez nutnosti použití mixážního pultu). Nastavení úrovně vstupní hlasitosti je řízeno intenzitou mluveného projevu účastníků řízení. Mluvené slovo, které v jednací síni srozumitelně zazní, je systémem srozumitelně


zaznamenáno a to bez ohledu na momentální postavení vypovídajících účastníků v JS. Audio signál pořízený mikrofony CS0900 je analogový diferenciální (odolný například proti rušení mobilními telefony).

mikrofon instalovaný na pozici předsedy senátu lze prostřednictvím doplňku využít i k vyvolávání účastníků z předsálí jednací síně (vyvolávací systém VyZaCS0900 je samostatným a na záznamovém systému nezávislým zařízením - vyvolávací systém není součástí základního příslušenství záznamového systému)

záznamové zařízení se zapne vložení identifikačního USB klíče (ID KEY). Každé záznamové zařízení je v základní ceně dodáváno s jedním kusem spouštěcího ID KEY. ID klíče jsou kompatibilní pro aktivaci všech dodaných záznamových zařízení CS0900NI v rámci jednoho subjektu (soudu). Správce záznamového systému může konkrétnímu uživateli (v civilním úseku soudci, v trestním úseku obvykle zapisovatelce) do jeho ID klíče nastavit cestu odkazující k jeho síťové složce na server. Síťové cesty nastavené v identifikačních klíčích uživatelů (ID KEY) slouží pro plně automatizované ukládání pořízených záznamů do příslušných síťových složek jednotlivých soudců nebo senátů. ID klíče slouží i jako dočasná mobilní úložiště pořízených záznamů a obsahují SW aplikaci Audiomanager SA umožňující zpracování pořízených záznamů z jednání. Veškerá dokumentace, SW aplikace Audiomanager SA a návody k obsluze systému jsou dodávány v souladu s platnou legislativou v českém jazyce.

SW aplikace Audiomanager SA slouží pro následné zpracování pořízených záznamů v Pc. Je dodávána jako licenční souhlas s jejím použitím, který je nedílně svázaný s konkrétním HW USB klíčem (nebo ID klíčem), ze kterého lze aplikaci po připojení k PC spustit. Aplikace Audiomanager SA se do PC neinstaluje, je přenosná, kompatibilní s PC s instalovaným OS MS Windows XP nebo MS Windows 7. Aplikace podporuje ovládání poslechu záznamů prostřednictvím vybraných nožních pedálů značek Olympus a Philips. Při poslechu záznamů je možnost odděleného nastavení úrovně hlasitosti jednotlivých stop, zpomalení rychlosti poslechu záznamu, vypálení záznamů na CD/DVD média, indexace a mnoho dalších funkcí.

19.



- Součástí dodávky každého záznamového zařízení CS0900NI je následující základní příslušenství: vlastní záznamové zařízení, uzamykatelný rám, konfigurační klíč, Iks klíče pro uzamčení zařízení k rámu, ovládací panel, I/O panel, Iks ID KEY, Iks MIC0900, napájecí kabel, sluchátka, návod k obsluze v českém jazyce.

## Technická specifikace produktu

Vstupní napětí: AC 100-240V

Vstupní kmitočet: 50-60Hz

Třída ochrany: I

příkon v pohotovostním režimu: 4W

provozní teplota: S-40°C

16kHz

Jmenovité napětí: AC 230V

Jmenovitý kmitočet: 50Hz

Max. proud: 2,4A

příkon v režimu pořizování záznamu: 80W

kompatibilní mikrofony: MIC0900 50Hz-

pouzdro - kryt zařízení: ocelový plech 3mm, povrchová úprava lakováním černou matnou barvou, čelní mřížka nerezový plech, uzamykatelný rám má možnost instalace na nebo pod vodorovnou desku stolu.

Způsob ukládání záznamů je digitální, počet interních pevných disků: 2ks, (min. 2 x 250GB)

Počet interních baterií záložních zdrojů napájení: 2ks, typ baterií Pb Panasonic LC-PI27R2P1

12V,7,2Ah

Ovládací panel grafický monochromatický display s dotekovým odporovým ovládáním, pouzdro

eloxovaný hliník + plexisklo, stojan ocelový plech 1mm, povrchová úprava stojanu lakováním

černou matnou barvou

vnější rozměr zařízení včetně uzamykatelného rámu v (mm): v148 x š400 x h400, hmotnost 23kg.

# CE

Hlasově záznamový systém CS0900N1 včetně příslušenství je vyráběn v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Výrobce: IČ: 41757939, Jindřich Vála, Pohnertova 1119/9, 18200 Praha 8.

## Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení:



Tento symbol na výrobku nebo na dokumentu

**zařízení obsahuje  
Pb, olovené baterie**

přiloženém k výrobku udává, že tento výrobek

nepatří do směsného odpadu. Výrobek a veškeré komponenty, které tvoří jeho

příslušenství, je po skončení životnosti nutné předat na sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.



Příloha č. 4 kupní smlouvy číslo  
IT\_16\_10-Spr.1532/2016

### **Dynamický mikrofon MIC0900 - produktový list**

Produkt se dle tabulky NIPEZ řadí do kategorie Mikrofony, kód CPV: 32341000-5. MIC0900 byl vyvinutý ve spolupráci s vybranými soudy na míru pro zvukové záznamy civilních i trestních soudních líčení.



#### **O produktu**

Mikrofon MIC0900 je kompatibilním příslušenstvím pro hlasově záznamové a vyvolávací systémy CS0900. Jedná se o stolní mikrofon s optickou signalizací stavu probíhajícího záznamu. MIC0900 díky své unikátní technické konstrukci řeší a eliminuje současné problémy a nedostatky se kterými se především trestní úsek dnes a denně potýká při pořizování záznamů na starších záznamových systémech.

#### **Výhody MIC0900:**

elegantní design, v celokovovém provedení, polohovatelný "na husím krku" s možností náklonu hlavy 360°.

je vybavený dynamickou vložkou s interním mikrofonním předzesilovačem.

opticky účastníkům jednání signalizuje stav, kdy záznam probíhá a kdy je pořizování záznamu přerušeno.

obsahuje interní automatický regulátor zisku, který je řízený intenzitou hlasitosti mluveného projevu.

mikrofony MIC0900 nepotřebují ke svému provozu žádné nastavování pomocí mixážních pultů. Při výbavě JS záznamovými systémy CS0900 nejsou mixážní pulty instalovány a záznam není ukládán do stávajícího PC.

před zahájením záznamu a v jeho průběhu není zapotřebí průběžné kontroly příposlechem do sluchátek.

k mikrofonu není potřeba se v průběhu záznamu naklánět, ani do něj hovořit v předepsaném úhlu. Ideální vzdálenost řečníka od mikrofonu je 30-100 cm a ideální úhel mezi postavením vypovídajícího a osou mikrofonní hlavy je 60°.

nedodrží-li vypovídající účastník ideální vzdálenost od instalovaného mikrofonu nebo výše uvedený úhel 60°, lze i tak konstatovat, že to, co v jednacím sání srozumitelně zazní, bude prostřednictvím instalovaných MIC0900 i srozumitelně zaznamenáno a to bez ohledu na momentální postavení vypovídajících účastníků v JS.

výstupní mikrofonní signál je analogový, diferenciální, odolný proti rušení např. mobilními telefony.

MIC0900 je přizpůsoben pro instalaci do otvoru standardní nábytkové průchodky průměru 60mm nebo průměru 25mm na pult řečnický. Po provedené instalaci je mikrofon pevně spojený s nábytkem.

Mikrofonní kabeláž na stolech nepřekáží, je vedena v místě instalace mikrofonu skrz stůl a není z pohledu horní desky stolu viditelná.

Je-li mikrofon příslušenstvím hlasově vyvolávacího systému pro vyvolávání účastníků do předsálí JS, je mikrofonní patice doplněna tlačítkem s nápisem "VYVOLÁVACÍ ZARÍZENÍ" viz obrázky výše.

název: mikrofon MIC0900  
typ mikrofonu: stolní  
frekvenční rozsah: 50Hz-16kHz  
společnosti NEWTON media.

Mikrofon MIC0900 může být po instalaci příslušného doplňku využitelný i pro automatický přepis protokolace do textové podoby prostřednictvím aplikace od

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRODUKTU

*p/n:* MIC0900

typ mikrofonní vložky: dynamická  
ideální vzdálenost od mikrofonu: 30-

ideální úhel do: 120°  
materiálové provedení: celokovový  
polohovatelný, s možností náklonu mikrofonní hlavy 360° (mikrofonní hlava je umístěna na husím krku)  
mikrofonní patice 60mm / 25mm umožňující pevné spojení s nábytkem

100cm  
délka těla: 40cm, délka kabelu: min 40cm  
barevné provedení: černá matná

port: RJ45 kompatibilní s CS0900  
LED indikace stavu záznamu: ano

interní diferenciální předzesilovač: ano  
automatizovaný regulátor zisku: ano

kompatibilní mikrofonní kabeláž: FTP 5e přímý, do 300m

C (

Mikrofony MIC0900 jsou vyráběny v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Výrobce: IČ: 41757939, Jindřich Vála, Pohnertova 111919, 18200 Praha 8, Česká republika



### Položkový rozpočet

"OS Nový Jičín - Nákup záznamového zařízení"

1. Celková nabídková cena činí: 116.160 Kč včetně DPH  
slovy:Stošestnácttisícstošedesát korun českých).
2. Nabídková cena je zaokrouhlena na celé koruny, zahrnuje veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu VZ a je cenou nejvýše přípustnou.
3. Nabídková cena vychází z ocenění jednotlivých položek uvedených v následujícím položkovém rozpočtu:

Název položky	Počet	Cena za ks	Cena celkem	Cena celkem
	ks	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Záznamové zařízení C50900NI včetně základního příslušenství	1	33000,00 Kč	33000,00 Kč	39930,00 Kč
MIC0900 kompatibilní dynamický mikrofon pro záznamové a vyvolávací systémy C50900	9	7000,00 Kč	63000,00 Kč	76230,00 Kč
CELKEM			96000,00 Kč	116 160,00 Kč