

DNS na dodávky IT -08-2019														
#	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Zadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo	Místo doručení; kontaktní osoba
1	PC stanice	Výkon CPU: Průměrný výkon min. 9600 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Operační paměť: min. DDR4 2666MHz, min. 8GB Disk: SSD M.2 min. 256GB Class 20 Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB 2.0, 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Zabezpečení: vestavěná technologie minim. TPM 2.0, možnost zaheslování BIOSu, možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnice tak, aby s nimi nemohli pracovat operační systém (alespoň v rozsahu USB porty), možnost povolit či zakázat používání jednotlivých USB portů jen pro zadní skupinu nebo jen pro přední skupinu, možnost povolit či zakázat používání USB portů jednotně a to pro přední či zadní skupinu portů Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Výbava: WIFI 802.11ac, Bluetooth 4.1, vertikální stojánek kompatibilní Provedení skříně MFF, beznářadová montáž hlavních komponent pomocí klipového mechanismu, bez použití toolless šroubů apod. spojovacího materiálu Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka Next Business Day min. 60 měsíců. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na	2	Dell Optiplex 3060	CPU Intel Core i5-8500, průměrný výkon 10 027 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Operační paměť: 8GB DDR4 2666MHz Disk: SSD M.2 256GB Class 20 Rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB 2.0, 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Zabezpečení: vestavěná technologie minim. TPM 2.0, možnost zaheslování BIOSu, možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnice tak, aby s nimi nemohli pracovat operační systém (alespoň v rozsahu USB porty), možnost povolit či zakázat používání jednotlivých USB portů jen pro zadní skupinu nebo jen pro přední skupinu, možnost povolit či zakázat používání USB portů jednotně a to pro přední či zadní skupinu portů Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Výbava: WIFI 802.11ac, Bluetooth 4.1, vertikální stojánek kompatibilní Provedení skříně MFF, beznářadová montáž hlavních komponent pomocí klipového mechanismu, bez použití toolless šroubů apod. spojovacího materiálu Operační systém Windows 10 Pro (64bit), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka Next Business Day 60 měsíců. Prodloužená záruka nad 60 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na	15 200,00 Kč	30 400,00 Kč	31 100,00 Kč			4820/1650	03900	23150	budova B Filozofická fakulta nám. Svobody 331
2	LCD monitor	LCD monitor: min. 23,8" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080 Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Záruka Next Business Day min. 60 měsíců Kabely: min. 1x DP, 1x HDMI 1,8 m	4	Dell P2419H Professional	LCD monitor: 23,8" IPS LED, rozlišení 1920x1080 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Záruka Next Business Day 60 měsíců Kabely: 1x DP, 1x HDMI 1,8 m	3 225,00 Kč	12 900,00 Kč	13 200,00 Kč			4820/1650	03900	23150	budova B Filozofická fakulta nám. Svobody 331
3	Externí disk	Externí disk USB Kapacita: min. 1TB Rozhraní: USB 3.1 Gen 1 Formát: 2,5" Napájení z USB portu, kabel USB Ochrana proti nárazům, splňuje podmínky odolnosti testu MIL-STD-810G 516.6 Záruka na zařízení min. 36 měsíců	1	TRANSCEND 1TB StoreJet 25M3S SLIM	Externí disk USB Kapacita: 1TB Rozhraní: USB 3.1 Gen 1 Formát: 2,5" Napájení z USB portu, kabel USB Ochrana proti nárazům, splňuje podmínky odolnosti testu MIL-STD-810G 516.6 Záruka na zařízení 36 měsíců	1 367,00 Kč	1 367,00 Kč	1 700,00 Kč			4820/1650	03900	52460	budova B Filozofická fakulta nám. Svobody 331
4	Laserová tiskárna multifunkční	Černobílá laserová tiskárna multifunkční s ADF podavačem Formát min. A4 Tiskové rozlišení min. 600 x 600 DPI Velikost paměti min. 256MB Automaticky oboustranný tisk Rychlost tisku: min. 38 str/min., tisk první strany do max. 6s Další funkce: kopírování, skenování do složky (SMB, FTP), fax, podpora tisku z mobilních zařízení Plochy skener s DADF podavačem, rozlišení min. 1200 x 1200 px Vstupní zásobník A4 min. 250 ks, výstupní min. 150 ks Rozhraní: USB, USB host, LAN, WIFI Požadována kompatibilita s OS Windows 10 Záruka Next Business Day (On-Site) min. 48 měsíců	3	HP LaserJet Pro MFP M428fdw	Černobílá laserová tiskárna multifunkční s ADF podavačem Formát A4 Tiskové rozlišení 1200 x 1200 DPI Velikost paměti 512MB Automaticky oboustranný tisk Rychlost tisku: 38 str/min., tisk první strany do max. 6s Další funkce: kopírování, skenování do složky (SMB, FTP), fax, podpora tisku z mobilních zařízení Plochy skener s DADF podavačem, rozlišení 1200 x 1200 px Vstupní zásobník A4 250 ks, výstupní 150 ks Rozhraní: USB, USB host, LAN, WIFI Kompatibilní s OS Windows 10 Záruka Next Business Day (On-Site) 48 měsíců	12 730,00 Kč	38 190,00 Kč	38 190,00 Kč			4820/1650	03900	21140 22080 23170	budova B Filozofická fakulta nám. Svobody 331
5	Notebook s externí slím mechanikou DVD +/-RW, bezdrátovou myší a brašnou	Výkon CPU: min. 8000 bodů dle nezávislého testu Passmark Displej: 15,6" TN matný, rozlišení min. 1920 x 1080 Operační paměť: min. 8GB DDR4, podpora až 32GB Disk SSD min. 256GB M.2 PCIe Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x VGA, 3x USB 3.1, 1x USB 2, 1x Ethernet GLAN RJ-45 Výbava: WIFI 802.11ac, Bluetooth, čtečka paměťových karet, numerická klávesnice Hmotnost max. 2,1 kg Operační systém kompatibilní s OS na UHK, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka Next Business Day On-Site min. 48 měsíců Příslušenství: Externí optická vypalovací mechanika DVD±RW, rozhraní USB 2.0, napájení přes USB, provedení slím černá, Myš bezdrátová s optickým snímačem, citlivost min. 1000 DPI, rolovací kolečko USB nano přijímač, podpora Plug and Play, výdrž na baterii min. 1 rok Brašna odpovídajících rozměrů	1	Dell Latitude 5591 Dell externí slím mechanika myš Logitech Wireless Mouse M185 PORT DESIGNS Belize Toploading 15,6" sedá	CPU Intel Core i5-8300, 9486 bodů dle nezávislého testu Passmark Displej: 15,6" TN matný, rozlišení 1920 x 1080 Operační paměť: 8GB DDR4, podpora až 32GB Disk SSD 256GB M.2 PCIe Rozhraní: 1x HDMI, 1x VGA, 2x USB 3.1, 1x USB 2, 1x Ethernet GLAN RJ-45 Výbava: WIFI 802.11ac, Bluetooth, čtečka paměťových karet, numerická klávesnice Hmotnost 1,93 kg Operační systém Windows 10 Pro (64bit), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka Next Business Day On-Site 48 měsíců Příslušenství: Externí optická vypalovací mechanika DVD±RW, rozhraní USB 2.0, napájení přes USB, provedení slím černá, Myš bezdrátová s optickým snímačem, citlivost 1000 DPI, rolovací kolečko USB nano přijímač, podpora Plug and Play, výdrž na baterii 1 rok Brašna odpovídajících rozměrů	17 950,00 Kč	17 950,00 Kč	17 950,00 Kč			4820/1650	03900	23150	budova B Filozofická fakulta nám. Svobody 331
6	Notebook s externí DVD mechanikou, bezdrátovou myší a brašnou	Výkon CPU: min. 7000 bodů dle nezávislého testu Passmark Displej: 14" LED matný, rozlišení min. 1920 x 1080 Operační paměť: min. 8GB DDR4, podpora až 32GB Disk SSD min. 256GB Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x VGA, 3x USB 3.0, 1x USB-C, LAN Výbava: WIFI 802.11ac, Bluetooth, čtečka paměťových karet, trackpoint, podsvícená klávesnice, Hmotnost max. 1,7 kg Operační systém kompatibilní s OS na UHK, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka Next Business Day On-Site min. 60 měsíců Příslušenství: Externí optická mechanika DVD±RW, rozhraní USB 2.0, napájení přes USB, provedení slím černá, Myš bezdrátová s optickým snímačem, citlivost min. 1000 DPI, rolovací kolečko USB nano přijímač, podpora Plug and Play, výdrž na baterii min. 1 rok	1	Dell Latitude 5490 LG - externí mechanika DVD myš Logitech Wireless Mouse M185 brašna Dicota Slim Case BASE	CPU Intel Core i5-8250U, 7678 bodů dle nezávislého testu Passmark Displej: 14" LED matný, rozlišení 1920 x 1080 Operační paměť: 8GB DDR4, podpora až 32GB Disk SSD 256GB Rozhraní: 1x HDMI, 1x VGA, 3x USB 3.0, 1x USB-C, LAN Výbava: WIFI 802.11ac, Bluetooth, čtečka paměťových karet, trackpoint, podsvícená klávesnice, Hmotnost 1,6 kg Operační systém Windows 10 Pro (64bit), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka Next Business Day On-Site 60 měsíců Příslušenství: Externí optická mechanika DVD±RW, rozhraní USB 2.0, napájení přes USB, provedení slím černá, Myš bezdrátová s optickým snímačem, citlivost 1000 DPI, rolovací kolečko USB nano přijímač, podpora Plug and Play, výdrž na baterii 1 rok	21 936,00 Kč	21 936,00 Kč	22 050,00 Kč			4820/1650	03900	23160	budova B Filozofická fakulta nám. Svobody 331

7	3D ruční skener	Ruční 3D skener Barevné snímání s rozlišením min. 1920x1080p 30fps Velikost skenovaného objektu min. 100 x 100 x 200 cm, skenovací vzdálenost min. 25 - 60 cm Rozhraní USB 3.0, formáty výstupních souborů min. .obj, .ply, .stl	1	XYZ 3D ruční skener 2.0	Ruční 3D skener Barevné snímání s rozlišením min. 1920x1080p 30fps Velikost skenovaného objektu min. 100 x 100 x 200 cm, skenovací vzdálenost min. 25 - 60 cm Rozhraní USB 3.0, formáty výstupních souborů min. .obj, .ply, .stl	4 353,00 Kč	4 353,00 Kč	4 958,00 Kč	4821	budova S
8	WiFi router	Bezdrátový WiFi router dvoupásmový, min. 3x3 MIMO 802.11ac a 2x2 MIMO 802.11b/g/n Operační paměť min. 2GB Přenosová rychlost min. 1300 Mbit/s, DualBand Min. 5x GLAN, 1x GWAN, min. 3x odnímatelná všesměrová anténa min. 5dBi, min. 2x USB 3.0 Vnitřní porty min. 1x mini PCIe/mSATA, min. 2x mini PCIe, min. 1x slot pro SIM Podpora funkcí NAS, print serveru a virtuálních serverů	1	Turris Omnia 2 GB Wi-Fi	Bezdrátový WiFi router dvoupásmový, 3x3 MIMO 802.11ac a 2x2 MIMO 802.11b/g/n Operační paměť 2GB Přenosová rychlost 1300 Mbit/s, DualBand 5x GLAN, 1x GWAN, 3x odnímatelná všesměrová anténa 5dBi, min. 2x USB 3.0 Vnitřní porty 1x mini PCIe/mSATA, 2x mini PCIe, 1x slot pro SIM Podpora funkcí NAS, print serveru a virtuálních serverů	6 521,00 Kč	6 521,00 Kč	6 521,00 Kč	4821	budova S
9	Server	Rackový server, formát 1U 19" Výkon CPU: Průměrný výkon min. 7700 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Paměť min. 8GB DDR4, rozšiřitelná min. na 64GB Pevné disky: min. 2x HDD min. 300GB Počet pozic pro disky: min. 4x 3,5" Podpora zapojení disků v RAIDu 0/1/5 Optická mechanika: DVD interní Minimální požadavky na rozhraní: 2x LAN 1Gb, 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0), iDRAC Enterprise pro vzdálenou správu Záruka min. 24 měsíců NBD on-site	2	Dell PowerEdge R230	Rackový server, formát 1U 19" CPU Intel Xeon E3-1220 v6, průměrný výkon 7 859 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Paměť 8GB DDR4, rozšiřitelná min. na 64GB Pevné disky: 2x HDD 1TB Počet pozic pro disky: 4x 3,5" Podpora zapojení disků v RAIDu 0/1/5 Optická mechanika: DVD interní Rozhraní: 2x LAN 1Gb, 4x USB (z toho 2x USB 3.0), iDRAC Enterprise pro vzdálenou správu Záruka 24 měsíců NBD on-site	33 250,00 Kč	66 500,00 Kč	66 694,00 Kč	4821	budova S
10	Server	Rackový server, formát 1U 19" Výkon CPU: Průměrný výkon min. 7700 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Paměť min. 8GB DDR4, rozšiřitelná min. na 64GB Pevné disky: min. 2x HDD min. 300GB Počet pozic pro disky: min. 4x 3,5" Podpora zapojení disků v RAIDu 0/1/5 Optická mechanika: DVD interní Minimální požadavky na rozhraní: 2x LAN 1Gb, 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0), iDRAC Express pro vzdálenou správu Záruka min. 24 měsíců NBD on-site	1	Dell PowerEdge R230	Rackový server, formát 1U 19" CPU Intel Xeon E3-1220 v6, průměrný výkon 7 859 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Paměť 8GB DDR4, rozšiřitelná min. na 64GB Pevné disky: 2x HDD 1TB Počet pozic pro disky: 4x 3,5" Podpora zapojení disků v RAIDu 0/1/5 Optická mechanika: DVD interní Rozhraní: 2x LAN 1Gb, 4x USB (z toho 2x USB 3.0), iDRAC Express pro vzdálenou správu Záruka 24 měsíců NBD on-site	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč	4821	budova S
11	NAS server	Rackový NAS server - RAID server, formát 1U Paměť min. 3Gb Pozice pro disky: min. 4x 3,5" SATA HDD hot-swap, maximální disková kapacita 40 TB Podpora zapojení disků v RAIDu 0/1/5/6/10 (1+0) Minimální požadavky na rozhraní: 2x LAN 1Gb, 2x USB 3.0, 1x eSATA Podpora služeb: Sdílení souborů (SMB, NFS, CIFS), web server, FTP server, DLNA, download server, cloud server	1	Synology RSB19 Rack Station	Rackový NAS server - RAID server, formát 1U Paměť 2Gb Pozice pro disky: 4x 3,5" SATA HDD hot-swap, maximální disková kapacita 56 TB Podpora zapojení disků v RAIDu 0/1/5/6/10 (1+0) Rozhraní: 2x LAN 1Gb, 2x USB 3.0, 1x eSATA Podpora služeb: Sdílení souborů (SMB, NFS, CIFS), web server, FTP server, DLNA, download server, cloud server	12 149,00 Kč	12 149,00 Kč	12 149,00 Kč	4821	budova S
12	Interní pevný disk	Interní HDD 3,5" SATA III, cache min. 256MB Kapacita min. 8TB Disk určený pro provoz 24/7 (pro NAS servery)	1	HDD 8TB Western Digital Ultrastar DC WD8200 SATA 7200 RPM Upgrade - 8GB - 2x8 DDR4 UDIMM 2133MHz	Interní HDD 3,5" SATA III, cache 256MB Kapacita 8TB Disk určený pro provoz 24/7 (pro NAS servery)	5 730,00 Kč	5 730,00 Kč	5 735,00 Kč	4821	budova S
13	Paměť RAM pro server	Paměťový modul DDR4 8GB (1x8GB) 2400 MHz Požadována plná kompatibilita se servery, položka č. 9 této poptávky	4	HDD 8TB Western Digital Ultrastar DC WD8200 SATA 7200 RPM Upgrade - 8GB - 2x8 DDR4 UDIMM 2133MHz	Paměťový modul DDR4 8GB (1x8GB) 2400 MHz Kompatibilní se servery, položka č. 9 této poptávky	3 330,00 Kč	13 320,00 Kč	13 325,00 Kč	4821	budova S
14	Počítačová skříň	Rackový rozvaděč 19" 18U, hloubka 500 mm Jednodílné provedení s odnímatelnými bočnicemi Celoskleněné dveře s širokým úhlem otevření Otvory pro kabeláž s vylamovacími zásepkami	1	TRITON 19" Jednodílný rozvaděč	Rackový rozvaděč 19" 18U, hloubka 500 mm Jednodílné provedení s odnímatelnými bočnicemi Celoskleněné dveře s širokým úhlem otevření Otvory pro kabeláž s vylamovacími zásepkami	3 552,00 Kč	3 552,00 Kč	3 628,00 Kč	4821	budova S
15	SSD disk	Interní SSD disk 2,5" SATA III, technologie V-NAND Kapacita min. 1 TB Rychlost čtení/zápisu min. 550/520 MB/s, min. 600 TBW Tloušťka max. 7 mm	1	SSD 1TB Samsung 860 EVO SATA III	Interní SSD disk 2,5" SATA III, technologie V-NAND Kapacita 1 TB Rychlost čtení/zápisu 550/520 MB/s, 600 TBW Tloušťka max. 7 mm	3 298,00 Kč	3 298,00 Kč	3 298,00 Kč	4821	budova S
16	Acces point	Bezdrátový bod WiFi 802.11 a/g/n, 2,4GHz, MIMO Paměť min. 64MB Integrovaný v kotoučové anténě min. 20dBi, přenosová rychlost min. 300 Mbps Rozhraní: min. 1x RJ45 10/100 Mbps, napájení přes Ethernet Další vlastnosti a funkce: podpora VLAN, mód AP/Hotspot, QoS, šifrování	10	UBNT UniFi AP	Integrovaný v kotoučové anténě 20dBi, přenosová rychlost 300 Mbps Rozhraní: min. 1x RJ45 10/100 Mbps, napájení přes Ethernet Další vlastnosti a funkce: podpora VLAN, mód AP/Hotspot,	1 728,00 Kč	17 280,00 Kč	18 000,00 Kč	4821	budova S

17	3D tiskárna s příslušenstvím	3D tiskárna s min. dvěma nezávislými tiskovými hlavicemi, technologie tisku FFF (Fused Filament Fabrication), HotEnd s průměrem trysky 0,4 mm Velikost tiskového prostoru min. 210 x 297 x 210 mm Vyhříváná tisková podložka (min. do 100°), automatická kalibrace tiskové plochy s asistencí Detekce přítomnosti tiskového média Tloušťka tiskové vrstvy od 0,05 mm Materiály pro tisk: PLA, ABS, PET-G, HIPS, ASA, Flex, Nylon, Wood Formát tiskového souboru: min. *.STL Integrovaný dotykový LCD displej, podpora tisku z SD karty, tisk z STL modelu Minimální požadavky na rozhraní: USB, možnost tisku z USB flash disku Včetně software pro tisk a sliceru Příslušenství: 2x ruční 3D skener Velikost skenovaného objektu min. v rozsahu 20x20x20 až 200x200x200 cm, vzdálenost skenovaného objektu v rozsahu min. 35 - 300 cm, prostorové rozlišení min. 1 mm při vzdálenosti 50 cm Rozhraní USB 3.0 Možnost montáže na stativ Včetně software pro skenování, možnost ořezu a retuše, export do *.STL, *.OBJ	1	BCN3D Sigma R19 3D Systems Skener Sense	D tiskárna s min. dvěma nezávislými tiskovými hlavicemi, technologie tisku FFF (Fused Filament Fabrication), HotEnd s průměrem trysky 0,4 mm Velikost tiskového prostoru min. 210 x 297 x 210 mm Vyhříváná tisková podložka (min. do 100°), automatická kalibrace tiskové plochy s asistencí Detekce přítomnosti tiskového média Tloušťka tiskové vrstvy od 0,05 mm Materiály pro tisk: PLA, ABS, PET-G, HIPS, ASA, Flex, Nylon, Wood Formát tiskového souboru: min. *.STL Integrovaný dotykový LCD displej, podpora tisku z SD karty, tisk z STL modelu Minimální požadavky na rozhraní: USB, možnost tisku z USB flash disku Včetně software pro tisk a sliceru Příslušenství: 2x ruční 3D skener Velikost skenovaného objektu min. v rozsahu 20x20x20 až 200x200x200 cm, vzdálenost skenovaného objektu v rozsahu min. 35 - 300 cm, prostorové rozlišení min. 1 mm při vzdálenosti 50 cm Rozhraní USB 3.0 Možnost montáže na stativ Včetně software pro skenování, možnost ořezu a retuše, export do *.STL, *.OBJ	88 110,00 Kč	88 110,00 Kč	88 115,00 Kč	4802	1900	budova P	budova rektorátu Rokitského 62
18	Notebook	CPU: průměrný výkon min. 7500 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Displej: 15,6" LED antireflexní, rozlišení min. 1920 x 1080 bodů Operační paměť: min. 8GB DDR4 Disk: SSD min. 256 GB Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x VGA, 2x USB 3.0/3.1, 1x USB-C GLAN, audio konektor Výbava: WIFI 802.11ac, Bluetooth, čtečka paměťových karet, podsvícená klávesnice, numerická klávesnice, webkamera Kapacita baterie min. 56 Wh Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka Next Bussines Day On-site min. 36 měsíců	2	Dell Latitude 3590	CPU Intel Core i5-8250U, průměrný výkon 7678 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Displej: 15,6" LED antireflexní, rozlišení 1920 x 1080 bodů Operační paměť: 8GB DDR4 Disk: SSD 256 GB Rozhraní: 1x HDMI, 1x VGA, 2x USB 3.0/3.1, 1x USB-C GLAN, audio konektor Výbava: WIFI 802.11ac, Bluetooth, čtečka paměťových karet, podsvícená klávesnice, numerická klávesnice, webkamera Kapacita baterie min. 56 Wh Operační systém Windows 10 Pro (64bit), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka Next Bussines Day On-site 36 měsíců	17 970,00 Kč	35 940,00 Kč	35 950,00 Kč	4810	1900	budova A, SM1 a SM2	Budova A(Hradecká 1227, HK),
19	Mini PC	CPU: průměrný výkon min. 8300 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Operační paměť: min. 8GB DDR4 2666MHz Disk: SSD min. 128 GB Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI 2.0, 2x USB 3.0/3.1, 4x USB-C/Thunderbolt 3, LAN, Combo Audio Jack Výbava: WIFI 802.11ac, Bluetooth Operační systém macOS Mojave nebo vyšší	5	Mac mini 2018	CPU Intel Core i3, průměrný výkon min. 8300 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Operační paměť: 8GB DDR4 2666MHz Disk: SSD 128 GB Rozhraní: 1x HDMI 2.0, 2x USB 3.0/3.1, 4x USB-C/Thunderbolt 3, LAN, Combo Audio Jack Výbava: WIFI 802.11ac, Bluetooth Operační systém macOS Mojave	18 610,00 Kč	93 050,00 Kč	93 185,00 Kč	4810	1900	C6	
20	LCD monitor	LCD monitor: min. 23,8" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080, poměr stran 16:9 Jas min. 250 cd/m2, kontrast min. 1000:1, pozorovací úhly min. 178° Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI, 1x Display Port, min. 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Požadována kompatibilita s Mac min položka č. 19 této poptávky Záruka Next Bussines Day On-site min. 24 měsíců	5	24" Dell P2419H	LCD monitor: 23,8" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080, poměr stran 16:9 Jas 250 cd/m2, kontrast 1000:1, pozorovací úhly 178° Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 4x USB (z toho 2x USB 3.0) Odezva 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Kompatibilní s Mac min položka č. 19 této poptávky Záruka Next Bussines Day On-site 36 měsíců	3 050,00 Kč	15 250,00 Kč	17 730,00 Kč	4810	1900	C6	budova C nám. Svobody 301
21	Klávesnice	USB klávesnice, česká lokalizace Klasické rozložení s numerickým blokem a klasickými kurzorovými šipkami Enter dvouřádkový úzký, BackSpace široký, LShift široký, černé provedení Požadována kompatibilita s Mac min položka č. 19 této poptávky	5	C-TECH KB-102 USB	USB klávesnice, česká lokalizace Klasické rozložení s numerickým blokem a klasickými kurzorovými šipkami Enter dvouřádkový úzký, BackSpace široký, LShift široký, černé provedení Kompatibilní s Mac min položka č. 19 této poptávky	109,00 Kč	545,00 Kč	575,00 Kč	4810	1900	C6	
22	Myš k PC	USB myš s optickým nebo laserovým snímačem, citlivost min. 1000 dpi Min. 3 tlačítka Standardní velikost, délka min. 100mm Černé provedení, délka kabelu min. 150cm Požadována kompatibilita s Mac min položka č. 19 této poptávky	5	CONNECT IT Optická myš, ergonomická, USB, černá	USB myš s optickým snímačem, citlivost 1000 dpi 3 tlačítka Standardní velikost, délka 106mm Černé provedení, délka kabelu 180cm Kompatibilní s Mac min položka č. 19 této poptávky	98,00 Kč	490,00 Kč	740,00 Kč	4810	1900	C6	

Pozn.V případě překročení celkové ceny za položku uveden ve sloupci I má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH

521 793,00 Kč

Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH

515 831,00 Kč