

## **DODATEK č. 1**

č. j. PPR-9787-130/ČJ-2018-990640

### **k rámcové dohodě**

č. j. PPR-9787-88/ČJ-2018-990640

## **Čl. 1. Smluvní strany**

### **/1/ Centrální zadavatel:**

#### **ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra**

sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
zastoupená: Ing. Martinem Šlemerem, vedoucím odboru veřejných zakázek  
policejního prezidia ČR  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 5504881/0710  
doručovací adresa: MINISTERSTVO VNITRA ČR  
poštovní schránka 160  
160 41 Praha 6  
kontaktní adresa: Policejní prezidium ČR  
Pelléova 21, Praha 6  
tel.: 974 835 653  
e-mail: pp.ovz@pcr.cz  
datová schránka: gs9ai55

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

### **/2/ Prodávající:**

**Název společnosti:** Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., o. z. Praha Prosek  
sídlo: Liberecká 12, 182 00 Praha 8  
IČO: 47124652  
DIČ: CZ47124652  
zapsaná: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C/12939  
zastoupená:   
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 5020015851/5500  
pracovní kontakt:   
tel.:   
e-mail:   
datová schránka: akgt5bg

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

Prodávající a Centrální zadavatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

## u z a v í r a j í

podle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

### **dodatek č. 1**

Podle odstavce 10 čl. 13 Společná a závěrečná ustanovení rámcové dohody (dále jen „dohoda“) č.j. PPR-9787-88/ČJ-2018-990640 se smluvní strany dohodly na těchto změnách v této dohodě následujícím způsobem:

#### **I.**

Příloha č. 1 Specifikace zboží a ceny, 1/ Specifikace zboží

*řádek č. 7*

Konstrukční rychlost 179 km/h

*se mění na:*

Konstrukční rychlost 173 km/h

*řádek č. 25*

celková hmotnost 3500 kg

*se mění na:*

celková hmotnost 3200 kg

*řádek č. 144:*

Ano, Whelen Century

Světelná majáková rampa generující výstražné světlo modré barvy, s čirými kryty, s LED technologií minimálně, s max. výškou 80 mm umístěná na střeše vozidla nad kabinou řidiče. Maximální délka, nepřesahuje obrysovou šířku kabiny vozidla. Výstražné LED moduly budou osazeny v maximálním možném počtu, tzn., že výstražné LED moduly budou osazeny bez zbytečných mezer po celém obvodu. Veškeré výstražné LED moduly budou **opatřeny jednou řadou LED** diod s optikou, jejichž činná svítící plocha efektivně využívá výšky průhledné části krytu světelné rampy. Světelná rampa bude homologována dle EHK č. 65 a bude mít minimálně dvě úrovně svítivosti (den/noc) ve střídavém režimu. Světelná rampa bude rovněž homologována dle EHK č. 10.

*se mění na:*

1x přední výstražná rampa Whelen Ceridian - 1219 mm.

Přední světelná majáková rampa generující výstražné světlo červeno-modré barvy, s čirými kryty, s lineární LED technologií, s max. výškou 80 mm, umístěná na střeše vozidla nad kabinou řidiče. Maximální délka nepřesahuje obrysovou šířku kabiny vozidla. Výstražné LED moduly budou osazeny v maximálním možném počtu, tzn., že výstražné LED moduly budou osazeny bez zbytečných mezer po celé délce výstražné rampy a jejich krajích. Veškeré výstražné LED moduly budou **opatřeny jednou řadou LED** diod s optikou, jejichž činná svítící plocha efektivně využívá výšky průhledné části krytu světelné rampy. Světelná rampa

bude homologována dle EHK č. 65 a bude mít minimálně dvě úrovně svítivosti (den/noc) ve střídavém režimu. Světelná rampa bude rovněž homologována dle EHK č. 10.

*Řádek č. 145*

1x LED maják Whelen L32 umístěný na střeše vozidla vzadu uprostřed (pevná montáž) s max. výškou 100 mm a o průměru minimálně 180 mm generující výstražné světlo modré barvy splňující EHK č. 65 a EHK č. 10. Zvolené řešení bude mít čirý kryt.

*se mění na:*

1x zadní výstražná rampa Whelen Ceridian v kombinaci červeno-modrého LED lineárního provedení - 762 mm, umístěná na střeše vozidla vzadu uprostřed (pevná montáž), s max. výškou 100 mm generující výstražné světlo červeno-modré barvy, splňující EHK č. 65 a EHK č. 10. Zvolené řešení bude mít čirý kryt.

*Řádek č. 149:*

2x doplňková zvláštní výstražná svítidla Whelen TLIEB2 s technologií LED (min. 6 LED diod) generující výstražné světlo modré barvy umístěné v čelní masce, splňující EHK č. 65 a EHK č. 10

*se mění na:*

1x červené dvouzábleskové světlo Whelen ION MINI T s technologií LED diod umístěné v čelní masce vozidla vlevo a 1x modré dvouzábleskové světlo Whelen ION MINI T s technologií LED diod umístěné v čelní masce vozidla vpravo. Zařízení splňují v současnosti platnou normu EHK 65 a EHK 10. Světla budou mít čiré kryty;

*Řádek č. 150:*

Doplňková zvláštní výstražná světla Whelen TLIEB2 s technologií LED (min. 6 LED diod) generující výstražné světlo modré barvy umístěná v přední části obou boků (blatníků) vozidla (co nejvíce vpředu, na každé straně 1x) splňující EHK č. 65 a EHK č. 10. Světla budou mít čiré kryty;

*se mění na:*

1x červené dvouzábleskové světlo Whelen ION MINI T s technologií LED diod umístěné v levém předním blatníku vozidla (co nejvíce vpředu) a 1x modré dvouzábleskové světlo Whelen ION MINI T s technologií LED diod umístěné v pravém předním blatníku vozidla (co nejvíce vpředu). Zařízení splňují v současnosti platnou normu EHK 65 a EHK 10. Světla budou mít čiré kryty;

*Řádek č. 151:*

Doplňková zvláštní výstražná svítidla Whelen TLIEB2 s technologií LED (min. 6 LED diod) generující výstražné světlo modré barvy umístěná v horní části zadních dvoukřídlových dveří vozidla (co nejvíce u střechy vozidla, min. 1x – levé a 1x pravé křídlo těchto dveří) splňující EHK č. 65 a EHK č. 10. Světla budou mít čiré kryty;

*se mění na:*

1x červené dvouzábleskové světlo Whelen ION MINI T s technologií LED diod umístěné v zadní části vozidla nalevo nad zadními dvoukřídlovými dveřmi a 1x modré dvouzábleskové světlo Whelen ION MINI T s technologií LED diod umístěné v zadní části vozidla napravo nad

zadními dvoukřídlymi dveřmi. Zařízení splňují v současnosti platnou normu EHK 65 a EHK 10. Světla budou mít čiré kryty;

*Řádek č. 154:*

Samostatný červeně blikající diodový "reálný" nápis Whelen Messenger Programmabele LED SINGS se dvěma kombinacemi slov „STOP/POLICIE“ a s možností opakování jednoho nápisu pevně umístěný na za oknem levého křídla zadních dvoukřídlych dveří. Rozměry nápisu cca 330 mm x 110 mm;

*se mění na:*

Samostatný červeně blikající LED diodový "reálný" nápis Whelen Messenger Programmabele LED SINGS se dvěma kombinacemi slov „STOP/POLICIE“ a s možností opakování jednoho nápisu, pevně umístěný nad třetím brzdovým světlem z vnější strany zadní části střechy vozidla. Rozměry nápisu cca 330 mm x 110 mm;

## II.

Ostatní ujednání dohody včetně kupní ceny zůstávají beze změny.

## III.

Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

## IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zabezpečí centrální zadavatel.

Za centrálního zadavatele:

Ing. Martin Šlemer  
vedoucí odboru veřejných zakázek  
Policejního prezidia ČR

Za prodávajícího:



Porsche Inter Auto CZ spol

