



Obchodní zastoupení Pardubice
SULKO s.r.o.
Bělehradská 554
530 09 Pardubice
Váš obchodní manažer: Bouchalová Taťána
Tel: 739244322
Email: tatana.bouchalova@sulko.cz
www.sulko.cz

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA Č.
N16700212C
Střední odborné učiliště plynárenské
Pardubice
Poděbradská 93
53009 Pardubice II
Tel:
Email:

Vážený zákazníku,

Děkujeme za vaši důvěru. Jsme potěšeni, že jste se s Vaší poptávkou obrátili na společnost **SULKO – Tradičního českého výrobce spolehlivých oken a dveří od roku 1993.**

Plastová a hliníková okna vyrábíme na automatizovaných výrobních linkách evropské kvality, čímž **Vám garantujeme nejvyšší možnou spolehlivost.** Při výrobě oken a dveří SULKO spolupracujeme s nejlepšími mezinárodními dodavateli, kterými jsou například REHAU, GU, AGC, HOPPE apod.

Spolehlivé okno se nevyrobí samo, a proto společnost SULKO tvoří více než 300 kvalifikovaných odborníků, díky kterým si **můžete vybrat z několika úrovní tepelné izolace, bezpečnosti, designové atraktivitvy oken a dveří.** Záleží jen na Vás, kterou úroveň funkčnosti a kvality okna si zvolíte. **Umíme uspokojit i nejnáročnější zákazníky.**

Navštivte naše prodejní místa SULKO po celé ČR. Bezplatně se poraďte s našimi odborníky, jaký typ oken a dveří je pro Váš dům či byt nejlepší. Navíc si můžete v našich třech speciálních prodejnách - **SULKO Galerích v Brně, Olomouci či Ostravě,** otestovat odolnost našich oken proti mrazu, dešti, hluku nebo silnému nárazu a vyzkoušet až 3 000 vzorků. **Zdarma se poraďte s našimi odborníky, zda nabídky jiných výrobců po technické stránce odpovídají Vámi poptaným parametrům a požadavkům.**

Platnost Vaší cenové nabídky je jeden měsíc. Platnost se nevztahuje na časově omezené slevové akce společnosti SULKO.

Výrobky SULKO splňují podmínky programu
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.



Žádejte okna PROFI+, nejspornější okna na trhu od společnosti SULKO.



SULKO Profi+

Revoluční inovativnost v tepelné izolaci splňuje již nyní normy, které budou platit v budoucnosti.
Maximální úspora peněz

oblíbený hranatý tvar oken

vyrobené z high-tech kompozitního materiálu

šestikomorový systém bez výztuhy s termomodulem

výběr z více než 30 atraktivních barev a imitací dřeva

čtyři efektivní těsnění

nadstandardní typ bezpečnosti kování GU

možnosti volby high-tech skrytého kování

tepelně-izolační vlastnosti celého okna od $U_w = 0,55 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

zvukově-izolační vlastnosti celého okna do 47 dB

stavební hloubka okna 86 mm

Nejvyšší
úspora
peněz

SULKO s.r.o.

Československé armády 981/41
Zábřeh
789 01

tel.: +420 583 469 111

fax:

e-mail: sulko@sulko.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

č.ú.: 30102841/0100

IČ: 47976969 DIČ: CZ 47976969

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským obch. soudem v Ostravě, sp.zn.oddíl C, vložka 5878, den zápisu 13.5.1993.

**Nabídka: N16700212C**

Objednatel:	Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice	SOUN Pardubice Adresa stavby:
IČ:	15050670	
DIČ:		
Zástupce:		
tel.:		Termín realizace:
fax:		
e-mail:		Výrobní rozměry dodal:
Adresa:	Poděbradská 93 Pardubice II 53009	Zpracoval: Bouchalová Taťána
Zpracováno dne:	21.11.2016	

SULKO Classic Line

Okna SULKO Classic Line jsou spolehlivým a cenově dostupným řešením pro Vaše bydlení.

Okna SULKO Classic produktové řady KLASIK s pěti komorami, konstrukční hloubkou 70 mm a dvěma těsníci rovinami, jsou základním systémem, vhodným pro běžnou výstavbu a rekonstrukce.


název systému	SULKO Classic Line
počet komor	5
stavební hloubka rámu	70 mm
počet těsnění	2

Jak nejvíce ušetřit s novými okny? Porovnejte si parametry oken na zadní straně této nabídky.



Obrázek je pouze ilustrativní.

CLASSIC Line



Pozice: 1a 2088,0x1550,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem 3 699,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: F4-16TGI-T4 U=1.1 30dB standard
 Rám: Rám 64 mm s těs.
 Sloupek: Poutec 86mm
 Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.
 Pevné zasklení
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Klíka: Okenní klíka BÍLÁ EKO

Výška klíky: (FFG) A:600

Pozice: 1b 870,0x2345,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné balkonové dveře 3 295,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: F4-16TGI-T4 U=1.1 30dB standard
 Rám: Rám 64 mm s těs.
 Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Pevné příčky: Poutec 86mm
 Klíka: Okenní klíka BÍLÁ EKO
 Výška klíky: (FFG) A:980

Spoje: celkem 175,00 Kč
 ZMSP2V X-S-002 spoj H 2mm + 1xFe
 Popis: pokoj č.26

Množství: 1

Cena za ks: 7 169,00 Kč


Celkem:**7 169,00 Kč**

Pozice: 2/26: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 1760,0 x 1545,0 mm

CLASSIC Line

Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem 3 408,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: F4-16TGI-T4 U=1.1 30dB standard
 Rám: Rám 64 mm s těs.
 Sloupek: Poutec 86mm
 Křídlo: Pevné zasklení
 Křídlo Z60 Classic Line s těs.
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Klika: Okenní klika BÍLÁ EKO
 Výška kliky: (FFG) B:600
 Popis: pokoj č.26




Množství: 1

Cena za ks: 3 408,00 Kč

Celkem:**3 408,00 Kč**

CLASSIC Line



Pozice: 3a 2088,0x1550,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem 3 699,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: F4-16TGI-T4 U=1.1 30dB standard
 Rám: Rám 64 mm s těs.
 Sloupek: Poutec 86mm
 Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.
 Pevné zasklení
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Klika: Okenní klika BÍLÁ EKO

Výška kliky: (FFG) A:600

Pozice: 3b 870,0x2345,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné balkonové dveře 3 295,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: F4-16TGI-T4 U=1.1 30dB standard
 Rám: Rám 64 mm s těs.
 Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Pevné příčky: Poutec 86mm
 Klika: Okenní klika BÍLÁ EKO
 Výška kliky: (FFG) A:980

Spoje: celkem 175,00 Kč
 ZMSP2V X-S-002 spoj H 2mm + 1xFe
 Popis: pokoj č.25

Množství: 1

Cena za ks: 7 169,00 Kč


Celkem:**7 169,00 Kč**

Pozice: 4/25: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 1760,0 x 1545,0 mm

CLASSIC Line

Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem 3 408,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: F4-16TGI-T4 U=1.1 30dB standard
 Rám: Rám 64 mm s těs.
 Sloupek: Poutec 86mm
 Křídlo: Pevné zasklení
 Křídlo Z60 Classic Line s těs.
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Kliky: Okenní klika BÍLÁ EKO
 Výška kliky: (FFG) B:600
 Popis: pokoj č.25




Množství: 1

Cena za ks: 3 408,00 Kč

Celkem:**3 408,00 Kč**

CLASSIC Line



Pozice: 5a 2088,0x1565,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem 3 721,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: F4-16TGI-T4 U=1.1 30dB standard
 Rám: Rám 64 mm s těs.
 Sloupek: Poutec 86mm
 Křídlo: Pevné zasklení
 Křídlo Z60 Classic Line s těs.
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Klika: Okenní klika BÍLÁ EKO
 Výška kliky: (FFG) B:600

Pozice: 5b 870,0x2355,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné balkonové dveře 3 303,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: F4-16TGI-T4 U=1.1 30dB standard
 Rám: Rám 64 mm s těs.
 Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Pevné příčky: Poutec 86mm
 Klika: Okenní klika BÍLÁ EKO
 Výška kliky: (FFG) A:980

Spoje: celkem 176,00 Kč
 ZMSP2V X-S-002 spoj H 2mm + 1xFe
 Popis: pokoj č.22

Množství: 1

Cena za ks: 7 200,00 Kč

Celkem:**7 200,00 Kč**

Pozice: 6/22: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství


Rozměry rámu: 1755,0 x 1555,0 mm

CLASSIC Line

Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem 3 417,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: F4-16TGI-T4 U=1.1 30dB standard
 Rám: Rám 64 mm s těs.
 Sloupek: Poutec 86mm
 Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.
 Pevné zasklení
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Klika: Okenní klika BÍLÁ EKO

Výška kliky: (FFG) A:600

Popis: pokoj č.22




Množství: 1

Cena za ks: 3 417,00 Kč

Celkem:**3 417,00 Kč**

CLASSIC Line



Pozice: 7a 2088,0x1550,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem 3 699,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: F4-16TGI-T4 U=1.1 30dB standard
 Rám: Rám 64 mm s těs.
 Sloupek: Poutec 86mm
 Křídlo: Pevné zasklení
 Křídlo Z60 Classic Line s těs.
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Klika: Okenní klika BÍLÁ EKO
 Výška kliky: (FFG) B:600

Pozice: 7b 870,0x2350,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné balkonové dveře 3 301,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: F4-16TGI-T4 U=1.1 30dB standard
 Rám: Rám 64 mm s těs.
 Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Pevné příčky: Poutec 86mm
 Klika: Okenní klika BÍLÁ EKO
 Výška kliky: (FFG) A:980

Spoje: celkem 176,00 Kč
 ZMSP2V X-S-002 spoj H 2mm + 1xFe
 Popis: pokoj č.21

Množství: 1

Cena za ks: 7 176,00 Kč

Celkem:**7 176,00 Kč**

Pozice: 8/21: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství


Rozměry rámu: 1765,0 x 1550,0 mm

CLASSIC Line

Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem 3 421,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: F4-16TGI-T4 U=1.1 30dB standard
 Rám: Rám 64 mm s těs.
 Sloupek: Poutec 86mm
 Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.
 Pevné zasklení
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Kliky: Okenní klika BÍLÁ EKO

Výška kliky: (FFG) A:600

Popis: pokoj č.21



Množství: 1

Cena za ks: 3 421,00 Kč

Celkem:**3 421,00 Kč**

Pozice: 9/: příslušenství

Rozměry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

OST

Základní cena:
 Doplnky: illmod Eco 4x15 šedá (bal.8m) 78,00 Kč
 1ks

Množství: 2

Cena za ks: 78,00 Kč

Celkem:**156,00 Kč**

Položky

Položek: 9 cena:		41 666,00 Kč
Doplňující a spojovací profily		702,00 Kč
..přepište - spec. doplňky		156,00 Kč
Montáž - plastové okno [bm]	75,14 m	10 144,00 Kč
Zednické zapravení interiér- Typ A - základní zapr	75,14 m	11 271,00 Kč
Zednické zapravení exteriér	75,14 m	3 006,00 Kč
Demontáž - okno dřevěné zdvojené [bm]	76,42 jm	4 585,00 Kč
Likvidace- zdvojené okno [ks]	32,05 m2	3 205,00 Kč

Součet:	74 735,00 Kč
DPH[21%]:	15 694,35 Kč
Celkem:	90 429,00 Kč
Záloha:	0,00 Kč

SULKO - kdo jsme

Jsme česká společnost s 20 – ti letou tradicí, která vyrábí kvalitní česká okna a dveře v Zábřehu. Jsme držitelé několika ocenění a certifikátů, které garantují spolehlivost našich oken pro Vás.

Zvolte si kvalitní česká SULKO okna a dveře.

SULKO – jak vyrábíme okna a dveře

Okna a dveře vyrábíme na nejmodernějších výrobních strojích. Každý den pečlivě přistupujeme k výrobě každého kusu oken a dveří, čímž ručíme svým zákazníkům prvotřídní spolehlivostí našich výrobků.

Umíme vyrábět pro velký počet zákazníků. Díky precizní automatizované výrobě hlavně umíme vyrobit okno na míru přímo pro Vás.

Rozhodněte se pro spolehlivá SULKO okna vyrobená moderní automatizovanou výrobou.

SULKO – z čeho vyrábíme

Při výrobě oken spolupracujeme s nejlepšími mezinárodními společnostmi – REHAU, GU, AGC apod. Vyrábíme z léty prověřených a osvědčených materiálů, které splňují nejpřísnější technické normy. Námí vyrobená okna a dveře patří k evropské špičce kvality.

Kupte si to nejlepší, co můžete mít.

SULKO – Jaký typ skla zvolit

U nás si můžete vybrat z různých typů zasklení, které budou přesně vyhovovat Vaším očekáváním a potřebám. Můžete si vybrat ze široké škály standardních i speciálních zasklení. Ti z Vás, kteří vnímají koupi okna jako dlouhodobou investici, si můžou vybrat revoluční čtyřsklo, které splňuje normy pro 15 let dopředu.

Vyberte si efektivně izolační dvojsklo, trojsklo anebo revoluční a efektivní čtyřsklo.

SULKO – inovativní kování GU

I u typu kování si můžete vybrat různé úrovně bezpečnosti a funkcí, aby okna a dveře vyhovovaly Vaším potřebám. Kromě standardní a maximální bezpečnosti se můžete rozhodnout pro designovou a bezpečnostní novinku – skryté kování.

Přijďte se bezplatně poradit na prodejní místa SULKO, jaký typ kování nejvíce vyhovuje Vaším očekáváním.

SULKO – žaluzie, sítě, exteriérové rolety,... všechny doplňky

Chcete bílá okna s bílými žaluziemi, bílými sítěmi proti hmyzu, bílými parapety, bílými interiérovými žaluziemi a bílé exteriérové rolety nebo žaluzie? Anebo toužíte mít okna v hřejivé imitaci dřeva a k nim v podobné imitaci parapety a žaluzie a další doplňky?

Vyberte si z mnoha barevných variant SULKO okna včetně příslušenství podle svým představ. Okno nemusí být jen bílé.

SULKO – Co je to odborná montáž

Nepodceňujte kvalitně odvedenou montáž s ISO páskami podle platných stavebních norem. Pokud zvolíte špatný typ montáže okna, může Vám zatékat domů, můžou se tvořit plísňe, nebo Vás okno nebude spolehlivě chránit před nepříznivým počasím.

Žádejte odbornou SULKO montáž a zajistěte si tak pohodu a dlouhodobou spokojenost.

SULKO – Co je to S3 systém

Společnost SULKO doporučuje S3 systém jako systémové řešení funkčního těsnění připojovací spáry otvorových výplní dle platné legislativy a požadavků normy ČSN 730540-02 (Tepelná ochrana budov).

Na spáru působí tyto vlivy: sluneční záření, vítr, déšť, teplota, hluk, chemikálie, pohyb konstrukcí.

Vady připojovací spáry způsobují: plísňe, tepelné mosty, špatná zvuková izolace, koroze degradace.

Požadavky na připojovací spáru: nulová infiltrace, nulová stékavost, schopnost dilatace, tepelné a zvukově izolační zábrana, životnost.

SULKO – Zaměření výrobků

Před výrobou bude provedeno zaměření společností SULKO. Objednavatel garantuje svoji účast při zaměřování. Přesné výrobní rozměry budou stanoveny na základě zaměřených hodnot. Pokud si zákazník chce provést zaměření sám, bude garantovat rozměry on.

SULKO – Platnost cenové nabídky

Standardně jsou cenové nabídky platné jeden měsíc od vytvoření. Je však na dohodě s obchodním manažerem, jak dlouho bude platná právě Vaše nabídka.

SULKO – Záloha dopředu na okna či dveře

Minimální hodnota zálohy, která se platí předem, bývá 80 % z celkové hodnoty objednávky. Výše zálohy je v cenové nabídce přesně definovaná.

SULKO – Dodací lhůta

Dodací lhůta na standardní výrobky SULKO je 3-6 týdnů, na nestandardní prvky 6-8 týdnů od zaplacení zálohy.

SULKO – Záruční podmínky

Minimální záruční lhůta na výrobky SULKO je uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách SULKO s.r.o.

SULKO – Zelená úsporám

Výrobky SULKO splňují podmínky programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Typy otevírání:

O - otevíravé, standardně dodávané se zvedacem křídla a pojistkou proti sklopení v otevřené poloze

OS - otevíravé a sklopné, standardně dodávané se zvedacem křídla, pojistkou proti sklopení v otevřené poloze a MIKROVENTILACÍ (od min. šířky okna 520 mm)

S - sklopné

FIX - pevné zasklení

VD - vchodové dveře

BD - balkonové dveře

Standardně dodávána:

- komprípáska mezi rámem a přípojným profilem
- uzavírací profil drážky (záslepka drážky v rámu)

Smysl otírání křídla při pohledu zevnitř, ven otevíravé VD zvenku. Uváděné rozměry: šířka/výška mm. Není-li u daného prvku uvedeno jinak, jsou křídla těchto prvků otevíravá dovnitř. Otevíravost prvků se posuzuje z pohledu pantů. Rozměry se rozumějí rozměry rámu bez přípojného profilu, u vchodových dveří a prvků s AL prahem výška od čisté O po horní hranu rámu, u sestav celkový rozměr sestavy bez přípojného profilu (v případě sestavy s vchodovými dveřmi nebo prvky s AL prahem výška od čisté „O“ po horní hranu sestavy). K sestavám je nutno dodat nákres. Rozměry jednotlivých dílů sestavy budou upraveny na základě použité statiky a doplňkových profilů.

Uplatnění snížené sazby DPH 15% lze uplatnit pouze pro dodání výplní staveních otvorů včetně montáže pro účely bytové výstavby. Musí být splněny podmínky ustanovení paragrafu 48 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. V ostatních případech bude sazba DPH 21%.

Pokud se uplatní režim přenesení daňové povinnosti:

Objednatel tímto prohlašuje, že předmět díla bude využíván, alespoň částečně, k činnosti, která je ve smyslu ZDPH ekonomickou činností. Konkrétně se jedná o (doplnit specifikaci této činnosti – typicky předmět podnikání objednatele). Při fakturaci díla se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e ZDPH. Objednatel, pro kterého je dílo uskutečněno, je povinen a přiznat DPH dle platné sazby *15% - bytové účely; * 21% nebytové účely.

UPLATŇUJI ŘEŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI: ANO bytové x nebytové

(Nehodící prosím škrtněte)

NE

POŽADUJI PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE PLATNÉ NORMY ČSN 746077 V EXTERIÉRU A INTERIÉRU:

(Nehodící prosím škrtněte)

ANO NE

POŽADUJI PROVEDENÍ ŽALUZII S BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY DLE PLATNÉ NORMY EN13120/A1, EN16434 A EN16433:

(Nehodící prosím škrtněte)

ANO NE

Objednatel, zákazník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami společností SULKO s.r.o. a s výše uvedenými údaji a zároveň objednává výše uvedené položky. Zákazník prohlašuje, že mu byly společností SULKO s.r.o. v dostatečném předstihu před podpisem této objednávky sděleny tyto informace:

- totožnost, telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty

- označení zboží a služby a popis jejich hlavních vlastností
- cena zboží a služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků
- způsob platby, způsob dodání a plnění
- náklady na dodání
- údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv.

*Obrázky v nabídce jsou pouze ilustrativní, neznázorňují nabízený produkt.

Datum: 22.11.2016 13:20:54

.....
Bouchalová Taťána
739244322
tatana.bouchalova@sulko.cz

.....
podpis zákazníka, objednatele

