

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 27ZA-002021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD Kocourovec
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno:
PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
Adresa: Krapkova 1159/3
779 00 Olomouc
IČO: 04381823
DIČ: CZ04381823
Kontaktní osoba:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: SSÚD Kocourovec, Kocourovec 18, 783 56 Doloplazy

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

**Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD Kocourovec
Kocourovec 18, 783 56 Doloplazy**

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné

zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. **Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.** Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

D35 PROHLÍDKY PODJEZDŮ

poř.č.	číslo silnice-	podjezdu	staničení /km/	Název	Místní název	Délka přemostění / m/
1	D35-	146c.1	268,169	Podjezd pod polní cestou	3509/D223, km144,350	54
2	D35-	146d.1	269,124	Podjezd pod místní komunikací	3509/D224, km 145,304	56,7
3	D35-	150d.1	277,639	Podjezd pod polní cestou	3509/D230, km 153,812	50,4
4	D35-	152a.1	282,142	Podjezd pod polní cestou	3510/D201, km 158,312	52,2
5	D35-	153..1	285,196	Podjezd pod polní cestou	3510/D205, km 161,373	57,5
6	D35-	153a.1	286,282	Podjezd pod místní komunikací Daskabát-V.V.P.	3510/D206, km 162,460	53,5
7	D35-	157a.1	291,09	Podjezd pod polní cestou	3511/D217, km 167,272	52,8
8	D35-	158a.1	292,356	Podjezd pod polní cestou	3511/D218, km 168,536	52,8

Lhůta pro dodání či termín dodání: ČERVEN / ČERVENEC 2019

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 110 761,00 Kč / 134 020,00

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

████████████████████

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Kocourovci dne 27. 6. 2019

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

V Olomouci dne 27. 6. 2019

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby:

Obsah:

1. Identifikační údaje
 2. Všeobecné údaje: Doporučení pro provádění prohlídek
Hodnocení závad - Klasifikační stupeň – dle TP 216
Specifikace Služeb
 3. Technické a bezpečnostní požadavky
 4. Soupis podjezdů
-

1. Identifikační údaje

Předmětem zakázky: **D35 BĚŽNÉ PROHLÍDKY PODJEZDŮ**

2. Všeobecné údaje:

Prohlídky podjezdů a pasportizace zajistí odborné posouzení stavu stávajících konstrukcí.

- **Doporučení pro provádění prohlídek:**

PROVEDENÍ BĚŽNÝCH PROHLÍDEK - DLE ČSN 73 6221 – Prohlídky mostů pozemních komunikací, kterou dále doplňuje a rozšiřuje technický předpis (TP 175, TP 216 - Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů PK, apod.)

Pro provádění běžných, hlavních a mimořádných prohlídek platí ČSN 73 6221.

Jedná se o 8 podjezdů

Prohlídku může vykonávat osoba, která má odpovídající vzdělání, praxi a vybavení k výkonu prohlídky dle Metodického pokynu MD ČR.

Je účelné, aby prohlídku každého podjezdu prováděl po jistou dobu stejný pracovník, resp. stejná fyzická nebo právnická osoba, aby byla lépe zajištěna kontinuita vzniku a rozvoje závad. Je rovněž účelné pro vybrané mosty postupovat podle projektu diagnostiky a údržby (která místa je nutné sledovat, jakými metodami sledování provádět, za jakých vnějších podmínek provádět prohlídku apod.).

- **Hodnocení závad - Klasifikační stupeň – dle TP 216:**

Pro hodnocení závad zjištěných na ocelových nebo ocelobetonových podjezdů se použije následující způsob třídění:

I – bezvadný stav: Bez jakýchkoliv zjevných závad.

II – velmi dobrý stav:

Ztráta barevnosti ochranného protikorozního systému, barevné fleky, zatekliny, vzhledové vady nátěru, konstrukce beze stop po korozním napadení.

III – dobrý stav:

Povrchové vady ochranného protikorozního systému, které vedou k jeho postupné degradaci (odlupování, praskání vrstev nátěru, pórovitost, trhlinky a puchýřování vrchních vrstev, první stopy koroze ocelové konstrukce, počínající bodová koroze).

IV – uspokojivý stav:

Výskyt korozních produktů na ploše povrchu menší než 5%, počínající proces důlkové koroze bez znatelného oslabení korodujících profilů, hromadění mokrých nečistot ve styčnicích.

V – špatný stav:

Povrch pokrytý korozními produkty v ploše větší než 5%, zrnitý povrch plochy s korozními produkty, počínající silná koroze s počínajícím oslabením nosných částí do 5% průřezové plochy, koroze v místech svarových spojů po celé ploše svarového kovu s počínajícím hlubším korozním napadením, počínající únavové trhliny, mírná deformace tlačných prutů, stěn a výztuh, ojediněle uvolněné nýty nebo šrouby.

VI – velmi špatný stav:

Oslabení kteréhokoli nosného prvku v důsledku koroze do 15% průřezové plochy, více únavových trhlin různé délky, vybočení tlačných prutů, stěn a výztuh, uvolněné šroubové nebo nýtové spoje (snížení únosnosti spoje do 15%).

VII – havarijný stav:

Korozní oslabení jakéhokoliv nosného prvku v rozmezí 15 – 30% oslabené plochy průřezu, lokálně proděravělé pruty, celkové hluboké korozní napadení, zkorodované svary, nýty, šroubové spoje, rozvinuté únavové trhliny, uvolněné šroubové nebo nýtové spoje (snížení únosnosti spoje do 30%).

- **Specifikace služeb:**

Provedení prohlídek u podjezdů, pod níž je vedena pozemní komunikace D35.

Při provádění prohlídek je nutné se zaměřit na místa nejčastěji se vyskytujícími závadami. Nejčastěji se závady vyskytují na mostovce, v místech uložení nosné konstrukce na spodní stavbu, na ložiskách a na mostních závěrech. Klasifikace zjištěných závad při prohlídce se provádí podle Katalogu závad. Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi s Oprávněním dle Metodického pokynu MD ČR.

3. Technické a bezpečnostní požadavky

Nutno doložit veškerou dokumentaci z prohlídek (listy z prohlídek, stavební deník, předávací protokol, apod.) Požadujeme prohlídky, s kontrolou obsahující dostupnou dokumentaci, vyhotovení protokolu z prohlídky s doporučeními a případným návrhem pro opravy, údržbu i s odhadem nákladů, popř. mostní list.

Dopravní zabezpečení zajistí objednatel.

Dopravní schéma DK 230,240

Při stavebních pracích nesmí dojít k poškození komunikace a ohrožení provozu na ní. Rovněž nesmí dojít k poškození životního prostředí skládkami, apod.

4. Soupis podjezdů

poř.č.	číslo silnice-	podjezdu	staničení /km/
1	D35-	146c.1	268,169
2	D35-	146d.1	269,124
3	D35-	150d.1	277,639
4	D35-	152a.1	282,142
5	D35-	153..1	285,196
6	D35-	153a.1	286,282
7	D35-	157a.1	291,09
8	D35-	158a.1	292,356

poř.č.	číslo silnice-	podjezdu	staničení /km/	Název	Místní název	Délka přemostění / m/	Cena za 1 BMP v Kč bez DPH
1	D35-	146c.1	268,169	Podjezd pod polní cestou	3509/D223, km144,350	54	13 845 Kč
2	D35-	146d.1	269,124	Podjezd pod místní komunikací	3509/D224, km 145,304	56,7	13 845 Kč
3	D35-	150d.1	277,639	Podjezd pod polní cestou	3509/D230, km 153,812	50,4	13 845 Kč
4	D35-	152a.1	282,142	Podjezd pod polní cestou	3510/D201, km 158,312	52,2	13 845 Kč
5	D35-	153..1	285,196	Podjezd pod polní cestou	3510/D205, km 161,373	57,5	13 845 Kč
6	D35-	153a.1	286,282	Podjezd pod místní komunikací Daskabát-V.V.P.	3510/D206, km 162,460	53,5	13 845 Kč
7	D35-	157a.1	291,09	Podjezd pod polní cestou	3511/D217, km 167,272	52,8	13 845 Kč
8	D35-	158a.1	292,356	Podjezd pod polní cestou	3511/D218, km 168,536	52,8	13 845 Kč
Celkem Kč bez DPH:							

