

**CENOVÁ NABÍDKA**  
**Vybudování dětského hřiště v Božtesicích**  
 místo realizace: Ústí nad Labem  
 hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno www.hriste.cz

**Místo** Ustí nad Labem, DH, Božtesice **VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HRISTĚ V BOŽTESICÍCH**

**Kontakt** [redacted]  
**Nabídka č.** N19P079  
**Datum** 17.05.2019  
**Kontakt firma** hřiště.cz

**PRVKY**

No.číslo	produkt	MJ	množství	cena produktu	cena montáže	cena celkem produktu
WD-0150-00	BRYČKA	ks	1	75 600 Kč	21 900 Kč	97 500 Kč
WD-0312-00	SKLUZUŠTĚ	ks	1	75 900 Kč	25 700 Kč	101 600 Kč
WD-0400-00	VAHADLO s pneumatickými	ks	1	17 300 Kč	3 700 Kč	21 000 Kč
WD-0338-00	JOSEVČÍK	ks	1	19 200 Kč	3 500 Kč	22 700 Kč
—	TOTEM s výškou pádu 1m	ks	1	12 200 Kč	5 000 Kč	17 200 Kč
TRA-61269	KOLOTOČ VELKÝ	ks	1	46 900 Kč	4 300 Kč	51 200 Kč
WD-0298-00	PRUŽINOVÉ HOUPADLO - KŮŇ	ks	1	7 100 Kč	1 400 Kč	8 500 Kč

**DODÁVKA PRODUKTŮ CELKEM** 254 200 Kč

**MONTÁŽ PRODUKTŮ CELKEM** 65 500 Kč

**CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM** 319 700 Kč

vzdálenost tam a zpět 600 km  
 Doprava produktů na místo 24 000 Kč  
 Doprava montážního týmu (3x) 15 000 Kč

**CENA PRODUKTŮ VČ. DOPRAVY BEZ DPH** 358 700 Kč

DPH 21% 75 327 Kč

**CENA PRODUKTŮ VČ. DOPRAVY S DPH** 434 027 Kč

**STAVEBNÍ ÚPRAVY**

položka	MJ	množství	cena/jedn.	cena celkem
zbudování povrchů tlumících pád-doplňení kačírku 400mm	m2	50	490 Kč	24 500 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>24 500 Kč</b>

**CENA CELKEM VČ. STAVEBNÍCH ÚPRAV BEZ DPH** 383 200 Kč

DPH 21% 80 472 Kč

**CENA CELKEM VČ. STAVEBNÍCH ÚPRAV S DPH** 463 672 Kč

Čeny jsou stanoveny pro standardní barevnost, dle vizualizací v nabídce (produktových listech) a standardní provedení povrchové úpravy. Případné odlišnosti musí být před objednáním dohodnuty a změny uvedeny v objednávce nebo smlouvě.

Cena montáže je kalkulována na běžný (rostlý) terén s maximálním sklonem do 5%, v případě ztížených terénních např.: skála, navážka, nadměrný kořen, štěrková lože, atd., budou, účtovány výjimečně. Cena montáže zahrnuje zhotovení

spodní stavby.  
 Cena nezahrnuje terénní modulare a úpravy okolního terénu.

Vzhledem k tomu, že neznáme harmonogram prací, je kalkulována doprava montážního týmu na 1 etapu. Pokud dojde k více výjezdům na základě výzvy objednatele nebo přerušení montáže okolnostmi způsobenými na straně objednatele, bude účtována za každý další výjezd částka dopravy montážního týmu ve výši uvedené v nabídce.

Cena nezahrnuje zaměření a vytyčení inženýrských sítí.  
 Cena zahrnuje zbudování povrchů tlumící pád odpovídající požadavkům ČSN EN 1176 4.2.8.5.2, tab. 4.  
 V ceně je zahrnuta výrobní dokumentace.  
 Čeny uvedené v nabídce jsou platné 6 měsíců od data zpracování nabídky.

Termín dodání typových výrobků je 8-12 týdnů od potvrzení objednávky nebo podepsání smlouvy. U atypových výrobků se termín dodání řídí v závislosti od druhu atypu.

Spjatnost faktury je standardně 14 dní od data jejího vystavení. V případě sjednání zálohy na platbu, je zaplacení zálohy podmínkou pro nástup na montáž (montáž nebude zahájena před zaplacením sjednané zálohy).

Standardní záruka je uvedena v Garancním listu, který je přílohou nabídky. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla objednatel a je platná za předpokladu dodání všech pokynů uvedených v Pokynech pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy, které objednatel k cenové nabídce obdržel na vyžádání. Záruka nezahrnuje závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom. Za závady se nepovažuje přirozené chování materiálů v daném prostředí.

U typových herních zařízení bylo provedeno přežkoušení typu autorizovanou osobou dle požadavku zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění. Ke všem typovým nabízeným herním prvkům byl vydán Certifikát a vystaveno Prohlášení o shodě o plnění ustanovení příslušných ČSN EN 1176:2009. Atypy budou certifikovány v rámci realizace inspekce.

Objednatel, a tím i případný odběratel nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků včetně ceny montáže objednatel a do úplného zaplacení ceny výrobků a montáže tyto ve výlučném vlastnictví hřiště.cz, s.r.o.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu díla řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení od objednávky nebo smlouvy a má právo požadovat vrácení předmětu objednávání, přičemž objednatel je povinen předmět objednávky nebo smlouvy dodavateli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho na základě smluvního vztahu s objednatel v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky nebo smlouvy dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně třetí osobě, které předmět objednávky nebo smlouvy dodá, existenci výhrady vlastnického práva prodávajícího k objednávky nebo smlouvy a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky nebo na objednatel přejde až úplným zaplacením ceny předmětu objednávky nebo smlouvy a dodavatel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky nebo smlouvy v případě nesplnění povinnosti objednatel zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky nebo smlouvy. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněn oznámit případně třetí osobě i dodavatel.

Objednatel je také povinen předat písemně konečnou záznamníkovou Pokyny pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště a jeho zařízení vydané hřiště.cz, s.r.o.

**Popis materiálů, jejich údržba a opravy**

**POPIS MATERIÁLŮ**

Všecké použité materiály a povrchové úpravy jsou vhodné pro venkovní prostředí, neobsahují toxické látky a vyhovují použitelným hygienickým požadavkům.

**Nosné konstrukce**

Nosné konstrukce zařízení jsou dle typu provedeny z masivního akátového nebo dubového dřeva, smrkových kulatin nebo hranolů vakuum impregnovaných, lepených modřinových hranolů a ocelových trubek.

Pro spoje nosných částí a pro připevnění herních prvků na konstrukci je použit spojovací materiál z nerezové nebo zinkované oceli. Díly a části konstrukce zhotovené z modřinových lezaných dřív mohou v prvních měsících po instalaci ronit pryskyřici. Toto je běžný úkaz, který nemá vliv na kvalitu výrobku a není důvodem k uplatnění reklamace v záruční době.

U částí konstrukce zhotovené z masivního akátového nebo dubového dřeva může docházet ke vzniku výsuvných trhlin na čelech nebo v podélném směru. Vznik těchto trhlin je přirozeným chováním masivního dřeva v exteriéru. Trhliny je třeba ošetřit tak aby nezbyl nebezpečný. Většina takto vzniklých trhlin nemá vliv na pevnost a kvalitu výrobku a nejsou důvodem k uplatnění reklamace v záruční době.

**Herní prvky a doplňky**

Herní prvky jsou dle typu výrobku buď přímo z akátového dřeva a jsou zcela integrovány do konstrukce sestavy nebo z ocelových trubek a profilů připojených k nosné konstrukci. Vyplně, podšlápků, výjevy, sphaerici stěny jsou z masivního dřevěného řeziva, vosk odělné plechůvky, plastových desek (HDPE nebo Play-Tec) nebo dřív vyrobené laminovaním do fórem. Sestavy jsou dle zaměření vybaveny lany a lanovými sítěmi (lano s vícepramenným ocelovým jádrem opletené Polypropylenovou nebo Polyesterovou příli), sedátko, madla, lezeckými chytí, apod.

Použití skřeviny jsou kombinované nebo kombinované (skřeviny části je nerezový plech a boční části z HDPE nebo Play-Tec plastových desek nebo lakované plechůvky).

U prvků vyrobených z PP nebo PE lano, jako jsou lezecké síť, lanové žabiny, sphaerici lana, skřeviny hospodář (hmitá) a jiných, může vísvem Intenzivní provozu docházet k oděni ochranné příli. Pokud není poškozený samotný pramen ocelového lana a lano nemá ostny, není toto na závadu, ale je doporučeno takové lano vyměnit. Opatření lano není důvodem k reklamaci v záruční době.

**Povrchové úpravy**

Akátové a dubové části jsou zbarveny kůry a opracovány a na jádrové dřevo (obstřávané běle). Po vrch je buď ponechán bez další úpravy, nebo je opatřen nádevy na bázi pigmentovaných olejů nebo vodou ředitelných lazurovacích nátěrů.

Smrkové části hbitv konstrukce jsou vakuum impregnovány. Ostatní jsou opatřeny kolovaznými nátěry.

Lepené modřinové hranoly jsou opatřeny lazurami. Ocelové konstrukce jsou šetrně zinkované nebo lakované (opatřené přídkovým lakem komax). Laminátové panely GEMO jsou opatřeny syntetickým silikon/akrylovým emalem.

Lakované ocelové díly musí být při zjištění poškození lakované vrstvy neprodávány opraveny. Při poškození povrchu na kov, hrozí nebezpečí vzniku vlhkosti a vznik koroze, který způsobí odlupování laku. Poškození vzniklé neopatřením lakovaných ploch není důvodem k reklamaci.

**ÚDRŽBA A OPRAVY**

Údržba herního zařízení a celého dětského hřiště musí být prováděna provozovatelem nebo jinou pověřenou osobou pravidelně v intervalech dle charakteru hřiště, jeho umístění a umístění v místě. Minimálně však jedenkrát za 3 měsíce v době provozu hřiště nebo dle výsledku provedené pravidelné nebo mimořádné kontroly.

Pokud provozovatel/vlastník neprovádí údržbu dle požadavků všech pouzých částí zařízení, opravy výsuvných trhlin, odlupování se interkruhá a vzniklých výšek jsou součástí běžné údržby a nejsou důvodem k reklamaci v záruční době.

Z výše uvedeného vyplývá, že údržba a opravy povrchové úpravy dřevěných částí zařízení, oprava výsuvných trhlin, odlupování se interkruhá a vzniklých výšek jsou součástí běžné údržby a nejsou důvodem k reklamaci v záruční době.

**Povrch tlumící pád**

*Travník, udusany povrch*

Pokud dajde ve volné ploše kolem zařízení k výšlapání nebo přesunu zeminy tak, že se zvýší kritická výška pádu nad přípustnou mez, je nutné zeminu doplnit. Výška úrovně terénu je na herním zařízení vyznačena známkou.

*Sypké materiály (kačírky, písek)*

U sypkých materiálů dochází k neustálému přesunu hmoty v prostoru volného pádu, obvykle směrem k okrajům plochy. Je nutné provádět pravidelné rozprostírání v celé ploše, tak aby byla dodržena odpovídající hloubka (do úrovně značky výšky úrovně terénu).

Současne je třeba plochu pravidelně kypřit, aby nedocházelo ke zhutnění ve spodních vrstvách materiálu. Při údržbě materiálu je třeba tento doplnit.

*Prýk (prýkové dlaždice, EPDM bezpečnostní povrch)*

Tento druh povrchu nevyskytuje výštiní údržbu. Plochu pouze vyčistíte od nečistot a nečistot předmětů.

**Herní zařízení**

Údržba a opravy herního zařízení by měla provádět osoba nebo firma způsobilá k odbornosti příslušné k dané opravě.

V případě, že se jedná o opravu, která svým charakterem přesahuje rámec informací v této příručce, požádáte výrobce nebo autorizovaný servis výrobce o zaslání opravných dokumentace nebo přímo o provedení opravy.

Pokud budou opravy prováděny jiným způsobem, než je uvedeno v Příručce pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy vydané výrobcem, může to být vedlejšího při posuzování opravnosti záruky v záruční době.

**Dřevěná konstrukce a výjevy**

*Akátové, dubové a modřinové lepané dřív*  
 Pokud vstřete nevhodný příznak vzhledu zařízení, měly by být náležitě obnoveny alespoň jedenkrát za 24 měsíců. Jednou až 12 měsíců je vhodné obnovit náde na exponovaných místech a v místech, kde došlo k poškození a na místech kde byla provedena oprava.

Nádeřové hmoty se nanášejí minimálně ve dvou vrstvách.

Pravidelní rozsáhlých oprav povrchové úpravy je vhodné svěřit specializované firmě. Opravené místo může mít po obnovení nádeř odlišný odstín od původního okolí opraveného místa. Tomuto nebe zabránit, nemá to vliv na kvalitu provedené opravy a není to důvodem k uplatnění reklamace v záruční době.



## Woody Doo Vahadlo


### Popis herních prvků

Vahadlová houpačka s pneumatikami. Možnost pryžových tlumičů (za příplatek).

No. číslo	WD-0400-00
Věková skupina	3-14
Rozměry (m)	4,0 x 0,3 x 1,0
Potřebná plocha (m)	6,0 x 2,4
Povrch tlumičů náraz (m <sup>2</sup> )	13,5
Max. výška pádu (m)	0,95
Počet uživatelů	2



Vizualizace mají informativní charakter.



## Woody Doo Josevčik


### Popis herních prvků

balanční kladina

No. číslo	WD-0338-00
Věková skupina	3-14
Rozměry (m)	1,6 x 1,1 x 0,6
Potřebná plocha (m)	4,6 x 4,1
Povrch tlumičů náraz (m <sup>2</sup> )	14
Max. výška pádu (m)	do 0,6
Počet uživatelů	3



Vizualizace mají informativní charakter.



## Woody Doo Prohazovadlo ptáček


### Popis herních prvků

balanční nášlap 3x, prkénko 3x, kůl, pták

No. číslo	WD-0134-00
Věková skupina	3-14
Rozměry (m)	0,9 x 1,0 x 2,3
Potřebná plocha (m)	3,9 x 4,0
Povrch tlumičů náraz (m <sup>2</sup> )	12
Max. výška pádu (m)	do 0,6
Počet uživatelů	3



Vizualizace mají informativní charakter.



**POZN.:** herní prvek bude upraven jako šplhací totem s výškou pádu do 1m.

## Woody Doo Kůň


### Popis herních prvků

pružinové houpadlo

No. číslo	WD-0298-00
Věková skupina	3-6
Rozměry (m)	0,2 x 0,7 x 0,9
Potřebná plocha (m)	2,2 x 2,7
Povrch tlumičů náraz (m <sup>2</sup> )	5,6
Max. výška pádu (m)	do 0,6
Počet uživatelů	1



Vizualizace mají informativní charakter.





Kolotoč


Popis herních prvků

dřevěné části - akát, kovové části - nerezová ocel, žárové pokovená ocel

No. číslo	TRA-61269
Věková skupina	2-6
Rozměry (m)	2 x 1,7
Potřebná plocha (m)	6 x 8
Povrch tlumící náraz (m <sup>2</sup> )	29
Max. výška pádu (m)	do 0,6
Počet uživatelů	2



Vizualizace malíř. Informativní charakter.



GARANČNÍ LIST

pro produktové řady WOODY DOO

hřiště.cz, s.r.o. poskytuje na herní sestavy a prvky WOODY DOO následující záruční lhůty:

• Konstrukce z akátového dřeva včetně kolbení	5 let
• Kovové prvky - záruka proti prorezavení	5 let
• Lezecké překážkové stěny	3 roky
• Slůzavka nerez	3 roky
• Ostatní výše neuvedené kovové komponenty	3 roky
• Síťové prvky Polyfix	2 roky
• Sedátka pro houpačky	2 roky
• Řetězy pro houpačky	2 roky
• Závěsy pro houpačky	2 roky
• Nerezové vahadlo pro houpačky	2 roky
• Slůzavka laminátová	2 roky
• Akrylátové komponenty	2 roky
• Lezecké chyty z pryskyřice	2 roky
• Povrchová úprava	2 roky
• Ostatní neuvedené	2 roky

Výše uvedené garance zahrnují bezplatný dovoz a montáž náhradních dílů, jestliže se jedná o chybu ve výrobě či chybu materiálu.

Výše uvedené garance nezahrnují závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom.

Pozn.: Za závady se nepovažuje přirozené chování materiálu v daném prostředí. U dřevěných částí se jedná především o vznik výsuvných trhlin a změna vzhledu povrchu vzniklé spotřebou materiálu při povrchové úpravě.

Výše uvedené garance jsou platné za předpokladu, že instalace, pravidelné kontroly a údržba byly v plném rozsahu prováděny dle „POKYNY pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště a jeho zařízení“ vydaných firmou hřiště.cz, s.r.o.

V Brně dne 6.2.2015

hřiště.cz, s.r.o.  
 Příkop 838/6  
 602 00 Brno  
 IČ: CZ28354303  
 Ing. Ladislav Fuza  
 Jednatel hřiště.cz, s.r.o.

CERTIFIKÁT TYPU VÝROBKU



evidenční číslo 09.157.860

vydaný dle § 3 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., v platném znění výrobci:

hřiště.cz, s.r.o.  
 Příkop 838/6  
 CZ - 602 00 Brno - Zábrdovice  
 IČ: 28354303

na výrobek:

Název: Dětský herní systém  
 Typové označení: BOBR AKÁT (obchodní název WOODY DOO)  
 Modifikace: jsou uvedeny v přílohách tohoto certifikátu  
 Místo výroby: hřiště.cz, s.r.o.  
 Tlášnovská 52b, CZ - 664 34 Kuřim

u kterého bylo provedeno přezkoušení typu dle § 3 odst. 4

nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění.

Vzorek vybraného výrobku splňuje příslušné ustanovení ČSN EN 1176-1:2009, ČSN EN 1176-2:2009, ČSN EN 1176-3:2009, ČSN EN 1176-4:2009, ČSN EN 1176-6:2009, ČSN EN 1176-11:2015.

Podkladem tohoto certifikátu je k přezkoušení a certifikaci předvedený zkušební vzorek vybraného výrobku. Podrobné výsledky přezkoušení jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení ev. č. 10.695.947 ze dne 03.07.2017.

Tento certifikát se vztahuje výlučně na zkušební vzorek vybraného výrobku postoupený TÜV SÜD Czech pro přezkoušení.

Vystaveno autorizovanou osobou TÜV SÜD Czech pro účely vydání prohlášení o shodě výrobku s výše uvedeným technickým předpisem.

Tento certifikát platí do: 18.07.2020

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje 4 strany.

V Preze dne 18.07.2017



za Autorizovanou osobu 211  
 Pavle Nerandžićová  
 vedoucí útvaru certifikací



CERTIFIKÁT • CERTIFICADO • CERTIFICAT • CERTIFIKAT • 認證証書 • CERTIFICATE

- 043 výjez z madel
- 044 balanční kláda
- 045 zavěšená balanční kláda s madlem
- 046 balanční sedlový žebřík
- 047 lezecká stěna dřevová - obdélník nebo lichoběžník
- 048 lezecká stěna dřevová - trojúhelník (postavený na základnu i na špicí)
- 049 bariera hrázděná se skluzavkou
- 050 bariera hrázděná (s chyty i bez)
- 051 lezecká stěna - trojúhelník (postavený na základnu i na špicí)
- 052 bariera - obdélník, trojúhelník nebo lichoběžník (s chyty i bez)
- 053 lezecká stěna s chyty - obdélník nebo lichoběžník
- 054 lezecká stěna se zavěšenými madly (s kruhovými průlezy i bez)
- 055 lezecká stěna s chyty a kruhovými průlezy
- 056 lezecká stěna dřevová s kruhovými průlezy
- 057 bariera s oknem
- 058 bariera s podchodným obloukem
- 059 výjez z kontrolal
- 060 kreslicí tabule
- 061 šikmý výjez z opěrami (s lanovým madlem i bez)
- 062 šikmý výjez z opěrami a madly
- 063 svislý i šikmý výjez z fošen s otvory
- 064 šikmý výjez z fošen s otvory a vřetenovým žebříkem
- 065 šikmý výjez z chyty (s madly i bez)
- 066 šikmý výjez z fošen s opěrami - trojúhelník
- 067 šikmá podlážka s opěrami
- 068 rampa - s opěrami i bez
- 069 podlážka - obdélník i lichoběžník
- 070 podlážka na šikmých kúlech - obdélník i lichoběžník
- 071 podlážka - trojúhelník
- 072 podlážka - šestúhelník
- 073 stříška - jehlan
- 074 stříška - šestúhelník
- 075 stříška - teepee
- 076 roupa na prolézání
- 077 stříška - sedlová
- 078 stříška - svazek
- 079 stříška - zborcený jehlan
- 080 bariera - příčle ze svislých i šikmých trubek
- 081 žebřík pevný šikmý
- 082 žebřík lanový nebo řetězový šikmý
- 083 žebřík lanový s pevnými postranicemi
- 084 žebřík šikmý
- 085 žebřík vodorovný
- 086 žebřík svislý
- 087 žebřík trojúhelníkový (postavený na základnu i na špicí)
- 088 žebřík lanový
- 089 žebřík kovový
- 090 žebříkový výjez
- 091 schody kládové
- 092 schody
- 093 nášlapů různých výšek
- 094 lunel
- 095 bariera s bublinou



2. strana přílohy

- 096 nášlap s kúlem
  - 097 síťový most - tvar „X“
  - 098 fitness dráha - hrazdy na lanech
  - 099 síťová stěna
  - 100 síťová spirála
  - 101 balanc a balanc+ (lavice různých výšek) a i bez motivu
  - 102 twister - rotační kláda
  - 103 balanční závěsné špalky
  - 104 síťová pavučina vodorovná
  - 105 celonerezová skluzavka - výška 0,95 m
  - 106 celonerezová skluzavka - výška 1,5 m
  - 107 skluzavka s nerezovým skluzem typ 1 - výška 0,95 m
  - 108 skluzavka s nerezovým skluzem typ 1 - výška 1,2 m
  - 109 celonerezová skluzavka - výška 2,0 m
  - 110 skluzavka s nerezovým skluzem typ 2 - výška 1,2 m
  - 111 okno trojúhelníkové
  - 112 síťový výjez z pevnými postranicemi trojúhelník - typ 4
  - 113 skupinová houpačka hrázdo - připojitelná k sestavě
  - 114 šikmá trojúhelníková stříška
  - 115 sestava přímých lan
  - 116 síť s uzly
  - 117 síť s velkými oky
  - 118 pochůzná lana
  - 119 celonerezová skluzavka - výška 1,2 m
  - 120 šplhač lana s uzly
  - 121 ručkovací dráha s lanovými madly
  - 122 ručkovací dráha s lanem
  - 123 šplhač kúl
  - 124 ručkovací dráha se zavěšenými hrazdami
  - 125 ručkovací dráha s příčlemi
  - 126 šplhač lana
  - 127 překážka kládová
  - 128 lanový most „V“
  - 129 lanový žebřík vodorovný
  - 130 pás gumový
- Prvky svěbtýné:
- CVRČEK, ŽIRÁFA, SLONSKLUZ, DRAK, BIMBO, KROKO, KVAK, UFO, MAJÁK, SVAHSLUZ, LANOVKA, HOUPAČKA AA1, HOUPAČKA AA2, HOUPAČKA AA3, HNÍZDO 90, HNÍZDO, HANUMAN, PÍSKOVIŠTĚ, RYBÁRKA, CHÝŠE, SAMOSKLUZ, LOKO, LOKO VLAK, BRYČKA, KLADINKA, KLADINA SE SÍTI, JACHTA, KOŇOHOUPEK, PRUŽINOVÉ HOUPADLO, PROHAZOVADLO PTÁČEK, AKADINDA, HAMMOCK, TYGRHOUP, JOSEVČÍK, LOCHLEZKA, PTERODAKTYL, HOUPODM, VELRYBA, MIKADO, HANOJSKÉ VĚŽE, SAŇ DVOUHLAVÁ, DVĚ VĚŽE, PAVOUK, VAHADLO, POCITOVÝ LES, KUŘÍ NOHA, MRAVENEK, MAMUT, MIKADO 03, MIKADO 07
- Věková kategorie: 3-14 let
- Systém BOBR AKÁT je kompatibilní se systémem ARAKNEA ve variantě s dřevěnými stojinami.



3. strana přílohy

## 5. Podmínky platnosti:

- Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedené.
- Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřijatelné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
- Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posouzení shody.
- Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.
- Tento certifikát ruší platnost certifikátu typu výrobku ev. č. 06.189.645, revize č. 3.



4. strana přílohy



Strana 1 z 2

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vypracovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

### Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavatelích zapsaných v seznamu k 20.03.2019

## 1. Identifikační údaje o dodavatelích

1.1. Obchodní firma/Název  
hřibek.cz, s.r.o.

1.2. Sídlo  
Příkop 838/6  
60200 Brno  
Česká republika

1.3. IČO  
26354303

## 1.4. Statutární orgán

Jméno a přímění statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Libor Daněš	jednatel
Ing. Lenka Pata	jednatel
Ing. Petr Špaček	jednatel

## Způsob jednání

Jménem společnosti jedná a podepisuje každý z jednotlivých samostatně u obchodů do výše 5.000.000,- Kč. U obchodů nad 5.000.000,- Kč jedná každý z jednotlivých samostatně, ale podepisují vždy nejméně dva jednatelé.

## 2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)  
nemá v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země dodavatele, k zabitelným odsouzením se nepřihlíží. (tento požadavek splňuje i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1., – 1.4. tohoto výpisu).
- § 74 odst. 1 písm. b)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.
- § 74 odst. 1 písm. c)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nadoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.
- § 74 odst. 1 písm. d)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
- § 74 odst. 1 písm. e)  
nemá v květně, nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.



### 3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

#### 3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

#### 3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činností	Datum vyřazení	Datum platnosti
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Mr. Pavel Vaníček, nestr. v Jmění	Výroba, obnova a služby prováděné v příložích 1 až 3 živnostenského zákona.	Viz poznámka 1 za tabulku	21.05.2014	

#### Pozn. 1

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slámených výrobků  
 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků  
 Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků  
 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
 Zprostředkování obchodu a služeb  
 Velkoobchod a maloobchod  
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí  
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
 Projektování pozemkových úprav  
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kreační práce  
 Tiskárna, měření, analýzy a kontroly  
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  
 Návrhářská, designářská, aranžérská činnost a modeling  
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti  
 Poskytování technických služeb

### 4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 02.06.2014.  
 Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 20.02.2018.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje  
 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 20.03.2019  
 Evidenční číslo: CP2019002097

... a v elektronických podstatách

... a v elektronických podstatách  
 ... a v elektronických podstatách  
 ... a v elektronických podstatách  
 ... a v elektronických podstatách

Brno 15

dne 20.03.2019 v 13:43

Podpis: *Jabranová*

... a v elektronických podstatách

