

Identifikace služby

Příloha ke smlouvě č.: 2011/5500/00979

Požadavek na: zřízení služby

Specifikace služby/verze: 1/1

Nahrazuje specifikaci služby/verzi:

Poskytovatel

GTS CZECH s.r.o. (společnost s ručením omezeným zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145533) se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ: 28492170, DIČ: CZ28492170

Prodejce: [redacted]

Partnerská smlouva: 2005/5000/0051

Telefon: [redacted] (hlášení poruch)

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Účastník

Obchodní firma (Jméno): Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Zapsaná v OR:

, oddíl

, vložka č.

Ulice: Na Průhoně 4800

Město: Chomutov

PSČ: 430 03

IČ/rodné číslo: 41324641

DIČ: CZ41324641

Číslo pasu (u cizinců):

Země vydání:

Oprávněný zástupce: [redacted]

Telefon:

Fax:

E-mail:

Termíny

Služba bude zřízena nebo změněna do dnů od podpisu této Specifikace služby oprávněnými zástupci účastníka a poskytovatele.

Minimální doba užívání služby je stanovena na 36 měsíců.

Lokalita účastníka

Identifikace: Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Podlaží:

Umístění: THP2-SM-040-2

Místnost:

Město: Praha

PSČ:

Kontaktní osoba: [redacted]

Telefon: [redacted]

Funkce: technický pracovník

Fax:

E-mail: [redacted]

Mobil: [redacted]

Parametry služby

Rychlost přístupové linky¹

Garantovaná úroveň služby - SLA

Ceník služby

4 Mbit/s

SLA STANDARD

GTS IP komplet

1) Celková kapacita včetně hlasového, datového a internetového provozu.

Přílohy ke specifikaci služby

 Internet, datová IP VPN Hlasová služba, připojení PBX, hlasová VPN Telefonní seznam Koncové lokality telefonních služeb² Ceník služby

2) V případě terminace provozu z více lokalit v centrále nutno vyplnit specifikaci pro všechny lokality účastníka.

Cenová ujednání – Jednorázové ceny (bez DPH)

Cenová ujednání – Pravidelné měsíční ceny (bez DPH)

Jednorázová cena za základní aktivaci:

(Tato cena je zahrnuta v Pravidelné měsíční ceně)

Pravidelná měsíční cena za přístupový okruh a koncové zařízení:

(Tato cena je zahrnuta v Pravidelné měsíční ceně)

Jednorázová cena za přenesení samostatného telef. čísla (CLI):

(Tato cena je zahrnuta v Pravidelné měsíční ceně)

Pravidelná měsíční cena za Internet:

Kč

Jednorázová cena za přenesení bloku telefonních čísel (DDI):

3 500 Kč

Pravidelná měsíční cena za IP VPN:

(Tato cena je zahrnuta v Pravidelné měsíční ceně)

Jednorázová cena za provolbu - 100 čísel:

(Tato cena je zahrnuta v Pravidelné měsíční ceně)

Pravidelná měsíční cena za veřejné telefonní číslo:

(Tato cena je zahrnuta v Pravidelné měsíční ceně)

Jednorázová cena za QoS:

Kč

Pravidelná měsíční cena za QoS:

Kč

Jednorázová cena za Back-up:

Kč

Pravidelná měsíční cena za Back-up:

Kč

Jednorázová cena za Provozní statistiky:

Kč

Pravidelná měsíční cena za Provozní statistiky:

Kč

Jednorázová cena za Proaktivní dohled:

Kč

Pravidelná měsíční cena za Proaktivní dohled:

Kč

Účastník podpisem této Specifikace služby GTS IP komplet potvrzuje, že se seznámil s veškerými cenami zde uvedené služby GTS IP komplet, resp. s příslušnými dokumenty stanovujícími ceny zde uvedené služby GTS IP komplet (včetně dokumentů uvedených v příloze této Specifikace služby GTS IP komplet), a zavazuje se takto stanovené ceny služby GTS IP komplet poskytovateli na základě příslušných využití poskytovatele.

Poznámka:

Datum:

Datum:



Specifikace služby GTS IP komplet

Parametry sdílené přípojky (ADSL)

Účastnické číslo pro sdílenou přípojku: _____ Ref. číslo účastníka: _____ Typ tel. linky _____

Zástupce odpovědný za provoz a správu místní počítačové sítě - LAN

Kontaktní osoba³⁾: _____ Telefon: _____
E-mail: _____ Fax: _____

3) Nevypíňovat v případě, že správce LAN je „Kontaktní osoba“ uvedená v bodě „Lokalita účastníka“.

Internet

Specifikace Internetu

Není realizován Koncové zařízení je součástí služby Ano
 Prostřednictvím této pobočky rychlostí
 Typ rozhraní: _____ Konektor: _____
 (10 BaseT, 100BaseTx, V.35, X.21, G.703/4 ...) (M-34F, RJ-45F, DB-15F, DB-25F)

Datová IP VPN

Specifikace datové IP VPN (virtuální privátní sítě)

Není realizována Koncové zařízení je součástí služby Ano
 Je realizována rychlostí 2 Mbit/s
 Typ rozhraní: _____ Konektor: _____
 (10 BaseT, 100BaseTx, V.35, X.21, G.703/4 ...) (M-34F, RJ-45F, DB-15F, DB-25F)

IP adresy lokální sítě

Požadovaný počet veřejných IP adres pro LAN: _____ IP adresa⁴ _____ Maska⁴ _____
 0
 Název VPN: _____

4) Vypíňovat pouze v případech, kdy se použijí existující IP adresy.

Volitelné doplňky

QoS: Ne _____ Proaktivní dohled: Ne _____
 Provozní statistiky: Ne _____

Back-up

Varanty doplňkové služby Back-up

Back-up ISDN: Ne	Zálohována je Internetová konektivita: Ne
Back-up symetrická přípojka: Ne	Zálohována je IP VPN: Ne
Back-up asymetrická přípojka: Ne	
Účastnické číslo pro back-up asymetrickou přípojku: _____	Referenční číslo účastníka: _____ Typ telefonní linky _____

Účastník se zavazuje, že v termínu realizace zajistí technika zodpovědného za vnitřní rozvody (platí v případě, že dodavatel okruhu využívá stávající rozvody) a že v den realizace bude zajištěna konektivita LAN do koncového zařízení poskytovatele. Účastník byl informován, že v případě využívání vlastního CPE nenese poskytovatel zodpovědnost za případné technické problémy zařízení a za problémy služby této služby GTS IP komplet s tím spojené (v takovém případě zejména účastníkovi nenáleží příslušné slevy nebo sjednané smluvní sankce SLA).

Poznámky:

Pro technickou podporu využijte prosím telefonní číslo: _____ fax: +42 _____ nebo e-mail: _____

Hlasová služba, připojení PBX, hlasová VPN**Pobočková ústředna**

Účastník využívá PBX nebo IP PBX (v případě, že Účastník nevyužívá PBX kontaktní údaje k PBX nevyplňujte)

Zástupce odpovědný za provoz a správu pobočkové ústřednyVýrobce, typ: **Daktela s.r.o.**Servisní firma: **Daktela s.r.o.**

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

5) Pro řešení provozních stavů je účastníkem určena tato osoba - správce pobočkové ústředny.

Hlasové rozhraní

Počet FXS ⁶ rozhraní	Počet BRI rozhraní	Počet PRI kanálů	Počet IP kanálů pro IP PBX	Počet IP kanálů pro GTS virtuální ústředna
0	0	0	20	0

6) FXS (Foreign eXchange Station) odpovídá pojmu HTS (Hlavní Telefonní Stanice)

Definice připojení pro IP PBX (IP trunk)

Typ signalizace	SIP-T	Typ kodeku	G.729 / G.711
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

Číselný předěl⁷Přidělený prefix pro zajištění volání na zkrácená čísla PSTN⁷: **1399**

Pořadové číslo přípojky	Přidělené číslo nebo číselná řada ⁸	Typ série ⁹	Přidělení / přenesení čísla (série) ¹⁰	Poznámka
1		100	<input checked="" type="checkbox"/> přidělení <input type="checkbox"/> přenesení	
1		100	<input checked="" type="checkbox"/> přidělení <input type="checkbox"/> přenesení	
1		DIR	<input checked="" type="checkbox"/> přidělení <input checked="" type="checkbox"/> přenesení	portace od TO2
1		DIR	<input type="checkbox"/> přidělení <input checked="" type="checkbox"/> přenesení	portace od TO2
1		DIR	<input type="checkbox"/> přidělení <input checked="" type="checkbox"/> přenesení	portace od TO2
1		DIR	<input type="checkbox"/> přidělení <input checked="" type="checkbox"/> přenesení	portace od TO2
1		DIR	<input type="checkbox"/> přidělení <input checked="" type="checkbox"/> přenesení	portace od TO2
1		DIR	<input type="checkbox"/> přidělení <input checked="" type="checkbox"/> přenesení	portace od TO2
1		DIR	<input type="checkbox"/> přidělení <input checked="" type="checkbox"/> přenesení	portace od TO2
1		DIR	<input type="checkbox"/> přidělení <input checked="" type="checkbox"/> přenesení	portace od TO2
1		DIR	<input type="checkbox"/> přidělení <input checked="" type="checkbox"/> přenesení	portace od TO2
1		DIR	<input type="checkbox"/> přidělení <input checked="" type="checkbox"/> přenesení	portace od TO2
1		DIR	<input type="checkbox"/> přidělení <input checked="" type="checkbox"/> přenesení	portace od TO2
1		DIR	<input type="checkbox"/> přidělení <input checked="" type="checkbox"/> přenesení	portace od TO2
1		DIR	<input type="checkbox"/> přidělení <input checked="" type="checkbox"/> přenesení	portace od TO2
1		DIR	<input type="checkbox"/> přidělení <input checked="" type="checkbox"/> přenesení	portace od TO2
1		DIR	<input type="checkbox"/> přidělení <input checked="" type="checkbox"/> přenesení	portace od TO2
Počet jednoduchých objednávek přenesení ¹¹ :		8	Počet komplexních objednávek přenesení ¹¹ :	1

7) Pokud účastník přes tuto lokalitu terminuje provoz z více lokalit, na tuto Specifikaci služby se uvedou pouze číselné předěly pro tuto lokalitu a předěly pro další lokality účastníka se uvedou na přílohu „Koncové lokality služeb“. V tomto případě bude přidělen „Prefix“ pro volání na zkrácená čísla PSTN pro každou „Koncovou lokalitu služeb“ včetně této „Specifikace služby“.

8) Konkrétní čísla řad, pouze pokud je známo – nepovinný údaj, číselné řady musí náležet do jednoho telefonního obvodu.

9) a) DIR – přímé 9 místné číslo pro POTS nebo pro hlavní a MSN čísla u ISDN BRI (MSN), pokud se vedlejší MSN čísla neliší pouze poslední číslicí (1-8) b) MSN – pro vedlejší MSN čísla pro rozhraní BRI (MSN) dle předcházejícího bodu b) ; přidělené číslo je v tomto případě 9-místné číslo c) MSN 10 – pro BRI (MSN), kde hlavní MSN číslo končí č. 1 a vedlejší MSN číslo končí č. 2-8; číselný rozsah je v tomto případě 8-místné číslo d) 10, 100, 1.000, 10.000 – DDI povolba pro rozhraní ISDN BRI (DDI), ISDN PRI

10) Přidělení nového telefonního čísla (série) z rozsahu poskytovatele nebo přenesení čísla (série) od jiného operátora dle přiloženého formuláře CAF

11) Jednoduchá objednávka = přenesení jednoho čísla z analogové linky. Komplexní objednávka = přenesení sady (hlavní + MSN) nebo povolbové série čísel. 1 objednávka = 1 CAF.

Faxové / modemové přístroje

Ano, účastník požaduje zřízení samostatné ISDN2 linky pro faxová a modemová volání

Počet faxových přístrojů:

Počet modemů:

Účastník byl informován, že řešení GTS IP komplet podporuje faxy, modemová volání, datová ISDN volání a faxy ISDN typu v rámci samostatné ISDN2 linky. Na jednu ISDN2 linku mohou být připojeny max. čtyři zařízení.

Ceník volání, zlevněné mezinárodní destinace

Cenový program (pro GTS IP komplet):

Novera B Interval

Zlevněné mezinárodní destinace (maximálně tři)

(fixní i mobilní sítě; např. 49 Německo)

Účastník se zavazuje, že v termínu realizace této služby GTS IP komplet zajistí na své náklady součinnost odpovědného zástupce za provoz a správu pobočkové ústředny, pokud požaduje její připojení k této službě GTS IP komplet. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel nenes zodpovědnost za případné technické problémy pobočkové ústředny a za problémy této služby GTS IP komplet s tím spojené (v takovém případě zejména účastníkovi nenáleží příslušné slevy nebo sjednané smluvní sankce SLA).

