


Výkaz výměr k nacenění

	MJ	množství	cena/MJ	celkem
Dodávky				
Sestava - pozice 1	ks	6	26 926,00 Kč	161 556,00 Kč
Okno - pozice 2	ks	12	11 595,00 Kč	139 140,00 Kč
Okno - pozice 3	ks	3	11 967,00 Kč	35 901,00 Kč
Okno - pozice 4	ks	4	9 124,00 Kč	36 496,00 Kč
Okno - pozice 5	ks	2	5 970,00 Kč	11 940,00 Kč
Sestava - pozice 6	ks	1	22 922,00 Kč	22 922,00 Kč
Sestava - pozice 7	ks	2	31 251,00 Kč	62 502,00 Kč
Sestava - pozice 8	ks	1	20 710,00 Kč	20 710,00 Kč
Montáže				
Demontáž původních dřevěných oken	m	381,20	35,00 Kč	13.342,- Kč
Montáž nových plastových oken	m	381,20	250,00 Kč	95.300,- Kč
Montáž ext. překrytek parapetů	m	98,30	40,00 Kč	3.932,00 Kč
Montáž vnitřních parapetů	m	98,58	90,00 Kč	8.872,20 Kč
Zednické začištění včetně ČSN 73 0540-2 a ČSN 74 6077	m	333,81	350,00Kč	116.833,50 Kč
Ekologická likvidace	m2	220,75	85,00 Kč	18 763,75 Kč
Dokončovací práce	ks	1	1 789,55 Kč	1 789,55 Kč
Součet				750.000,- Kč
DPH (21%)				157.500,- Kč
Celkem				907.500,- Kč



Pozice: 1a 2360,0x2340,0 mm 2 ks
Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem

Barva (ext/int): 601 Bílá / bílá

Sklo: F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB
Rám: 71/76 6komor, 3-těsnění
Sloupek: 95, středové těsnění
Křídlo: 84/76 ROVNÉ 6-komor
Podklad. profil: 30mm std
Klika: okenní standardní
Kování: O 1-kř. sníž.klika 400mm okenní klika
O 1-kř. sníž.klika 400mm okenní klika

Doplňky: Pozink. překrytka30x30-k
vnějšímu parapetu surová, d=podle okna, hl=30, 1ks
Vnitřní PVC parapet RS vč.b
očnic Alfa fólie renolit
R01, d=podle okna, hl=200, 1ks
Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:1/2 , C:400 ,
D:400

Pozice: 1b 616,0x2340,0 mm 1 ks

Barva (ext/int): 601 Bílá / bílá

Sklo: F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB
Rám: 71/76 6komor, 3-těsnění
Sloupek: 95, středové těsnění
Křídlo: 84/76 ROVNÉ 6-komor
Podklad. profil: 30mm std
Klika: okenní standardní
Kování: O 1-kř. sníž.klika 400mm okenní klika
Doplňky: Pozink. překrytka30x30-k
vnějšímu parapetu surová, d=podle okna, hl=30, 1ks
Vnitřní PVC parapet RS vč.b
očnic Alfa fólie renolit
R01, d=podle okna, hl=200, 1ks
Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:400
Spoje: celkem
ZM14565 profil kuplung 17mm
ZM14565 profil kuplung 17mm

Množství: 6

Cena za ks: 26 926,00 Kč


Celkem: 161 556,00 Kč

Pozice: 2/: Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 2360,0 x 2340,0 mm

Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem

Barva (ext/int): 601 Bílá / bílá



Sklo: F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB
Rám: 71/76 6komor, 3-těsnění
Sloupek: 95, středové těsnění
Křídlo: 84/76 ROVNÉ 6-komor
Podklad. profil: 30mm std
Klika: okenní standardní
Kování: O 1-kř. sníž.klika 400mm okenní klika
O 1-kř. sníž.klika 400mm okenní klika
Doplňky: Pozink. překrytka30x30-k
vnějšímu parapetu surová, d=podle okna,
hl=30, 1ks
Vnitřní PVC parapet RS vč.boční
c Alfa fólie renolit ,
d=podle okna, hl=200, 1ks
Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:1/2 , C:400 , D:400

Množství: 12

Cena za ks: 11 595,00 Kč


Celkem: 139 140,00 Kč

Pozice: 3/: Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 2360,0 x 2340,0 mm

Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem

Barva (ext/int): 601 Bílá / bílá



Sklo: F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB
Rám: 71/76 6komor, 3-těsnění
Sloupek: 95, středové těsnění
Křídlo: 84/76 ROVNÉ 6-komor
Podklad. profil: 30mm std
Klika: okenní standardní
Doplňky: Pozink. překrytka30x30-k
vnějšímu parapetu surová, d=podle okna,
hl=30, 1ks
Vnitřní PVC parapet RS vč.boční
c Alfa fólie renolit ,
d=podle okna, hl=200, 1ks
Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:1/2 , C:1/2 , D:1/2

Množství: 3

Cena za ks: 11 967,00 Kč


Celkem: 35 901,00 Kč

Pozice: 4/: Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 1800,0 x 1760,0 mm

Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem

Barva (ext/int): 601 Bílá / bílá



Sklo: F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB
Rám: 71/76 6komor, 3-těsnění
Sloupek: 95, středové těsnění
Křídlo: 84/76 ROVNÉ 6-komor
Podklad. profil: 30mm std
Klika: okenní standardní
Doplňky: Pozink. překrytka30x30-k
vnějšímu parapetu surová, d=podle okna, hl=30, 1ks
Vnitřní PVC parapet RS vč.bočni c Alfa fólie renolit , d=podle okna, hl=200, 1ks
Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:1/2 , C:1/2 , D:1/2

Množství: 4

Cena za ks: 9 124,00 Kč


Celkem: 36 496,00 Kč

Pozice: 5/: Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1160,0 x 2340,0 mm

Dvojdílné okno s poutcem

Barva (ext/int): 601 Bílá / bílá




Sklo: F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB
Rám: 71/76 6komor, 3-těsnění
Sloupek: 95, středové těsnění
Křídlo: 84/76 ROVNÉ 6-komor
Podklad. profil: 30mm std
Klika: okenní standardní
Doplňky: Pozink. překrytka30x30-k
vnějšímu parapetu surová, d=podle okna, hl=30, 1ks
Vnitřní PVC parapet RS vč.bočni c Alfa fólie renolit d=podle okna, hl=200, 1ks
Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:1/2

Množství: 2

Cena za ks: 5 970,00 Kč

Celkem: 11 940,00 Kč



Pozice: 6a 1165,0x2320,0 mm 2 ks
Trojdílné okno se 2-ma
poutci
Barva (ext/int): 601 Bílá / bílá

Rám: 71/76 6komor, 3-těsnění
Sloupek: 95, středové těsnění
Křídlo: 84/76 ROVNÉ 6-komor
Podklad. profil: 30mm std
Klika: okenní standardní
Doplňky: Pozink. překrytka30x30-k
vnějšímu parapetu surová, d=podle
okna, hl=30, 1ks

Sklo: F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB
Rám: 71/76 6komor, 3-těsnění
Sloupek: 95, středové těsnění
Křídlo: 84/76 ROVNÉ 6-komor
Podklad. profil: 30mm std
Klika: okenní standardní
Doplňky: Pozink. překrytka30x30-k
vnějšímu parapetu surová, d=podle
okna, hl=30, 1ks

Vnitřní PVC parapet RS vč.b
očnic Alfa fólie bílá Bílá A01,
d=podle okna, hl=200, 1ks
Síť okenní BÍLÁ RAL 9003 s
kartáčkem háček 15mm pole A
Síť okenní BÍLÁ RAL 9003 s
kartáčkem háček 15mm pole B
Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:1/2 , C:1/2

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:1/2 , C:1/2
Popis: KUCHYŇ

Popis: KUCHYŇ

Spoje: celkem
ZM14565 profil kuplung 17mm
ZM14565 profil kuplung 17mm


Pozice: 6b 1165,0x2320,0 mm 1 ks
Trojdílné okno se 2-ma
poutci
Barva (ext/int): 601 Bílá / bílá

Sklo: F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB

Množství: 1

Cena za ks: 22 922,00 Kč

Celkem: 22 922,00 Kč



Pozice: 7a 2400,0x2370,0 mm 2 ks
Čtyřdílné okno s poutcem a
sloupkem
Barva (ext/int): 601 Bílá / bílá

Rám: 71/76 6komor, 3-těsnění
Sloupek: 95, středové těsnění
Křídlo: 84/76 ROVNÉ 6-komor
Podklad. profil: 30mm std
Klika: okenní standardní
Doplňky: Pozink. překrytka 30x30-k
vnějšímu parapetu surová, d=podle
okna, hl=30, 1ks
Vnitřní PVC parapet RS vč.b
očnic Alfa fólie renolit
d=podle okna, hl=200, 1ks
Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:1/2

Sklo: F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB
Rám: 71/76 6komor, 3-těsnění
Sloupek: 95, středové těsnění
Křídlo: 84/76 ROVNÉ 6-komor
Podklad. profil: 30mm std
Klika: okenní standardní
Doplňky: Pozink. překrytka 30x30-k
vnějšímu parapetu surová, d=podle
okna, hl=30, 1ks
Vnitřní PVC parapet RS vč.b
očnic Alfa fólie renolit Zlatý dub
R01, d=podle okna, hl=200, 1ks
Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:1/2 , C:1/2 ,
D:1/2

Popis:
CHODBY


Pozice: 7b 1200,0x2370,0 mm 1 ks
Dvojdílné okno s poutcem
Barva (ext/int): 601 Bílá / bílá

Sklo: F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB

Množství: 2

Cena za ks: 31 251,00 Kč

Celkem: 62 502,00 Kč



Pozice: 8a 1592,0x1730,0 mm 2 ks
Čtyřdílné okno s poutcem a
sloupkem
Barva (ext/int): 601 Bílá / bílá

Sklo: F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB
Rám: 71/76 6komor, 3-těsnění
Sloupek: 95, středové těsnění
Křídlo: 84/76 ROVNÉ 6-komor
FIX

Podklad. profil: 30mm std

Klika: okenní standardní
žádná

Doplňky: Pozink. překrytka 30x30-k
vnějšímu parapetu surová, d=podle
okna, hl=30, 1ks
Vnitřní PVC parapet RS vč.b
očnic Alfa fólie renolit
d=podle okna, hl=200, 1ks

Sklo: F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB
Rám: 71/76 6komor, 3-těsnění
Sloupek: 95, středové těsnění
Křídlo: 84/76 ROVNÉ 6-komor
FIX

Podklad. profil: 30mm std

Klika: okenní standardní
žádná

Doplňky: Pozink. překrytka 30x30-k
vnějšímu parapetu surová, d=podle
okna, hl=30, 1ks
Vnitřní PVC parapet RS vč.b
očnic Alfa fólie renolit
d=podle okna, hl=200, 1ks

Výška kliky: (FFG) A:1/2, B:1/2

Popis: ROZVODNA

Výška kliky: (FFG) A:1/2

Popis: ROZVODNA

Pozice: 8b 820,0x1730,0 mm 1 ks
Dvojdílné okno s poutcem
Barva (ext/int): 601 Bílá / bílá

Pozice: 8c 820,0x1730,0 mm 1 ks
Dvojdílné okno s poutcem

Barva (ext/int): 601 Bílá / bílá
Sklo: F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB
Rám: 71/76 6komor, 3-těsnění
Sloupek: 95, středové těsnění
Křídlo: 84/76 ROVNÉ 6-komor
FIX

Podklad. profil: 30mm std

Klika: okenní standardní
žádná

Doplňky: Pozink. překrytka 30x30-k
vnějšímu parapetu surová, d=podle
okna, hl=30, 1ks
Vnitřní PVC parapet RS vč.b
očnic Alfa fólie bílá Bílá A01,
d=podle okna, hl=200, 1ks

Výška kliky: (FFG) A:1/2

Popis: ROZVODNA

Spoje: celkem
ZM14567B KP376 rozš.50mm JEN BÍLÉ BEZ VÝZTUHY
ZM14420 spojovací prvek H - 2mm
ZM14567B KP376 rozš.50mm JEN BÍLÉ BEZ VÝZTUHY
ZM14420 spojovací prvek H - 2mm
ZM14567B KP376 rozš.50mm JEN BÍLÉ BEZ VÝZTUHY
ZM14420 spojovací prvek H - 2mm
ZM14567B KP376 rozš.50mm JEN BÍLÉ BEZ VÝZTUHY

Množství: 1

Cena za ks: 20 710.00 Kč

Celkem: 20 710,00 Kč

Technická specifikace uvedená u jednotlivých pozic je pouze orientační. Veškeré závazné podmínky dodávky a montáže oken jsou specifikovány v samostatném dokumentu – „Technické podmínky dodávky“!

Rozměry oken jsou pouze pro cenový návrh, přesné výrobní rozměry si zaměří vybraný zhotovitel přímo na stavbě.