

Číslo smlouvy Prodávajícího:
Číslo smlouvy Kupujícího: 1519100077

Došlo: 14. 06. 2019
Č.j.: 24
Předáno: P. J. J.
Pracovník: P. J. J.
Přílohy:

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“ nebo rovněž jen „NOZ“)

Článek 1 Smluvní strany

Prodávající: **CARent, a.s.**
Sídlo: **Bělohorská 46, Brno, 636 00**
Jednající: **Ing. Lubomír Hartman**
IČO: **63485885**
DIČ: **CZ63485885**
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**
Zápis v OR: **U Krajského soudu v Brně, B1774**
Zástupce pro věci smluvní: **[REDAKCE]**
Zástupce pro věci technické: **[REDAKCE]**
(dále jen „prodávající“)

a

Kupující: **Statutární město Brno, městská část Brno - Komín**
Sídlo: **Vavřínecká 733/15, 624 00 Brno**
zastoupena: **Mgr. Miladou Blatnou, starostkou**
IČO: **44992785**
DIČ: **CZ44992785**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

(dále jen „kupující“)

(prodávající a kupující dále rovněž jen „smluvní strany“ a jednotlivě „smluvní strana“)

Článek 2 Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této kupní smlouvy (dále též "smlouva") je dodávka dopravního automobilu v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací (dále též "ZD") v rámci výzvy k podání nabídek do veřejné zakázky zveřejněné Kupujícím pod názvem „**Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno - Komín**“ (dále jen "VZ"), a dle přílohy č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy, a v souladu s nabídkou učiněnou prodávajícím v rámci výše uvedené VZ.

2.2 Prodávající se touto smlouvou zavazuje:

- a) dodat kupujícímu předmět smlouvy dle bodu 2.1 smlouvy, nový, neopotřebovaný, nepoškozený, plně funkční, splňující veškeré požadavky právních předpisů a norem, bez právních a faktických vad a převést na něho vlastnické právo, popř. užívací práva k předmětu smlouvy,
- b) Prodávající je povinen současně s předáním předmětu smlouvy předat kupujícímu též veškerou obvyklou dokumentaci, která se k předmětu plnění vztahuje, zejména:
- návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - záruční listy a záruční podmínky,
 - doklady pro řádný provoz a registraci stroje v ČR, splnění emisních norem pro daný typ stroje odpovídající zákonu o provozu vozidel na veřejných komunikacích.
- c) dle pokynů kupujícího provést v místě plnění předvedení funkčnosti předmětu smlouvy.
- d) že dopravní automobil bude plně v souladu s aktuálními předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění

vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložit při dodání dopravního automobilu kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ dopravního automobilu autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku. Dopravní automobil musí být v souladu s vyhláškou 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

2.3 Kupující se zavazuje za předmět smlouvy, dodaný v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací k veřejné zakázce a právními předpisy, zaplatit kupní cenu specifikovanou v Čl. 5 této smlouvy.

2.4 Kupující převezme předmět smlouvy pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebezpečí škody, riziko ztráty a vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu.

2.5 Prodávající prohlašuje, že předmět plnění této smlouvy, tedy případně i jeho jednotlivé dílčí části, jsou bez jakéhokoliv zatížení právy třetích osob (autorská práva, licence, patenty atp.), které by bránili jejich užívání kupujícím v souladu s jejich návodem k obsluze a s jejich určením. V případě, že se toto prohlášení ukáže nepravdivým a kupujícímu bude v této souvislosti uložena pokuta nebo vznikne škoda, zavazuje prodávající kupujícího v rozsahu vzniklé škody nebo uložené pokuty odškodnit.

Článek 3

Místo dodání předmětu smlouvy a termín plnění

3.1 Místem předání je sídlo kupujícího.

4.1 Prodávající se zavazuje provést a předat předmět smlouvy v rozsahu bodu 2.1 této smlouvy nejpozději do **5 měsíců od podpisu této smlouvy**.

4.2 Dodávka bude ukončena podpisem předávacího protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, včetně všech podkladů nutných pro trvalé užívání. Předmět smlouvy je považován za způsobilý k převzetí, pokud bude prost vad a nedodělků.

4.3 Případné změny a jejich vliv na plnění smlouvy budou řešeny písemným dodatkem ke smlouvě, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

4.4 Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu předmětu smlouvy kupujícího s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovních dnů) prokazatelně (písemně) uvědomí o tom, že má v úmyslu předmět smlouvy předat.

4.5 Lhůta k provedení k realizaci předmětu smlouvy může být prodloužena jen v případě, že by kupující způsobil překážky v práci prodávajícímu, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí, tj. událostí, kterou prodávající nebyl schopen vlastní vůlí ovlivnit. V případě vzniku těchto překážek je prodávající povinen kupujícímu tyto písemně oznámit a specifikovat a to do 3 pracovních dnů od jejich zjištění. Termín prodloužení lhůty pro řádné předání předmětu smlouvy musí být přiměřený výše zmiňovaným překážkám.

Článek 5 Kupní cena

5.1 Celková kupní cena za předmět smlouvy (dále jen „Kupní cena“) dle čl. 1 a 2 této smlouvy je stanovena ve výši:

Cena bez DPH v Kč	1 064 435,-
DPH 21 % v Kč	220 532,-
Cena vč. DPH v Kč	1 287 967,-

5.2 Prodávající jako plátce DPH připočítává k ceně za předmět smlouvy daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je prodávající oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení prodávajícího o takové změně.

5.3 Smluvní strany se dohodly, že Kupní cena je nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady prodávajícího včetně dopravy do místa plnění, školení obsluhy a dalších vedlejších nákladů prodávajícího, které jsou nezbytné k řádnému plnění této smlouvy.

5.4 Cenu lze měnit pouze za těchto podmínek:

- dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši ceny,
- v případě kupujícím požadovaných změn v rozsahu dodávek oproti specifikaci uvedené v ZD,
- v případě kupujícím požadované změny standardů vymezených zadávací dokumentací.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy bude realizována najednou, v jediné etapě.

Článek 7 Záruční podmínky a servis

7. 1 Na Dodávku poskytuje prodávající záruku v délce trvání 60 měsíců.

Záruční lhůta počíná běžet od okamžiku podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

7.2 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na vady způsobené vyšší mocí.

7.3 Prodávající se zavazuje odstranit vady vytknuté kupujícím bez zbytečného odkladu poté, co na tyto vady byl kupujícím písemně upozorněn, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od jejich oznámení kupujícím. Vyplývá-li z povahy vady nebo vzhledem k okolnostem, že je třeba k odstranění vady lhůta delší, tak osoba uvedená v odst. 3 článku 6, po předchozím projednání s prodávajícím, je oprávněná přiměřeným způsobem prodloužit lhůtu k odstranění vady.

7.4 Prodávající se zavazuje zajistit v případě zájmu kupujícího rovněž pozáruční servis, přičemž konkrétní podmínky případného pozáručního servisu budou stanoveny v samostatné smlouvě a nejsou nad rámec vlastního závazku prodávajícího dle tohoto článku smlouvy obsahem této smlouvy.

Článek 8 Platební podmínky a fakturace

8.1 Kupní cena budou proplacena po řádném předání předmětu smlouvy dle této smlouvy. Zálohy

nebudou kupujícím poskytovány. Prodávajícím vystavené faktury musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí faktury bude text: „**Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno – Komín bylo dotačně podpořeno Ministerstvem vnitra ČR, Generálním ředitelstvím HZS ČR a Jihomoravským krajem**“.

8.2 Faktura - daňový doklad, bude vystavena v souladu s touto smlouvou a bude obsahovat následující:

Fakturační údaje: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, doručovací adresa – konečný příjemce: Městská část Brno – Komín, Vavřínecká 15, 624 00 Brno, bankovní spojení: [REDAKCE] IČO 4499278515.

8.4 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícimu za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je kupující oprávněn fakturu dodavateli vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

Článek 9 Smluvní pokuty

9.1 Prodávající je povinen zaplatit kupujícimu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý i započatý den prodlení s předáním předmětu smlouvy.

9.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat kupujícimu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky p. a.

9.3 Smluvní pokuta, kterou je prodávající povinen uhradit kupujícimu za nesplnění závazku odstranění vad a nedodělků zjištěných při protokolárním převzetí činí 500,- Kč za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

9.4 Smluvní pokuta za nesplnění závazku odstranění vad v záruční době, kterou je prodávající povinen uhradit kupujícimu, činí 500,- Kč, za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

9.5 Prodávající je povinen uhradit kupujícím vyúčtovanou smluvní pokutu do 30 dnů po doručení faktury znějící na částku odpovídající kupujícím uplatněné výši smluvní pokuty.

9.6 Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu. Zaplacená smluvní pokuta se na výši náhrady škody nezapočítává.

Článek 10 Náhrada škody

10.1 Prodávající odpovídá v plném rozsahu za veškeré škody způsobené kupujícimu, či jakékoliv třetí osobě v důsledku porušení smluvních závazků prodávajícím, vyplývajících z této smlouvy.

10.2 Uplatňování náhrady škody bude řešeno podle odpovídajících ustanovení občanského zákoníku.

Článek 11 Odstoupení od smlouvy

11.1 Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud je předmět smlouvy v rozporu s ustanovením obsaženými v této smlouvě a prodávající nezjedná nápravu ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, dále je-li prodávající v prodlení s předáním předmětu smlouvy oproti sjednanému termínu o více jak 10 kalendářních dnů.

11.2 Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody.

Článek 12 Ostatní podmínky

12.1 Za závažné porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí předmětu smlouvy

specifikovaných v Příloze č. 1 v odpovídající kvalitě, nebo opakované nedodání i jednotlivých částí ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek této smlouvy.

12.2 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonu a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

Článek 13 **Vyšší moc**

13.1 Prodávající ani Kupující nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků v důsledku vyšší moci.

13.2 Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, které se vyskytly po uzavření smlouvy, jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní pohromy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran.

13.3 Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán druhé straně. Prodávající a kupující musí spolupracovat při předcházení zpožděním nebo jakýmkoli jiným následkům.

13.4 Strana, která uplatňuje vyšší moc, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sdělen okamžik ukončení události.

13.5 Strana uplatňující vyšší moc je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení smlouvy.

13.6 Zpožděná nebo vadná dodávka poddávatele nebude považována za působení vyšší moci, pokud na poddávatele nelze vztáhnout definici vyšší moci uvedenou v bodě 13. 2.

13.7 Pokud bude vyšší moc trvat déle jak 1 měsíc, projednají kupující a prodávající další postup realizace předmětu smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ustanovení**

14.1 Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků, které budou platné až po podepsání a potvrzení oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.2 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem, případně dalšími souvisejícími platnými právními předpisy České republiky.

14.3 Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu. Dvě vyhotovení obdrží kupující a jedno prodávající.

14.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

14.5 Prodávající je dle § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je povinen umožnit v rámci kontroly přístup k veškeré dokumentaci týkající se této smlouvy a souvisejícího výběrového řízení, a to alespoň do konce roku 2026. Dokumentací se míní též případné smlouvy a související dokumenty, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Prodávající se zavazuje, že zajistí, aby povinnosti dle tohoto článku vázaly i všechny jeho poddávatele. Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících splněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

14.6 Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů je s ohledem na vyšší hodnoty předmětu plnění dle této smlouvy povinná registrace této smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona.


14.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou technické podmínky pro dopravní automobil:

Příloha č. 1 – Technické podmínky pro dopravní automobil *do*plněné *prodávajícím* v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na základě které je tato smlouva uzavírána.


14.6 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě svobodné vážné vůle, nebyla uzavřena v tísní, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

14.7 Uzavření smlouvy bylo projednáno a schváleno: *RMC/2019/18/12 dne 4.6.2019*

V Brně dne 14.6.2019



V Brně dne *28.6.2019*



Kupující



Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“ s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven magnetickou zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA. DA je vybaveno motorem o výkonu nejméně 120 kW.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí typu GM360, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel.
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena

- teplovzdušným topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 2 kW,
- vpředu manuální klimatizací.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny typu Survivor LED ATEX Li-Ion, výrobce Streamlight, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- autorádiem,
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.11 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.12 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.13 K bodu 35 přílohy č. 1

V zadní části DA jsou umístěny nejméně 4 kusy oranžových blikajících LED modulů (souprava), které jsou určeny pro označení DA na místě zásahu, jakožto překážky silničního provozu. Umístěny jsou tak, aby při zásahu nebyly zakryty žádnou částí zasahujícího DA. Ovládání a signalizace činnosti oranžových blikajících světel jsou umístěny v zorném poli řidiče. Konstrukce oranžových blikajících světel vylučuje jejich použití během jízdy. Souprava je doplněna dvěma LED světly modré barvy na obou krajích.

3.14 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.

3.15 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „BRNO-KOMÍN“.

3.16 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karoserie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.18 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.19 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
zdravotní brašna - typ Bexatec s rozměry 55 x 30 x 30 cm	1	x	
požární světlomet s kloubovým úchytem	2		x
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B typ S5H celková hmotnost přístroje 16 kg, výška 71 cm, průměr 13,7 cm	1	x	
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B typ P6Th celková hmotnost přístroje 10 kg, výška 40 cm, průměr 15 cm	1	x	
ruční svítilna s dobíjecími akumulátory - typ Survivor LED ATEX Li-Ion, výrobce Streamlight	2	x	
ruční vyprošťovací nástroj - PH Likvidátor délky 91,5 cm a čelistí pro páčení	1	x	
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo	x	
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy délky 17 cm, šířky 7 cm, hmotnosti 120g	2	x	
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	x	

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN,
 - má minimální délku nákladového prostoru u podlahy mezi třetí řadou sedadel a zadními dveřmi minimálně 2000 mm,
 - není za poslední řadou sedadel a na zadních dělených dveřích vybaven okny.
7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2, s pohonem zadní nápravy, zadní náprava je vybavena dvojmontáží.
8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
11. Veškerá kabeláž elektroniky montované v rámci přestavby na dopravní automobil je skryta pod povrch interiéru DA, elektroinstalace k VRZ typu „rampa“ je vedena konstrukcí střechy.
12. DA je dále vybaven:
- centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - předními elektricky ovládanými okny,
 - jedním posuvným oknem v prostoru druhé řady sedadel,
 - předními i zadními lapači nečistot,
 - LED světlomety pro denní svícení,
 - vyhřívaným čelním sklem,
 - polstrovanými opěrkami hlavy,
 - vpředu a vzadu parkovacími senzory,
 - nejméně gumovými koberci na podlaze,
 - ochranným krytem pod motorem,
 - podélně a výškově nastavitelným volantem,
 - demontovatelnými sedadly v druhé a třetí řadě za použití běžného ručního nářadí,
 - demontovatelnou přepážkou za poslední řadou sedadel oddělující prostor pro cestující a prostor pro zavazadla, a její demontáž není považována za přestavbu vozidla, bez nutnosti změny v Osvědčení o registraci vozidla, část II. (Technický průkaz).
13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
14. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
15. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
16. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Karel Štěpán, e-mail crazycharlie@seznam.cz, telefon 774 523 637.

V Brně dne 14. 1. 2019