

Rozpočet - Odebírání vzorků vody v Rehabilitačním zařízení ASO DUKLA Liberec

Druh stanovení Bazén plavecký nad 28°C - úpravna	Cena bez DPH za jeden vzorek	Četnost za 2 roky	Cena celkem
Mikrobiologické ukazatele 14 denní (E.coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)			13 608.00 Kč
Mikrobiologické ukazatele měsíční (Legionella, Staphylococcus aureus)			7 392.00 Kč
Cena celkem bez DPH 21%			21 000.00 Kč

Druh stanovení Bazén plavecký nad 28°C	Cena bez DPH za jeden vzorek	Četnost za 2 roky	Cena celkem
Chemické ukazatele měsíční (volný a vázaný chlor, pH, teplota)			6 000.00 Kč
Chemické ukazatele 14 denní (dusičnany, zákal, TOC)			13 795.20 Kč
Mikrobiologické ukazatele 14 denní strana A,B (E.coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa)			13 608.00 Kč
Mikrobiologické ukazatele měsíční (Staphylococcus aureus)			2 520.00 Kč
Cena celkem bez DPH 21%			35 923.20 Kč

Druh stanovení Vířivka nad 28°C do 2 m3	Cena bez DPH za jeden vzorek	Četnost za 2 roky	Cena celkem
Chemické ukazatele měsíční (volný a vázaný chlor, pH, teplota)			6 000.00 Kč
Chemické ukazatele 14 denní (dusičnany, zákal, TOC)			13 795.20 Kč
Mikrobiologické ukazatele 14 denní (E.coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Legionella)			23 352.00 Kč
Mikrobiologické ukazatele měsíční (Staphylococcus aureus)			2 520.00 Kč
Cena celkem bez DPH 21%			45 667.20 Kč

Druh stanovení Rehabilitační vany	Cena bez DPH za jeden vzorek	Četnost za 2 roky	Cena celkem
Mikrobiologické ukazatele měsíční (E.coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus)			3 108.00 Kč
Cena celkem bez DPH 21%			3 108.00 Kč

Druh stanovení	Cena bez DPH	Četnost za 2 roky	Cena celkem
Odběr vzorků vod ke koupání v sérii			19 200.00 Kč
Doprava			0.00 Kč
Cena celkem bez DPH 21%			19 200.00 Kč

124 898.40 Kč
26 228.66 Kč
151 127.06 Kč

