

Příloha č. III - Pasport

Oddělení	Popis místnosti	plocha	četnost úklidu	koefficient četnosti
Kožní				
	sekretářka	16,62	1	21,3
	chodba 1	38	2	21,3
	lékařský pokoj	16,96	1	21,3
	jídelna	16,87	1	30,4
	primář	16,72	1	21,3
	předsíň + WC	3,17	2	30,4
	vrchní sestra	12,94	1	21,3
	čekárna	6,81	1	21,3
	fototerapie	11,18	1	21,3
	ošetřovna	21,79	1	30,4
	chodba 2	14,8	2	30,4
	denní místnost sester	11,5	1	30,4
	sprcha	1,9	2	30,4
	chodba 3	43,2	2	30,4
	převazárna	12,8	2	30,4
	pokoj 4l.	31,1	1	30,4
	předsíň + WC+ sprcha Ž	7,43	2	30,4
	předsíň + WC+ sprcha M	7,43	2	30,4
	pokoj 4l.	28,87	1	30,4
	pokoj 2l.	18,57	1	30,4
	WC muži	2,9	2	30,4
	WC ženy	2,9	2	30,4
	koupelna	6,3	1	30,4
	WC inv.	3,3	2	30,4
	izolace + soc. zář.	13,23	2	30,4
	inspekční pokoj	17,14	1	30,4
	sklad	5,46	1	21,3
	čistící místnost	3,67	1	21,3
	čajová kuchyňka	2,48	1	30,4
	chodba 4	32	2	30,4
	pokoj 4l.	29,68	1	30,4
	pokoj 2l.	15,69	1	30,4
	pokoj 2l.	17,82	1	30,4
	nadstandardní pokoj	23,8	1	30,4
		515,03		
Venerologie				
	ambulance	16,92	1	21,3
		16,92		
Kožní ambulance				
	ambulance 1	16,75	1	21,3
	ambulance 2	16,7	1	21,3
	příjem - vyšetřovna	17,04	1	21,3
	chodba	41,7	1	21,3
	kartotéka	16,87	1	21,3
	denní místnost	12,6	1	21,3
	čajová kuchyňka	6,59	1	21,3
	sprcha + WC	3,44	1	21,3
	předsíň + WC	2,65	1	21,3
	šatna	11,41	1	21,3
		145,75		
1.patro Oční				
	schodiště	36,9	1	30,4
	chodba odd.	135,59	1	30,4
	chodba u lék. pokojů	26,83	1	30,4
	chodba u terasy	9,25	1	30,4
	pokoj 1	19,82	1	30,4

	pokoj 2	19,47	1	30,4
	pokoj 3	19,65	1	30,4
	pokoj 4	19,67	1	30,4
	pokoj 5	19,63	1	30,4
	vyšetřovna OCT	19,76	1	30,4
	šatna sester	18,25	1	30,4
	sesterna	21,9	1	30,4
	sekretářka - kancelář	17,89	1	21,3
	vyšetřovna	17,5	1	30,4
	vyšetřovna	15,57	1	30,4
	kancelář - vrchní sestra	17,84	1	21,3
	lék. pokoj - primář	17,63	1	21,3
	lékařský pokoj	18,91	1	21,3
	lékařský pokoj	15,23	1	21,3
	WC, koupelna - lékaři	7,4	2	30,4
	WC, koupelna - pacienti	7,06	2	30,4
	WC, koupelna - pacienti	10,63	1	30,4
	wc	3,01	2	30,4
	výtěvka	0,9	1	30,4
	lék. pokoj C2 - 1.p.	17,17	1	21,3
		533,46		

Přízemí - (bývalé ARO)

HKL1BUD6900	chodba	36,9	1	21,3
	lékařský pokoj	18,6	1	21,3
	lékařský pokoj	18,6	1	21,3
	hala	25,8	1	21,3
	koupelna pacienti	9,8	1	21,3
	chodba	18,6	1	21,3
	ECHO	29,8	1	21,3
	WC+sprcha	8,5	1	21,3
	WC,úklid	5,94	1	21,3
	denní místnost ECHO	12,6	1	21,3

185,14

4.patro Novorozenci

	box	14,35	3	30,4
	box	14,35	3	30,4
	box	14,35	3	30,4
	chodba	26	3	30,4
	sesterna	14,35	3	30,4
	koupelna	6,84	3	30,4
	špinavé prádlo	5,4	1	30,4
	odpočinková místnost	10,8	1	30,4
		106,44		

4.patro nedo JIP

	box JIP	62,4	3	30,4
	wc	3,9	3	30,4
	lékařský pokoj	20,8	1	21,3
	šatna sestry	5,55	1	30,4
	kuchyňka	5,55	2	21,3
	intenzivní pokoj	48,45	3	30,4
	chodba	21,28	3	30,4
		167,93		

4.patro Nedonošenci

	chodba odd.	34,31	3	30,4
	wc	6,7	2	30,4
	401 ošetřovna	16,83	3	30,4
	409 pokoj	19,53	3	30,4
	410 pokoj	19,53	3	30,4
	411 pokoj	19,53	3	30,4
	412 pokoj	19,53	3	30,4
		135,96		

3.patro Dětské

	schodiště	36,9	1	30,4
	chodba	75	2	30,4
	chodba odd.	126,3	2	30,4
	propouštěcí místnost	18	2	30,4
326	pokoј matka+dítě	18	2	30,4
327	pokoј matka+dítě	18	2	30,4
328	pokoј matka+dítě	18	2	30,4
	herna	16,65	2	30,4
	koupelna	7,4	2	30,4
	wc p	7,4	2	30,4
	wc	1,7	2	30,4
	lékařský pokoј	11,1	1	21,3
	plenárna	11,47	1	21,3
	lékařský pokoј	18,6	1	21,3
	šatna	18,6	1	21,3
	sesterna	18,6	2	21,3
305	pokoј	18,6	2	30,4
306	pokoј	18,6	2	30,4
307	pokoј	18,6	2	30,4
308	pokoј	18,6	2	30,4
309	pokoј	18,6	2	30,4
310	pokoј	18,6	2	30,4
311	pokoј	18,6	2	30,4
312	pokoј	18,6	2	30,4
	wc	17,2	2	30,4
	kuchyňka	7,4	2	30,4
	vyšetřovna	18,13	3	30,4
		613,25		
2.patro Dětské				
	schodiště	36,9	1	30,4
	chodba	90,19	2	30,4
213	sekretariát	18,87	1	21,3
214	vrchní	19,67	1	21,3
215	matky	18,9	1	30,4
	chodba před pokoјem matek	8,6	1	30,4
JIP	pokoј JIP	18,95	3	30,4
	pokoј JIP	18,98	3	30,4
	pokoј JIP	18,98	3	30,4
	pokoј JIP	18,87	3	30,4
6	šatna sester	19,17	1	21,3
	chodba + jídelní kout	77,26	2	30,4
5	sesterna	19,15	2	30,4
	vyšetřovna	18,91	2	21,3
	wc + koupelna	11,79	2	30,4
220	primář	11,79	1	21,3
	zasedačka	43,34	1	21,3
221	koupelna + WC	6,64	2	30,4
222	wc (výlevka)	3	2	30,4
223	wc	1,04	2	30,4
224	koupelna	6,77	2	30,4
225	lékařský pokoј	15,69	1	21,3
226	lékařský pokoј	19,42	1	21,3
227	lékařský pokoј	17,92	1	21,3
228	lékařský pokoј	17,86	1	21,3
229	kuchyňka	15,69	1	30,4
230	příjem	18	2	30,4
231	čekárna + WC	17,86	2	30,4
		610,21		
Oční ambulance				
	výtah malý	1,13	1	30,4
	výtah velký	3,36	1	30,4
5	leaser	16,5	1	21,3

4	vyšetřovna	16,5	1	21,3
	recepce	16,5	1	21,3
	přípravná	32,5	1	21,3
1	vyšetřovna	11,78	1	21,3
2	vyšetřovna	11,78	1	21,3
3	vyšetřovna	17,05	1	21,3
6	vyšetřovna	5,7	1	21,3
	wc	4,5	1	21,3
	wc	4,5	1	21,3
	čekárna	74,25	1	21,3
	vstupní prostor	19,25	1	30,4
	hlavní chodba	46,64	1	30,4
		281,94		
Dětské ambulance				
	schodiště	44,54	1	30,4
	hlavní chodba	46,64	2	30,4
	šatna sestry lůžk. odd.	17,4	1	30,4
	šatna sestry lůžk. odd.	17,4	1	30,4
	wc+ umývárna sestry lůžk. odd.	15,84	1	30,4
	wc+ umývárna ambulance	15,84	1	30,4
57	ambulance LSPP	16,8	1	30,4
58	ambulance LSPP	23,94	2	30,4
51	odběrová místnost	19,25	1	21,3
55	ambulance kardio	19,89	1	21,3
53	popisovna EEG	5,6	1	21,3
56	ambulance kardio	18,36	1	21,3
60	ambulance dětská chirurgie	16,8	1	21,3
59	ambulance alergologie	17,4	1	21,3
61	šatna sester	19,8	1	30,4
62	ambulance dětská neurologie	17,01	1	21,3
	chodba	80,24	1	30,4
		422,75		
4.patro Interna				
	chodba	184,04	2	30,4
	schodiště	39,25	1	30,4
	vyšetřovna	12,18	2	30,4
	kancelář	13,44	1	21,3
	lékař. pokoj	18,46	1	21,3
	koupelna	2,47	1	21,3
	wc	2,73	1	30,4
	lékař. pokoj	17,39	1	21,3
	lékař. pokoj	12,88	1	21,3
	sesterna	15,96	2	30,4
	šatna sestry	16,24	1	30,4
405	pokoj	10,24	1	30,4
406	pokoj	32	1	30,4
	sociální zařízení	4	2	30,4
407	pokoj	32	1	30,4
	sociální zařízení	4	2	30,4
408	pokoj	36	1	30,4
409	pokoj	36	1	30,4
410	pokoj	36	1	30,4
411	pokoj	36	1	30,4
	kuchyňka	6,18	2	30,4
416	šatna sestry	12,31	1	30,4
417	koupelna pacienti	12,6	2	30,4
	sklad	5,44	1	21,3
	wc ženy	7,36	2	30,4
	wc muži	10,71	2	30,4
		615,88		
3.patro interna				
	chodba	184,04	2	30,4

	schodiště	39,25	1	30,4
317	lékař. pokoj	17,1	1	8,6
	lékař. pokoj	16,82	1	8,6
	lékař. pokoj	13,64	1	8,6
312	šatna sester	16,24	1	30,4
	sesterna	15,9	2	30,4
	koupelna	2,47	1	30,4
	wc	2,73	1	30,4
304	pokoj	18	1	30,4
305	pokoj	18	1	30,4
306	pokoj	36	1	30,4
307	pokoj	36	1	30,4
308	pokoj	36	1	30,4
309	pokoj	36	1	30,4
310	pokoj	36	1	30,4
311	pokoj	36	1	30,4
312	koupelna	15,9	2	30,4
313	lékař. pokoj	13,2	1	8,6
	vyšetřovna	11,76	2	30,4
	wc pacienti	23,64	2	30,4
	kuchyňka	6,48	2	30,4
	sklad	6,48	1	21,3
		637,65		
1.patro A - ortopedie				
-1	schodiště	39,25	1	30,4
	chodba	170,88	2	30,4
Nadst. 101	pokoj	14,32	1	30,4
	koupelna + WC	3,68	1	30,4
Nadst. 102	pokoj	14,32	1	30,4
	koupelna + WC	3,68	1	30,4
Nadst. 103	pokoj	18	1	30,4
	koupelna + WC	3,68	1	30,4
Nadst. 104	pokoj	9,62	1	30,4
	pokoj	6,3	1	30,4
	koupelna + WC	3,28	1	30,4
Nadst. 105	pokoj	11,77	1	30,4
	koupelna + WC	2,99	1	30,4
	sesterna	18	2	30,4
	šatna sester	18	1	30,4
106	pokoj	36	1	30,4
107	pokoj	36	1	30,4
108	pokoj	36	1	30,4
109	pokoj	36	1	30,4
117	lékař. pokoj	18	1	21,3
	wc	2,52	1	21,3
	sklad prádla	12,76	1	30,4
	kuchyňka	7,56	2	30,4
	wc p	6,48	2	30,4
	wc ž	6,48	2	30,4
	wc m	7,7	2	30,4
	šatna sester	7,56	1	30,4
	vyšetřovna	13,25	2	30,4
	koupelna	7,56	1	30,4
		571,64		
2.patro A - lůžková RHB				
	chodba	138,23	1	30,4
	chodba	35,7	1	30,4
	asistovaná lůžka	12,49	2	30,4
	sprchy pac.ženy	7,24	2	30,4
	ergoterapie denní míst.pac	21,47	1	30,4
	předsíň - muži	2,33	2	30,4
	sklad	2,16	1	8,6

	WC pacienti - muži	8,55	2	30,4
	čistící místnost	6,51	1	30,4
	sklad	2,19	1	8,6
	předsíň - ženy	1,83	2	30,4
	WC pacienti - ženy	9,71	2	30,4
	sekretariát	12,17	1	21,3
	lékařský pokoj	12,65	1	21,3
	vrchní sestra	12,45	1	21,3
	sprcha personální - ženy	4,71	1	30,4
	WC personální - ženy	1,24	1	30,4
	WC personální - muži	1,24	1	30,4
	sprcha personální - muži	5,1	1	30,4
	předsíň	5,64	1	30,4
	1L pokoj	10,02	1	30,4
	1L pokoj	10,22	1	30,4
	sprcha	3,24	2	30,4
	4L pokoj	35,25	1	30,4
	4L pokoj	35,39	1	30,4
	4L pokoj	35,24	1	30,4
	4L pokoj	35,96	1	30,4
	2L pokoj	17,32	1	30,4
	pracovna sester	17,18	2	30,4
	denní místnost sester	17,62	1	30,4
	vyšetřovna	18,29	2	30,4
	individuální cvičebna	16,88	1	30,4
	cvičebna	36,73	1	30,4
	WC	2,67	2	30,4
		595,62		
Neurologie "A" (3.p.C)				
	sesterna	12,7	2	30,4
	denní místnost sester	18,2	1	30,4
	pokoj 4 l.	37,48	1	30,4
	pokoj 4 l.	37,7	1	30,4
	pokoj 4 l.	34,5	1	30,4
	pokoj 4 l.	41,5	1	30,4
	pokoj 2 l.	19,16	1	30,4
	vyšetřovna	9,29	2	30,4
	pokoj 2 l.	18,35	1	30,4
	lék. pokoj	14,01	1	21,3
	lék. pokoj	14,01	1	21,3
	pokoj 2 l.	17,94	1	30,4
	WC personál	3,3	1	30,4
	WC+ sprcha muži	14,1	2	30,4
	denní místnost	16,77	1	30,4
	šatna sester	5,7	1	30,4
	WC+sprcha ženy	11,79	2	30,4
	chodba	163,6	2	30,4
		490,1		
1.patro A Urazové oddělení				
-3	chodba	55,61	2	30,4
	denní místnost sester	17,41	1	30,4
	čistící místnost	15,23	1	30,4
	pokoj 1 l.	15,39	1	30,4
	koupelna + WC	3,35	2	30,4
	pokoj 3 l.	31,07	1	30,4
	koupelna + WC	4,55	2	30,4
	pokoj 3 l.	31,01	1	30,4
	koupelna + WC	4,79	2	30,4
	pokoj 3 l.	30,41	1	30,4
	koupelna + WC	4,85	2	30,4
	sociální zařízení personál	5,57	1	30,4
	asistovaná lázeň	6,47	2	30,4

	pracovna sester	14,64	1	30,4
	šatna sester	10,37	1	30,4
	sklad	10,67	1	8,6
		261,39		
1.patro A Urazové odd.				
-2	chodba 1	47	2	30,4
	chodba 2	29,8	2	30,4
	pokoj 4 l.	35,6	1	30,4
	pokoj 3 l.	31,7	1	30,4
	koupelna + WC	4,3	2	30,4
	pokoj 3 l.	28,7	1	30,4
	koupelna + WC	4,6	2	30,4
	úklidová místnost	3,5	0	4,3
	pokoj 3 l.	28,7	1	30,4
	koupelna + WC	4,3	2	30,4
	pokoj 3 l.	30,7	1	30,4
	koupelna + WC	4,7	2	30,4
	fyzioterapie	7,7	1	21,3
	sklad	7	1	4,3
	čajová kuchyňka	5,7	2	30,4
	asistovaná lázeň	6,4	2	30,4
	koupelna pacienti	5,6	2	30,4
	pracovna sester	13,7	2	30,4
	denní místnost pacienti	15,4	2	30,4
	denní míst. zaměst. + WC	10,16	1	30,4
	koupelna pacienti	8,3	2	30,4
		333,56		
1.patro B - ORL				
	1332 sklad	3,95	1	4,3
	1333 audiometrie	12,44	1	21,3
	1334 čisticí místnost	5,62	2	30,4
	1335 předsíň	4,04	2	30,4
	1336 WC	1,8	2	30,4
	1337 předsíň	1,73	2	30,4
	1338 WC	1,77	2	30,4
	1340 asistovaná lázeň	8,16	2	30,4
	1302a denní místnost pacienti	25,54	1	30,4
	1302b sekretariát	11,56	1	21,3
	1303 vyšetřovací box	11,56	2	30,4
	1306 převazovna	25,56	2	30,4
	1196 kuchyňka	7,45	2	30,4
	1188 wc pacienti	2,93	2	30,4
	1189 wc pacienti	2,93	2	30,4
	1193 denní stacionář ORL	38,86	2	30,4
	1308 3l pokoj	29,92	1	30,4
	1307 sprcha	2,59	1	30,4
	1309 WC	2,12	2	30,4
	1311 1l pokoj	19,01	1	30,4
	1310 koupelna	5,52	2	30,4
	1313 3l pokoj	29,52	1	30,4
	1312 WC	2,21	2	30,4
	1314 sprcha	2,5	1	30,4
	1316 3l pokoj	29,92	1	30,4
	1315 sprcha	2,5	1	30,4
	WC	2,63	2	30,4
	1317 pracoviště sester	11,86	2	30,4
	1318 stanoviště sester	13,29	1	30,4
	1319 denní místnost sester	10,64	1	30,4
	1320 1l pokoj	11,95	1	30,4
	1321 koupelna	3,45	2	30,4
	1322b 1l pokoj	11,82	1	30,4
	1322a koupelna	3,59	2	30,4

1324	3l pokoj	29,72	1	30,4
1323	sprcha	2,53	1	30,4
1325	WC	2,24	2	30,4
1327	3l pokoj	29,72	1	30,4
1326	WC	2,53	2	30,4
1328	sprcha	2,51	1	30,4
1330	3l pokoj	29	1	30,4
1329	sprcha	2,51	1	30,4
1331	WC	2,22	2	30,4
1301	chodba	161,58	2	30,4
1005	chodba	24,56	2	30,4
		650,06		

2.Patro B - Neurologie

2005	chodba	17,77	2	30,4
2301	chodba	156,80	2	30,4
2331	3L pokoj	28,54	1	30,4
2332	wc	2,19	2	30,4
2330	sprcha	2,51	1	30,4
2328	3L pokoj	29,35	1	30,4
2329	sprcha	2,51	1	30,4
2327	wc	2,51	2	30,4
2325	3L pokoj	29,35	1	30,4
2326	wc	2,23	2	30,4
2324	sprcha	2,51	1	30,4
2322	3L pokoj	29,35	1	30,4
2323	sprcha	2,51	1	30,4
2321	wc	2,51	2	30,4
2320	denní místnost sester	11,62	1	30,4
2319	stanoviště sester	12,59	2	30,4
2318	pracoviště sester	11,62	1	30,4
2316	rehabilitace	17,29	1	30,4
2315	vyšetřovna	16,92	2	30,4
2313	3L pokoj	29,08	1	30,4
2314	sprcha	2,50	1	30,4
2312	wc	2,20	2	30,4
2311	1L pokoj	17,00	1	30,4
2310	koupelna	5,64	2	30,4
2308	3L pokoj	30,10	1	30,4
2309	wc	2,08	2	30,4
2307	sprcha	2,59	1	30,4
2177	lékařský pokoj	16,84	1	30,4
2178	wc	1,32	1	30,4
2179	sprcha	1,32	1	30,4
2174	lékařský pokoj	16,80	1	30,4
2175	wc	1,37	1	30,4
2176	sprcha	1,37	1	30,4
		510,89		

3.p. B - Gynekologie

3134	předsíň	2,06	2	30,4	
RURGIE	3135	wc	1,47	2	30,4
1CHI1204	3136	předsíň	2,06	2	30,4
	3137	wc	1,47	2	30,4
	3145	úklid	3,48	0	30,4
	3304	vyšetřovna	20,31	2	30,4
	3305	koupelna	4,33	2	30,4
	3303	1L pokoj	14,17	1	30,4
	3302	denní místnost pacientů	37,15	1	30,4
	3338	wc pers.	1,58	1	30,4
	3337	předsíň wc	1,95	1	30,4
	3336	wc pers.	1,58	1	30,4
	3335	předsíň wc	1,95	1	30,4
	3339	úklid	3,39	0	30,4

3334	čistící místnost	6,73	2	30,4	
4315	sklad špin.	4,75	1	30,4	
3333	sklad	6,97	1	4,3	
3349	sklad	3,81	1	4,3	
3005	chodba	17,77	2	30,4	
3301	chodba	159,92	2	30,4	
3139	lékařský pokoj	16,08	1	30,4	
3140	wc	1,37	1	30,4	
3141	sprcha	1,37	1	30,4	
3142	lékařský pokoj	16,84	1	30,4	
3143	wc	1,32	1	30,4	
3144	sprcha	1,32	1	30,4	
3308	3L pokoj	30,60	1	30,4	
3307	sprcha	2,75	1	30,4	
3309	wc	2,12	2	30,4	
3311	1L pokoj	17,10	1	30,4	
3310	koupelna	5,52	1	30,4	
3313	3L pokoj	29,00	1	30,4	
3312	wc	2,20	2	30,4	
3314	sprcha	2,50	1	30,4	
3316	3L pokoj	29,24	1	30,4	
3315	sprcha	2,50	1	30,4	
3317	wc	2,53	2	30,4	
3318	stanoviště sester	12,36	2	30,4	
3319	pracoviště sester	11,47	1	30,4	
3320	místnost sester	11,47	1	30,4	
3322	3L pokoj	29,24	1	30,4	
3321	wc	2,51	2	30,4	
3323	sprcha	2,51	1	30,4	
3325	3L pokoj	29,24	1	30,4	
3324	sprcha	2,51	1	30,4	
3326	wc	2,23	2	30,4	
3328	3L pokoj	29,24	1	30,4	
3327	wc	2,51	2	30,4	
3329	sprcha	2,51	1	30,4	
3331	3L pokoj	28,43	1	30,4	
3330	sprcha	2,51	1	30,4	
3332	wc	2,22	2	30,4	
		632,22			
4.P B šestineděli, novorozenci					
4305	lékařský pokoj	18,37	1	30,4	
cní odd.	4304	koupelna	5,24	1	30,4
	4303	edukační místnost	16,19	2	30,4
	4302	kuchyňka	9,72	2	30,4
	4302B	denní místnost	24,42	2	30,4
	4302A	šatna sester	13,42	1	30,4
	4340	asistovaná lázeň	8,67	2	30,4
	4337	předsíň wc	1,73	1	30,4
	4338	wc pers.	1,98	1	30,4
	4336	wc pers.	1,98	1	30,4
	4339	úklid	1,66	0	30,4
	4335	sprcha	4,08	1	30,4
	4334	čistící místnost	7,93	1	30,4
	4333	sklad	11,32	1	30,4
	4332	sklad	3,98	1	30,4
	4301C	chodba	59,88	2	30,4
	4301A	chodba (filtr)	22,59	2	30,4
	4301B	chodba	75,46	2	30,4
	4307	observační pokoj	31,74	3	30,4
	4306	sklad obvaz.mat.	2,50	1	30,4
	4308	úklid	2,07	0	30,4
	4310	pracoviště sester	17,67	2	30,4

4309	mléčná kuchyně	5,52	2	30,4
4312	fototerapie	30,52	2	30,4
4311	wc - pers.	2,20	1	30,4
4313	sprcha - pers.	2,51	1	30,4
4315	novorozenecký box	30,18	2	30,4
4314	sklad špinavého prádla	2,49	1	30,4
4316	sklad lahví	2,54	1	30,4
4317	pracoviště sester	11,94	2	30,4
4318	stanoviště sester	13,36	1	30,4
4319	denní míst.sester	11,47	1	30,4
4321	2L pokoj	28,76	1	30,4
4320	wc	2,23	2	30,4
4322	sprcha	2,51	1	30,4
4350	1L pokoj	15,38	1	30,4
4323	koupelna	3,75	1	30,4
4324	1L pokoj	15,23	1	30,4
4325	koupelna	3,22	1	30,4
4327	2L pokoj	30,18	1	30,4
4326	wc	2,51	2	30,4
4328	sprcha	2,51	1	30,4
4330	2L pokoj	29,35	1	30,4
4329	sprcha	2,51	1	30,4
4331	wc	2,22	2	30,4
		595,69		

5.p.B Interna

5306	pracovna lékařů	20,21	1	30,4
5304	koupelna	4,23	1	30,4
5303	vyšetřovna	14,74	2	30,4
5302	denní místnost pacientů	38,92	1	30,4
5341	asistovaná lázeň	8,67	2	30,4
5339	wc	1,58	2	30,4
5338	předsíň	1,95	2	30,4
5337	wc	1,58	2	30,4
5336	předsíň	1,95	2	30,4
5340	úklid	3,54	0	30,4
5335	čistící místnost	7,53	2	30,4
5334	chodba	12,23	2	30,4
5333	sklad	4,11	1	4,3
5301	chodba	158,73	2	30,4
5308	3L pokoj	31,35	1	30,4
5307	sprcha	2,95	1	30,4
5306	wc	2,07	2	30,4
5311	1L pokoj	17,67	1	30,4
5310	koupelna	5,52	2	30,4
5313	3L pokoj	30,61	1	30,4
5312	wc	2,29	2	30,4
5314	sprcha	2,52	1	30,4
5316	3L pokoj	30,18	1	30,4
5315	sprcha	2,50	1	30,4
5317	wc	2,54	2	30,4
5318	pracoviště sester	12,08	2	30,4
5319	stanoviště sester	12,07	1	30,4
5320	denní místnost sester	12,08	1	30,4
5322	3L pokoj	30,18	1	30,4
5321	wc	2,51	2	30,4
5323	sprcha	2,51	1	30,4
5325	3L pokoj	30,18	1	30,4
5324	sprcha	2,51	1	30,4
5326	wc	2,23	2	30,4
5328	3L pokoj	30,18	1	30,4
5327	wc	2,51	2	30,4
5329	sprcha	2,51	1	30,4

5331	3L pokoj	29,54	1	30,4
5330	sprcha	2,51	1	30,4
5332	wc	2,07	2	30,4
		585,84		
B - společné prostory				
0347	chodba	73,33	1	30,4
0344	výtah	7,72	1	30,4
0345	výtah	2,17	1	30,4
0343	předsíň	25,56	1	30,4
0342	schodiště	34,18	1	30,4
1238	chodba	33,29	1	30,4
1348	chodba	70,22	1	30,4
1346	chodba	69,08	1	30,4
1342	předsíň	27,60	1	30,4
1341	schodiště	36,04	1	30,4
2240	chodba	33,37	1	30,4
2348	chodba	43,18	1	30,4
2347	chodba	43,18	1	30,4
2346	chodba	68,86	1	30,4
2342	předsíň	27,91	1	30,4
2341	schodiště	36,60	1	30,4
3229	chodba	9,52	1	30,4
3348	chodba	71,08	1	30,4
3347	chodba	44,53	1	30,4
3346	chodba	68,86	1	30,4
3342	předsíň	27,58	1	30,4
3341	schodiště	36,63	1	30,4
4240a	chodba	33,29	1	30,4
4348	chodba	70,16	1	30,4
4347	chodba	45,14	1	30,4
4346	chodba	68,86	1	30,4
4342	předsíň	27,87	1	30,4
4341	schodiště	37,38	1	30,4
5343	předsíň	31,97	1	30,4
5342	schodiště	36,08	1	30,4
		1241,24		
4. patro Dětská chirurgie D				
	schodiště	35,09	1	30,4
	chodba + jídelní kout	53,81	2	30,4
	chodba zadní.	27,04	2	30,4
	chodba před výtahy	58,56	2	30,4
413	pokoj	19,53	1	30,4
414	pokoj	17,4	1	30,4
415	pokoj	17,4	1	30,4
421	sesterna	12,24	1	30,4
422	wc	1,2	2	30,4
423	wc	7,7	2	30,4
424	koupelna	10,44	2	30,4
425	pokoj dětské odd.	14,04	1	30,4
426	pokoj matky s dětma	17,4	1	30,4
nadst. 427	pokoj	17,4	1	30,4
428	pokoj dětské odd.	17,4	1	30,4
429	kuchyňka	17,4	2	30,4
430	pokoj	17,4	1	30,4
431	převazárna	17,4	2	30,4
		378,85		
4. patro po Urazové odd. "B"				
	chodba	158,6	2	30,4
Plicní odd.	sesterna	14	2	30,4
	špinavé prádlo	14	1	30,4
	sklad	6,4	1	21,3
	úklid	3,75	0	4,3

	koupelna	15,2	1	30,4
	wc ž	6,8	2	30,4
	wc m	7,56	2	30,4
	wc p	1,08	1	30,4
	převazáma	36	2	30,4
408	pokoj	32,26	1	30,4
	umývárka	3,74	1	30,4
409	pokoj	32,26	1	30,4
	umývárka	3,74	1	30,4
410	pokoj	32,26	1	30,4
	umývárka	3,74	1	30,4
411	pokoj	32,26	1	30,4
	umývárka	3,74	1	30,4
412	pokoj	32,26	1	30,4
	umývárka	3,74	1	30,4
413	pokoj	18	1	30,4
414	pokoj	18	1	30,4
415	izolace + soc. zázemí	18	2	30,4
	chodba u terasy	57,8	2	30,4
	sklad	4,48	1	21,3
	přední schodiště	37,89	1	30,4
		597,56		
3. patro Urologie				
	schodiště	37,89	1	30,4
	chodba	90,24	2	30,4
301	sesterna	21,7	1	30,4
	vyšetřovna	14	2	30,4
	vyšetřovna	7	2	30,4
302	šatna	7,4	1	30,4
303	wc m	14,8	2	30,4
304	wc ž	6,6	2	30,4
305	kuchyňka	7,4	1	21,3
306	koupelna	12,95	1	30,4
307	pokoj	32,5	1	30,4
	sociální zařízení	3,5	2	30,4
308	pokoj	32,5	1	30,4
	sociální zařízení	3,5	2	30,4
309	pokoj	32,5	1	30,4
	sociální zařízení	3,5	2	30,4
310	pokoj	32,5	1	30,4
	sociální zařízení	3,5	2	30,4
311	pokoj	32,5	1	30,4
	sociální zařízení	3,5	2	30,4
312	pokoj	32,5	1	30,4
	sociální zařízení	3,5	2	30,4
313	pokoj	18	1	30,4
Nadst. 314	pokoj+koupelna 3,68	18	2	30,4
315	pokoj	14	1	30,4
	koupelna	4	2	30,4
	chodba u terasy	57,8	2	30,4
		547,78		
2. patro po Ortopedii				
	schodiště	37,89	1	30,4
	chodba	158,6	2	30,4
	sesterna	14	2	30,4
	šatna	7	1	30,4
	WC muži	14,7	2	30,4
	WC ženy	7,56	2	30,4
209	pokoj	36	1	30,4
210	pokoj	36	1	30,4
211	pokoj	36	1	30,4
212	pokoj	36	1	30,4

212a	pokoj	18	1	30,4
214	vyšetřovna	18	1	30,4
215	kuchyňka	18	2	21,3
	chodba u výtahu	57,8	2	30,4
		495,55		
4. patro Gynekologie šestinedělí				
	chodba	249,12	2	30,4
	sesterna	13,68	1	30,4
424	koupelna	6,84	2	30,4
	kuchyňka	21,7	1	30,4
408	pokoj	37,76	1	30,4
409	pokoj	37,76	1	30,4
410	pokoj	37,76	1	30,4
411	pokoj	37,76	1	30,4
412	pokoj	17,98	1	30,4
Nadst. 415	pokoj	17,98	1	30,4
Nadst. 416	pokoj	17,98	1	30,4
Nadst. 417	pokoj	17,98	1	30,4
Nadst. 418	pokoj	17,98	1	30,4
Nadst. 419	pokoj	17,98	1	30,4
	špinavé prádlo	5,4	1	21,3
	vyšetřovna	5,4	2	30,4
	wc	12,16	2	30,4
	šatna sester	10,8	1	30,4
		584,02		
2. patro Gynekologie C				
	chodba	249,12	2	30,4
203	sesterna	13,68	1	30,4
	jídelna	58,8	2	30,4
	koupelna	6,84	2	30,4
202	kuchyňka	21,7	1	30,4
206	wc	15,48	2	30,4
209	pokoj	37,76	1	30,4
210	pokoj	37,76	1	30,4
211	pokoj	37,76	1	30,4
212	pokoj	37,76	1	30,4
213	pokoj	18	1	30,4
215	pokoj	18	1	30,4
216	pokoj	18	1	30,4
Nadst. 217	pokoj+wc 3,68	18	1	30,4
Nadst. 218	pokoj+wc 3,68	18	1	30,4
219	pokoj	18	1	30,4
	dospávací pokoj (po úr. JIP)	38,35	2	21,3
	wc	5,28	2	21,3
	umývárna	16,2	2	21,3
	denní místnost	7,2	1	21,3
	chodba	61,16	2	21,3
	šatna sester	19,2	1	21,3
	sesterna	18	1	30,4
	šatna pacienti	5,55	1	30,4
204	špinavé prádlo	5,4	1	30,4
214	vyšetřovna	18	2	30,4
	vyšetřovna	18	2	30,4
220	wc	12,16	2	30,4
	koupelna	6,84	2	30,4
	wc	7,12	2	30,4
		863,12		
1. patro C2 ortopedie				
	lékařský pokoj	17,78	1	21,3
	lékařský pokoj	17,3	1	21,3
	čekárna	36,75	1	21,3
	ordinace - kyčle	36,09	1	21,3

	ordinace septika	36,39	1	21,3
	lékařský pokoj	7,96	1	21,3
	koupelna	6,64	1	21,3
	wc	11,98	1	21,3
	wc personál	1,15	1	21,3
	wc pacienti	12,67	1	21,3
	koupelna	6,58	1	21,3
	archiv	5,64	1	21,3
		196,93		
Přízemí Gynekologické centrum				
	sterilka	7,5	1	21,3
	ordinace	14,5	1	21,3
	wc+sprcha	18,9	1	21,3
	ordinace	14,5	1	21,3
	ultrasonografie	13,2	1	21,3
	kardiotokografie	32,94	1	21,3
	ordinace	10,8	1	21,3
	chodba	63,84	2	21,3
		176,18		
Přízemí C2 (bývalá HTO)				
C00 01	Chodba	34,19	1	21,3
C00 02	Satna personál	20,73	1	21,3
C00 03	Sekretářka	30,17	1	21,3
C00 04	Sprcha	2,63	1	21,3
C00 05	WC	1,31	1	21,3
C00 06	Ordinace lékaře	17,21	1	21,3
C00 07	Denní místnost personál	15,53	1	21,3
C00 08	Vyšetřovna	17,38	1	21,3
C00 09	Chemoterapie	34,74	1	21,3
C00 10	Přípravná cytotatik	15,69	1	21,3
C00 11	Kuchyňka	8,03	1	21,3
C00 12	Kartotéka	42,68	1	21,3
C00 13	WC pacienti	4,47	1	21,3
C00 14	WC personál	4,85	1	21,3
C00 15	Chodba	52,76	1	21,3
C00 16	CKO sestry	16,69	1	21,3
C00 17	CKO vyšetřovna	16,75	1	21,3
C00 18	CKO kartotéka	15,59	1	21,3
C00 19	Sklad	8,65	1	21,3
C00 20	Sklad	7,1	1	21,3
C00 21	Ordinace lékaře	26,92	1	21,3
C00 22	Uklid	2,31	0	21,3
C00 23	Chodba	46,13	1	21,3
		442,51		
1. patro po ORL C				
	schodiště	37,11	1	21,3
	chodba	39,76	1	21,3
	příjem	36,49	1	21,3
ORL	vrchní sestra	17,27	1	21,3
	sekretářka	16,72	1	21,3
	sklad	3,69	1	21,3
	děti	41,63	1	21,3
Interna	pokoj primář	17,6	1	21,3
	pokoj primář	13,03	1	21,3
	wc	4,65	1	21,3
ORL	pokoj	13,03	1	21,3
	wc	4,65	1	21,3
	lékařský pokoj	17,8	1	21,3
	primářka ORL	17,78	1	21,3
ARO	lékařský pokoj	17,8	1	21,3
	lékařský pokoj	19	1	21,3
	lékařský pokoj	20,24	1	21,3

	lékařský pokoj	19,78	1	21,3
	lékařský pokoj	20	1	21,3
	chodba	174,72	1	12,8
	koupelna	3,31	1	21,3
	wc	7,3	1	21,3
	koupelna	3,35	1	21,3
	chodba	4,97	1	21,3
	sprcha	1,74	1	21,3
	koupelna	7,32	1	21,3
	wc	6,84	1	21,3
	sklad	6,66	1	12,8
	šatna	5,53	1	12,8
		599,77		
ORL ambulance				
	chodba	35,90	1	21,3
	čekárna	60,13	1	21,3
	ambulance	6,00	1	21,3
	ambulance	6,00	1	21,3
	ambulance	12,72	1	21,3
	ambulance	8,00	1	21,3
	ambulance	7,70	1	21,3
	ambulance	11,28	1	21,3
	WC	4,90	1	21,3
	chodba	28,77	1	21,3
	WC	10,36	1	21,3
	WC	16,20	1	21,3
	vyšetřovna	35,22	1	21,3
	vyšetřovna	17,57	1	21,3
	chodba	44,63	1	21,3
		305,38		
Suterén Onkologie ozařovny				
B	wc	7,56	2	21,3
	místnost fyzika	18,55	1	21,3
	ambulance	32,86	1	21,3
	ambulance	32,86	1	21,3
	odpočívárna	15,37	1	21,3
	šatna sester+wc	15,37	1	21,3
	ozařovna	32,86	1	21,3
	ovladovna	18,55	1	21,3
	ozařovna	31,2	1	21,3
	přípravna	23,18	1	21,3
	čekárna	18,6	1	21,3
	WC	13,53	2	21,3
A	sklad	33,18	1	1
	vyšetřovna	28,39	1	21,3
	soc. zař. personál	6,36	1	21,3
	chodba	7,98	1	21,3
	denní místnost	11,84	1	21,3
	ovladovna	16,35	1	21,3
	sklad	9,25	1	4,3
	rentgen	30,15	1	21,3
	kabinka 1	1,42	1	21,3
	kabinka 2	1,39	1	21,3
	sklad	18,79	1	4,3
		424,59		
1.SUTERÉN "C" - gynekologie				
	koupelna (v.s. gyn.)	5,44	1	21,3
	lékařský pokoj (v.s. gyn.)	10,5	1	21,3
	lékařský pokoj (v.s. gyn.)	12	1	21,3
	denní místnost (dr. Urbánek)	12	1	21,3
	čekárna gyn.	17,85	1	21,3
	výtah	3,12	1	21,3

	lékař. pokoj dr.Rittstein)	16,47	1	21,3
	tělocvična gyn.	76,86	1	21,3
	wc	3,96	1	21,3
	přípravná + WC (urogynekologie	36,4	1	21,3
	denní místnost gyn.	16,45	1	21,3
	chodba pod C	42,3	1	30,4
		253,35		
Patologie				
	zadní vstup	9,05	1	21,3
	schodiště	7,92	1	21,3
	přední vstup	11,69	1	21,3
	venkovní schodiště	9,57	1	21,3
	wc	2,6	1	21,3
	wc	2,6	1	21,3
	laboratoř	24,82	1	21,3
	laboratoř	37,21	1	21,3
	laboratoř	17,69	1	21,3
	cytologie	15,25	1	21,3
	cytologie	20,13	1	21,3
	kancelář	24,94	1	21,3
	wc	2,4	1	21,3
	wc	2,66	1	21,3
	sprcha	5,51	1	21,3
	chodba	77,76	1	21,3
	lék. pokoj	20,06	1	21,3
	šatna	16,52	1	21,3
	lék. pokoj	16,52	1	21,3
	lék. pokoj	16,52	1	21,3
	primářka	41,34	1	21,3
Su	chodba	58,29	1	21,3
	místnost 1	17,9	1	4,3
	místnost 1a	4,2	1	4,3
	místnost 3	15,21	1	4,3
	místnost 4	21,46	1	4,3
	místnost 5	21,09	1	4,3
	místnost 6	16,64	1	21,3
		537,55		
Biochemie				
5. patro C2, D				
	chodba	6,96	2	30,4
	chodba	56,03	2	21,3
	sklad	15,86	1	4,3
	služ. místnost	25,2	1	30,4
	umývárna	3,36	1	30,4
	příjem mat.	60,44	1	30,4
	centrifuga	16,74	2	30,4
	laboratoř	221,48	3	30,4
	močová laboratoř	28,17	3	30,4
	chodba	165,88	1	21,3
	laboratoř	39,04	1	21,3
	laboratoř	39,04	1	21,3
	laboratoř	39,04	1	21,3
	pracovna	18,91	1	21,3
	pracovna	18,91	1	12,9
	pracovna	18,91	1	12,9
	pracovna	18,91	1	12,9
	studovna	40,26	1	4,3
	ídelna	40,26	1	21,3
	primář	40,87	1	12,9
	sekretářka	14,71	1	12,9
	umývárna	4,2	2	21,3
	šatna	24,5	1	21,3

	umývárna	17,98	2	21,3
	šatna	22,21	1	21,3
	wc	3,5	1	21,3
	umývárna	11,07	1	21,3
	mytí skla	27,3	1	21,3
	úklid	6,3	0	21,3
Suterén C2	vstupní místnost	14,27	1	21,3
	WC, sprcha	2,2	1	21,3
	kancelář	15,45	1	21,3
	WC	1,78	1	21,3
		1079,74		
Suterén Niederleho pavilon				
Lékárna HKL1LEK40	chodba	78,9	1	21,3
suterén V.01.17	koupelna + WC	8,2	1	21,3
V.01.18	denní místnost	15	1	21,3
V.01.19	šatna	16,5	1	21,3
V.01.20	koupelna + WC	14,3	1	21,3
V.01.21	úklid	3,2	1	21,3
V.01.22	sklad	7,2	1	21,3
V.01.23	analytická laboratoř	20,2	1	21,3
V.01.24	přípravna léčiv	17,8	1	21,3
V.01.25	přípravna léčiv	23,3	1	21,3
V.01.26	přípravna léčiv	33,6	1	21,3
V.01.27	pracovna laborantek	17,6	1	21,3
V.01.28	schodiště	15,9	1	21,3
V.01.29	sklad	3,3	1	21,3
V.01.30	sklad	4	1	21,3
V.01.31	sklad	64,8	1	21,3
přízemí V.1.38	sklad	50,9	1	21,3
V.1.39	výdej	12	1	21,3
V.1.40	kancelář	6,7	1	21,3
V.1.41	chodba	10	1	21,3
V.1.42	schodiště	10,9	1	21,3
V.1.43	kancelář vedoucí	18,2	1	21,3
		452,5		
NP Prodejna ZP				
HKL1LEK4002	prodejna	86	1	21,3
	sklad	17,9	1	21,3
	kuchyňka	11,6	1	21,3
		115,5		
Ordinace závodního lékaře				
HKL1PRA2560	ordinace	25,3	1	21,3
	denní místnost	18,9	1	21,3
	čekárna	14,2	1	21,3
		58,4		
NP - zubní odd.				
(přízemí)	chodba	30,7	1	30,4
	ordinace	34,1	1	30,4
	denní místnost	13,9	1	21,3
	WC	1,6	1	21,3
		80,3		
NP - sociální oddělení				
(přízemí)	kancelář soc. odd.	26,1	1	21,3
		26,1		
NP - klinická psychologie				
(přízemí)	ordinace 1	21,3	1	21,3
	ordinace 2	11,85	1	21,3
	ordinace 3	11,8	1	21,3
	chodba	24,00	1	21,3
		68,95		
NP - psychiatrie				
(přízemí)	čekárna	4,40	1	21,3

	kancelář	12,7	1	21,3
	ordinace	24,30	1	21,3
	chodba	24,00	1	21,3
		65,40		
NP - ambulance bolesti				
(přízemí)	ordinace	13,60	1	21,3
	ordinace	21,90	1	21,3
	chodba	24,00	1	21,3
		59,50		
NP- interní ambulance kardo-nefro				
(přízemí)	ordinace	17,60	1	21,3
	ordinace	12,50	1	21,3
	ordinace	18,70	1	21,3
	ordinace	17,30	1	21,3
	ordinace	11,80	1	21,3
	kartotéka	9,60	1	21,3
	denní místnost	18,20	1	21,3
	WC	7,30	1	21,3
	chodba	40,20	1	21,3
		151,20		
C1 společné prostory				
suterén	schodiště	16,8	1	30,4
	9413 požární předsíň	22,92	1	30,4
	9414 výtah	7,71	1	30,4
	9506 chodba	54,88	1	21,3
	9505 schodiště zadní	7,92	1	21,3
přízemí	chodba	13,42	1	30,4
	0435 schodiště	32,29	1	30,4
	0436 požární předsíň	24,54	1	30,4
	0505 schodiště zadní	13,77	1	21,3
	1414 schodiště	32,28	1	30,4
	1416 požární předsíň	24,85	1	30,4
	2457 schodiště	33,48	1	30,4
	2456 požární předsíň	24,72	1	30,4
	3451 schodiště	33,88	1	30,4
	3452 požární předsíň	24,8	1	30,4
	4454 schodiště	33,61	1	30,4
	4455 požární předsíň	24,45	1	30,4
	5514 schodiště	33,62	1	21,3
	5510 požární předsíň	24,85	1	21,3
		484,79		
C1 přízemí				
	0502 Sklad ortopedie	22,82	1	4,3
	0504 WC inv.	6,85	1	21,3
	0504A Uklid	3,99	1	21,3
	0506 Chodba	43,9	1	21,3
	0507 Chodba	11,76	1	21,3
	0508 Čekárna	39,65	1	21,3
	0509 Dětská ambulance ortopedie	24,86	1	21,3
	0510A Sví.box	2,25	1	21,3
		156,08		
C1 - 1p. Ortopedie				
	1525 vrchní sestra	18,61	1	21,3
	1526 koupelna	4,57	1	21,3
	1527 čistící místnost	5,1	1	21,3
	1523 pracovna primáře	19,11	1	21,3
	1524 koupelna	4,47	1	21,3
	1521 lék. pokoj	20,5	1	21,3
	1520 koupelna	5,71	1	21,3
	1519 speciální ambulance	20,59	1	21,3
	1522 koupelna	5,81	1	21,3
	1517 přípravna	20,58	1	21,3

1516	koupelna	5,26	1	21,3
1515	denní místnost	20,58	1	21,3
1518	koupelna	5,33	1	21,3
1501	ambulance	20,19	1	21,3
1502	koupelna	5,24	1	21,3
1503	ambulance	20,58	1	21,3
1504	koupelna	5,24	1	21,3
1507	vyšetřovna	19,92	1	21,3
1508	koupelna	5,29	1	21,3
1509	sekretářka	19,15	1	21,3
1510	kuchyňka	5,3	1	21,3
1511	zástupce primáře	17,56	1	21,3
1512	předsíň WC	4,83	1	21,3
1513	WC	1,39	1	21,3
1514	chodba	138,85	2	21,3
1505	pracovna lékařů	20,58	1	21,3
1506	koupelna	5,15	1	21,3
		443,47		
C1 - 2.p. ECHO				
2501	čistící místnost	7,47	1	21,3
2504	ECHO	37,45	1	21,3
2502	koupelna	6,08	1	21,3
2533	denní místnost	17,43	1	21,3
2530	kuchyňka	5,23	1	21,3
2532	koupelna	4,65	1	21,3
2531	WC	1,39	1	21,3
2529	vyšetřovna	19,23	1	21,3
2534	chodba	47,9	1	21,3
		146,83		
C1 - 2.p. Neurologická ambulance				
2505	denní místnost	21,6	1	21,3
2509	koupelna	5,74	1	21,3
2510	ambulance	20,6	1	21,3
2509	koupelna	5,74	1	21,3
2511	kartotéka	20,48	1	21,3
2516	koupelna	5,24	1	21,3
2516	ambulance	20,7	1	21,3
2512	koupelna	5,24	1	21,3
2517	EMG	20,71	1	21,3
2518	koupelna	5,24	1	21,3
2522	EEG	20,49	1	21,3
2521	koupelna	5,24	1	21,3
2523	EEG	20,6	1	21,3
2524	koupelna	5,28	1	21,3
2528	popisovna	20	1	21,3
2527	koupelna	5,3	1	21,3
2535	chodba	89,1	1	21,3
		297,3		
C1 - 3.p. - Urologie				
3502	vrchní sestra	18,32	1	21,3
3503	koupelna	4,99	1	21,3
3504	WC pacienti	9,63	1	21,3
3505	speciální ambulance	20,13	1	21,3
3506	ambulance	21,12	1	21,3
3510	chodba	5,73	1	21,3
3507	koupelna	6,15	1	21,3
3509	ambulance	21,02	1	21,3
3524	čekárna	24,27	1	21,3
3525	WC pacienti	6,31	1	21,3
3530a	denní místnost	19,1	1	21,3
3528	předsíň	2,06	1	21,3
3526	WC	1,3	1	21,3

3530b	recepce	6,53	1	21,3
3531	sklad	24,66	1	21,3
3535	lék. pokoj	17,9	1	21,3
3532	koupelna	5	1	21,3
3534	WC	1,39	1	21,3
3501	chodba	115,13	1	21,3
		330,74		
C1 - 3.p. Chirurgie				
3512	vrchní sestra	23,62	1	21,3
3513	sklad	5,97	1	4,3
3514	předsíň	4,16	1	21,3
3515	lék. pokoj	22,91	1	21,3
3517	WC	1,71	1	21,3
3516	sprcha	2,61	1	21,3
3518	pracovna primáře	23,51	1	21,3
3519	předsíň	4,1	1	21,3
3520	sprcha	2,61	1	21,3
3521	WC	1,71	1	21,3
3523	lék. pokoj	23,72	1	21,3
		116,63		
C1 - 4.p. Porodnice				
4501	filtr	13,94	3	30,4
4502	porodní místnost	32,88	3	30,4
4503	koupelna	4,51	3	30,4
4504	porodní místnost	34,26	3	30,4
4505	koupelna	4,98	3	30,4
4519	chodby	84,26	3	30,4
4506	sklad čistého prádla	2,12	1	30,4
4507	sklad	2,11	1	30,4
4509	sklad špinavého prádla	1,73	1	30,4
4510	porodní místnost	31,2	3	30,4
4511	koupelna	4,72	3	30,4
4515	předsíň	4,47	3	30,4
4536	pokoj	18,02	3	30,4
4512	porodní místnost	30,78	3	30,4
4513	koupelna	6,92	3	30,4
4514	čistící místnost	5,22	3	30,4
4518	předsíň	1,45	1	30,4
4517	WC personál	1,45	1	30,4
4516	sprcha	1,36	1	30,4
4520	přípravná personál	8,61	3	30,4
4527	WC	1,33	3	30,4
4521	sprcha	2	3	30,4
4522	mytí lékařů	7,27	3	30,4
4523	operační sál	37,27	3	30,4
4524	novorozenci	17,68	3	30,4
4526	pracoviště sester	13,45	3	30,4
4525	denní místnost	8,88	3	30,4
4528	čekání matek	36,59	3	30,4
4529	koupelna	4,77	3	30,4
4532	šatna otců	4,4	3	30,4
4535	čekárna	4,99	3	30,4
4533	předsíň	2,01	3	30,4
4534	WC	1,34	3	30,4
4531	vyšetřovna	17,77	3	30,4
		454,74		
2.p Onkologie				
	chodba	31,5	1	30,4
	šatna sester	14,75	1	30,4
	kuchyňka	4,2	1	30,4
	WC ženy	6,28	1	30,4
	WC muži	6,28	1	30,4

	zadní schodiště	8,805	1	30,4
		71,815		
1.p Onkologie				
	schodiště zadní	8,805	1	21,3
	společenská místnost	16,5	1	21,3
	WC muži	9,6	2	30,4
	WC ženy	4,8	2	30,4
	vrchní sestra	4,8	1	21,3
	schodiště přední	29,235	1	30,4
13	poko	16,8	1	30,4
14	poko	16,8	1	30,4
15	poko	16,8	1	30,4
16	poko	16,8	1	30,4
17	poko	52,8	1	30,4
		193,74		
Přízemí Onkologie				
	schodiště venkovní m	4,875	1	30,4
	výtah	1,875	1	30,4
	vstup	20,15	1	30,4
	vyšetřovna	42,78	1	30,4
	denní místnost	21	1	30,4
	vyšetřovna	60,76	1	30,4
	šatna sester	12	1	30,4
	WC	12,3	2	30,4
	rtg	57,96	1	30,4
		233,7		
2.p Plicní				
	chodba	31,5	1	30,4
	šatna uklid	25,96	1	21,3
	šatna sester	14,75	1	21,3
	lékařský pokoj	29,4	1	21,3
	lékařský pokoj	29,4	1	21,3
	lékařský pokoj	29,4	1	21,3
	kuchyňka	4,2	1	21,3
	primář	38,2	1	21,3
	primář	29,4	1	21,3
	WC ženy	6,28	1	30,4
	WC muži	6,28	1	30,4
	zadní schodiště	8,8	1	30,4
		253,57		
1.p Plicní				
	schodiště zadní	8,805	1	30,4
	společenská místnost	16,5	1	21,3
	koupelna	5,7	2	30,4
	špinavé prádlo	4,8	1	30,4
	vyšetřovna	18	1	30,4
	sesterna	28,2	2	30,4
11	poko	16,8	1	30,4
12	poko	16,8	1	30,4
	chodba	65,24	2	30,4
	schodiště přední	29,235	1	30,4
	chodba	87,36	2	30,4
	koupelna	5,8	2	30,4
26	poko	35,4	1	30,4
27	poko	41,4	1	30,4
25	poko	33	1	30,4
	wc	9,9	2	30,4
	koupelna	5,7	2	30,4
	wc	4,8	2	30,4
	špinavé prádlo	4,8	1	30,4
	šatna sester	4,8	1	30,4
	wc	8,1	2	30,4

	vrchní sestra	7,5	1	30,4
	sesterna	28,2	1	30,4
	vyšetřovna	16,2	1	30,4
21	pokoj	16,2	1	30,4
22	pokoj	16,2	1	30,4
23	pokoj	16,2	1	30,4
24	pokoj	16,2	1	30,4
		567,64		
Přízemí Plicní				
	schodiště venkovní m	4,875	1	21,3
	schodiště venkovní v	46,53	1	21,3
	čekárna	29,64	1	21,3
	ordinace	15,66	1	21,3
	ordinace	15,66	1	21,3
	wc	2,7	2	21,3
	chodba	159,08	2	21,3
	výtah	1,875	1	21,3
	ambulance	16,74	1	21,3
	ambulance	36,58	1	21,3
	ambulance	29,76	1	21,3
	WC personál	2,61	2	21,3
	šatna sester,WC	9,3	2	21,3
	výlevka	2,52	1	21,3
	WC	1,44	2	21,3
	ordinace	42,78	1	21,3
	kartotéka	30,16	1	21,3
	vstup	20,15	1	21,3
	příjem	27	1	21,3
	vyšetřovna	16,8	1	21,3
	kartotéka	21,6	1	21,3
	WC	12,3	2	21,3
	čekárna	9	1	21,3
	přípravna	11,2	1	21,3
	základový sál	34,5	2	21,3
		600,46		
Rehabilitace budova A - suterén				
	šatna	6,92	1	12,9
	šatna	13,9	1	12,9
	denní místnost	11,36	1	12,9
	denní místnost	17,15	1	12,9
	cvičebna	10,67	1	12,9
	chodba	19,12	1	12,9
	šatna	38,04	1	12,9
	soc. zařízení	6,6	1	12,9
	mechanoterapie	51,87	1	12,9
	logoped	11,37	1	12,9
	cvičebna	12,3	1	4,3
	sklad	11,23	0	4,3
	chodba	14,41	1	12,9
		224,94		
Suterén pod A - volné				
	místnost 5	29,16	1	21,3
	místnost 6	33	1	21,3
	bývalé SONO	15,2	1	21,3
	bývalé SONO	14,3	1	21,3
	místnost po RHB	12	1	21,3
	místnost po RHB	11,5	1	21,3
	WC	9,6	1	21,3
	místnost po RHB	13,2	1	21,3
	místnost po RHB	12,7	1	21,3
	místnost po RHB	9,2	1	21,3
		159,86		

Oddělení		plocha	četnost úklidu	koeficient četnosti
Suterén - Centrální sterilizace				
HKL1STE4300				
9051	úklid	3,88	0	30,4
9052	denní místnost	14,34	2	30,4
9053	kancelář	9,03	2	30,4
9054	chodba	23,38	2	30,4
9055	sklad obalů a prádla	25,36	1	30,4
9056	přijem materiálu	25,92	2	30,4
9057	mytí, dekontaminace	30,19	2	30,4
9058	filtr	3,71	2	30,4
9059	seřování	78,97	2	30,4
9060	filtr	3,6	2	30,4
9061	úpravna vody	5,76	2	30,4
9062	mytí vozíků	9,04	2	30,4
9063	chodba	5,81	2	30,4
9064	výdej materiálu	42,17	2	30,4
9065	čistá str. steril., výdej materiálů	82,69	2	30,4
9066	manipulace	16,74	2	30,4
9067	výtahy	5,43	2	30,4
9068	obaly	19,16	1	30,4
9069	sklad steril. materiálu	52,79	1	30,4
9072	úklid	3,04	0	30,4
		461,01		
Satny sester				
HKL1UBY5810				
9021	šatna	41,5	1	30,4
9022	WC	6,15	1	30,4
9023	sprchy	13,39	1	30,4
9024	chodba	5,54	1	30,4
9025	šatna	35,09	1	30,4
9026	WC	6,24	1	30,4
9027	sprchy	12,45	1	30,4
9028	šatna	39	1	30,4
9029	WC	6,01	1	30,4
9030	sprchy	10,9	1	30,4
9031	šatna	40	1	30,4
9032	WC	6,01	1	30,4
9033	sprchy	9,83	1	30,4
9034	šatna	40,04	1	30,4
9035	WC	6,01	1	30,4
9036	sprchy	9,16	1	30,4
9037	šatna	39,72	1	30,4
9038	WC	5,92	1	30,4
9039	sprchy	9,65	1	30,4
9010	WC	1,26	1	30,4
9011	sprcha	2,23	1	30,4
9012	předsíň	2,21	1	30,4
9013	šatna	15,33	1	30,4
		363,64		
Přizemí - Centrální příjem				
HKL1CPR4900				
100	vyšetřovna	20,47	2	30,4
101	vyšetřovna	20,53	2	30,4
102	vyšetřovna	16,93	2	30,4
103	vyšetřovna	18,25	2	30,4
104	vyšetřovna	17,31	2	30,4
105	vyšetřovna	17,25	2	30,4
106	vyšetřovna	27,09	2	30,4
111	předsíň WC	1,95	2	30,4
112	WC	1,17	2	30,4
113	vyšetřovna	17,25	2	30,4
114	vyšetřovna	20,03	2	30,4
116	kancelář	13,46	1	21,3
117	přijem	9,07	1	21,3
	recepce	6,56	1	30,4

207,32

Odběry krve					
HKL1OKB3810		odběrová místnost	25,99	2	21,3
	108	recepce	6,03	2	21,3
	109	sklad	4,14	1	4,3
	110	úklid	1,8	0	21,3
			37,96		
LSPP - dospělá					
HKL1CPR4902	115	vyšetřovna	19,61	2	30,4
			19,61		
Urgentní příjem					
CPR4901	10	sklad	11,41	1	30,4
	11	úklid	3,48	0	30,4
	12	předsíň WC	2,12	1	30,4
	13	předsíň WC	2,45	1	30,4
	14	WC	1,57	1	30,4
	15	WC	1,35	1	30,4
	16	šatna	15,46	1	30,4
	17	denní místnost	15,34	1	30,4
	18	denní místnost	17,25	1	30,4
	19	kancelář vrchní sestra	17,05	1	21,3
	20	lékařský pokoj	17,08	1	30,4
	21	lékařský pokoj	16,25	1	30,4
	22	chodba	48,18	1	30,4
	23	úklid	3,57	0	30,4
	24	sklad	5,35	1	21,3
	25	sádrovna	15,43	2	30,4
	26	zábrokový sálek	35,62	2	30,4
	27	sprcha	1,67	1	30,4
	28	předsíň	2,04	2	30,4
	29	WC	1,65	2	30,4
	30	WC	1,65	2	30,4
	31	předsíň	2,04	2	30,4
	32	sprcha	1,67	2	30,4
	33	pracoviště sester	10,04	2	30,4
	34	expektační lůžka	81,31	3	30,4
	35	expektační lůžka - izolace	27,08	3	30,4
	36	koupelna	4,74	2	30,4
	37	WC	1,35	2	30,4
	38	WC inval.	2,88	2	30,4
	39	denní místnost	17,44	2	30,4
			384,52		
Expektace					
HKL1ZAC4800		záchytná stanice	17,17	1	30,4
	41	záchytná stanice	15,72	1	30,4
	42	očista	8,85	1	30,4
	43	zádveř	24,63	1	30,4
			66,37		
Lékárna					
HKL1LEK4001	125	výdej léků	68,53	1	21,3
	126	pracovna	12,09	1	21,3
	127	chodba	15,69	1	21,3
	128	denní místnost	10,53	1	21,3
	129	předsíň	2,02	1	21,3
	130	WC	1,08	1	21,3
	131	předsíň	1,9	1	21,3
	132	WC	1,62	1	21,3
	133	umývárna	9,85	1	21,3
	134	přípravna léčiv	8,73	1	21,3
	135	sklad léčiv	31,09	1	21,3
	136	příjem dodávek	9,85	1	21,3
	137a	úklid	1,58	0	21,3
	137b	úklid	1,79	0	21,3
	138	sprcha	2,19	1	21,3

	139	šatna	7,71	1	21,3
			186,25		
RTG					
HKL1RTG3800	55	RTG	35,95	2	30,4
	56	ovladovna	4,25	2	30,4
	57	WC	2,42	2	30,4
	58	box	2,49	2	30,4
	59	box	1,82	2	30,4
	60	připravna CT, MR	71,02	2	30,4
	61	box	3,11	2	30,4
	62	ovladovna	6,59	2	30,4
	63	sklad léků	10,66	1	21,3
	64	ovladovna, vyhodnocení	15,98	1	30,4
	65	MR	34	1	30,4
	66	sklad	3,24	1	21,3
	67	WC	1,98	2	30,4
	68	předsíň	1,98	2	30,4
	69	technika	5,48	2	30,4
	70	úklid	3,07	0	30,4
	71	technika	12,78	2	30,4
	72	denní místnost	22,07	1	30,4
	73	chodba	96,69	2	30,4
	74	denní místnost	16,89	1	30,4
	75	denní místnost	17,51	1	30,4
	76	šatna	11,49	1	30,4
	77	WC	1,71	1	30,4
	78	WC	1,71	1	30,4
	79	sprcha	3,44	1	30,4
	80	šatna	11,56	1	30,4
	81	sprcha	3,44	1	30,4
	82	CT	29,16	2	30,4
	83	SONO	18,48	2	30,4
	84	box	2,21	2	30,4
	86	kartotéka	32,6	1	30,4
	87	SONO	25,21	2	30,4
	88	box	2,05	2	30,4
	89	box	2,05	2	30,4
	90	box	2	2	30,4
	91	box	2	2	30,4
	92	RTG	39,17	2	30,4
			558,24		
1. patro - Kardiostimulace					
NT2301	1011	box	3,8	1	21,3
	1012	box	4,16	1	21,3
	1013	úklid	3,46	0	21,3
	1014	ambulace - stimulátor	35,12	1	21,3
	1015	lékařský pokoj	13,9	1	21,3
	1016	koupelna	3,43	1	21,3
	1017	koupelna	3,43	1	21,3
	1018	lékařský pokoj	13,45	1	21,3
	1019	chodba	41,86	1	21,3
	1020	recepce	12,49	1	21,3
	1029	chodba	41,86	1	21,3
	1030	denní místnost sester	16,91	1	21,3
	1031	šatna	17,78	1	21,3
	1032	sprcha	1,73	1	21,3
	1033	WC	1,66	1	21,3
	1034	předsíň	1,73	1	21,3
	1035	kancelář	19,1	1	21,3
	1036	ambulace - stimulátor	36,79	1	21,3
	1037	box	3,41	1	21,3
	1038	box	3,41	1	21,3
	1039	sklad	9,39	1	21,3
			288,87		
Endoskopické centrum					

HKL1INT2368	sklad	5,79	1	21,3
1053	chodba	133,52	1	21,3
1054	sklad	13,37	1	21,3
1055	předsíň WC	2,36	1	21,3
1056	WC	1,58	1	21,3
1057	kuchyňka	3,48	1	21,3
1058	předsíň WC	2,24	1	21,3
1059	chodba	143,78	1	21,3
1061	WC	2,34	1	21,3
1062	sprcha	1,69	1	21,3
1063	šatna	5,71	1	21,3
1064	denní místnost sester	27,33	1	21,3
1065	lékařský pokoj	24,16	1	21,3
1066	WC	1,24	1	21,3
1067	sprcha	1,42	1	21,3
1068	lékařský pokoj	19,83	1	21,3
1069	WC	1,32	1	21,3
1070	sprcha	1,33	1	21,3
1071	lékařský pokoj	21,9	1	21,3
1072	WC	1,32	1	21,3
1073	sprcha	1,33	1	21,3
1074	endoskopie	48,85	1	21,3
1075	mytí endoskopie	19,74	1	21,3
1076	šatna lékařů	19,5	1	21,3
1077	WC	2,21	1	21,3
1078	sprcha	3,2	1	21,3
1079	box	2,72	1	21,3
1080	úklid	2,41	0	21,3
1081	box	2,72	1	21,3
1082	chodba	7,43	1	21,3
1083	WC	2,7	1	21,3
1084	sprcha	3,2	1	21,3
1085	endoskopie	25,8	1	21,3
1086	box	2,72	1	21,3
1097	WC inval.	3,51	1	21,3
1088	ambulance	20,93	1	21,3
1089	box	3,03	1	21,3
1090	box	3,03	1	21,3
1091	ambulance	24,72	1	21,3
1092	box	2,62	1	21,3
1094	SONO	23,73	1	21,3
1095	box	6,77	1	21,3
1096	recepce	11,87	1	21,3
1097	WC inval.	2,89	1	21,3
1098	sprcha	3,35	1	21,3
1099	WC	1,4	1	21,3
1100	předsíň WC	1,82	1	21,3
1101	dospívání	35,9	1	21,3
1102	ERCP+ANGIO	41,62	1	21,3
1103	koupelna	3,75	1	21,3
1104	ovladovna	6,88	1	21,3
1105	ovladovna	10,46	1	21,3
1106	technika	4,19	1	21,3
1107	dekontaminace	10,56	1	21,3
1108	ANGIO	41,62	1	21,3
1109	přípravna	22,22	1	21,3
1110	šatna	7,48	1	21,3
1112	hygienická buňka	3,6	1	21,3
1113	WC	1,64	1	21,3
1114	šatna	6,08	1	21,3
1115	mytí lékařů	4,53	1	21,3
1116	šatna	10,5	1	21,3
1117a	předsíň WC	1,73	1	21,3
1117b	WC	1,66	1	21,3
1118	sprcha	1,73	1	21,3

	1119	sprcha	3,74	1	21,3
	1126	sklad endoskopie	17,94	1	21,3
	1127	předsíň WC	3,78	1	21,3
	1128	pisárny	2,63	1	21,3
	1129	WC	1,15	1	21,3
	1130	WC	5,18	1	21,3
	1131	předsíň WC	4,25	1	21,3
			924,71		
RTG					
HKL1RTG3800	1121	zástupkyně primářky	17,07	1	21,3
	1122	primářka oddělení	17,68	1	21,3
	1123	vedoucí laborant	16,65	1	21,3
	1124	denní místnost	16,04	1	21,3
	1125	sklad	17,12	1	21,3
	1060	seminární místnost	37,56	1	21,3
			122,12		
2. patro - ARO					
RO1100	2013	šatna - ženy	33,99	1	30,4
	2014	sestry anestezie	119,73	1	30,4
	2015	vrchní sestra	14,4	1	21,3
	2016	primář	21,81	1	21,3
	2017	chodba	3,22	1	30,4
	2018	WC	1,42	3	30,4
	2019	sprcha	3,42	1	30,4
	2020	sekretářka	15,68	1	21,3
	2021	pac. lůžko	20,81	3	30,4
	2022	pac. lůžko	20,81	3	30,4
	2023	pac. lůžko	51,53	3	30,4
	2024	pac. lůžko	22,46	3	30,4
	2025	pac. lůžko	22,75	3	30,4
	2026	pac. lůžko	24,71	3	30,4
	2027	WC	1,51	3	30,4
	2028	úklid	2,31	0.	30,4
	2030	lékařský pokoj	21,58	1	30,4
	2031	sprcha	1,75	1	30,4
	2032	lékařský pokoj	17,34	1	30,4
	2033	sprcha	1,64	1	30,4
	2034	chodba	29,38	2	30,4
	2035	sprcha	2,99	1	30,4
	2036	sklad	14,27	1	21,3
	2037	asistovaná léžeň	13,74	3	30,4
	2038	čistící místnost	9,54	2	30,4
	2039	chodba	27,71	2	30,4
	2040	sklad	16,21	1	30,4
	2041	sklad	13,18	1	30,4
	2042	šatna muži	10,59	1	30,4
	2043	sprcha muži	2,3	1	30,4
	2044	WC muži	1,92	1	30,4
	2045	hovorna	15,3	1	30,4
	2046	chodba	35,43	2	30,4
	2047	zářkový sálek	19,35	3	30,4
	2048	denní místnost sester	14,31	1	30,4
	2053	čajová kuchyňka	5,47	2	30,4
	2054	zasedací místnost	16,12	1	21,3
	2055	stanoviště sester	89,39	3	30,4
	2056	pac. lůžko	22,52	3	30,4
	2060	říděný odpad	13,35	2	30,4
	2186	chodba	21,53	2	30,4
	2121	sklad léků	4	1	30,4
			821,45		
Koronární jednotka					
HKL1INT1304	2060	říděný odpad	13,35	2	30,4
	2061	sklad	9,22	1	30,4
	2062	zářkový sálek	20,58	3	30,4
	2063	lůžko JIP	18,28	3	30,4

2065	stanoviště sester	88,25	3	30,4
2066	2lůžko JIP	39,31	3	30,4
2067	1lůžko JIP	18,59	3	30,4
2068	1lůžko JIP	17,78	3	30,4
2069	1lůžko JIP	17,43	3	30,4
2070	1lůžko JIP	15,26	3	30,4
2074	asistovaná lézeň	12,47	3	30,4
2076	šatna návštěv	5,33	1	30,4
2123	lékařský pokoj	21,85	1	30,4
2078	šatna personálu	18,64	1	30,4
2079	staniční sestry	15,98	1	21,3
2081	lékařský pokoj	23,1	1	30,4
2082	chodba	42,81	2	30,4
2085	čajová kuchyňka	6,67	2	30,4
2086	denní místnost sester	9,48	1	30,4
2087	čistící místnost	5,07	2	30,4
2088	hovorna	6,61	1	30,4
		426,06		
Metabolická jednotka				
HKL1INT1303				
2090	lékařský pokoj	15,98	1	30,4
2091	šatna personálu	18,64	1	30,4
2093	hovorna	5,57	1	30,4
2095	šatna návštěv	6,61	1	30,4
2097	chodba	31	2	30,4
2100	čajová kuchyňka	6,67	2	30,4
2101	čistící místnost	5,07	2	30,4
2102	denní místnost sester	9,48	2	30,4
2103	asistovaná lézeň	12,47	3	30,4
2104	stanoviště sester	88,66	3	30,4
2105	1lůžko JIP	15,37	3	30,4
2108	1lůžko JIP	17,2	3	30,4
2109	1lůžko JIP	17,2	3	30,4
2110	1lůžko JIP	17,2	3	30,4
2111	2lůžko JIP	39,79	3	30,4
2112	1lůžko JIP	18,28	3	30,4
2114	zábrokový sálek	20,68	3	30,4
2115	odpad	14,4	2	30,4
2125	lékařský pokoj	23,61	1	30,4
		383,78		
Neurologická JIP				
HKL1NEU1311				
2115	připravna + filtr	9,36	3	30,4
2120	sklad	34,8	1	30,4
2126	šatna personálu	11,16	1	30,4
2128	šatna personálu	11,16	1	30,4
2134	šatna personálu	24,16	1	30,4
2135	chodba	143,3	2	30,4
2136	zábrokový sálek	20	3	30,4
2138	1lůžko JIP	18,18	3	30,4
2139	sklad	31,18	1	30,4
2140	stanoviště sester	55,55	3	30,4
2141	úklid	7,47	0	30,4
2142	sklad	8,84	1	30,4
2144	1lůžko JIP	19,39	3	30,4
2145	3lůžko JIP	60,19	3	30,4
2146	2lůžko JIP	51,65	3	30,4
2147	1lůžko JIP	15,19	3	30,4
2148	1lůžko JIP	16,63	3	30,4
2149	1lůžko JIP	14,87	3	30,4
2152	monitorovací místnost	27,95	3	30,4
2153	staniční sestry	14,45	1	21,3
2154	lékařský pokoj	15,47	1	30,4
2155	lékařský pokoj	18,47	1	30,4
2157	šatna návštěv	7,74	1	30,4
2158	hovorna	8,83	1	30,4
2163	asistovaná lézeň	11,76	3	30,4

2164	denní místnost sester	10,27	2	30,4
2165	čajová kuchyňka	5,28	2	30,4
2166	sklad léků	5,31	1	30,4
2167	čistící místnost	5,33	3	30,4
		683,74		
3. patro - multioborová JIP				
HKL1JIP1300				
	šatna - ženy	13,89	1	30,4
3015	šatna - muži	14,09	1	30,4
3017	hovorna	15,31	1	30,4
3018	1lůžko JIP	17,25	3	30,4
3019	1lůžko JIP	17,3	3	30,4
3020	2lůžko JIP	37,07	3	30,4
3021	1lůžko JIP	16,1	3	30,4
3022	1lůžko JIP	17,48	3	30,4
3023	1lůžko JIP	17,48	3	30,4
3024	1lůžko JIP	16,1	3	30,4
3025	2lůžko JIP	41,65	3	30,4
3026	1lůžko JIP	18,12	3	30,4
3027	1lůžko JIP	18,27	3	30,4
3028	lékařský pokoj	17,59	1	21,3
3029	stanoviště sestry	21,24	1	21,3
3030	sklad čistého prádla	4,46	1	30,4
3031	sklad špinavého prádla	5,14	1	30,4
3033	stanoviště sester	85,97	3	30,4
3034	denní místnost	15,36	1	30,4
3035	čistící místnost	10,42	3	30,4
3036	asistovaná lůžka	13,68	3	30,4
3044	sklad	25,81	1	30,4
3045	sklad	18,98	1	30,4
3046	úklid	2,55	0	30,4
3047	čajová kuchyňka	7,47	2	30,4
3058	laboratoř	5,69	3	30,4
3043	chodba	103,22	2	30,4
		597,69		
Společné prostory				
Suterén				
	výtah	15,28	1	30,4
HKL1BUD6950				
	výtah	15	1	30,4
9003	komunikační hala	70,49	1	30,4
9004	schodiště	24,51	1	30,4
9006	chodba-stroj	401,17	1	30,4
9007	schodiště	26,72	1	30,4
9008	komunikační hala	22,82	1	30,4
9009	výtah	15,78	1	30,4
9041	schodiště	22,8	1	1
9042	chodba	45,97	1	30,4
9089	výtah	10,08	1	30,4
9090	manipulace	25,26	1	30,4
9092	schodiště	29,55	1	1
Přízemí				
HKL1BUD6950				
	komunikační hala	169,35	1	30,4
	schodiště	27,78	1	30,4
7	schodiště	26,71	1	30,4
8	komunikační hala	48,17	2	30,4
44	předsíň	2,34	2	30,4
45	WC	1,62	2	30,4
46	WC Inval.	2,88	2	30,4
47	WC	1,62	2	30,4
48	předsíň	2,34	2	30,4
49	schodiště	23,51	1	1

	50	hala	167,82	2	30,4
	51	manipulace	26,48	1	30,4
	53	chodba	13,99	1	30,4
	54	dekontaminace	4,94	1	30,4
	93	předsíň WC	7,54	2	30,4
	94	úklid	3,19	0	30,4
	95	předsíň WC	7,19	2	30,4
	96	WC	15,5	2	30,4
	97	WC	15,39	2	30,4
	98	čekárna	136,58	2	30,4
	99	čekárna	169,86	2	30,4
	118	schodiště	30,87	1	1
	119	zádveř	20,46	1	30,4
	120	hlavní hala	408,89	2	30,4
	122	manipulace	31,62	1	30,4
	123	zádveř	18,96	1	30,4
1. patro		komunikační hala	61,78	1	30,4
HKL1BUD6950		schodiště	22,2	1	30,4
	1005	chodba	23,6	1	30,4
	1006	chodba	240,6	1	30,4
	1007	schodiště	26,71	1	30,4
	1008	komunikační hala	24,29	1	30,4
	1010	čekárna	121,57	1	30,4
	1040	chodba	10,53	1	30,4
	1041	schodiště	17,6	1	1
	1042	WC inval.	3,35	2	30,4
	1043	předsíň WC pacientů	3,61	2	30,4
	1044	WC	1,11	2	30,4
	1045	pisár	1,94	2	30,4
	1046	předsíň WC pacientů	3,61	2	30,4
	1047	WC	1,33	2	30,4
	1051	manipulace	17,51	1	30,4
	1132	manipulace	18,74	1	30,4
	1134	čekárna	138,76	1	30,4
	1135a	předsíň WC pacientů	7,98	2	30,4
	1135b	sprcha + WC	6,32	2	30,4
	1136	schodiště	30,26	1	1
2. patro		komunikační hala	55,25	1	30,4
HKL1BUD6950		schodiště	22,2	1	30,4
	2005	chodba	12,34	1	30,4
	2008	chodba-stroj	240,36	1	30,4
	2007	schodiště	26,71	1	30,4
	2008	komunikační hala	24,28	1	30,4
	2029	schodiště	27,43	1	1
	2143	schodiště	32,36	1	1
	2058	manipulace	14,48	1	30,4
	2117	manipulace	17,7	1	30,4
3. patro		komunikační hala	55,29	1	30,4
HKL1BUD6950		schodiště	22,2	1	30,4
	3005	chodba	14,98	1	30,4
	3007	schodiště	28,71	1	30,4
	3008	komunikační hala	24,28	1	30,4
	3006	chodba-stroj	240,96	1	30,4
	3032	schodiště	27,68	1	1
	3051	manipulace	23,22	1	30,4
	3081	manipulace	20	1	30,4
	3104	schodiště	20,12	1	1
4. patro		komunikační hala	55,25	1	4,3
HKL1BUD6950		schodiště	22,2	1	4,3
	4007	schodiště	26,71	1	4,3
	4008	komunikační hala	23,63	1	4,3
	4006	chodba	161,58	1	4,3
	4019	chodba	21,47	1	4,3
			4155,82		

Oddělení		plocha	četnost úklidu	koefficient četnosti
Společné prostory HKL1LDN1301				
901	schodiště	23,28	1	30,4
902	předsíň před výtahy	27,37	1	30,4
903a	výtah	7,4	1	30,4
903b	výtah	7,4	1	30,4
906	spojovací chodba	40,37	1	30,4
907	chodba	18,73	1	30,4
001	schodiště hl. vstup	25,88	2	30,4
002	předsíň před výtahy	28,7	2	30,4
004	schodiště zadní	26,69	1	30,4
039	vstupní hala	150,12	1	21,3
040	zádveří hl. vstup	15,53	2	30,4
101	schodiště	24,9	1	30,4
102	předsíň před výtahy	35,16	2	30,4
104	schodiště zadní	25,53	1	30,4
132	atrium	224,89	1	30,4
201	schodiště	24,88	1	30,4
202	předsíň před výtahy	35,17	2	30,4
204	schodiště zadní	26,43	1	30,4
231	ochoz atria	111,5	1	30,4
		879,93		
Přízemí HKL1REH3400				
005	zasedací místnost	34,74	1	21,3
007	lékařský pokoj	17,26	1	21,3
008	primářka odd.	18,85	1	21,3
014	WC	2,77	2	21,3
017	WC	2,77	2	21,3
019	vrchní sestra	20,24	1	21,3
021	vyšetřovna 1	21,65	1	21,3
022	vyšetřovna 2	21,41	1	21,3
023	masér	10,53	1	21,3
024	elektro a magnetoterapie	95,36	1	21,3
025	laser	9,22	1	21,3
026	WC - invalidní	3,75	2	21,3
028	WC	1,17	2	21,3
030	předsíň WC	7,25	2	21,3
031	WC - invalidní	3,87	2	21,3
032	WC	1,17	2	21,3
035	předsíň WC	7,25	2	21,3
037	kartotéka	16	1	21,3
038	chodba zadní	148,71	1	21,3
041	šatna P	20,31	1	21,3
042	WC - invalidní	5,76	2	21,3
043	WC	2,26	2	21,3
044	předsíň WC	2,16	2	21,3
045	WC - invalidní	5,76	2	21,3
046	WC	1,84	2	21,3
047	předsíň WC	2,16	2	21,3
048	sprchy	7,49	1	21,3
049	sprchy	7,5	1	21,3
050	šatna L	20,31	1	21,3
051	chodba	12,04	1	21,3
052	úklidová místnost	4,19	0	4,3

053	úklidová místnost	4,1	0	4,3
054	vodoléčba	74,13	1	21,3
056	cvičebna 1	28,2	1	21,3
057	cvičebna 2	16,48	1	21,3
058	cvičebna 3	18,22	1	21,3
059	cvičebna 4	20,97	1	21,3
080	cvičebna 5	22,14	1	21,3
061	posilovna	67,1	1	21,3
062	cvičebna 6	18,97	1	21,3
063	cvičebna 7	20,04	1	21,3
064	cvičebna 8	19,62	1	21,3
065	cvičebna 9	20,55	1	21,3
066	denní místnost	17,62	1	21,3
067	lymfoterapie	49,8	1	21,3
069	chodba	36,01	1	21,3
070	WC	1,87	2	21,3
071	předsíň WC	2,43	2	21,3
072	WC	1,87	2	21,3
073	předsíň WC	2,43	2	21,3
074	šatna	8,67	1	21,3
075	WC	1,94	2	21,3
076	WC	1,94	2	21,3
077	šatna	8,67	1	21,3
078	tělocvična	66,82	1	21,3
		1066,14		

1. patro HKL1CHI1200				
105a	školící místnost	62,08	1	21,3
105b	lékařský pokoj	19,18	1	21,3
105c	lékařský pokoj	15,66	1	21,3
106	lékařský pokoj	17,72	1	21,3
107	čajová kuchyňka	6,66	2	30,4
108	WC - invalidní	5,26	2	30,4
109	WC	0,99	2	30,4
110	WC	0,99	2	30,4
111	chodba	3,99	2	30,4
112	předsíň WC	3,65	2	30,4
113	úklidová místnost	3,66	0	4,3
114	WC - invalidní	5,26	2	30,4
115	WC	0,99	2	30,4
116	WC	0,99	2	30,4
117	chodba	3,99	2	30,4
118	předsíň WC	3,65	2	30,4
119	sprcha	2,23	1	30,4
120	WC	2,11	1	30,4
121	šatna	13,84	1	30,4
122	WC	2,11	1	30,4
123	sprcha	2,23	1	30,4
124	šatna	13,89	1	30,4
133	pokoj 2L.	33,43	1	30,4
134	hygienická kabina	6,49	2	30,4
135	pokoj 3L.	49	1	30,4
136	hygienická kabina	5,04	2	30,4
137	hygienická kabina	5,04	2	30,4
138	pokoj 2L.	22,83	1	30,4
139	pokoj 2L.	25,59	1	30,4

140	hygienická kabina	5,04	2	30,4
141	hygienická kabina	5,04	2	30,4
142	pokoj 2L.	26,74	1	30,4
143	pokoj 2L.	26,32	1	30,4
144	hygienická kabina	5,04	2	30,4
147	chodba	159,54	2	30,4
149	pracoviště sester	16,42	2	30,4
150	denní místnost sester	9,43	2	30,4
151	pokoj 2L.	26,79	1	30,4
152	hygienická kabina	5,04	2	30,4
153	hygienická kabina	5,04	2	30,4
154	pokoj 2L.	24,21	1	30,4
155	pokoj 2L.	23,77	1	30,4
156	hygienická kabina	5,04	2	30,4
157	hygienická kabina	5,04	2	30,4
158	pokoj 2L.	23,6	1	30,4
159	pokoj 2L.	23,6	1	30,4
160	hygienická kabina	5,04	2	30,4
161	hygienická kabina	5,04	2	30,4
162	pokoj 2L.	32,9	1	30,4
163	sklad špinavého prádla	5,64	1	21,3
164	sklad čistého prádla	6,55	1	21,3
165	čistící místnost	7,38	2	30,4
166	WC a sprcha	3,15	2	30,4
167	předsíň WC	2,58	2	30,4
168	úklidová místnost	2,2	0	4,3
169	WC	2,02	2	30,4
170	předsíň WC	2,86	2	30,4
171	WC	2,02	2	30,4
172	předsíň WC	2,86	2	30,4
173	asistovaná lázeň	16,61	2	30,4
174b	vyšetřovna	15	2	30,4
174c	sekretářka	9	1	21,3
174d	převazovna	12,6	2	30,4
175	chodba	56,57	2	30,4
176	předsíň WC	2,5	2	30,4
177	WC	2,02	2	30,4
		928,79		
2.patro HKL1CHI1200				
206	předsíň WC	5,9	2	30,4
207	umývárna	4,24	2	30,4
209	pokoj 2L.	21,2	1	30,4
210	WC	1,26	2	30,4
211	WC	1,26	2	30,4
212	pokoj 2L.	20,34	1	30,4
213	pokoj 2L.	20,34	1	30,4
214	sprcha	1,35	2	30,4
215	WC	1,26	2	30,4
216	pokoj 2L.	20,34	1	30,4
218	WC	1,26	2	30,4
219	sprcha	1,35	2	30,4
220	pokoj 2L.	20,34	1	30,4
221	čistící místnost	5,91	2	30,4
222	úklidová místnost	2,65	0	4,3
224	předsíň WC	5,9	2	30,4

225	pokoj 2L.	20,34	1	30,4
226	pokoj 2L.	20,34	1	30,4
227	umývárna	4,5	3	30,4
229a	denní místnost sester	22,27	1	30,4
229b	pracoviště sester	14,28	2	30,4
230	chodba	103,43	2	30,4
232	pokoj 2L.	33,17	1	30,4
233	hygienická kabina	6,49	2	30,4
234	pokoj 3L.	49,42	1	30,4
235	hygienická kabina	5,04	2	30,4
236	hygienická kabina	5,04	2	30,4
237	pokoj 2L.	22,83	1	30,4
238	pokoj 2L.	25,59	1	30,4
239	hygienická kabina	5,04	2	30,4
240	hygienická kabina	5,04	2	30,4
241	pokoj 2L.	26,74	1	30,4
242	pokoj 2L.	26,34	1	30,4
243	hygienická kabina	5,04	2	30,4
244	chodba	156,36	2	30,4
248	pracoviště sester	16,42	2	30,4
249	denní místnost sester	9,43	2	30,4
250	pokoj 2L.	26,79	1	30,4
251	hygienická kabina	5,04	2	30,4
252	hygienická kabina	5,04	2	30,4
253	pokoj 2L.	24,22	1	30,4
254	pokoj 2L.	23,82	1	30,4
255	hygienická kabina	5,04	2	30,4
256	hygienická kabina	5,04	2	30,4
257	pokoj 2L.	23,59	1	30,4
258	pokoj 2L.	23,59	1	30,4
259	hygienická kabina	5,04	2	30,4
260	hygienická kabina	5,04	2	30,4
261	pokoj 2L.	32,9	1	30,4
262	sklad špinavého prádla	5,55	1	21,3
263	sklad čistého prádla	6,15	1	21,3
265	čistící místnost	7,38	2	30,4
266	WC a sprcha	3,15	2	30,4
267	předsíň WC	2,59	2	30,4
268	úklidová místnost	2,2	0	4,3
269	WC	2,02	2	30,4
270	předsíň WC	2,86	2	30,4
271	WC	2,02	2	21,3
272	předsíň WC	2,86	2	30,4
273	asistovaná lázeň	16,61	2	30,4
		956,59		
HKL1CHI2201				
174a	přijem - vyšetřovna	16,2	2	30,4
HKL1CHI2206				
145	speciální vyšetřovna	41,23	2	30,4
245	speciální vyšetřovna	41,23	2	30,4
		82,46		

Oddělení	Popis místnosti	plocha v m ²	četnost úklidu	koeficient četnosti
5.patro Šatna- A				
HKL1BUD6900	chodba	32,66	1	30,4
	šatna	120	1	21,3
	učebna	35,38	1	21,3
	wc + koupelna	39,44	1	21,3
		227,48		
5.patro Lékařské pokoje Interna				
	chodba	49,83	1	21,3
	kuchyně	3,15	1	21,3
	sprcha	2,55	1	21,3
	wc	2,7	1	21,3
	lékařské pokoje	103,32	1	21,3
	zasedačka	33,55	1	21,3
		195,1		
5.patro Lékařské pokoje A-B				
	lékařský pokoj - neurologie	12,6	1	21,3
	lékařský pokoj - chirurgie	12,6	1	21,3
	lékařský pokoj - chirurgie	12,6	1	21,3
	lékařský pokoj - urologie	12,6	1	21,3
	lékařský pokoj - urologie	13,68	1	21,3
	sociální zařízení	2,7	1	21,3
	wc + sprcha	6,61	1	21,3
	wc + sprcha	6,61	1	21,3
	lékařský pokoj - úrazovka	13,68	1	21,3
	sociální zařízení	2,7	1	21,3
	lékařský pokoj - úrazovka	11,76	1	21,3
	lékařský pokoj - ARO	11,76	1	21,3
	chodba	46,35	1	21,3
	chodba	12,24	1	21,3
		178,49		
Suterén "A-D" HKL1BUD6900				
	propoj. chodba	792,8	1	30,4
		792,8		
Prostor po obchodní oddělení				
budova H				
	kancelář obchod. odd.	12,9	1	21,3
	zasedačka	19	1	21,3
	kuchyně	5,8	1	21,3
	kancelář č.4	15,5	1	21,3
HKL1SPR6100	kancelář č. 5	14	1	21,3
	chodba	8,4	1	21,3
	kancelář č. 1	7,3	1	21,3
	chodba	8,4	1	21,3
	umývárna	2,2	1	21,3
	kancelář č. 3	9,1	1	21,3
	WC + umývárna	13,3	1	21,3
		115,9		
Suterén Niederleho pavilon				
(údržba)				
	zámečnická dílna	113	1	12,9
	kancelář mistr	14,2	1	12,9
	WC	3	1	12,9
	koupelna	5,7	1	12,9
	chodba	47,6	1	12,9
	chodba	6,7	1	12,9
	sklad tech. materiálů	35,4	1	12,9
	denní místnost údržby	3,4	1	12,9
	šatna	16,5	1	12,9
	WC	11,5	1	12,9
	koupelna	3,9	1	12,9
	kancelář	7,6	1	12,9

	dílna elektrikářů	45,2	1	12,9
	šatna el.	12,9	1	12,9
	sklad el.	20,8	1	12,9
	koupelna + WC	3,6	1	12,9
		351		
Suterén Niederleho pavilon				
Provozní oddělení HKL1 SPR6140	kancelář	15,82	1	21,3
	kancelář	16,10	1	21,3
		31,92		
Suterén Niederleho pavilon				
Investiční odbor HKL1 SPR6100	kancelář vedoucího	31	1	21,3
	referentka	22	1	21,3
		53		
Suterén Niederleho pavilon				
Oddělení zdrav. techniky HKL1 SPR6142	kancelář	32,2	1	21,3
		32,2		
NP - společné prostory				
(suterén + přízemí)				
	CH chodba	23,7	1	21,3
	S01.02 chodba	110,6	1	21,3
	CH01 S-V chodba	22,8	1	21,3
	S01.01 schodiště	27,3	1	21,3
	Z.1.01 chodba	42,3	1	21,3
	CH1 S-Z chodba	26,3	1	21,3
	S.1.02 chodba	157,4	1	21,3
	schodiště hlavní	32,9	1	21,3
	schodiště zadní	17,3	1	21,3
	výtah	5,9	1	21,3
	006 WC ženy	9,5	1	21,3
	018 WC muži	6,9	1	21,3
	034 WC muži	8,3	1	21,3
	024 WC ženy	8,3	1	21,3
	026 WC inval.	3,1	1	21,3
		502,6		
NP - OZI				
(přízemí)				
	kancelář	17,90	1	21,3
	005 kancelář	17,40	1	21,3
	009 chodba	17,30	1	21,3
	011 kancelář	23,50	1	21,3
	017 server	6,50	1	1
	013 kancelář	18,30	1	21,3
	016 kancelář	12,10	1	21,3
	014 kancelář	17,20	1	21,3
	012 kancelář	13,50	1	21,3
	010 kancelář	10,80	1	21,3
	008 kuchyňka	5,10	1	21,3
		159,60		
NP - Ekonomický odbor				
(přízemí)				
	zasedačka	37,10	1	21,3
	020 kancelář OE	17,20	1	21,3
	022 kancelář OE	18,10	1	21,3
	029 kancelář EO	33,90	1	21,3
	031 kancelář EO	13,30	1	21,3
		119,60		
NP - Obchodní oddělení				
přízemí				
	023a kancelář	16,70	1	21,3
	023 kancelář	18,40	1	21,3
	027 kancelář vedoucí	34,20	1	21,3
		69,30		
NP - Zaměstanecký odbor				
(přízemí)				
	036 kancelář	15,00	1	21,3

	037	kancelář vedoucí	18,30	1	21,3
	038	kancelář	25,80	1	21,3
	039	kancelář	35,50	1	21,3
			94,60		
NP - PR a dobrovolníci					
(přízemí)	025	kancelář	15,30	1	21,3
			15,30		
Správní oddělení					
budova H					
		kancelář správa	20,3	1	21,3
		kancelář správa	16,1	1	21,3
		kancelář správa	18,3	1	21,3
		bývalá podatelna	30,6	0	21,3
		chodba	17	1	21,3
		WC + umývárna	6,4	1	21,3
		chodba + schodiště	18,1	1	21,3
		šatna četa	19,6	1	21,3
		koupelna	4,8	1	21,3
		chodba	8,2	1	21,3
		šatna	14	0	12,9
		WC	1	1	21,3
		chodba + schodiště	40	1	21,3
		WC suterén	20	0	21,3
		schodiště (bývalý sklad prádla)	32	1	4,3
		sklad MTZ přízemí	78,45	1	21,3
		sklad prádla 1.p.	27,75	0	21,3
			372,60		
Nutriční oddělení					
		kancelář	18,6	1	21,3
		nutriční poradna	16,8	1	21,3
		chodba malá	6,5	1	21,3
		chodba + schodiště	18,1	1	21,3
		WC + umývárna	6,4	1	21,3
			66,40		
DZS					
		kancelář DZS asistentka	18,8	1	21,3
		kancelář vedoucí	16,8	1	21,3
		sklad	17	1	21,3
		dispečink	32,4	1	21,3
		místnost řidičů	33,3	1	21,3
		místnost řidičů	17,7	1	21,3
		místnost řidičů	10,8	1	21,3
		řidiči os. doprava	10,8	1	21,3
		řidiči os. doprava	10,8	1	21,3
		řidiči os. doprava	10,8	1	21,3
		šatna muži	32,8	1	21,3
		šatna ženy	16,5	1	21,3
		WC muži	7,1	1	21,3
		WC ženy	10	1	21,3
		chodba + schodiště	123	1	21,3
		kancelář + kuchyňka	27,6	1	21,3
		sekretářka	16,7	1	21,3
		archiv	11,1	1	4,3
		kancelář prov. úsek	10,8	1	21,3
		archiv	6,4	1	4,3
			440,2		
Vrátnice, pokladna, ostraha					
		vrátnice	13,45	1	21,3
		chodba	10,75	1	21,3
		šatna vrátnice	16,58	1	21,3
		WC	4,33	1	21,3
		chodba	5,36	1	21,3

	pokladna	39,51	1	21,3
	kuchyňka	7,83	1	21,3
	trezor	6,79	1	4,3
	WC + umývárna	3,3	1	21,3
	vestibul	32,58	1	21,3
	ostraha	20,69	1	21,3
	chodba	2,94	1	21,3
	WC + umývárna	4,28	1	21,3
	šatna	10,69	1	21,3
	server	8,87	1	4,3
		187,95		
C1 posluchárna				
	posluchárna	251,2	1	4,3
	šatna	20,27	1	4,3
	zádveří	6,49	1	4,3
	WC + umývárna ž.	13,63	1	4,3
	předsálí	83,83	1	4,3
	WC + umývárna m.	15,88	1	4,3
		391,3		
Suterén pod kuchyní				
	chodba	110,3	1	21,3
		110,3		
CAM Odpadové hospodářství				
HKL1ODP5900	místnost prac. odpad. hosp.	30,39	1	4,3
	9079 chlazený sklad	34,14	1	8,6
		64,53		
CAM Udržba				
HKL1UDR5300	místnost - medi plyny	21,08	1	1
	9040 místnost - stlačený vzduch	60,74	1	1
	4022 potrubní pošta	22,76	1	4,3
		104,58		
CAM Místnost mechanika ARO				
HKL1ARO1100	dílna mechanika	18,38	1	4,3
		18,38		
CAM Velín ITES				
HKL1BUD6950	koupelna	5,97	1	4,3
	4016 WC	1,91	1	4,3
	4017 denní místnost	24,65	1	4,3
	4018 velín	27,83	1	4,3
		60,36		