

Kupní smlouva

I.

Smluvní strany

1. Obchodní firma

Vesta Auto Corson s.r.o.

se sídlem: Služeb 5/256, 108 00 Praha 10 - Malešice

zastoupena: Dušan Heger, jednatel

IČ: 27120457

DIČ: CZ27120457

bankovní spojení: Unicredit Bank a.s., Praha

číslo účtu: 1387435598/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97816

Tel.: +420 777 922 121

(dále jen „prodávající“)

2. Název:

Obec Pojbuky

Se sídlem: Pojbuky 55, 391 43 Mladá Vožice

Zastoupen: František Papež, starosta obce

IČ: 00667081

DIČ: CZ00667081

Bankovní spojení:

e-mail: papezpojbuky@seznam.cz

Tel.: +420 606 738 778

(dále jen „kupující“)

II. Základní ustanovení

1. Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) je smluvními stranami uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení, které proběhlo v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu Prodávajícího je Prodávající povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
3. Prodávající potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou dodávky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci dodávky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dodávky za pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
4. Účelem smlouvy je dodávka nového Dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“), dle podmínek výběrového řízení.

III. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu nový dopravní automobil Ford Transit Kombi 350 L3 Trend a to ve specifikaci odpovídající minimálním technickým parametrům uvedených v příloze č. 1 této smlouvy – Technické podmínky (dále jen „dodávka“).
2. Součástí dodávky je také zaškolení obsluhy v sídle Prodávajícího, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Součástí dodávky je také průvodní dokumentace v tomto rozsahu:
 1. Návod k používání od výrobce vozidla Ford v českém jazyce.
 2. Návod k obsluze k zástavbě a příslušenství DA
 3. Certifikát Technického ústavu požární ochrany (TÚPO), nebo prohlášení o shodě
 4. Schválení automobilu pro provoz na pozemních komunikacích – Technický průkaz vozidla
 5. Servisní sešit vozidla a Seznam adres servisních organizací značky Ford.

IV. Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje realizovat dodávku ve lhůtě nejpozději do 31.10.2019 s možností dřívějšího dodání.
2. Místo plnění : Obec Pojbuky (hasičská zbrojnice).
3. Zástupce Prodávajícího bude přítomen při předání předmětu plnění k prověření technických parametrů dodávky požadovaných Kupujícím v rozsahu uvedeném v technické specifikaci v příloze č. 1 této výzvy a zadávací dokumentace.

V. Cena za dodávku

1. Cena za dodávku je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

cena bez DPH	825.093,-- Kč
DPH	173.270,-- Kč
cena celkem včetně DPH	998.363,-- Kč

Celková cena je konečná a nebude upravována. Cenu je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu dodávky.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady prodávajícího nutné pro realizaci kompletní dodávky v rozsahu dle Technických podmínek zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky Prodávajícího v rámci zadávacího řízení, které bezprostředně předcházelo uzavření této smlouvy.
3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VI. Platební podmínky

- 1) Zálohy na platby nejsou sjednány.
- 2) Podkladem pro úhradu ceny za dodávku bude faktura, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktura bude vystavena zhotovitelem po splnění dodávky. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 1, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
- 3) Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí dodávky, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá. Splatnost faktury je stanovena do 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení Kupujícímu.
- 4) Fakturované částky (bez DPH i včetně DPH) budou na faktuře zaokrouhlovány na celé koruny.
- 5) Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby Kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
- 6) Kupující je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dodávku,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem Kupujícího,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře Kupující vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Kupující vadnou fakturu Prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Kupujícímu.
- 7) Povinnost zaplatit cenu za dodávku je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.
- 8) V případě dodávky jiného zboží, než je předmětem kupní smlouvy, je Kupující oprávněn neuhradit Prodávajícímu vystavenou fakturu do doby dodávky zboží požadovaného.

VII. Záruční podmínky a vady dodávky

1. Dodávka má vady, jestliže její provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k předmětu dodávky nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Prodávající zodpovídá za vady dodaného zboží. Kupující je oprávněn před převzetím zboží zkontrolovat jeho kvalitu a parametry, v případě zřejmých vad může odmítnout zboží převzít,

případně může vadné zboží po převzetí vrátit Prodávajícímu na jeho náklady. Tím není dotčeno právo Kupujícího uplatnit škody, které mu vznikly nekvalitní dodávkou.

3. Záruční doba začíná běžet dnem prvního předání a zaškolení obsluhy Kupujícího a podepsání předávacího protokolu oběma stranami. Prodloužená záruční doba Ford Protect na vozidlo a zástavbu včetně dodaného příslušenství činí 60 měsíců nebo do ujetí 200.000 km, podle toho, co nastane dříve, v souladu s podmínkami společnosti Ford Motor Company, záruka na prorezivění karoserie činí 12 let bez kilometrového omezení.
4. Pokud se v průběhu záruční doby projeví na vozidle vada materiálu nebo výrobní vada, bude řešena v souladu se záručními podmínkami společnosti Ford Motor Company.
5. Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné díly, jako třeba např. pneumatiky, filtry, klínové řemeny, brzdové kotouče, destičky a obložení, tlumiče pérování, kabely, stěrače, světla, žárovky a pojistky – ostatní podmínky záruky upravuje servisní sešit Ford Motor Company.
6. Nárok na záruku zaniká při používání příslušenství, které neodpovídá specifikacím Prodávajícího. Rovněž zaniká, byla-li oprava provedena u jiné, než u servisní organizace, pověřené společností Ford Motor Company a byly-li pro opravu použity jiné než originální náhradní díly.

Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelných servisních prohlídek vozidla Ford dle podmínek servisního sešitu, který bude předán spolu s vozidlem, autorizovaným servisním střediskem společnosti Ford Motor Company či jím pověřeným smluvním partnerem. V rámci záruky na zástavbu se Kupující zavazuje provádět pravidelné roční prohlídky v servisním středisku na adrese Vesta Auto Corson s.r.o., Služeb 5/256, Praha 10 – Malešice.

7. Záruční, pozáruční opravy a servisní práce na podvozku Ford Transit budou prováděny v síti smluvních servisů zn. Ford dle seznamu v příloze. Prodávající zajistí v případě závady příslušenství, dodaného v rámci úpravy vozidla DA-L1Z, provedení servisu v servisním středisku na adrese Vesta Auto Corson s.r.o., Služeb 5/256, Praha 10 – Malešice.
8. Technická životnost dodaného Dopravního automobilu dle této kupní smlouvy je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým proběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.

VIII.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na dodávce nese prodávající v plném rozsahu až do dne protokolárního převzetí předmětu dodávky kupujícím.
2. Vlastnické právo dodávaného zboží přechází na Kupujícího teprve tehdy, když tento splní všechny své závazky vyplývající z této kupní smlouvy. Do této doby zůstává zboží majetkem Prodávajícího.
3. Prodávající nenesení žádnou odpovědnost za opotřebení předmětu smlouvy a dále za poškození, nebo poruchy předmětu smlouvy, které byly způsobeny neodbornou údržbou nebo neodbornou obsluhou, nevhodným používáním, zanedbáním údržby předmětu smlouvy či vlastním zaviněním Kupujícího.

IX.

Sankční ujednání

1. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zakázky bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním předmětu dodávky.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Kupujícího.
3. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo obou stran uplatnit náhradu škody způsobené nedodržením podmínek této smlouvy stranou druhou.

X.

Zánik smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě porušení povinností druhou smluvní stranou. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení odstoupení v písemné podobě druhé smluvní straně.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž Prodávající obdrží dva výtisky a Kupující dva výtisky.
3. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv písemná korespondence související s touto smlouvou se bude uskutečňovat prostřednictvím pošty nebo osobním převzetím, pokud tato smlouva neurčuje jinak. Daňové doklady, přepravní doklady, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy a výzva na plnění se doručují poštou. Potvrzování a oznamování termínů dopravení zásilek, poskytování informací o průběhu přepravy je možné uskutečnit telefonicky, případně e-mailem.
4. Pokud tato smlouva určuje povinnost doručování písemnosti poštou, považuje se za řádné odeslání písemnosti její odeslání na poštovní adresu druhé smluvní strany formou doporučené poštovní zásilky (daňové doklady, přepravní doklady) a doporučené poštovní zásilky s doručenkou (u ostatních písemností). Písemnost posílaná poštou se považuje za doručenu i v případě, že druhá smluvní strana poštovní zásilku nepřevzme. V takovém případě se za den doručení písemnosti považuje pátý den od uložení doporučené zásilky na příslušné poště adresáta.
5. Písemnosti odeslané e-mailem se považují za řádně odeslané, pokud je smluvní strana odeslala ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu druhé smluvní strany. Telefonické oznámení se považuje za řádně uskutečněné, pokud došlo k telefonickému rozhovoru mezi dále uvedenými (popř. k tomuto účelu zplnomocněnými) osobami.
6. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, uplatňování principu rovných příležitostí, publicity, rozvoje informační společnosti a dodržování pravidel hospodářské soutěže.

V Praze, dne 28.6.2019

V *Pojbuckách* dne *1. 7. 2019*

Vesta Auto Corson s.r.o.

Služeb 5/255

108 00 Praha 10 - Malešice

IČ: 27120457, DIČ: CZ27120457 ④

Dušan Heger, jednatel

OBEC POJBUKY

391 43 Mladá Vožice

okr. Tábor ②

IČO: 00667081 • DIČ: CZ00667081

Popo Fraubisek
za Kupujícího

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně $25 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- 3.11 K bodu 22 přílohy č. 1
DÁ je v kabině osádky vybaven:
 autorádiem,
 v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.12 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítlny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítlny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.13 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.14 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.15 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.
- 3.16 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „POJBUKY“.
- 3.17 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karoserie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
- 3.19 K bodu 7 přílohy č. 2
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v kufru/batohu	1		X
požární světlo s kloubovým úchytem	2		X
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1		X
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1		X
ruční radiostanice	2		X
ruční svítlna s dobíjecími akumulátory	2		X
ruční vyprošťovací nástroj	1		X
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo		X
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2		X
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1		X

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1500 x 1500 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. DA je dále vybaven:
 - centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
 - předními elektricky ovládanými okny,
 - gumovými koberci na podlaze,
 - ochranným krytem pod motorem.

13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
14. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
15. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
16. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan František Papež, e-mail papezpojbyky@seznam.cz , telefon 606 738 778.

V Pobjbukách dne 7. 1. 2019

NABÍDKA VOZIDLA DA-L1Z

28.06.2019

Poptávající : **JSDH obec Pojbuky**

Ford Transit Kombi L3 350 Trend 2,0 EcoBlue 125kW / 170k / 405 Nm

Motor:	2.0 EcoBlue 125kW/170k	Barva:	RAL 3000
Karosérie:	Kombi	Čalounění:	Lane/Max - Charcoal black
Č. karosérie:	>	Objednávka:	C9975
Převodovka:	manuální, 6 stupňů	Pohon kol:	přední
Palivo:	nafta		

Standardní výbava

Airbag řidiče.	Airbag spolujezdce, vypínatelný.
Alternátor 150A.	Automatická aktivace varovných světel při nouzovém brzdění.
Bez přepážky.	Zvedák, klíč na kola.
Boční posuvné dveře vpravo.	Celoplošné kryty kol.
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.	Denní svícení.
Dva sklopné klíče dálkového ovládání.	Elektrické přídavné topení vpředu (předehřev motoru)
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zrcátka.	Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotýkovým otevřením/zavřením.
Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta	Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®
Gumová podlaha ve všech řadách.	Asistent pro rozjezd do svahu, trakční kontrola.
Interiér Trend.	Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva.
Lapače nečistot vzadu.	Konfigurovatelné zamykání 2.
Manuální klimatizace vpředu.	Madlo na B sloupku vpravo.
Monitoring tlaku v pneumatikách.	Mlhové světlomety vpředu.
Obložení stropu ve všech řadách.	Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky.
Odbočovací světla statická.	Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16 pro 350.
Osvětlení nákladového prostoru.	Okno v zadních dveřích s vyhříváním.
Palubní počítač.	Palivová nádrž min. 70 l.
Pevná okna v druhé řadě.	Parkovací senzory vpředu a vzadu a mlhové světlomety.
Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let /200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve).	Podélné a výškové nastavitelný volant.
Tónovaná skla.	Sada ICE PACK 2: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu
Schůdek v zadním nárazníku.	Samostatná baterie.
Stropní konzole vpředu.	Stop-start systém.
Šedá maska chladiče.	Středně vysoká střecha.
Tempomat včetně nastavitelného omezovače a koženého volantu.	Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm.
Trojsedadlo v třetí řadě, vyjímatelné.	Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolem.
Vnitřní kryty podběhů vpředu.	Úzké trojsedadlo v druhé řadě, vyjímatelné.
2 reproduktory vzadu.	Zadní stěrač.
	Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180°.



4 ks celoroční pneu M+S rozměru 235/65 R16C

Lapače nečistot vpředu

Rezervní ocelové kolo

Posuvná okna v druhé řadě

Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS

Vybavení vozidla DA-L1Z dle vyhl. 53/2010 Sb. a upřesnění dle "Technických podmínek GR HZS pro Dopravní automobil" dle přílohy

Povinná výbava (lékárnička, trojúhelník, výstražná vesta)

Gumové koberce - přední

Nabídková cena bez / včetně DPH

825 093,00

998 363,00 Kč

Dodací lhůta : nejpozději do 31.10.2019 s možností
dřívějšího dodání

Nabídku vypracoval : Petr Slavík

Platnost nabídky : do 15.7.2019

Tel : +420 777 922 121
e-mail : petr.slavnik@vesta-auto.cz

Základní a volitelné vybavení vozidla DA-L1Z v souladu s Technickými podmínkami GŘ HZS ČR

Vnější označení vozidla dle vyhlášky č.53/2010 Sb. a Technických podmínek GŘ HZS, včetně bílého reflexního pruhu na bocích karoserie a reflexního označení zadního obrysu vozidla

- ZVZ -
- 1 ks modrá záblesková LED rampa, plně osazená světelnými zdroji
 - 1 ks modrý zábleskový LED maják na zadní části vozidla
 - 2 ks modrá záblesková LED světla v masce vozidla se samostatným vypínačem
 - 8 ks oranžová záblesková LED světla na zadní část vozidla, sdružená do jednoho celku s možností směrového přepínání a blokací funkce při jízdě
 - 1 ks ovládací modul - siréna s přepínáním tónů a mikrofonom, oboje s ovládáním hlasitosti
 - 1 ks 100W reproduktor v přední masce vozidla
- Vnitřní vybavení vozidla :
- 1 ks lékárnička velikost III, vybavená dle vyhl. č. 53/2010 v batohu
 - 1 ks přenosný hasící přístroj CO2 s hasící schopností 89B
 - 1 ks přenosný hasící přístroj práškový s hasící schopností 34A/183B
 - 2 ks ruční svítilna HS1000FR výrobce ANSMANN včetně dobíjecích úchytů a vypínače napájení
 - 100 ks rukavice lékařské pro jednorázové použití
 - 2 ks vyprošťovací nůž (řezák-kladívko) na bezpečnostní pásy včetně držáků
 - 1 ks ruční vyprošťovací nástroj Pavliš a Hartman
 - 1 ks vytyčovací červenobílá páska 500 m
 - zásuvka MagCode Powersystems, výrobce Rosenberger pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím, shodným s DA (12V/15A) včetně protikusů
 - 2 ks požární světlomety 12 V s magnetickým kloubovým držákem, 1500 lm
 - 2 ks vnější zásuvky pro magnetické světlomety s krytím IP54 jsou vybaveny optickou kontrolou zapnutí a samostatným vypínačem v dosahu řidiče
 - druhý výměník topení, umístěný v prostoru 2. a 3. řady sedadel
 - osvětlení prostoru okolo DA třemi zdroji neoslňujícího bílého světla typu LED v souladu s požadavky normy ČSN EN 1846-2+A1
 - osvětlení nástupních schůdků vozidla
 - v dosahu sedadla velitele 2 samostatné automobilové zásuvky 12V/8A
 - + 2 ks USB zásuvka 2A
- Volitelné :
- Střešní Al zahrádka s pochozí lávkou a nosností 150 kg + Al nástupní žebřík
 - Analogově digitální vozidlová vysílačka Motorola DM2600 vč. vozidlové antény
 - Tlačítkový mikrofon, umožňující zadat jednu sekvenci selektivní volby
 - 2 ks analogově digitální ruční vysílačka Motorola DP1400 vč. dobíjecího držáku
 - Ochranný kryt pod motorem - ocelový plech