



Státní léčebné lázně Karlova Studánka, státní p  
se sídlem Karlova Studánka čp. 6, PSČ 793 24

Zdravotní ústav se sídlem  
Doručeno: 19.10.2012  
ZU/32329/2012  
listy: 1 přílohy: 2



zuova\_12\_056924

Vaše Čj:  
Ze dne:

Naše Čj.: SLLKS/4776/2012  
Koresp. zn.: T/ [redacted] /054/12

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Partyzánské nám. 7  
702 00 OSTRAVA

Tel.: [redacted]  
Fax: [redacted]  
E-mail: [redacted]

Karlova Studánka 2012-10-17

### Průvodní dopis

Vážení přátelé,

přílohou Vám posíláme k podpisu dvě vyhotovení smlouvy o dílo. Po podpisu žádáme o odeslání jednoho vyhotovení smlouvy zpět na naši adresu.

Za vyřízení děkujeme a jsme s pozdravem

[redacted]  
vedoucí referátu MTZ a úklidových služeb

Příloha dle textu.

Registrace u Krajského soudu v Ostravě v obchodním rejstříku: AXIV, vložka 481

Bankovní spojení:  
ČSOB Bruntál  
č. ú.: [redacted]

IČO: 144 50 216  
DIČ: CZ 144 50 216  
ID datové schránky: [redacted]

Telefon: [redacted]  
Fax: [redacted]

(středna)

E-mail: [redacted]  
www.k.studanka.cz



ISO 9001  
REGISTERED QUALITY SYSTEM

# SMLOUVA O DÍLO

## I. Smluvní strany

**Objednatel :** Státní léčebné lázně Karlova Studánka, státní podnik  
**Zastoupený:** [redacted] ředitel státního podniku  
**Sídlo:** 793 24 Karlova Studánka, Čp. 6

**IČ:** 14450216                      **DIČ:** CZ14450216

Státní podnik je registrován u Krajského soudu v Ostravě v obchodním rejstříku: AXIV, vložka 481.

**Bankovní spojení:** ČSOB Bruntál č.ú.: [redacted]

**Tel.:** [redacted]

**ID datové schránky:** [redacted]

**E-mail:** [redacted]

**Zhotovitel :** Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
**Zastoupený:** RNDr. Petr Hapala, ředitel  
**Sídlo:** Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava  
**IČ:** 71009396                      **DIČ:** CZ71009396

**Bankovní spojení:** ČNB č.ú. [redacted]

**Tel./FAX:** [redacted] 61

**E-mail:** [redacted]

## II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele na základě této smlouvy provádět následující činnosti:

1. Kontroly a analýzy vod z rehabilitačních van a bazénu, dle vyhl. č. 238/2011 Sb.
2. Kontrola účinnosti sterilizátorů, dle přílohy č. 3, v návaznosti na § 8 vyhl. č. 195/2005 Sb.
3. Měření prашného spadu, dle § 9 vyhl. č. 423/2001 Sb.

Objednatel bude vystavovat objednávky, jen na práce, které nejsou stanoveny platnou legislativou ČR.

Zhotovitel se zavazuje provést předmět této smlouvy včetně předání písemných výsledků datovou schránkou nejpozději do 12 pracovních dnů ode dne doručení vzorků do sídla zhotovitele, výsledky prашného spadu do 15 pracovních dnů.

Zhotovitel umožní vzdálený přístup do systému e LIMS (laboratoř online), kde jsou výsledky analýz zveřejňovány ihned po vyhotovení.

### **III. Místo plnění**

Analýzy odebraných vzorků budou prováděny: ZÚ OSTRAVA, laboratoři CHL, odběry vzorků i dopravu do laboratoře provede zhotovitel.

### **IV. Cena díla**

Cena prací se sjednává dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, dle cenové nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

Ceny mohou být změněny pouze na základě dohody obou smluvních stran.

Zhotovitel prohlašuje, že cena specifikovaná v příloze této smlouvy je platná pro celou dobu, na kterou je tato smlouva uzavřena.

### **V. Platební podmínky**

- 1) Zhotovitel bude fakturovat služby po splnění dílčího plnění průběžně dílčími fakturami za služby poskytnuté v uplynulém kalendářním měsíci. Přílohou faktury bude kalkulační výkaz o provedených laboratorních analýzách.
- 2) Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu formou převodním příkazem na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy. Za den úhrady se považuje den, kdy byla fakturovaná částka připsaná ve prospěch účtu zhotovitele.
- 3) Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Při absenci průkazu o doručení se má za to, že byla doručena třetího dne po odeslání poštou.
- 4) Dojde-li k právně účinnému odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit skutečné náklady, které vynaložil na plnění závazku až do dne, kdy k odstoupení relevantním způsobem došlo.
- 5) Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti daňového dokladu nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených prací nebo jeho cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Od doručení opravené faktury začne běžet nová 30 denní lhůta splatnosti.
- 6) V případě prodlení s úhradou faktury budou vymáhány úroky z prodlení v zákonné výši.
- 7) V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury, smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn pozastavit další poskytování plnění podle předmětu smlouvy a to až do doby, než objednatel úplně zaplatí všechny dříve doručené faktury, u nichž uplynula doba splatnosti, pokud se týkají předmětu této smlouvy. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení s plněním svého závazku.
- 8) Po dobu platnosti smlouvy cena uvedená v příloze se nemění.

### **VI. Závěrečná ustanovení**

- 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. listopadu 2012 do 31. prosince 2015.
- 2) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Smlouvu je možno vypovědět kteroukoli smluvní stranou. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce od doručení výpovědi.
- 4) Ve věcech plnění vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat:
  - a) za objednatele:

[Redacted signature area for the client]

- b) za zhotovitele:

[Redacted signature area for the contractor]

[REDACTED]

Změnu smlouvy lze provést pouze písemně a to samostatným dodatkem, podepsaným zástupce smluvních stran

- 5) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění.
- 6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každý z nich má platnost originálu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.
- 7) Objednatel souhlasí s tím, že v případě, kdy nebude možno provést některou zkoušku (např. v důsledku nepředvídaných událostí, či potřeby další expertízy) v Centru hygienických laboratoří Ostrava, zajistí laboratoř jejich provedení subdodávkou u jiné způsobilé laboratoře a zodpovídá za kvalitu zkoušek.


22 -10- 2012

Ostrava, dne:.....


Karlova Studánka, dne: 15.10. 2012

Za zhotovitele:

Za objednatele:



RNDr. Petr Hapala  
ředitel



ředitel státního podniku

**Příloha č. 1**  
**KRYCÍ LIST NABÍDKY**  
**NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU**  
(zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění)

Název zakázky:

**„Služby akreditované laboratoře“**

Zadavatel:

**Státní léčebné lázně Karlova Studánka, státní podnik**

Kontaktní adresa: Karlova Studánka 6, 793 24 Karlova Studánka

IČ zadavatele: 14450216

DIČ zadavatele: CZ14450216

Statutární zástupce zadavatele: ██████████ ředitel státního podniku

Zástupce zadavatele ve věcech technických: technický náměstek zadavatele

Telefon: ██████████

E-mail: ██████████

Uchazeč:

jméno a příjmení nebo název společnosti:

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**

.....  
místo podnikání/sídlo:

Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

.....  
údaje o zápisu v OR:

Příspěvková organizace, nezapsaná v OR

.....  
IČO:

71009396

DIČ:

.....  
CZ71009396

Bankovní spojení:

	<b>Položka nabídky</b>	<b>Počet</b>	<b>Cena v Kč (bez DPH)</b>
1.	Doprava		V ceně analýzy
2.	Odběry bazénových vod		V ceně analýzy
<b>Bazén – odběry a analýzy</b>			
3.	Analýza – chlor volný ve vodách		
4.	Analýza – chlor celkový ve vodách		
5.	Legionella (negativní nález) metodou kultivační		
6.	Legionella (pozitivní nález) metodou kultivační		
7.	Vody ke koupání – Vyhl. č. 238/2011 Sb., 1. Přítok, upravená voda (mikrobiologie bez Legionella)		
8.	Vody ke koupání – Vyhl. č. 238/2011 Sb., 1. Přítok, upravená voda (chemie)		
9.	Vody ke koupání – Vyhl. č. 238/2011 Sb., 1. Přítok, upravená voda (mikrobiologie bez Legionella, bez Staphylococcus)		
10.	Vody ke koupání – Vyhl. č. 238/2011 Sb., 2. Plnicí voda (chemie) – 1 x ročně		
11.	Vody ke koupání – Vyhl. č. 238/2011 Sb., 3. Bazénová voda (mikrobiologie bez Legionella)		
12.	Vody ke koupání – Vyhl. č. 238/2011 Sb., 3. Bazénová voda (mikrobiologie bez Legionella, bez Staphylococcus)		
13.	Vody ke koupání – Vyhl. č. 238/2011 Sb., 3. Bazénová voda (chemie)		
14.	Zákal		
15.	Aniony – dusičnany ve vodách		
<b>Vířivé vany – odběry a analýzy</b>			
16.	Vody ke koupání – Vyhl. č. 238/2011 Sb., 3. Bazénová voda (mikrobiologie bez Legionella)		
17.	Legionella (negativní nález) metodou kultivační		
18.	Legionella (pozitivní nález) metodou kultivační		

<b>Sterilizátory</b>	
<b>19.</b>	Horkovzdušný sterilizátor (max. 60 l)
<b>20.</b>	Vzorkování sterilizačního přístroje
<b>Ovzduší</b>	
<b>21.</b>	Prašný spad (1 odběrová nádoba)
<b>Kontrolní roční analýza dle vyhl. č. 423/2001 Sb., (mikrobiologie) - rašelina</b>	
<b>22.</b>	Kontrolní roční analýza dle vyhl. č. 423/2001 Sb., (mikrobiologie)

Uchazeč prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací k uvedené veřejné zakázce, a to včetně všech jejích příloh.

Uchazeč prohlašuje, že cena nabídky uvedená v tabulce výše odpovídá ceně za plnění veřejné zakázky malého rozsahu na „Kontrola a analýza vod“ za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Uchazeč prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouva, podmínky vážící se na předmět plnění, množstevní bonusy atp.).

V Ostravě, dne 24. 9. 2012

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

RNDr. Petr Hapala.

Pozice/funkce oprávněné osoby<sup>1,2</sup>:

Ředitel

Podpis oprávněné osoby:

.....

Otisk razítka:

<sup>1</sup> Pozicí/funkcí se rozumí např. postavení jednatele, předsedy představenstva, člena představenstva apod.

<sup>2</sup> Pozicí/funkcí se rovněž rozumí situace, kdy oprávněná osoba jedná za uchazeče na základě plné moci. V takovém případě musí být plná moc přílohou krycího listu nabídky.