



Číslo nabídky: 1267/ 19

Datum tisku: 31.05.2019

JAD0199

Revize: 1 Varianta: 1


RI OKNA®

Výrobce:

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055

696 81 Bzenec

IČO: 60724862

DIČ: CZ60724862

Zákazník:

Sokolovská 9 , NOVÝ JIČÍN

.

.

.

.

.

.

Referenční číslo nabídky:

JAD0199

Vážený obchodní přítelé,

Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - Rakouské společnosti MACO. U našich oken a dveří dbáme na bezpečnost, takže již v základní ceně obdržíte zvýšenou bezpečnostní variantu kování na každém křídle.

Základem každého dřevěného okna je povrchová úprava. Ta je u nás zaručena v 100% kvalitě, jelikož jí nanáší plně automatizovaný lakovací robot. Povrchová úprava je více stupňová buď pomocí lazury nebo krycí barvy Německého výrobce REMMERS.

Pro maximální komfort našich oken, používáme již v základní nabídce izolačních skel, teplý mezi-skelní rámeček.

Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše.


Více informací o našich produktech najdete na www.ri-okna.cz.

Číslo nabídky: 1267/19

Datum tisku: 31.05.2019

JAD0199

Revize: 1 Varianta: 1

Výrobní pozice: 1 Počet kusů: 3


Orientační hmotnost: 45 Kg.

Popis pozice:

Šířka: 1150 mm

Výška: 720 mm

Rám: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU

Křídlo: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU


Dřevo: CINK Smrk

Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9016: 011

Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

		Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bílá	1	21	62
Hliníkový parapet 210 mm bílý 9010	1160	202	607
Postforming 300 mm s nose - bílý (0126)	1170	220	660
Těsnění BÍLÉ	2		
Transparentní zasklívací silikon	2		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	1		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	2		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1		

Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
14.978	44.935	KČ

Výrobní pozice: 2 Počet kusů: 1


Orientační hmotnost: 41 Kg.

Popis pozice:

Šířka: 1200 mm

Výška: 600 mm

Rám: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU

Křídlo: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU


Dřevo: CINK Smrk

Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9016: 011

Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

		Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bílá	1	21	21
Hliníkový parapet 210 mm bílý 9010	1210	211	211
Postforming 300 mm s nose - bílý (0126)	1220	230	230
Těsnění BÍLÉ	2		
Transparentní zasklívací silikon	2		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	1		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	2		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1		

Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
14.431	14.431	KČ

Číslo nabídky: 1267/19
Datum tisku: 31.05.2019
JAD0199
Revize: 1 Varianta: 1
Výrobní pozice: 3 Počet kusů: 3


Orientační hmotnost: 51 Kg.

Popis pozice:

Šířka: 1360 mm

Výška: 720 mm

Rám: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU

Křídlo: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU


Dřevo: CINK Smrk

Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9016: 011

Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

		Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bílá	1	21	62
Hliníkový parapet 210 mm bílý 9010	1370	239	716
Postforming 300 mm s nose - bílý (0126)	1380	260	779
Těsnění BÍLÉ	2		
Transparentní zasklívací silikon	2		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	1		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	2		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1		

Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
16.204	48.612	KČ

Výrobní pozice: 4 Počet kusů: 1


Orientační hmotnost: 67 Kg.

Popis pozice:

Šířka: 1700 mm

Výška: 720 mm

Rám: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU

Křídlo: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU

Dřevo: CINK Smrk

Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9016: 011

Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

		Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bílá	2	41	41
Hliníkový parapet 210 mm bílý 9010	1710	298	298
Postforming 300 mm s nose - bílý (0126)	1720	324	324
Těsnění BÍLÉ	3		
Transparentní zasklívací silikon	3		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	2		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	3		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	2		

Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
22.794	22.794	KČ

Číslo nabídky: 1267/19

Datum tisku: 31.05.2019

JAD0199

Revize: 1 Varianta: 1

Výrobní pozice: 5 Počet kusů: 9



Orientační hmotnost: 71 Kg.

Popis pozice:

Šířka: 1200 mm
 Výška: 1200 mm
 Rám: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU
 Křídlo: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU
 Dřevo: CINK Smrk
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9016: 011
 Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

		Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bílá	1	21	186
Hliníkový parapet 210 mm bílý 9010	1210	211	1.898
Postforming 300 mm s nose - bílý (0126)	1220	230	2.066
Těsnění BÍLÉ	2		
Transparentní zasklívací silikon	2		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	1		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	2		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1		

Cena/kus: 19.049
 Cena/za počet: 171.437
 Měna: Kč

Výrobní pozice: 6 Počet kusů: 7



Orientační hmotnost: 27 Kg.

Popis pozice:

Šířka: 1500 mm
 Výška: 750 mm
 Rám: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU
 Křídlo: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU
 Dřevo: CINK Smrk
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9016: 011
 Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

		Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bílá	1	31	217
Hliníkový parapet 210 mm bílý 9010	1510	395	2.764
Postforming 300 mm s nose - bílý (0126)	1520	429	3.003
Těsnění BÍLÉ	1		
Transparentní zasklívací silikon	1		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	1		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	1		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1		

Cena/kus: 46.002
 Cena/za počet: 322.016
 Měna: Kč

Číslo nabídky: 1267/19
Datum tisku: 31.05.2019
JAD0199
Revize: 1 Varianta: 1
Výrobní pozice: 7 Počet kusů: 7


Orientační hmotnost: 63 Kg.

Popis pozice:

Šířka: 1500 mm

Výška: 850 mm

Rám: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU

Křídlo: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU


Dřevo: CINK Smrk

Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9016: 011

Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

		Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bílá	1	21	144
Hliníkový parapet 210 mm bílý 9010	1510	263	1.843
Postforming 300 mm s nose - bílý (0126)	1520	286	2.002
Těsnění BÍLÉ	2		
Transparentní zasklívací silikon	2		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	1		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	2		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1		

Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
18.159	127.113	KČ

Výrobní pozice: 8 Počet kusů: 2


Orientační hmotnost: 70 Kg.

Popis pozice:

Šířka: 1600 mm

Výška: 900 mm

Rám: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU

Křídlo: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU

Dřevo: CINK Smrk

Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9016: 011

Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

		Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bílá	1		
Hliníkový parapet 210 mm bílý 9010	1610	281	561
Postforming 300 mm s nose - bílý (0126)	1620	305	610
Těsnění BÍLÉ	2		
Transparentní zasklívací silikon	2		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	1		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	2		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1		


Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
12.849	25.698	KČ

Číslo nabídky: 1267/19

Datum tisku: 31.05.2019

JAD0199

Revize: 1 Varianta: 1

Výrobní pozice: 9 Počet kusů: 2


Orientační hmotnost: 124 Kg.

Popis pozice:

Šířka: 1250 mm
 Výška: 2000 mm
 Rám: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU
 Křídlo: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU
 Dřevo: CINK Smrk
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9016: 011
 Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT
 Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

vodorovná příčka 650mm od horní hrany rámu

nalepovací příčka 30mm s duplexem

Nalepovací mřížka 30 mm oboustranně s DUPLEX	4		
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bílá	2	41	83
Hliníkový parapet 210 mm bílý 9010	1260	220	439
Postforming 300 mm s nosem - bílý (0126)	1270	239	478
Těsnění BÍLÉ	4		
Transparentní zasklívací silikon	4		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	2		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	4		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	2		


Cena/položka:

Cena/počet:

Cena/kus: 37.607

Cena/za počet: 75.213

Měna: Kč

Výrobní pozice: 10 Počet kusů: 32


Orientační hmotnost: 125 Kg.

Popis pozice:

Šířka: 1200 mm
 Výška: 2100 mm
 Rám: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU
 Křídlo: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU
 Dřevo: CINK Smrk
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9016: 011
 Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT
 Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

vodorovná příčka 700mm od horní hrany rámu

nalepovací příčka 30mm s duplexem

Nalepovací mřížka 30 mm oboustranně s DUPLEX	4		
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bílá	2	41	1.321
Hliníkový parapet 210 mm bílý 9010	1210	211	6.749
Postforming 300 mm s nosem - bílý (0126)	1220	230	7.346
Těsnění BÍLÉ	4		
Transparentní zasklívací silikon	4		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	2		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	4		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	2		

Cena/položka:

Cena/počet:

Cena/kus: 37.344

Cena/za počet: 1.194.998


Měna: Kč

Číslo nabídky: 1267/19

Datum tisku: 31.05.2019

JAD0199

Revize: 1 Varianta: 1

Výrobní pozice: 11 Počet kusů: 1


Orientační hmotnost: 137 Kg.

Popis pozice:


Šířka: 1450 mm
 Výška: 2050 mm
 Rám: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU
 Křídlo: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU
 Dřevo: CINK Smrk
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9016: 011
 Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

v sestavě s pozici č. 12 nahoře

vodorovné příčky 80mm sklodělitelné

		Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bílá	1	21	21
Hliníkový parapet 210 mm bílý 9010	1460	254	254
Postforming 300 mm s nose - bílý (0126)	1470	277	277
Těsnění BÍLÉ	2		
Transparentní zasklívací silikon	6		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	1		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	6		
Balkónové madélko - barva bílá	1		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1		

Cena/kus: 32.199 Cena/za počet: 32.199 Měna: Kč

Výrobní pozice: 12 Počet kusů: 1



Orientační hmotnost: 62 Kg.

Popis pozice:

Šířka: 1450 mm
 Výška: 850 mm
 Rám: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU
 Křídlo: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU
 Dřevo: CINK Smrk
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9016: 011
 Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

		Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bílá	1	21	21
Těsnění BÍLÉ	2		
Transparentní zasklívací silikon	2		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	1		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	2		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1		

Cena/kus: 16.692 Cena/za počet: 16.692 Měna: Kč

Číslo nabídky: 1267/19
Datum tisku: 31.05.2019
JAD0199
Revize: 1 Varianta: 1
Výrobní pozice: 13 Počet kusů: 1


Orientační hmotnost: 56 Kg.

Popis pozice:

Šířka: 1300 mm

Výška: 850 mm

Rám: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU

Křídlo: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU

Dřevo: CINK Smrk

Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9016: 011


Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

sestava pozic č. 13+pod poz.č.14

sestava pozic č. /13+pod 14/ + vpravo poz.č. /15+pod 16/....pozice č. 13 a 15 v jedné rovině

		Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bílá	1	21	21
Těsnění BÍLÉ	2		
Transparentní zasklívací silikon	2		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	1		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	2		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1		

Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
15.800	15.800	KČ

Výrobní pozice: 14 Počet kusů: 1


Orientační hmotnost: 81 Kg.

Popis pozice:

Šířka: 1300 mm

Výška: 1320 mm

Rám: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU

Křídlo: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU

Dřevo: CINK Smrk

Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9016: 011

Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

		Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bílá	1	21	21
Hliníkový parapet 210 mm bílý 9010	1310	228	228
Postforming 300 mm s nose - bílý (0126)	1320	248	248
Těsnění BÍLÉ	2		
Transparentní zasklívací silikon	2		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	1		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	2		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1		


Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
20.754	20.754	KČ

Číslo nabídky: 1267/19

Datum tisku: 31.05.2019

JAD0199

Revize: 1 Varianta: 1

Výrobní pozice: 15 Počet kusů: 1


Orientační hmotnost: 39 Kg.


Popis pozice:

Šířka: 900 mm
 Výška: 850 mm
 Rám: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU
 Křídlo: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU
 Dřevo: CINK Smrk
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9016: 011
 Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

sestava pozic č. 15+pod poz.č.16

		Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bílá	1	21	21
Těsnění BÍLÉ	1		
Transparentní zasklívací silikon	1		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	1		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	1		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1		

Cena/kus: 10.356
 Cena/za počet: 10.356
 Měna: Kč

Výrobní pozice: 16 Počet kusů: 1


Orientační hmotnost: 84 Kg.

Popis pozice:

Šířka: 900 mm
 Výška: 2050 mm
 Rám: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU
 Křídlo: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU
 Dřevo: CINK Smrk
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9016: 011
 Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT
 Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

vodorovná příčka 80mm sklodělicí

výška horního skla stejná jako u pozice č. 14

		Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bílá	1	21	21
Hliníkový parapet 210 mm bílý 9010	910	159	159
Postforming 300 mm s nose - bílý (0126)	920	173	173
Těsnění BÍLÉ	1		
Transparentní zasklívací silikon	2		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	1		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	2		
Balkónové madélko - barva bílá	1		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1		


Cena/kus: 18.843
 Cena/za počet: 18.843
 Měna: Kč

Číslo nabídky: 1267/19

Datum tisku: 31.05.2019

JAD0199

Revize: 1 Varianta: 1

Výrobní pozice: 17 Počet kusů: 1


Orientační hmotnost: 120 Kg.


Popis pozice:

Šířka: 1150 mm
 Výška: 2250 mm
 Rám: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU
 Křídlo: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU
 Dřevo: CINK Smrk
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9016: 011
 Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

nalepovací přička 30mm s duplexem

		Cena/položka:	Cena/počet:
Nalepovací mřížka 30 mm oboustranně s DUPLEX	8		
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bílá	1	21	21
Hliníkový parapet 210 mm bílý 9010	1160	202	202
Postforming 300 mm s nosem - bílý (0126)	1170	220	220
Těsnění BÍLÉ	2		
Transparentní zasklívací silikon	2		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	1		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	2		
Balkónové madélko - barva bílá	1		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1		

Cena/kus: 33.833 Cena/za počet: 33.833 Měna: Kč

Výrobní pozice: 18 Počet kusů: 1



Orientační hmotnost: 51 Kg.

Popis pozice:

Šířka: 900 mm
 Výška: 1200 mm
 Rám: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU
 Křídlo: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU
 Dřevo: CINK Smrk
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9016: 011
 Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

		Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bílá	1	21	21
Hliníkový parapet 210 mm bílý 9010	910	159	159
Postforming 300 mm s nosem - bílý (0126)	920	173	173
Těsnění BÍLÉ	1		
Transparentní zasklívací silikon	1		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	1		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	1		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1		

Cena/kus: 13.080 Cena/za počet: 13.080 Měna: Kč

Číslo nabídky: 1267/19
Datum tisku: 31.05.2019
JAD0199
Revize: 1 Varianta: 1
Výrobní pozice: 19 Počet kusů: 1

Orientační hmotnost: 101 Kg.

Popis pozice:
Šířka: 2300 mm

Výška: 890 mm

Rám: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU

Křídlo: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU

Dřevo: CINK Smrk

Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9016: 011


Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

sestava pozic č. 19 + pod pozice č. 20

		Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bílá	2	41	41
Těsnění BÍLÉ	3		
Transparentní zasklívací silikon	3		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	2		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	3		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	2		

Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
27.247	27.247	Kč

Výrobní pozice: 20 Počet kusů: 1

Orientační hmotnost: 185 Kg.

Popis pozice:
Šířka: 2300 mm

Výška: 1810 mm

Rám: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU

Křídlo: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU

Dřevo: CINK Smrk

Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9016: 011

Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

		Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bílá	2	41	41
Hliníkový parapet 210 mm bílý 9010	2310	403	403
Postforming 300 mm s nose - bílý (0126)	2320	437	437
Těsnění BÍLÉ	3		
Transparentní zasklívací silikon	3		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	2		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	3		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	2		

Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
41.252	41.252	Kč

Číslo nabídky: 1267/19

Datum tisku: 31.05.2019

JAD0199

Revize: 1 Varianta: 1

Výrobní pozice: 21 Počet kusů: 2

Orientační hmotnost: 38 Kg.

Popis pozice:

Šířka: 1200 mm

Výška: 600 mm


Rám: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU

Křídlo: WD PREMIUM 92 okapnice DRAU

Dřevo: CINK Smrk

Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9016: 011

Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT



		Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bílá	1	21	41
Hliníkový parapet 210 mm bílý 9010	1210	211	422
Postforming 300 mm s nose - bílý (0126)	1220	230	459
Těsnění BÍLÉ	1		
Transparentní zasklívací silikon	1		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	1		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	1		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1		

Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
11.731	23.462	KČ

Číslo nabídky: 1267/19

Datum tisku: 31.05.2019

JAD0199

Revize: 1 Varianta: 1

Celková hmotnost výrobků: Kg 7047

Montáž, práce a ostatní služby

	Cena celkem
Montáž	87.600 Kč
D+M vitraže 5ks	20.000 Kč
Montáž parapetů	10.400 Kč
Zednické zapravení	97.600 Kč
Demontáž+likvidace	41.600 Kč
SWS dodávka + montáž	32.850 Kč
Malba exteriér.špalet	17.520 Kč
MAIba dotčených stěn interiér	19.800 Kč

Pomocné příslušenství:

	Množství
!!! Okenní klika !!!	116,00
!!!Krytka horní křídlo BÍLÁ!!!	217,00
!!!Krytka horní rám BÍLÁ!!!	217,00
!!!Krytka spodní křídlo BÍLÁ LEVÁ!!!	102,00
!!!Krytka spodní křídlo BÍLÁ PRAVÁ!!!	105,00
!!!Krytka spodní rám BÍLÁ!!!	217,00
18 mm zasklívací lišta	720,52
Celková délka venkovních parapetů	103,47
Celková délka vnitřních parapetů	105,05
Kotva R / 150 mm výška	666,00
Kotva R / 150 mm výška	49,00
Kotva R / 150 mm šířka	603,00
Kotva R / 150 mm šířka	63,00
Obvodové metry rámu celkem	437,28
Obvodové metry všech dílců !!!	1.165,31
VYR: Počet křidel	217,00
VYR: Počet rámu	79,00
Čtvereční metry skla	89,07

Cena za výrobky a příslušenství bez slevy	Kč	2.300.764,51
Sleva 48 %	Kč	1.104.366,97
Cena za výrobky a příslušenství po slevě	Kč	1.196.397,55
Montáž, práce a ostatní služby	Kč	327.370,00
Celková cena za nabídku bez DPH	Kč	1.523.767,55
DPH 21 %	Kč	319.991,18

Číslo nabídky: 1267/19

Datum tisku: 31.05.2019

JAD0199

Revize: 1 Varianta: 1

Celková cena za nabídku včetně DPH

Kč

1.843.758,73

okapnice dřevěné v barvě oken RAL 9016 - na rámu
okapnice hliníková bílá - na křídlech

Upozornění: Na schodišti je 5ks vitrážových oken, které je nutno demontovat, provést výměnu stávajícího okna a následně vitřížové okno bude vráceno zpět bez poškození!!!

- **Demontáž:** Odborné a šetrné vybourání stávajícího okna tak, aby nedošlo ke zbytečnému poškození vnitřního zařízení bytu či domu a co nejméně se poškodila venkovní fasáda. Dále může být **s odvozem** nebo **bez odvozu** starých oken a suti. Tento odpad se poté **ekologicky likviduje**.
- **Montáž:** usazení, ukotvení oken nebo dveří do otvoru, zapění bez ořezání pěny. Součástí služby je montáž venkovních parapetů, žaluzií a sítí pokud jsou součástí cenové nabídky. Vnitřní parapet v tomto případě neosazujeme, protože to se provádí společně se zednickým zapravením. *Upozorňujeme, že budou-li na okna montovány další zařízení, doplňky a jiné než dodávané naší společností, nenese naše firma za takto upravená okna nebo dveře žádné záruky. V těchto případech může docházet k neodborné montáži a s tím spojenými dalšími jevy, které nemůžeme jakkoli ovlivnit. Pokud montáž neprovádíme, neručíme za správné osazení a funkci výrobku, nelze uplatňovat na tyto vady reklamaci.*
- **Systém těsnících pásek mezi oknem a domem:** chrání kritická místa napojení obvodu okenních nebo dveřních rámců s domem. Výrazně snižují riziko vzniku plísní, zatékání a promrzání. Výsledkem je vyšší úspora energie a lepší životní podmínky v interiéru. Toto řešení připojovacích spár je přímo vyžadováno a popsáno v normě ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a ČSN 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na zabudování. V případě, že tyto pásky nejsou součástí cenové nabídky a naši dodávky je zákazník informován, že je to nezbytné dle výše zmíněných norem a správné funkce výrobků zabudovaných do stavby.
- **Zednické začištění:** zednické práce včetně začištění vnitřních a venkovních špalet bez malby dotčených ploch, montáž a zapravení vnitřních a vnějších parapetů. Usazení vnitřních a venkovních parapetů je na ceně pouze v případě, že jsou součástí cenové nabídky. Příplatkovou možností zednických prací je i použití APU lišt.
- **Ostatní stavební práce:** viz. přesný popis a dohoda mezi zhotovitelem a odběratelem na základě zaměření a požadavků.
- **Pokud tyto služby nejsou vyčísleny v položce „Služby“, tak NEJSOU součástí této cenové nabídky.**

- V případě, že se jedná o předběžnou cenovou nabídku a výrobky nebyly zaměřeny technikem, vyhrazujeme si právo na úpravu ceny v případě rozdílných skutečností zjištěných při zaměření.



Číslo nabídky: 1267/19

Datum tisku: 31.05.2019

JAD0199

Revize: 1 Varianta: 1



- Zhotovitel si vyhrazuje právo, že rozměry uvedené v nabídce mohou být rozdílné se skutečným zaměřením výrobků v toleranci do 3%.
- V případě, že si objednatel zadá výrobní rozměry výrobků sám, bez zaměření technika zhotovitele, nenese v případě nepřesností zhotovitel jakékoli garance a případné reklamace.
- Stanovená cena u montáže doplňků je konečná pouze v případě, že montáž doplňků se uskuteční nejpozději v den předání díla. V případě pozdější montáže doplňků budou účtovány vícenásobky cenové nabídky za montáž doplňků.
- Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je **nutné** namontované prvky nechat zhotovitelem seřídit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu, a to se splatností **14 dnů** ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků **14 dnů** před předpokládaným termínem provádění blower door testu.

Standardní záruční lhůta 60 měsíců: Na výrobky, montáž výrobků, montáž 3 stupňového systému pásek.

Záruční lhůta doplňků 24 měsíců: Na doplňky (int. žaluzie, int. a ext. parapety, sítě proti hmyzu, žaluzie, rolety, zámkové části kování vchodových dveří, zámkové vložky, nalepovací mřížky, okenní a dveřní kliky, dveřní výplně a panely, izolační dvojsklo a trojsklo apod.), zednické zapravení.

Platnost CN je 30 dnů od jejího vystavení.

Platební podmínky: záloha dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 70% z konečné ceny díla.

Dodací lhůty: dle individuální dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.

!!!! POZOR !!!!

U dřevo-hliníkových oken, je vždy STANDARDNĚ kalkulováno spojení hliníkových rámečků v provedení lisovaném. Pokud je požadováno spojení svařované, je potřeba to výslovně uvést v požadavku pro cenovou nabídku.

Číslo nabídky: 1267/19

Datum tisku: 31.05.2019

JAD0199

Revize: 1 Varianta: 1

Jsme Vám schopni maximálně být nápomocni i v případě nestandardních požadavků na termín dodání a montáže.

Tato cenová nabídka slouží pouze k určení ceny, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Pokud má být společnost zavázána k jakémukoli konkrétnímu plnění, je nutno uzavřít příslušnou smlouvu v písemné formě.

Veškeré dokumenty, jako je např. Reklamační řád nebo Všeobecné obchodní podmínky, naleznete na našich webových stránkách.

Objednatel bere výslovně na vědomí, že stanovené hodnoty teplotního součinitele prostupu tepla U_w , za předpokladu použití skla s hodnotou $U_g \leq 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, jsou platné pro všechny velikosti výplní stavebních otvorů (viz. Prohlášení o lastnostech pro daný typ výrobku). Dodatečný požadavek objednatele, uplatněný po uzavření smluvního vztahu, na provedení detailního výpočtu hodnot U_w pro konkrétní velikosti výplní stavebních otvorů a z něho plynoucí případné změny v konstrukci výplní, provede zhotovitel pouze za úhradu nákladů objednatelem.

Upřesnění drážek pro vnitřní a venkovní parapety:

Venkovní: ANO - **vždy** u každého prvku a rozměru.

Vnitřní: ANO - **vždy** u každého prvku a rozměru s výjimkou posuvně sklopného kování SKB-S nebo SKB-Z kde nebude nikdy.

Pokud si přejete jiné nestandardní řešení, je nutné jej uvést do poznámky pod výrobek!

Číslo nabídky: 1267/19

Datum tisku: 31.05.2019

JAD0199

Revize: 1 Varianta: 1

Doporučený systém montáže:

Naše společnost si zakládá nejen na vysoké kvalitě svých výrobků, ale také na prvotřídní montáži. Proto vám nabízíme komplexní řešení pro každé nové okno nebo dveře, které spojuje s budovou osvědčeným 3-stupňovým těsnicím systémem SOUDAL.

Úloha moderního okna spočívá především v jeho perfektní těsnosti. Okno jako takové - tedy křídlo v rámu - je těsné dokonale. Tato důležitá vlastnost však může být poměrně snadno „znehodnocena“, pokud nedojde k ošetření spáry mezi zdí domu a okenním rámem. Odborná, či správná montáž znamená, že nové okno musí být přirozeně spojené s budovou tak, aby tvořilo jeden celek. Tím se zabrání vzniku spár a trhlin, které má, zcela logicky, na svědomí pohyb stavby a rozpínavost okna vlivem teplotních změn.

Na řešení připojovacích spár myslí také norma ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a TNI 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na zabudování. Tyto normy nám mimo jiné říkají, že je nutné řešit tzv. připojovací spáru okna a ostění systémem těsnicích pásek.

Pokud již tyto řešení máte již v ceně za služby, berte následující příplatky za bezpředmětné. Pokud se stále rozhodujete o nutnosti tyto systémy použít, berte následující ceny pro Vaši představu o cenovém příplatku za systémy. Ceny mohou být orientační, přesnou cenu získáte od obchodníka v konečné cenové nabídce po zaměření.

Výhody systému „Soudband INST-ALL PLUS“

- Velmi snadné použití, jednoduchá aplikace
- Výborné zvukově a tepelně izolační schopnosti
- Odolává povětrnosti a UV záření
- Jediná páska vyřeší celý systém připojení
- Zvýšení dilatační schopnosti, přenesení vnitřních sil v konstrukci
- Přizpůsobí se nerovnosti povrchu, absorbuje pohyb spáry
- Vhodné do novostaveb a předem připravených otvorů
- Orientační prodejní cena 1 metru systému **150,- Kč**



Výhody systému „Standarních okenních fólií“

- Zajišťuje řešení připojovací spáry dle ČSN 74 6077
- Zvýšená odolnost proti dešti, plísni a promrzání
- Snadné a okamžité použití (samolepicí)
- Profesionální použití při montáži všech typů oken a dveří
- Snižuje pravděpodobnost zaplísnění povrchu kolem rámu
- Snižuje vlhnutí montážní pěny a tím ztráty tepla kolem rámu
- Orientační prodejní cena 1 metru systému **90,- Kč**

