

V ideálním případě sjednotí a zjednoduší řadu náročných kancelářských postupů a složitých úloh a uvolní potřebné prostředky společnosti, díky čemuž budete moci věnovat více energie podpoře růstu podniku.

V dnešním konkurenčním prostředí znamená výběr správného poskytovatele technologií získat více než jen nejnovější funkce. Potřebujete úplné řešení, které vám zajistí efektivitu, na niž jste dosud ani nepomysleli. Řešení, které bez odkladu vyřeší vaše problémy a poskytne prostředí, v němž budete před možnými překážkami o krok napřed.

To, co potřebujete, je řešení společnosti Xerox[®] využívající produktů WorkCentre[™] 7830/35/45/55.

Se zařízením
Xerox v kanceláři vám ničím nevázaná mobilita dodá sebedůvěru dělat právě to,
v čem jste nejlepší, ať již vás obchodní cesta zavede kamkoli.

Zařízení řady WorkCentre™ 7800 vám a zaměstnancům v kanceláři poskytne možnost spravovat funkce zařízení z kteréhokoli pracoviště. Mobilní uživatelé získají přístup ke komunikačním nástrojům a budou tak moci využít naplno možnosti zvýšení produktivity bez ohledu na to, kde se zrovna nacházejí.

- **Volitelné rozhraní Wi-Fi.** Správci se mohou připojit k zařízení řady WorkCentre 7800 odkudkoli bez nutnosti použití síťových kabelů.

- **Xerox® Mobile Print a mnohem více.**

Společnost Xerox pomocí svých produktů umožňuje bezpečný a přesný tisk z většiny mobilních zařízení v libovolné běžné či multifunkční tiskárně bez ohledu na značku. Společnost Xerox zároveň poskytuje volitelné IT funkce, jako např. přístup prostřednictvím kódu PIN nebo několik mobilních operačních systémů. Více informací najdete na adrese


- **Xerox® PrintBack:** Při práci mimo kancelář můžete využít službu PrintBack pro zařízení iPhone, iPad nebo mobilní zařízení se systémem Android umožňující vzdálený tisk dokumentů na zařízení řady WorkCentre 7800 ve vaší kanceláři.



Slouží ke vzdálenému přístupu k ovládacímu panelu zařízení řady WorkCentre 7800 z kteréhokoli počítače v kanceláři. Vzdálený ovládací panel umožňuje snadnější a pohodlnější školení uživatelů. Zaměstnanci oddělení IT díky němu mohou také vzdáleně zobrazit a sledovat uživatelské rozhraní. Během vzdálené relace jsou příchozí uživatelé u zařízení na tuto skutečnost upozorněni, aby nedocházelo k současným úpravám nastavení systému. Pokročilé tiskové ovladače a bezplatné nástroje pro správu zařízení umožňují v reálném čase vzdáleně sledovat výkon a dostupné prostředky, a prodloužit tak dobu provozu.



Společnost Xerox nabízí nástroje a technologie umožňující automatizovat běžné kancelářské pracovní postupy, udělat z náročných úkolů rutinní práce a zjednodušit způsoby sdílení důležitých podnikových informací.



Funkce Skenování jedním dotykem nabízí jedno samostatné a snadno dostupné tlačítko, které najdete na barevné dotykové obrazovce. Tlačítko funkce Skenování jedním dotykem můžete přidělit vlastní pracovní postup skenování, a dosáhnout tak rychlé distribuce a archivace dokumentů.

Barevný dotykový displej nabízí snadný přístup k široké řadě možností, jak optimalizovat pracovní postupy. Vestavěná řešení skenování nevyžadují žádný další software ani middleware: skenování jedním dotykem, optické rozpoznávání textu a vytváření souborů PDF s možností vyhledávání, zabezpečené soubory PDF, tisk a skenování do zařízení USB, skenování do e-mailu, do schránky a na síť. Skenování s jedním průchodem zároveň umožňuje skenovat obě strany dokumentu současně a technologie komprese výrazně snižuje velikost souborů.

Změňte způsob fungování vaší společnosti v důležitých oblastech pomocí řešení Xerox® Workflow Solutions založených na platformě Xerox® EIP® hostovaných v cloudovém prostředí nebo na serveru, která jsou k dispozici přímo na zařízeních řady WorkCentre™ 7800. Navíc bezserverová technologie EIP umožňuje vytvoření aplikací pro provoz multifunkčních systémů ConnectKey™ bez potřeby další IT infrastruktury. Lze tak zjednodušit a uzpůsobit

použitelnost zařízení pomocí různých funkcí od podpůrných aplikací až po skenování.

Následují některé z mnoha případů řešení Xerox® Workflow Solutions, která mohou uživatelé využívat prostřednictvím barevné dotykové obrazovky:

- **Xerox® ConnectKey™ for SharePoint®.** S touto službou můžete skenovat soubory přímo na server Microsoft® SharePoint a do jiných složek systému Windows®. Díky automatickému převodu dokumentů do inteligentní strukturované podoby a přehlednému systému názvů souborů a nástrojům pro směrování získají uživatelé více než jen základní datové úložiště a funkci vytváření souborů PDF.
- **Xerox® ConnectKey Share to Cloud.** Tato služba umožňuje snadné, bezpečné a přizpůsobitelné skenování do oblíbených cloudových úložišť, jako jsou Dokumenty Google, Salesforce.com, Office 365 nebo Dropbox™. Používá k tomu vlastní pracovní postupy založené na technologii Xerox® EIP.

Další informace o řešení Xerox® Workflow Solutions naleznete na adrese



Proto společnost Xerox vyvinula zařízení řady WorkCentre™ 7800 s nejúplnější sadou pokročilých funkcí, technologií a řešení od předních výrobců bezpečnostních produktů, která chrání důležitá data všude tam, kde by mohla být ohrožitelná.

- **Ochrana důvěrných informací:** Chraňte veškeré citlivé údaje pomocí šifrovaných naskenovaných dokumentů PDF, úplného šifrování pevného disku v souladu s 256bitovou normou AES FIPS 140-2 a funkcí přepsání dat na pevném disku s trojnásobným procesem mazání, který zajišťuje naprosté odstranění všech datových fragmentů.
- **Zamezení neautorizovanému přístupu.** Díky možnostem, jako jsou práva uživatelů zařízení Xerox®, ověřování v síti, filtrování IP adres nebo přihlášení pomocí čipové karty na základě rolí nebo funkcí, lze udělovat přístup k zařízení pouze oprávněným uživatelům.
- **Proaktivní správa hrozeb** získává informace o nových bezpečnostních hrozbách a v případě potřeby vydává příslušné softwarové opravy, aby vaše zařízení bylo vždy aktuální a vaše data byla neustále v bezpečí. Na stránkách [xerox.com/secure](#) jsou navíc dostupné pravidelně aktualizované kanály RSS, které vám poskytují nejnovější bezpečnostní informace.
- **Vždy v souladu s předpisy.** Zařízení řady WorkCentre 7800 splňují požadavky nejnovějších bezpečnostních standardů ve všech oborech včetně státního sektoru, finančnictví a zdravotnictví. Mezi ně patří certifikace Common Criteria (právě probíhá), HIPAA, legislativa v oblasti ochrany údajů, COBIT a další. Tato zařízení dokážou splnit požadavky kteréhokoli standardu a zároveň poskytovat všechny potřebné funkce.
- **Získejte úplný přehled.** Předcházejte krádežím IP adres a zajistěte stálé fungování díky úplnému přehledu o stavu zařízení a sítě. Díky funkcím správy zásad zabezpečení a sledování veškerých činností zařízení s funkcí Audit Log jste informováni o tom, kdo a kdy použil jakou funkci, jako i o podrobnostech každé činnosti se zařízením.



Multifunkční systémy Xerox® ConnectKey™ obsahují bezpečnostní technologii McAfee®. Společnost Xerox pomocí této technologie vytvořila první řadu multifunkčních systémů na trhu, které se dokážou samy bránit před potenciálními vnějšími hrozbami. Technologie seznamů povolených položek od společnosti McAfee zajišťuje, že jsou v zařízeních spouštěny pouze bezpečné a předem schválené soubory či funkce. Potřeba provádět ruční aktualizace softwaru kvůli nejnovějším bezpečnostním hrozbám je tak snížena na minimum. Plynulá integrace se sadou nástrojů pro multifunkční zařízení Xerox® a se softwarem McAfee ePolicy (ePO) usnadňuje sledování a monitorování aktivit.

Navíc automatická integrace technologie Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) zajišťuje kompletní viditelnost všech koncových bodů multifunkčních zařízení s technologií ConnectKey. Umožňuje tak uplatnění bezpečnostních zásad IT a dodržení příslušných předpisů.



S multifunkčním zařízením Xerox® řady WorkCentre 7800 dosáhnete poutavých barevných dokumentů, které zapůsobí na zákazníky tím správným dojmem. Dosáhnete skutečně kvalitních výsledků s minimálními náklady.

Zařízení Xerox® řady WorkCentre 7800 s pokročilou technologií Hi-Q LED vám pomáhá vytvářet dokumenty s profesionálním vzhledem jediným stisknutím tlačítka.

- **Výstup ve vysokém rozlišení, vysoce působivé dokumenty:** S rozlišením 1200 × 2400 dpi, barevnými obrázky fotografické kvality a bohatým, ostrým textem vaše dokumenty vždy zanechají hluboký dojem.
- **Vždy přesná kvalita tisku:** Multifunkční zařízení řady WorkCentre 7800 využívá pokročilé tiskové hlavy s technologií Digital Image Registration Control, která zaručuje konzistentně špičkový soutisk.

- **Působivé výsledky.** Tiskněte poutavé obrazy na řadu médií až do velikosti 320 x 483 mm s gramáží až 300 g/m². Působivé možnosti dokončovacího zpracování zahrnují tvorbu sešíváných brožur až po brožury s vazbou.
- **Využijte výkon serveru EFI Fiery®.** Rozšířením zařízení řady WorkCentre 7800 o síťový server EFI Fiery získáte snadno použitelné nástroje pro správu barev, funkce pro zvýšení produktivity a zabezpečení a flexibilní nástroje pro správu pracovních postupů.
- **Udržení nákladů pod kontrolou:** Pomocí funkce Práva uživatelů je možné omezit přístup k funkcím tisku podle uživatele, skupiny, denní doby a aplikace. Například lze nastavit, aby se všechny e-maily v aplikaci Outlook automaticky tiskly černobíle v duplexním režimu a všechny prezentace v aplikaci PowerPoint barevně.

Díky funkci Barvy podle slov se již nemusíte vracet na začátek a přepracovat zdrojové soubory. Stačí vybrat požadované barevné úpravy z rozevíracího seznamu a funkce Barvy podle slov upraví výtisk.



Nemá originální fotografie správné barevné rozložení? Použijte funkci Barvy podle slov a pomocí možností v seznamu změňte „žluto-zelenou barvu na více zelenou“ či „červenou barvu na sytější“. Získáte dokonalé výsledky.



Velkokapacitní podavač na 2 000 listů papíru.

Vyberte si jeden z modelů o kapacitě 2 180 listů (verze se 3 zásobníky) nebo 3 140 listů (verze s velkokapacitním tandemovým zásobníkem) a jeho rozšířením o velkokapacitní podavač získáte kapacitu až 5 140 listů.

Výjimečná flexibilita podpory médií: Zařízení řady WorkCentre 7800 podporuje širší škálu typů médií a gramáží z více zásobníků než většina zařízení v příslušné třídě. Podporuje gramáže až 300 g/m² a média až do velikosti 320 x 483 mm.

Snadný tisk obálek prostřednictvím volitelného zásobníku na obálky (nahrazuje Zásobník 1).

Velká pracovní plocha poskytuje spoustu místa pro třídění dokumentů.

Duální skener s jedním průchodem, který je součástí zařízení WorkCentre 7845/7855, umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí 160 výtisků za minutu, a ušetřit tak cenný čas.

Kancelářský finišer LX* (není uveden) umožňuje rozšířené možnosti dokončujícího zpracování za výhodnou cenu.

Integrovaný kancelářský finišer* (není uveden) nabízí stohování 500 listů a jednoplošové sešívání 50 listů.

Profesionální finišer* nabízí možnost vícepozičního sešívání na 50 listů, děrování, skládání do tvaru V a tvorbu brožur s vazbou.

* Volitelné



Zařízení řady WorkCentre 7800 nabízí moderní zpracování, které přináší výrazné úspory při spotřebě elektrické energie.

- **Toner EA:** Náš toner EA s velmi nízkým bodem roztavení dosahuje minimální teploty fixace o 20 °C nižší než u běžných tonerů. Šetří tak ještě více energie a výsledný výtisk získává úchvatný lesklý povrch i na běžném papíře.
- **Indukční ohřev.** Nová účinná fixační jednotka s indukčním ohřevem nevyžaduje přehřívání a spotřeba energie v pohotovostním režimu je tak oproti zařízením s odporovým ohřevem o 44 % nižší. Činnost zařízení se z režimu spánku obnoví za méně než 10 sekund.
- **Skener s LED osvětlením.** Spotřeba energie je v případě skeneru s LED osvětlením ve srovnání s tradičními zářivkovými skenery třetinová.

- **Správa energie.** Pomocí funkce Cisco® EnergyWise využívající databázi Xerox® Power MIB (Management Information Base) můžete řídit a spravovat spotřebu energie zařízení a pořizovat hlášení s příslušnými informacemi nebo volitelně nastavovat optimální stavy napájení a intervaly vypnutí.
- **Ekologický tisk.** Umožňuje nastavit tisk tak, aby byl co nejšetrnější k životnímu prostředí.

Multifunkční systémy řady WorkCentre 7800 využívají řadič Xerox® ConnectKey™. Tyto systémy se velmi snadno zavádějí a poskytují skutečná a praktická řešení, která dokážou usnadnit komunikaci, zdokonalit zpracování a sdílení důležitých informací, zjednodušit složité pracovní postupy s papírem, snížit náklady a současně zabezpečit veškerá data. Další informace naleznete na stránkách

| | WorkCentre 7830 | WorkCentre 7835 | WorkCentre 7845 | WorkCentre 7855 |
|----------------------------------|--|--|---|--|
| Rychlost | Až 30 str./min černobíle i barevně | Až 35 str./min černobíle i barevně | Až 45 str./min černobíle i barevně | Až 50 str./min barevně Až 55 str./min černobíle |
| Pracovní zátěž ¹ | Až 90 000 stran/měsíc | Až 110 000 stran/měsíc | Až 200 000 stran/měsíc | Až 300 000 stran/měsíc |
| Pevný disk / procesor / paměť | 250 GB / 1,2 GHz dvoujádrové / 2 GB systémové paměti a 1 GB virtuální paměti | | | |
| Připojení | 10/100/1000Base-T Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0, volitelný adaptér sítě Wi-Fi (s bezdrátovým adaptérem USB společnosti Xerox®) | | | |
| Funkce řadiče | Jednotný adresář, vzdálený ovládací panel, podpora online, klonování konfigurace | | | |
| Volitelný řadič | Server EFI, balíček pro zvýšení produktivity EFI, ethernetové centrum EFI | | | |
| Rozlišení kopírování a tisku | Kvalita obrazu až 1200 x 2400 dpi (tisk a kopírování) | | | |
| Rychlost vytisknutí první strany | 9 sekund barevně / 7,7 sekund černobíle | | 7,5 sekund barevně / 6,4 sekund černobíle | 7,1 sekund barevně / 5,9 sekund černobíle |
| Jazyky popisu stránky | Adobe® PostScript® 3™, PDF, emulace PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (volitelně) | | | |
| Funkce tisku | Tisk z jednotky USB, zabezpečený tisk, nastavení ovladače Earth Smart, identifikace úlohy, tvorba brožur, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu, přizpůsobení velikosti stránky, monitorování úloh, Barvy podle slov, Xerox® PrintBack | | | |
| Mobilní tisk | Xerox® Mobile Print® (volitelně), Xerox® Mobile Print Cloud® (volitelně) | | | |
| | Standardně | Skenování do sítě, skenování do e-mailu, skenování do složky, skenování na SMB nebo FTP, prohlédávací soubory PDF, PDF/A, XPS, linearizované soubory PDF, JPEG, TIFF, skenování na paměťové zařízení USB, skenování jedním dotykem, podpora rozhraní TWAIN | | |
| | Volitelně | ConnectKey for SharePoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE a Professional. Další řešení jsou dostupná prostřednictvím partnerských řešení Xerox® Business Innovation Partners | | |
| | Standardně | Internetový fax, vytvoření faxové úlohy, sada síťového faxového serveru (další řešení jsou dostupná prostřednictvím partnerských řešení Xerox® Business Innovation Partners) | | |
| | Volitelně | Přesměrování faxu do e-mailu nebo SMB, Walk-up Fax (volitelně s jednou a dvěma linkami, zahrnuje LAN Fax) | | |
| | Standardně | McAfee® Embedded, kompatibilita se softwarem McAfee ePolicy (ePO), přepsání pevného disku, 256bitové šifrování (splňuje normu FIPS 140-2), certifikace Common Criteria (ISO 15408) ² , zabezpečený tisk, zabezpečený fax, zabezpečené skenování, zabezpečené skenování, integrace technologie Cisco® TrustSec, ověřování v síti, šifrování SSL, protokol SNMPv3, funkce Audit Log, řízení přístupu, práva uživatelů | | |
| | Volitelně | McAfee Integrity Control, zabezpečený přístup Xerox®, sada čipových karet Smart Card (CAC/PIV, .NET) | | |
| | standardně | Standardní účtování Xerox® (kopírování, tisk, skenování, faxování, e-mail) | | |
| | Volitelně | Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, další síťová účtovací řešení jsou dostupná prostřednictvím partnerských řešení Xerox® Business Innovation Partners | | |
| | Standardně | Duplexní automatický podavač dokumentů: 110 listů; rychlost: až 70 obrázků za minutu (simplexní režim); formát: 148 x 210 mm až 297 x 420 mm | Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem: 130 listů; rychlost: až 160 obrázků za minutu (duplexní režim); formát: 148 x 210 mm až 297 x 420 mm | |
| | | Ruční podavač: 100 listů, uživatelské formáty: 89 x 98 mm až 320 x 483 mm Zásobník 1: 520 listů, uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm | | |
| | Vyberte jednu možnost | Možnost se 3 zásobníky (celkem 2 180 listů): poskytuje tři zásobníky na 520 listů papíru, Velikosti: 139,7 x 182 mm až formát SRA3 | | Není k dispozici |
| | | Možnost s velkokapacitním tandemovým zásobníkem (celkem 3 140 listů): poskytuje jeden zásobník na 520 listů papíru, jeden na 876 listů a jeden na 1 133 listů papíru, Velikosti: A4 | | |
| | Volitelně | Velkokapacitní podavač (HCF): 2 000 listů, Velikosti: A4 delší hranou napřed Podavač na poštovní obálky: až 60 obálek: Monarch, DL, C5, A6, volitelně formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm | | |
| | Standardně | Duální osetový výstupní zásobník: 250 listů každý Zásobník s tištěnou stranou nahoru: 100 listů | | |
| | Volitelně | Kancelářský finišer LX: výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve 2 pozicích, volitelně děrování, volitelně zařízení pro tvorbu brožur (bigování, tvorba vazby) Integrovaný kancelářský finišer (volitelně u modelů 7830/7835): výstupní zásobník s kapacitou 500 listů, sešívání 50 listů, jednapolohové sešívání Profesionální finišer: výstupní zásobník s kapacitou 1 500 listů a vrchní zásobník s kapacitou 500 listů, vícepolohové sešívání a děrování 50 listů, zařízení pro tvorbu brožur s vazbou, sklad ve tvaru V Sešívачka: sešívání 50 listů (s gramáží 80 g/m ²) | | |

¹ Maximální kapacita objemu tisku předpokládána v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné dosahování. ² Probíhá certifikace.

Podrobnosti o technických údajích a funkcích naleznete na stránkách

