


DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb servisní a provozní podpory bezpečnostního systému MČ Praha 8

číslo objednatele: 2017/0903/OPS.DVZ (78/3224/2017)



číslo poskytovatele.: S17 100

Objednatel:

Název: **Městská část Praha 8**
Sídlo: Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
Bankovní spojení: 
Zastoupený: Bc. Josefem Slobodníkem, radním

(dále jen „**objednatel**“)

Poskytovatel:

Název: **OMNILINK Services a.s.**
Sídlo: V korytech 3155/23, 106 00 Praha 10 - Záběhllice
Telefon: 
IČO: 24298557
DIČ: CZ24298557
Bankovní spojení: 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Kličkou, předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Robertem Horčíkem
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 18198

(dále jen „**poskytovatel**“)

(společně dále jen „**smluvní strany**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem na níže uvedených změnách Smlouvy o poskytování služeb servisní a provozní podpory bezpečnostního systému MČ Praha 8 č. 2017/0903/OPS.DVZ (S17 100) uzavřené mezi smluvními stranami dne 29. 12. 2017 a zveřejněné v registru smluv dne 9. 1. 2018 (dále jen „SoPS“).
2. Tento Dodatek je uzavírán za účelem:
 - Rozšíření předmětu plnění SoPS o služby pro další technologie elektronická kontrola vstupu EKV, elektronický systém ovládání dveří a vjezdových bran/závor, systém nouzového osvětlení;
 - Aktualizace odpovědných zástupců na straně objednatele;
 - Rozšíření plnění SoPS technologií EZS o 2 nové lokality Lowitův Mlýn včetně Libeňského pivovaru (na adrese U Českých Loděnic 4, 6) a oddělení přestupkové odboru dopravy ÚMČ Praha 8, sídlící v NS Draháň, na adrese Čimická 61, 181 00 Praha 8.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem mění ustanovení SoPS takto:

1.1. Ustanovení článku 2.1 SoPS se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„2.1 Předmětem této smlouvy je poskytování servisní podpory na zařízení objednatele, které tvoří technologický bezpečnostní systém, který se skládá z následujících dílčích technologických systémů:

- *Kamerové systémy CCTV;*
- *Elektronický zabezpečovací systém EZS;*
- *Elektronická požární signalizace EPS;*
- *Systém datové komunikace;*
- *Ostatní elektronické systémy (elektronická kontrola vstupu EKV, elektronický systém ovládání dveří a vjezdových bran/závor, systém nouzového osvětlení).“*

1.2. Ustanovení článku 10.5 SoPS se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„10.5 Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:

Zástupci objednatele:

Ve věcech smluvních: Bc. Josef Slobodník, josef.slobodnik@praha8.cz, tel: 222 805 168

Ve věcech technických: Bc. Simona Hejná, simona.hejna@praha8.cz, tel: 222 805 665

Ve věcech administrace a ekonomické agendy: Gabriela Marešová, gabriela.maredova@praha8.cz, tel: 222 805 607

Zástupci poskytovatele:

Ve věcech smluvních: Ing. Martin Klička, martin.klicka@omnilinkservices.cz, tel: [REDACTED]

Ve věcech technických: Ing. Robert Horčík, robert.horcik@omnilinkservices.cz, tel: [REDACTED]

Dohledové centrum poskytovatele: dohled@omnilinkservices.cz, tel: [REDACTED].“

1.3. Ustanovení čl. 3 (EZS) Přílohy č. 1 SoPS (Specifikace lokalit a zařízení) se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

3. EZS

Lokalita	Výrobce	Počet detektorů	Počet klávesnic	Počet expanderů	Komunikátor
ÚMČ P8 - Grabova vila (Na Košince 1)	Digiplex Evo 192	52	3	4	2
ÚMČ P8 - U Meteoru 6	Digiplex Evo 192 - 3x	152	14	16	2
ÚMČ P8 - U Meteoru 8	Digiplex Evo 192	42	4	3	2
ÚMČ P8 - U Meteoru 10	Digiplex Evo 192	32	2	2	2
Archiv Čimická (Čimická 61)	Digiplex Evo 192	51	4	3	2
ÚMČ P8 - Libeňský zámeček (Zenklova 1/35)	Digiplex Evo 192	58	3	5	2
ÚMČ P8 - domeček Na Košince 1	Digiplex Evo 192	12	1	2	2
Lowitův mlýn včetně Libeňského pivovaru (U Českých Loděnic 4, 6)	Risco	14	1	1	1
ÚMČ P8 - oddělení přestupkové (Čimická 61)	Digiplex Evo 192	12	1	0	1

1.4. Příloha č. 1 SoPS (Specifikace lokalit a zařízení) se doplňuje o nový článek 6 s tímto zněním:

6) Ostatní elektronické systémy

Ostatní systémy (elektronická kontrola vstupů EKV, elektronický systém ovládání dveří a vjezdových bran/závor, systém nouzového osvětlení)

Lokalita	EKV	Ovládání dveří	Ovládání vjezdových bran	Systém nouzového osvětlení
ÚMČ P8 - Grabova vila (Na Košince 1)	Ano	Ano	Ano	Ano
ÚMČ P8 - U Meteoru 6	Ano	Ano	Ano	Ano
ÚMČ P8 - U Meteoru 8	Ano	Ano	Ano	Ano
ÚMČ P8 - U Meteoru 10	Ano	Ano	Ne	Ano
Archiv Čimická (Čimická 61)	Ano	Ano	Ne	Ano
ÚMČ P8 - Libeňský zámeček (Zenklova 1/35)	Ano	Ano	Ano	Ano
ÚMČ P8 - domeček Na Košince 1	Ano	Ne	Ne	Ne
Lowitův mlýn včetně Libeňského pivovaru (U Českých Loděnic 4, 6)	Ne	Ne	Ne	Ne
ÚMČ P8 - oddělení přestupkové (Čimická 61)	Ano	Ano	Ne	Ano

1.5. Ustanovení čl. 2 odst. 2.1 Přílohy č. 2 SoPS (Specifikace služeb servisní a provozní podpory) se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„2.1 Služby zahrnuté do měsíčního paušálu služeb

- Veškerá servisní činnost potřebná k odstranění poruchy.

- Kontrolu nefunkčních zařízení, opravu, nebo výměnu, uvedení do standardního provozního stavu.
- On-line kontrolu funkčnosti systémů EZS a EPS ústředen, kde je technicky možné.
- Nastavování přístupových kódů.
- Pomoc při chybových stavech EZS a EPS ústředen, opětovné nastavení do provozního stavu.
- Zápisy o provozních a poruchových událostech budou prováděny bezodkladně do Provozních knih jednotlivých zařízení. Provozní knihy budou umístěny u obslužných pultů jednotlivých zařízení.
- 1x ročně kontrola ústředny EZS v lokalitách - prověření fyzického stavu ústředen v lokalitě, kontrola stavu záložních baterií, kontrola všech napojených zařízení (GSM komunikátor, rozšiřující moduly, detektory pohybu, tříštění skla, magnet. kontakty).
- 2x ročně kontrola ústředny EPS v lokalitách - prověření fyzického stavu ústředen v lokalitě, kontrola stavu záložních baterií, kontrola všech napojených zařízení.
- Z pravidelných kontrol budou prováděny písemné revizní zprávy, které dodavatel zpracuje a předá na oddělení Hospodářské správy MČ Praha 8.“

1.6. Přílohy č. 2 SoPS (Specifikace služeb servisní a provozní podpory) se doplňuje o nový článek 4 s tímto zněním:

„4. Ostatní elektronické systémy (elektronická kontrola vstupů EKV, systém ovládání dveří a vjezdových bran/závor, systém nouzového osvětlení)

4.1 Služby zahrnuté do měsíčního paušálu služeb

- Veškerá servisní činnost potřebná k odstranění poruchy.
- Kontrolu nefunkčních zařízení, opravu, nebo výměnu, uvedení do standardního provozního stavu.
- On-line kontrolu funkčnosti systémů, kde je technicky možné.
- Nastavování přístupových kódů.
- Pomoc při chybových stavech a opětovné nastavení do provozního stavu.
- 1x ročně funkční kontrola EKV a nouzového osvětlení v lokalitách - prověření fyzického stavu v lokalitě, kontrola stavu záložních baterií, kontrola všech napojených zařízení.

4.2 SLA podmínky

Dodavatel zahájí práce na odstranění poruchy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak:

- Vzdálenou telefonickou podporou nejpozději do 4 hodin od nahlášení nebo signalizace alarmového stavu.
- Vzdálenou on-line správou systémů, pokud to je v daném místě technicky možné.
- Nejpozději následující pracovní den přítomností technika na místě (v lokalitě poruchy).
- Zajištění opravy vadného zařízení do 48 hodin v pracovní dny v pracovní době od nahlášení poruchy. Tato doba se nevztahuje na mechanické závady.

4.3 Výměna vadného zařízení

Při závadě zařízení bude zajištěna výměna vadného kusu HW. V případě vadného kusu zařízení, bude toto zařízení bezúplatně zapůjčeno na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však 6 týdnů. Vadné zařízení bude vyměněno a nahrazeno servisním prvkem poskytovatele tak, aby byl zajištěn chod aplikací a služeb objednatele do doby pořízení a instalace náhradního dílu objednatele. Náhradní díl bude dodán na základě záručních a servisních podmínek, které má objednatel s jednotlivými dodavateli, respektive výrobcí zařízení. V případě, že se bude jednat o vadné zařízení, které není pod zárukou, nebo servisní smlouvou s dodavatelem, respektive výrobcem, bude další postup řešení náhrady stanoven po vzájemné dohodě objednatele s poskytovatelem.

Náklady na zapůjčení náhradního kusu HW po uplynulé době 6 týdnů hradí poskytovatel.

Dodávky nových náhradních dílů budou realizovány na základě samostatných objednávek objednatele.“

2. Ostatní ujednání SoPS se tímto Dodatkem nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí SoPS a nabývá účinnosti ke dni zveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě poskytovatel.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8
Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 19. 06. 2019, č. Usn RMC 0331/2019

- 2 -07- 2019

V Praze dne

Za objednatele:



Bc. Josef Slobodník, radní



26. 6. 2019

V Praze dne

Za poskytovatele:



Ing. Martin Klíčka, předseda představenstva



šprávece rozpočtu:
MAKEDOVA G.