

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Strašice, Strašice 171/III, 338 45 Strašice .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 433 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Jincích dne 8.07.2019

v Příbrami dne 3.7.2019

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Petr Švadlena
ředitel divize

.....
Brdská lesní s.r.o.
Michal Pech

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	40	m3	1100	44000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=10.6.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=3; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=TĚŽBA PŘEDMYTNÍ NAHODILÁ, roztroušená - jednotlivá těžba s převahou těžných jedinců v objemových třídách tyčí 2,3,4 v porostech do 60-ti let. Kompletní výroba a přibližování sortimentů na lokalitu OM, skládkování na určeném místě. V případě nutnosti zpřístupnění porostu linkami. Přejímka dříví na lokalitě OM. Uvedená hmotnost= průměrná vybraných těžných jedinců (0,03 - 0,19). ZKRÁCENÝ TERMÍN DOKONČENÍ!!!;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	60	m3	950	57000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=10.6.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=9; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=TĚŽBA PŘEDMYTNÍ NAHODILÁ, roztroušená - jednotlivá těžba s převahou těžných jedinců v objemových třídách tyčí 2,3,4 v porostech do 60-ti let. Kompletní výroba a přibližování sortimentů na lokalitu OM, skládkování na určeném místě. V případě nutnosti zpřístupnění porostu linkami. Přejímka dříví na lokalitě OM. Uvedená hmotnost= průměrná vybraných těžných jedinců (0,03 - 0,19). ZKRÁCENÝ TERMÍN DOKONČENÍ!!!;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	820	41000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=10.6.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=TĚŽBA PŘEDMYTNÍ NAHODILÁ, roztroušená - jednotlivá těžba s převahou těžných jedinců v objemových třídách tyčí 2,3,4 v porostech do 60-ti let. Kompletní výroba a přibližování sortimentů na lokalitu OM, skládkování na určeném místě. V případě nutnosti zpřístupnění porostu linkami. Přejímka dříví na lokalitě OM. Uvedená hmotnost= průměrná vybraných těžných jedinců (0,03 - 0,19). ZKRÁCENÝ TERMÍN DOKONČENÍ!!!;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	40	m3	1200	48000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=10.6.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=3; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=TĚŽBA PŘEDMYTNÍ NAHODILÁ, roztroušená - jednotlivá těžba s převahou těžných jedinců v objemových třídách tyčí 2,3,4 v porostech do 60-ti let. Kompletní výroba a přibližování sortimentů na lokalitu OM, skládkování na určeném místě. V případě nutnosti zpřístupnění porostu linkami. Přejímka dříví na lokalitě OM. Uvedená hmotnost= průměrná vybraných těžných jedinců (0,03 - 0,19). ZKRÁCENÝ TERMÍN DOKONČENÍ!!!;				

124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	60	m3	1050	63000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=10.6.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=9; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=23; terén soustřed'. (dle kódu)=23; Poznámka=TĚŽBA PŘEDMÝTNÍ NAHODILÁ, roztroušená - jednotlivá těžba s převahou těžných jedinců v objemových třídách tyčí 2,3,4 v porostech do 60-ti let. Kompletní výroba a přibližování sortimentů na lokalitu OM, skládkování na určeném místě. V případě nutnosti zpřístupnění porostu linkami. Přejímka dříví na lokalitě OM. Uvedená hmotnost= průměrná vybraných těžných jedinců (0,03 - 0,19). ZKRÁCENÝ TERMÍN DOKONČENÍ!!;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	900	45000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=10.6.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=TĚŽBA PŘEDMÝTNÍ NAHODILÁ, roztroušená - jednotlivá těžba s převahou těžných jedinců v objemových třídách tyčí 2,3,4 v porostech do 60-ti let. Kompletní výroba a přibližování sortimentů na lokalitu OM, skládkování na určeném místě. V případě nutnosti zpřístupnění porostu linkami. Přejímka dříví na lokalitě OM. Uvedená hmotnost= průměrná vybraných těžných jedinců (0,03 - 0,19). ZKRÁCENÝ TERMÍN DOKONČENÍ!!;				
033011	Zpřístupnění porostu řezem - čistka - nahodilá hmota	20	ha	1900	38000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.6.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD; dřevina=SM,BO,MD; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha)=-500; Poznámka=Dokácení a rozřezání poničených, vyvrácených a zlomených jedinců na sekce v délce max. 1,5m. Prořezání linek o šíři cca 3m nutných k zpřístupnění porostních skupin a jejich vyčištění stažením materiálu pod porost. Vše nahodilý zásah jednotlivého a roztroušeného charakteru v probírkových porostech do 40-ti let. ZKRÁCENÝ TERMÍN DOKONČENÍ!!;				
033011	Zpřístupnění porostu řezem - čistka - nahodilá hmota	20	ha	2900	58000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.6.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,MD,BO,BR; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha)=-1000; Poznámka=Dokácení a rozřezání poničených, vyvrácených a zlomených jedinců na sekce v délce max. 1,5m. Prořezání linek o šíři cca 3m nutných k zpřístupnění porostních skupin a jejich vyčištění stažením materiálu pod porost. Vše nahodilý zásah jednotlivého a roztroušeného charakteru v probírkových porostech do 40-ti let. ZKRÁCENÝ TERMÍN DOKONČENÍ!!;				
033011	Zpřístupnění porostu řezem - čistka - nahodilá hmota	10	ha	3900	39000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.6.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,MD,BO,BR; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha)=-2000; Poznámka=Dokácení a rozřezání poničených, vyvrácených a zlomených jedinců na sekce v délce max. 1,5m. Prořezání linek o šíři cca 3m nutných k zpřístupnění porostních skupin a jejich vyčištění stažením materiálu pod porost. Vše nahodilý zásah jednotlivého a roztroušeného charakteru v probírkových porostech do 40-ti let. ZKRÁCENÝ TERMÍN DOKONČENÍ!!;				