

Tento dokument byl exportován z Numbers. Všechny tabulky byly převedeny do pracovních listů Excel. Všechny ostatní objekty ze všech listů Numbers byly umístěny na samostatné pracovní listy. Je možné, že výpočty vzorců budou v aplikaci Excel odlišné.

Název listu Numbers	Název tabulky Numbers	Název pracovního listu Excel
konvektomat 101	TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY	konvektomat 101 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE
konvektomat 101 - TECHNICKÁ	Tabulka 1	konvektomat 101 - TECHNICKÁ
multifunkční pánev 100L -	Tabulka 1	multifunkční pánev 100L -
SKOKERAMICKÝ SPORÁK -	Tabulka 1	SKOKERAMICKÝ SPORÁK -
mvčka stolního nádobí -	Tabulka 1	mvčka stolního nádobí -
standards nerez - TECHNICKÁ SP	Tabulka 1	standards nerez - TECHNICKÁ SP

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY

POPIS KONVEKTOMAT	ANO	NE	Obchodní název, zboží, specifikace a parametry
Rozměr minimálně š/h/v 800x750x1000mm	ano		847x776x1042mm
Příkon minimálně 18,6 kW	ano		18,6kW
Certifikát VDE (certifikát pro provoz bez dohledu)	ano		
Klika s pravým a levým otevíráním	ano		
Počet vsunů GN 1/1 10x s roztečí vsunů minimálně 68mm	ano		
Bojlerový vývin páry	ano		
Automatické vaření s přednastavenými procesy minimálně 7 režimů maso, drůbež, ryby, přílohy, vaječná jídla, pečivo, regenerace	ano		
Delta T pečení	ano		
Režim páry tvorba páry v bojleru min. od 30°C - 130°C	ano		
Režim kombinace páry a horkého vzduchu min od 30°C - 300°C s plynulou regulací vlhkosti po 1%	ano		
Režim horkého vzduchu min od 30°C - 300°C s plynulou regulací vlhkosti po 1%	ano		
Programování min 1200 kuchařských programů s minimálně 12-ti podprogramy	ano		
Trojité izolační sklo plně otevíratelné	ano		
Osvětlení varné komory a osvětlení dveří LED	ano		
Světelná signalizace vsunů při dovaření	ano		
Možnost připojení k internetu	ano		
Mytí pomocí tablet z toho oplachová tableta s funkcí odvápnění	ano		
Možnost ovládní pomoci dotykového displeje a centrálního otočného ovladače	ano		
Po skončení varného procesu viditelná signalizace spotřeby elektrické energie	ano		
Ventilátor umístěn ve varné komoře z boku přístroje	ano		
HACCP výstup dat a aktualizace softwaru prostřednictvím integrovaného portu USB	ano		
Integrovaná brzda ventilátoru	ano		
Aplikační a uživatelské návody na displeji v českém jazyce	ano		
			<b>RATIONAL SCC101</b>

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY

POPIS MULTIFUNKČNÍ PÁNEV 100L	ANO	NE	Obchodní název, zboží, specifikace a parametry
Rozměr minimálně š/h/v 1164x900x1100mm	ano		1164x914x1100
Příkon minimálně 22 kW	ano		28kW
Certifikát VDE (certifikát pro provoz bez dohledu)	ano		
Varná plocha 42 dm <sup>2</sup>	ano		
Rozsah teplot 30-250°C	ano		
Automatické vaření s přednastavenými procesy minimálně 7 režimů maso, ryby, přílohy, vaječné produkty, mléčné výrobky + moučnický, polévky + omáčky, regenerace	ano		
Tři druhy ručního provozu pečení, vaření, fritování	ano		
Integrovaná ruční sprcha s automatickým navinutím a automatickým uzávěrem vody	ano		
Sonda teploty jádra se 6 měřícími body	ano		
Vypouštění varné vody integrované do vany	ano		
Automatické zařízení na plnění vodou s přesností na 1 litr	ano		
Dotyková obrazovka s naváděcími symboly pro jednoduchou obsluhu	ano		
Topný systém s celoplošnými destičkami	ano		
Blokace napouštění a vypouštění při režimu fritování	ano		
Držák teplotní sondy pomocí magnetu	ano		
Servisní kryt přístupný z předu	ano		
HACCP výstup dat a aktualizace softwaru prostřednictvím integrovaného portu USB	ano		
Možnost práce s varnými a fritovacími koši	ano		
Automatický zdvih košů v případě ukončení varného procesu	ano		
Aplikační a uživatelské návody na displeji v českém jazyce	ano		
Možnost připojení k internetu	ano		
Aplikační a uživatelské návody na displeji v českém jazyce	ano		
			<b>RATIONAL VCC 211</b>

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY

POPIS SKLOKERAMICKÝ SPORÁK 4X PLOTNA	ANO	NE	Obchodní název, zboží, specifikace a parametry
Rozměr š/h/v 800x950x900 mm	ano		800x900x900
Příkon ELEKTRO minimálně 14 kW	ano		16kW
Sklokeramická plotna minimálně 650x605x6mm	ano		
IPX ochrana proti vodě	ano		
Rozměr každé sklokeramické plotny min. 230mm	ano		pr. 300mm
Plynulá bezstupňový regulace	ano		

BERTOS  
SE9P4MP/VT  
R

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY

MYČKA NÁDOBÍ PRUCHOZÍ S REKUPERACÍ	ANO	NE	Obchodní název, zboží, specifikace a parametry
Flexibilní volba programu	ano		
Plynulá regulace tlaku mycího čerpadla	ano		
Hladký vnitřní prostor prostor myčky/ provedení bez spár	ano		
Integrovaný dávkovač mycího prostředku	ano		
Dotyková obrazovka/ ovládání jedním tlačítkem se zobrazením průběhu mycího cyklu	ano		
Aktivní management energie	ano		
Automatické uvedení do provozu/ mimo provoz	ano		
Spotřeba vody na mycí cyklus 4,7 litru	ano		3L
			<b>MEIKO M- iClean HL AirConcept</b>

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY

POPIS STANDARDŮ NEREZU	ANO	NE	Obchodní název, zboží, specifikace a
Provedení na nohách, jeklová konstrukce.	ano		
Síla materiálu horní stolové desky min 1,5 mm	ano		
Výška stolové desky 50mm	ano		
			<b>MEGASTRO VARIT</b>