



Číslo nabídky: 1282/19

Datum tisku: 10.07.2019

JAD0211

Revize: 1 Varianta: 3


**RI OKNA®**
**Zákazník:**

Sokolovská 30  
Sokolovská č.p.193  
Nový Jičín

.

.

.

.

**Výrobce:**

RI OKNA a.s.  
Úkolky 1055  
696 81 Bzenec

IČO: 60724862  
DIČ: CZ60724862

**Obchodní zástupce:**

**Referenční číslo nabídky:**      *JAD0211*

**Vážení obchodní přátelé,**

Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.


Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - Rakouské společnosti MACO. U našich oken a dveří dbáme na bezpečnost, takže již v základní ceně obdržíte zvýšenou bezpečnostní variantu kování na každém křídle.

Základem každého dřevěného okna je povrchová úprava. Ta je u nás zaručena v 100% kvalitě, jelikož jí nanáší plně automatizovaný lakovací robot. Povrchová úprava je více stupňová buď pomocí lazury nebo krycí barvy Německého výrobce REMMERS.

Pro maximální komfort našich oken, používáme již v základní nabídce izolačních skel, teplý mezi-skelní rámeček.

Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše.

Více informací o našich produktech najdete na [www.ri-okna.cz](http://www.ri-okna.cz).

**Číslo nabídky: 1282/19**
**Datum tisku: 10.07.2019**
**JAD0211**
**Revize: 1 Varianta: 3**
**Výrobní pozice: 1 Počet kusů: 6**


Orientační hmotnost: 92 Kg.

**Popis pozice:**


Šířka: 1110 mm  
 Výška: 1940 mm  
 Rám: WD REAL 78 okapnice DRAU  
 Křídlo: WD REAL 78 okapnice DRAU  
 Dřevo: CINK Smrk  
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9010: 027  
 Sklo nebo panel: 30 4 Top 1,1-20-6 šedý U=1,1/36dB ID  
 Sklo nebo panel: 30 4 Top 1,1-20-6 šedý U=1,1/36dB ID

horní poutec 660mm od horní hrany rámu

 VNITŘNÍ ZÁPICH - ANO  
 VNĚJŠÍ ZÁPICH - ANO

		Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bronz F4	2	71	427
Těsnění BÍLÉ	4		
Transparentní zasklívací silikon	4		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	2		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	4		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	2		

Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
30.918	185.508	KČ

**Výrobní pozice: 2 Počet kusů: 4**


Orientační hmotnost: 14 Kg.

**Popis pozice:**

Šířka: 470 mm  
 Výška: 560 mm  
 Rám: WD REAL 78 okapnice DRAU  
 Křídlo: WD REAL 78 okapnice DRAU  
 Dřevo: CINK Smrk  
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9010: 027  
 Sklo nebo panel: 30 4 Top 1,1-20-6 šedý U=1,1/36dB ID

**Poznámka:**

pakový ovladač s přechodem přes parapet bílý - PARAPET VE VÝŠCE 2100MM

 VNITŘNÍ ZÁPICH - ANO  
 VNĚJŠÍ ZÁPICH - ANO

		Cena/položka:	Cena/počet:
Bílý pákový ovladač s přechodem přes parapet	1		
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bronz F4	1	36	142
Těsnění BÍLÉ	1		
Transparentní zasklívací silikon	1		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	1		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	1		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1		


Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
11.903	47.612	KČ

Číslo nabídky: 1282/19

Datum tisku: 10.07.2019

JAD0211

Revize: 1 Varianta: 3

**Výrobní pozice: 3 Počet kusů: 6**


Orientační hmotnost: 91 Kg.

**Popis pozice:**


Šířka: 1100 mm  
 Výška: 1920 mm  
 Rám: WD REAL 78 okapnice DRAU  
 Křídlo: WD REAL 78 okapnice DRAU  
 Dřevo: CINK Smrk  
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9010: 027  
 Sklo nebo panel: 30 4 Top 1,1-20-6 šedý U=1,1/36dB ID  
 Sklo nebo panel: 30 4 Top 1,1-20-6 šedý U=1,1/36dB ID

horní poutec 660mm od horní hrany rámu

 VNITŘNÍ ZÁPICH - ANO  
 VNĚJŠÍ ZÁPICH - ANO

		Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bronz F4	2	71	427
Těsnění BÍLÉ	4		
Transparentní zasklívací silikon	4		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	2		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	4		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	2		

Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
30.656	183.937	KČ

**Výrobní pozice: 4 Počet kusů: 2**


Orientační hmotnost: 90 Kg.

**Popis pozice:**

Šířka: 1080 mm  
 Výška: 1935 mm  
 Rám: WD REAL 78 okapnice DRAU  
 Křídlo: WD REAL 78 okapnice DRAU  
 Dřevo: CINK Smrk  
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9010: 027  
 Sklo nebo panel: 30 4 Top 1,1-20-6 šedý U=1,1/36dB ID  
 Sklo nebo panel: 30 4 Top 1,1-20-6 šedý U=1,1/36dB ID

horní poutec 660mm od horní hrany rámu

 VNITŘNÍ ZÁPICH - ANO  
 VNĚJŠÍ ZÁPICH - ANO

		Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bronz F4	2	71	142
Těsnění BÍLÉ	4		
Transparentní zasklívací silikon	4		
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	2		
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	4		
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	2		


Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
30.527	61.054	KČ

Číslo nabídky: 1282/19

Datum tisku: 10.07.2019

JAD0211

Revize: 1 Varianta: 3

**Výrobní pozice: 5 Počet kusů: 2**


Orientační hmotnost: 90 Kg.

**Popis pozice:**

Šířka: 1080 mm  
 Výška: 1935 mm  
 Rám: WD REAL 78 okapnice DRAU  
 Křídlo: WD REAL 78 okapnice DRAU  
 Dřevo: CINK Smrk  
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 9010: 027  
 Sklo nebo panel: 30 4 Top 1,1-20-6 šedý U=1,1/36dB ID  
 Sklo nebo panel: 30 4 Top 1,1-20-6 šedý U=1,1/36dB ID

**ALTERNATIVA K POZICI Č. 4 + NENÍ ZAPOČTENO V CN!!!**
**ALETRNATIVA SE STANDARTNÍ KLIKOU BEAT BRONZ**

		Cena/položka:	Cena/počet:	
BEAT 40 mm 45° Okenní klika - bronz F4	2	71	142	
Těsnění BÍLÉ	4			
Transparentní zasklívací silikon	4			
Dřevěná ISAR okapnice na celé zakázce	2			
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	4			
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	2			
		Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
		30.527	61.054	KČ

**Výrobní pozice: 6 Počet kusů: 1**

Orientační hmotnost: 0 Kg.

**Popis pozice:**

Šířka: 0 mm  
 Výška: 0 mm  
 Rám:  
 Křídlo:

Sklo nebo panel: Vuoto Vuoto

 VNITŘNÍ PARAPET POZICE Č. 1  
 POSTFORMING BÍLÝ RAL 9016 - 650\*1250MM

		Cena/položka:	Cena/počet:	
Postforming 700 mm s nose - bílý (0126)	1250	859	859	
		Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
		1.404	1.404	KČ

Číslo nabídky: 1282/19

Datum tisku: 10.07.2019

JAD0211

Revize: 1 Varianta: 3

**Výrobní pozice: 7 Počet kusů: 2**

Orientační hmotnost: 0 Kg.

**Popis pozice:**

Šířka: 0 mm

Výška: 0 mm

Rám:

Křídlo:

Sklo nebo panel: Vuoto Vuoto

**VNITŘNÍ PARAPET POZICE Č. 1  
POSTFORMING BÍLÝ RAL 9016 - 590\*1250MM**

Postforming 600 mm s nosem - bílý (0126)	1250	Cena/položka: 416	Cena/počet: 833	
		Cena/kus: 817	Cena/za počet: 1.634	Měna: Kč

**Výrobní pozice: 8 Počet kusů: 2**

Orientační hmotnost: 0 Kg.

**Popis pozice:**

Šířka: 0 mm

Výška: 0 mm

Rám:

Křídlo:

Sklo nebo panel: Vuoto Vuoto

**VNITŘNÍ PARAPET POZICE Č. 1  
POSTFORMING BÍLÝ RAL 9016 - 630\*1250MM**

Postforming 700 mm s nosem - bílý (0126)	1250	Cena/položka: 716	Cena/počet: 1.432	
		Cena/kus: 1.404	Cena/za počet: 2.808	Měna: Kč

**Výrobní pozice: 9 Počet kusů: 2**

Orientační hmotnost: 0 Kg.

**Popis pozice:**

Šířka: 0 mm

Výška: 0 mm

Rám:

Křídlo:

Sklo nebo panel: Vuoto Vuoto

**VNITŘNÍ PARAPET POZICE Č. 2  
POSTFORMING BÍLÝ RAL 9016 - 650\*1200MM**

Postforming 700 mm s nosem - bílý (0126)	1200	Cena/položka: 687	Cena/počet: 1.374	
		Cena/kus: 1.348	Cena/za počet: 2.696	Měna: Kč

Číslo nabídky: 1282/19

Datum tisku: 10.07.2019

JAD0211

Revize: 1 Varianta: 3

**Výrobní pozice: 10 Počet kusů: 6**

Orientační hmotnost: 0 Kg.

**Popis pozice:**

Šířka: 0 mm

Výška: 0 mm

Rám:

Křídlo:

Sklo nebo panel: Vuoto Vuoto

**VNITŘNÍ PARAPET POZICE Č. 3  
POSTFORMING BÍLÝ RAL 9016 - 540\*1250MM**

		Cena/položka:	Cena/počet:	
Postforming 600 mm s nosem - bílý (0126)	1250	416	2.499	
		Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
		817	4.901	KČ

**Výrobní pozice: 11 Počet kusů: 1**

Orientační hmotnost: 0 Kg.

**Popis pozice:**

Šířka: 0 mm

Výška: 0 mm

Rám:

Křídlo:

Sklo nebo panel: Vuoto Vuoto

**VNITŘNÍ PARAPET POZICE Č. 4  
POSTFORMING BÍLÝ RAL 9016 - 610\*1250MM**

		Cena/položka:	Cena/počet:	
Postforming 700 mm s nosem - bílý (0126)	1250	716	716	
		Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
		1.404	1.404	KČ

**Výrobní pozice: 12 Počet kusů: 1**

Orientační hmotnost: 0 Kg.

**Popis pozice:**

Šířka: 0 mm

Výška: 0 mm

Rám:

Křídlo:

Sklo nebo panel: Vuoto Vuoto

**VNITŘNÍ PARAPET POZICE Č. 4  
POSTFORMING BÍLÝ RAL 9016 - 350\*1150MM**

		Cena/položka:	Cena/počet:	
Postforming 400 mm s nosem - bílý (0126)	1150	271	271	
		Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
		532	532	KČ

**Číslo nabídky: 1282/19**
**Datum tisku: 10.07.2019**
**JAD0211**
**Revize: 1 Varianta: 3**
**Výrobní pozice: 13 Počet kusů: 6**
*Orientační hmotnost:* 0 Kg.

**Popis pozice:**
*Šířka:* 0 mm

*Výška:* 0 mm

*Rám:*
*Křídlo:*
*Sklo nebo panel:* Vuoto Vuoto

**VENKOVNÍ PARAPET POZICE Č. 1  
AL BÍLÝ RAL 9016 - 280\*1120MM**

Hliníkový parapet 280 mm bílý 9016	1120	Cena/položka: 359	Cena/počet: 2.151	
		Cena/kus: 703	Cena/za počet: 4.220	Měna: Kč

**Výrobní pozice: 14 Počet kusů: 4**
*Orientační hmotnost:* 0 Kg.

**Popis pozice:**
*Šířka:* 0 mm

*Výška:* 0 mm

*Rám:*
*Křídlo:*
*Sklo nebo panel:* Vuoto Vuoto

**VENKOVNÍ PARAPET POZICE Č. 2  
AL BÍLÝ RAL 9016 - 260\*500MM**

Hliníkový parapet 260 mm bílý 9016	500	Cena/položka: 139	Cena/počet: 555	
		Cena/kus: 272	Cena/za počet: 1.088	Měna: Kč

**Výrobní pozice: 15 Počet kusů: 6**
*Orientační hmotnost:* 0 Kg.

**Popis pozice:**
*Šířka:* 0 mm

*Výška:* 0 mm

*Rám:*
*Křídlo:*
*Sklo nebo panel:* Vuoto Vuoto

**VENKOVNÍ PARAPET POZICE Č. 3  
AL BÍLÝ RAL 9016 - 260\*1120MM**

Hliníkový parapet 260 mm bílý 9016	1120	Cena/položka: 311	Cena/počet: 1.864	
		Cena/kus: 609	Cena/za počet: 3.657	Měna: Kč

Číslo nabídky: 1282/19

Datum tisku: 10.07.2019

JAD0211

Revize: 1 Varianta: 3

**Výrobní pozice: 16 Počet kusů: 1**

Orientační hmotnost: 0 Kg.

**Popis pozice:**

Šířka: 0 mm

Výška: 0 mm

Rám:

Křídlo:

Sklo nebo panel: Vuoto Vuoto

 VENKOVNÍ PARAPET POZICE Č. 4  
 AL BÍLÝ RAL 9016 - 240\*1120MM

Hliníkový parapet 240 mm bílý 9016	1120	Cena/položka: 248	Cena/počet: 248	
		Cena/kus: 487	Cena/za počet: 487	Měna: Kč

**Výrobní pozice: 17 Počet kusů: 1**

Orientační hmotnost: 0 Kg.

**Popis pozice:**

Šířka: 0 mm

Výška: 0 mm

Rám:

Křídlo:

Sklo nebo panel: Vuoto Vuoto

 VENKOVNÍ PARAPET POZICE Č. 4  
 AL BÍLÝ RAL 9016 - 260\*1120MM

Hliníkový parapet 260 mm bílý 9016	1120	Cena/položka: 311	Cena/počet: 311	
		Cena/kus: 609	Cena/za počet: 609	Měna: Kč

**Výrobní pozice: 18 Počet kusů: 30**

Orientační hmotnost: 0 Kg.

**Popis pozice:**

Šířka: 0 mm

Výška: 0 mm

Rám:

Křídlo:

Sklo nebo panel: Vuoto Vuoto

BOČNÍ KRYTKY POSTFORMING BÍLÉ

		Cena/položka:	Cena/počet:	
		Cena/kus: 35	Cena/za počet: 1.047	Měna: Kč



Číslo nabídky: 1282/19

Datum tisku: 10.07.2019

JAD0211

Revize: 1 Varianta: 3

 Výrobní pozice: **19 Počet kusů: 32**

Orientační hmotnost: 0 Kg.

**Popis pozice:**

Šířka: 0 mm

Výška: 0 mm

Rám:

Křídlo:

Sklo nebo panel: Vuoto Vuoto

---

**BOČNÍ KRYTKY K AL PARAPETU PLASTOVÉ BÍLÉ**


---

Cena/položka:	Cena/počet:
---------------	-------------

Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
84	2.679	Kč

Číslo nabídky: 1282/19

Datum tisku: 10.07.2019

JAD0211

Revize: 1 Varianta: 3

**Celková hmotnost výrobků:** Kg 1515

**Montáž, práce a ostatní služby**

	<b>Cena celkem</b>
SWS páska D+M	9.265 Kč
Montáž parapetů	2.100 Kč
Zednické zapravení	49.050 Kč
Demontáž+likvidace	11.400 Kč
Montáž dřevěných oken	21.600 Kč
Nátěr interiér špalet	2.725 Kč
Nátěr exteriér špalet	5.450 Kč
Bílý rámeček RAL 9016	8.417 Kč
krytky okapnic RAL 9010	8.000 Kč

**Pomocné příslušenství:**

	<b>Množství</b>
!!! Okenní klika !!!	32,00
!!!Krytka horní křídlo BÍLÁ!!!	60,00
!!!Krytka horní rám BÍLÁ!!!	60,00
!!!Krytka spodní křídlo BÍLÁ LEVÁ!!!	28,00
!!!Krytka spodní křídlo BÍLÁ PRAVÁ!!!	28,00
!!!Krytka spodní rám BÍLÁ!!!	60,00
26 mm zasklívací lišta	166,81
Kotva R / 150 mm výška	154,00
Kotva R / 150 mm výška	24,00
Kotva R / 150 mm šířka	112,00
Kotva R / 150 mm šířka	24,00
Obvodové metry rámu celkem	93,14
Obvodové metry všech dílců !!!	271,47
VYR: Počet křídel	60,00
VYR: Počet rámu	18,00
Čtvereční metry skla	17,56

<b>Cena za výrobky a příslušenství bez slevy</b>	<b>Kč</b>	<b>507.277,41</b>
<b>Sleva 48 %</b>	<b>Kč</b>	<b>243.493,15</b>
<b>Cena za výrobky a příslušenství po slevě</b>	<b>Kč</b>	<b>263.784,25</b>
<b>Montáž, práce a ostatní služby</b>	<b>Kč</b>	<b>118.007,00</b>
<b>Celková cena za nabídku bez DPH</b>	<b>Kč</b>	<b>381.791,25</b>
<b>DPH 15 %</b>	<b>Kč</b>	<b>57.268,69</b>
<b>Celková cena za nabídku včetně DPH</b>	<b>Kč</b>	<b>439.059,94</b>

Číslo nabídky: 1282/19

Datum tisku: 10.07.2019

JAD0211

Revize: 1 Varianta: 3

**okapnice dřevěné v barvě oken RAL 9010 - na rámu**  
**okapnice hliníková + krytky RAL 9010 - na křídlech**  
**KLIKY BEAT BRONZ+ KRYTKY BÍLÉ**  
**OKENNÍ RÁMEČEK BÍLÝ 9016 /DODÁNÍ SKEL 3-4 TÝDNY !!!/**  
**PARAPETY VNITŘNÍ POSTFORMING BÍLÉ**  
**PARAPETY VNĚJŠÍ AI BÍLÉ**

Číslo nabídky: 1282/19

Datum tisku: 10.07.2019

JAD0211

Revize: 1 Varianta: 3

- **Demontáž:** Odborné a šetrné vybourání stávajícího okna tak, aby nedošlo ke zbytečnému poškození vnitřního zařízení bytu či domu a co nejméně se poškodila venkovní fasáda. Dále může být **s odvozem** nebo **bez odvozu** starých oken a suti. Tento odpad se poté **ekologicky likviduje**.
- **Montáž:** usazení, ukotvení oken nebo dveří do otvoru, zapěnění bez ořezání pěny. Součástí služby je montáž venkovních parapetů, žaluzií a sítí pokud jsou součástí cenové nabídky. Vnitřní parapet v tomto případě neosazujeme, protože to se provádí společně se zednickým zapravením. *Upozorňujeme, že budou-li na okna montovány další zařízení, doplňky a jiné než dodávané naší společností, nenese naše firma za takto upravená okna nebo dveře žádné záruky. V těchto případech může docházet k neodborné montáži a s tím spojenými dalšími jevy, které nemůžeme jakkoli ovlivnit. Pokud montáž neprovádíme, neručíme za správné osazení a funkci výrobku, nelze uplatňovat na tyto vady reklamaci.*
- **Systém těsnících pásek mezi oknem a domem:** chrání kritická místa napojení obvodu okenních nebo dveřních ráků s domem. Výrazně snižují riziko vzniku plísní, zatékání a promrzání. Výsledkem je vyšší úspora energie a lepší životní podmínky v interiéru. Toto řešení připojovacích spár je přímo vyžadováno a popsáno v normě ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a ČSN 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na zabudování. V případě, že tyto pásky nejsou součástí cenové nabídky a naši dodávky je zákazník informován, že je to nezbytné dle výše zmíněných norem a správné funkce výrobků zabudovaných do stavby.
- **Zednické začištění:** zednické práce včetně začištění vnitřních a venkovních špalet bez malby dotčených ploch, montáž a zapravení vnitřních a vnějších parapetů. Usazení vnitřních a venkovních parapetů je na ceně pouze v případě, že jsou součástí cenové nabídky. Příplatkovou možností zednických prací je i použití APU lišt.
- **Ostatní stavební práce:** viz. přesný popis a dohoda mezi zhotovitelem a odběratelem na základě zaměření a požadavků.
- **Pokud tyto služby nejsou vyčísleny v položce „Služby“, tak NEJSOU součástí této cenové nabídky.**

- V případě, že se jedná o předběžnou cenovou nabídku a výrobky nebyly zaměřeny technikem, vyhrazujeme si právo na úpravu ceny v případě rozdílných skutečností zjištěných při zaměření.



Číslo nabídky: 1282/19

Datum tisku: 10.07.2019

JAD0211

Revize: 1 Varianta: 3



- Zhotovitel si vyhrazuje právo, že rozměry uvedené v nabídce mohou být rozdílné se skutečným zaměřením výrobků v toleranci do 3%.
- V případě, že si objednatel zadá výrobní rozměry výrobků sám, bez zaměření technika zhotovitele, nenese v případě nepřesností zhotovitel jakékoli garance a případné reklamace.
- Stanovená cena u montáže doplňků je konečná pouze v případě, že montáž doplňků se uskuteční nejpozději v den předání díla. V případě pozdější montáže doplňků budou účtovány vícenásobky cenové nabídky za montáž doplňků.
- Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je **nutné** namontované prvky nechat zhotovitelem seřídit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu, a to se splatností **14 dnů** ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků **14 dnů** před předpokládaným termínem provádění blower door testu.

**Standardní záruční lhůta 60 měsíců:** Na výrobky, montáž výrobků, montáž 3 stupňového systému pásek.

**Záruční lhůta doplňků 24 měsíců:** Na doplňky (int. žaluzie, int. a ext. parapety, sítě proti hmyzu, žaluzie, rolety, zámkové části kování vchodových dveří, zámkové vložky, nalepovací mřížky, okenní a dveřní kliky, dveřní výplně a panely, izolační dvojsklo a trojsklo apod.), zednické zapravení.

**Platnost CN** je 30 dnů od jejího vystavení.

**Platební podmínky:** záloha dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 70% z konečné ceny díla.

**Dodací lhůty:** dle individuální dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.

**!!!! POZOR !!!!**  
**U dřevo-hliníkových oken, je vždy STANDARDNĚ kalkulováno spojení hliníkových rámečků v provedení lisovaném. Pokud je požadováno spojení svařované, je potřeba to výslovně uvést v požadavku pro cenovou nabídku.**

Číslo nabídky: 1282/19

Datum tisku: 10.07.2019

JAD0211

Revize: 1 Varianta: 3

Jsme Vám schopni maximálně být nápomocni i v případě nestandardních požadavků na termín dodání a montáže.

Tato cenová nabídka slouží pouze k určení ceny, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Pokud má být společnost zavázána k jakémukoli konkrétnímu plnění, je nutno uzavřít příslušnou smlouvu v písemné formě.

Veškeré dokumenty, jako je např. Reklamační řád nebo Všeobecné obchodní podmínky, naleznete na našich webových stránkách.

Objednatel bere výslovně na vědomí, že stanovené hodnoty teplotního součinitele prostupu tepla  $U_w$ , za předpokladu použití skla s hodnotou  $U_g \leq 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , jsou platné pro všechny velikosti výplní stavebních otvorů (viz. Prohlášení o lastnostech pro daný typ výrobku). Dodatečný požadavek objednatele, uplatněný po uzavření smluvního vztahu, na provedení detailního výpočtu hodnot  $U_w$  pro konkrétní velikosti výplní stavebních otvorů a z něho plynoucí případné změny v konstrukci výplní, provede zhotovitel pouze za úhradu nákladů objednatelem.

Upřesnění drážek pro vnitřní a venkovní parapety:

Venkovní: ANO - **vždy** u každého prvku a rozměru.

Vnitřní: ANO - **vždy** u každého prvku a rozměru s výjimkou posuvně sklopného kování SKB-S nebo SKB-Z kde nebude nikdy.

Pokud si přejete jiné nestandardní řešení, je nutné jej uvést do poznámky pod výrobek!

## Doporučený systém montáže:

Naše společnost si zakládá nejen na vysoké kvalitě svých výrobků, ale také na prvotřídní montáži. Proto vám nabízíme komplexní řešení pro každé nové okno nebo dveře, které spojuje s budovou osvědčeným 3-stupňovým těsnícím systémem SOUDAL.

Úloha moderního okna spočívá především v jeho perfektní těsnosti. Okno jako takové - tedy křídlo v rámu - je těsně dokonale. Tato důležitá vlastnost však může být poměrně snadno „znehodnocena“, pokud nedojde k ošetření spáry mezi zdí domu a okenním rámem. Odborná, či správná montáž znamená, že nové okno musí být přirozeně spojené s budovou tak, aby tvořilo jeden celek. Tím se zabrání vzniku spár a trhlin, které má, zcela logicky, na svědomí pohyb stavby a rozpínavost okna vlivem teplotních změn.

Na řešení připojovacích spár myslí také norma ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a TNI 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na zabudování. Tyto normy nám mimo jiné říkají, že je nutné řešit tzv. připojovací spáru okna a ostění systémem těsnících pásek.

Pokud již tyto řešení máte již v ceně za služby, berte následující příplatky za bezpředmětné. Pokud se stále rozhodujete o nutnosti tyto systémy použít, berte následující ceny pro Vaši představu o cenovém příplatku za systémy. Ceny mohou být orientační, přesnou cenu získáte od obchodníka v konečné cenové nabídce po zaměření.

## Výhody systému „Soudband INST-ALL PLUS“

- Velmi snadné použití, jednoduchá aplikace
- Výborné zvukově a tepelně izolační schopnosti
- Odolává povětrnosti a UV záření
- Jediná páska vyřeší celý systém připojení
- Zvýšení dilatační schopnosti, přenesení vnitřních sil v konstrukci
- Přizpůsobí se nerovnosti povrchu, absorbuje pohyb spáry
- Vhodné do novostaveb a předem připravených otvorů
- Orientační prodejní cena 1 metru systému ..... **150,- Kč**



## Výhody systému „Standarních okenních fólií“

- Zajišťuje řešení připojovací spáry dle ČSN 74 6077
- Zvýšená odolnost proti dešti, plísni a promrzání
- Snadné a okamžité použití (samolepicí)
- Profesionální použití při montáži všech typů oken a dveří
- Snižuje pravděpodobnost zaplísnění povrchu kolem rámu
- Snižuje vlhnutí montážní pěny a tím ztráty tepla kolem rámu
- Orientační prodejní cena 1 metru systému ..... **90,- Kč**

