

Příloha č. 1: Technická specifikace

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na traktor, který je předmětem plnění veřejné zakázky „**Nákup traktoru pro výcvik žáků v autoškole pro SOŠ a SOU Sušice**“. Uchazeč může nabídnout zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky je zboží nové, nesmí být repasované.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka traktoru pro výcvik žáků v autoškole, a to dle bližší specifikace zadavatele uvedené níže. Součástí dodávky je kompletní úprava traktoru pro autoškolu včetně zapsání druhého ovládání do technického průkazu vozidla (TP), doprava traktoru na místo plnění, zaškolení příslušných zaměstnanců zadavatele, provádění záručního a pozáručního servisu.

Předmět plnění musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.

Dodávkou se rozumí:

- Dodání předmětu plnění
- Doprava na místo určené zadavatelem
- Úprava traktoru pro autoškolu včetně zapsání druhého ovládání do TP (včetně nákladů s tím spojených - tzn. poplatky vyměřené a vybírané příslušnými úřady apod.)
- Předání veškeré potřebné dokumentace k převzetí předmětu plnění
- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu, a to pro všechny členy obsluhy předmětu plnění
- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přijímacího řízení
- Případná likvidace vzniklého odpadu

Záruční a pozáruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Předání a převzetí případného vadného zboží v sídle zadavatele.
- Záruční servis bude prodávajícím zajištěn v odborných autorizovaných servisech.
- Garance servisního zásahu v době záručního i pozáručního servisu v místě plnění nejpozději do 48 hodin od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).
- V případě záručních oprav zajišťuje převoz traktoru do servisu uchazeč na své náklady.
- Dojezdová vzdálenost do servisu maximálně 50 km od místa plnění (tj. od sídla zadavatele). V případě delší vzdálenosti zajišťuje převoz traktoru uchazeč na své náklady (tj. uchazeč hradí náklady spojené s převozem nad 50 km), a to v záruční i pozáruční době, v případě oprav, havárií i pravidelných servisních prohlídek.
- Garance pozáručního servisu minimálně na období 5 let po skončení záruční lhůty. Zadavatel je oprávněn po skončení záruční lhůty využívat i jiné poskytovatele pozáručního servisu, pokud se podmínky pozáručního servisu dodavatele ukážou pro zadavatele nevýhodné.

Uchazeč blíže specifikuje nabízený traktor. Uchazeč vyplní údaje a parametry nabízeného traktoru do níže uvedených tabulek, a to v souladu s čl. 14.4 Výzvy k podání nabídek.

OZNAČENÍ TRAKTORU	
Uchazeč vyplní údaje o nabízeném traktoru.	
Obchodní označení přístroje:	Kolový traktor New Holland T4.
Typ:	T4.
Výrobce:	New Holland

SPECIFIKACE TRAKTORU

V levé části tabulky zadavatel uvádí minimální požadované parametry traktoru.

Do pravé části tabulky vyplní uchazeč jím nabízené konkrétní parametry.

Pozn.: Pokud uchazeč zadavatelem požadované minimální parametry nesplní, bude jeho nabídka vyřazena z dalšího posouzení a hodnocení nabídek pro nesplnění požadavků zadavatele na předmět plnění.

Minimální požadované parametry		Uchazečem nabízené parametry
1	Prostorná odpružená kabina	Ano
2	Vzduchem odpružená sedačka řidiče, druhá plnohodnotná vzduchem odpružená sedačka učitele, obě sedačky s bezpečnostními pásy	Ano
3	Zdvojené ovládání (brzda, spojka) pro použití v autoškole	Ano
4	Rychlost traktoru min. 40km/hod.	Ano – rychlost traktoru 40 km/hod.
5	Motor s emisní normou STAGE 4a, čtyřválcový agregát s 8 ventily, plněný turbodmychadlem s filtrem pevných částic, min. výkon 75 koní, točivý moment min. 300Nm	Ano – výkon 75 koní, točivý moment 309 Nm
6	Elektrické řízení motoru řídicí jednotkou	Ano
7	Plně synchronizovaná, mechanická, reverzační převodovka, mechanicky řazená reverzace, počet rychlostí min. 12 vpřed a 12 vzad	Ano – počet rychlostí 12 vpřed a 12 vzad
8	Hydrostatické řízení, pohon 4WD, uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, zadní vývodový hřídel, samosvorný diferenciál přední nápravy	Ano
9	Třibodový závěs kategorie II s mechanickým ovládáním, zvedací síla min 28 kN, externí ovládání zadního třibodového závěsu, horní zadní závěs i pro starší typy vleků, spodní tažná lišta	Ano – zvedací síla 28 kN
10	Mokré diskové, hydraulicky ovládané provozní brzdy, mechanická parkovací brzda, 1+2 okruhové vzduchové brzdy vleku s uzavíratelnými kohouty	Ano
11	Min. provozní hmotnost bez závaží 3600kg	Ano – provozní hmotnost bez závaží 3600 kg
12	Min. rozvor 2250 mm, přední kola min 360/80 R24, zadní kola min. 430/80 R34	Ano – rozvor 2258 mm přední kola 360/80 R24 zadní kola 430/80 R34
13	Radiální pneumatiky s dezénem pro silniční provoz (silniční pneumatiky) a pro max. rychlost traktoru	Ano
14	Přední závaží min 270 kg	Ano – přední závaží 270 kg
15	Výkon hydraulického systému min. 75 l/min	Ano – výkon hydraulického systému 75 l/min.
16	Interval údržby min. 600 mth	Ano – Interval údržby 600 mth
17	Další výbava traktoru: - základní sada nářadí - autorádio - povinná výbava dle zákona 361/2000 Sb.	Ano

	<ul style="list-style-type: none"> - manuální klimatizace - zadní stěrač + ostřikovač - návod k obsluze vozidla v českém jazyce 	
18	<p>Kompletní úprava pro autoškolu, včetně zapsání druhého ovládání do TP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - úprava sedadel v konfiguraci řidič + učitel, vedle sebe obě vzduchově odpružené s bezpečnostními pásy - pedálové ovládání řidič + učitel, konfigurace spojka, brzda - osazení panelu autoškola "L" 	Ano

V Klatovech dne 28.7. 2016

.....
 podpis oprávněné osoby za uchazeče
Ing. Václav Jarošík, Ing. Karel Koudelka
jednatelé společnosti