

Pořadové číslo	Název typové položky	Provedení	Druh	Použití	Materiál	Povrch	Barva	Rozměry	Způsob uzavření	Další požadavky	Technické podmínky
1	Pryž mazací	kombinovaná	x	měkká část na vymazávání grafitových čar a tvrdá část pro inkoust, tuš a strojopis	vinylová pryž	x	x	libovoň	x	x	x
2	Pryž mazací	bezprášná	x	vymazávání grafitových čar	bez PVC	x	x	libovoň	x	x	x
3	Ořezávátko tužek	otvor pro dvě grafitové tužky	se dvěma otvory různých průměrů	ostření grafitových tuh	kov	x	x	x	x	x	x
4	Ořezávátko tužek	otvor pro jednu grafitovou tužku	x	ostření grafitových tuh	kov	x	x	x	x	x	x
5	Pravítko	x	x	x	hlíník	x	stříbrná	šířka min. 35 mm, délka 50 cm	x	x	x
6	Pravítko	x	x	x	plast	x	transparentní	délka, šířka: 30 cm, min. 34 mm	tłoušťka min. 2 mm	x	x
7	Spona archivační s pojistikou	x	x	archivace dokumentů formátu A4	plast / kov	x	libovoň	x	x	pojistka	včetně naváděcího trnu
8	Rozdružovač	x	x	slouží pro zpřehlednění obsahu řádků	papír	x	libovoň	1/3 formátu A4	x	x	europerforace pro použití v kroužkových a pákových pořadačích
9	Rozdružovač	x	x	slouží pro zpřehlednění obsahu řádků	papír	x	libovoň	A4	x	x	europerforace pro použití v kroužkových a pákových pořadačích
10	Rozdružovač	x	x	slouží pro zpřehlednění obsahu řádků A - Z	polypropylen	x	libovoň	A4	x	x	europerforace pro použití v kroužkových a pákových pořadačích
11	Papír dvojlist	linkovaný	x	x	papír	x	x	papír A3 přeložený na 2 x A4	x	x	80 g/m ²
12	Otevírač dopisů	x	x	k otevírání dopisů	rukojet: dřevo / plast / kov	nerezavějící ocel	x	min. 230 mm	x	x	x
13	Gumičky kancelářské	x	x	pro účely vzájemného spojení předmětů se zpětnou možností jejich zpětného uvolnění	x	x	libovoň	průměr libovoň	x	x	x
14	Navlhčovač gelový	x	x	pro zvýšení hygieny při listování v dokladech a účetních knihách	plastová nádobka	x	libovoň	min. 20 g nebo 20 ml	x	x	gelový s glycerinem
15	Navlhčovač prstů s houbičkou	x	x	pro zvýšení hygieny při listování v dokladech a účetních knihách	plastová nádobka	x	libovoň	x	x	x	x
16	Motouz	x	x	pro účely pečetění, svazování dokumentů a spisů	len	x	trikola bílá-modrá-červená	orientační tloušťka cca 1 mm	x	x	x
17	Motouz	x	potravinářský	pro účely stažení balených předmětů, svazování dokumentů a spisů	len	x	bílá	orientační tloušťka cca 1 mm	x	x	x
18	Motouz	x	x	pro účely stažení balených předmětů, svazování dokumentů a spisů	len	x	přírodní	x	x	x	x

19	Motouz	x	x	pro účely peněžného stažení balených předmětů, zejména velkých transportovaných krabic	juta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
20	Motouz	x	x	pro účely peněžného stažení balených předmětů, zejména velkých transportovaných krabic	polypropylen	x	libovolná	x	x	x	min. 12500 dtex	x	x		
21	Stojánek odkládací	kališek	x	pro odkládání kancelářských potřeb, např. psací potřeb	splétaný kovový drát	x	černá / stříbrná	průměr min. 80 mm	výška min. 90 mm	x	x	x	x	x	
22	Stojánek odkládací	kališek	x	pro odkládání drobných kancelářských potřeb, sponek	splétaný kovový drát	x	černá / stříbrná	průměr min. 90 mm	výška min. 30 mm	x	x	x	x	x	
23	Stojánek odkládací	stojánek na špalíček	x	pro odkládání poznamkových listů	splétaný kovový drát	x	černá / stříbrná	95 x 95 mm	výška min. 80 mm	x	x	x	x	x	
24	Stojánek odkládací	stojánek na dopisy	x	pro odkládání dopisů do tří příhrádek s možností odlišení jejich velikosti	splétaný kovový drát	x	černá / stříbrná	min. 170 x 80 x 170 mm	x	x	x	x	x	x	
25	Odkladač kancelářský	x	kapacita min. 370 listů A4 80 g/m ²	pro odkládání dokumentů do formátu A4	plast	x	libovolná	x	x	x	plně / perforované dno	zaoblený výřez vpředu pro snazší přístup k dokumentům	možnost stohování kolmo i předsazeně		
26	Fólie laminovací	x	standardní / antistatické	vhodné do všech typů stolních laminátorů		x	lesklý	x	A5, 2x80 µm (154x216mm) (4 balení) A4, 2x80 µm (216x303mm) (28 balení) A3, 2x80 µm (303x426mm) (4 balení)	x	x	počet mikronů libovolný	x	x	
27	Razítko datumové	samonamáčecí	x	určené k razítkování datumů	plastový kryt	x	x	šířka min. 3,8 x 19 mm, bez rámečku	velikost číslic 3,8-4,0 mm	x	DD-MM-RRRR, s nastavením data	náhradní polštárek		x	
28	Barva razítková	x	x	barva k doplnění razítkovacích podušek a páskových razitek		x	x	modrá, černá, červená	x	x	x	min. 25 ml	bezolejová barva	barva odolná UV záření	
29	Poduška razítková	v obalu s víčkem	x	poduška pro namáčení razitek		x	x	nebarvená	libovolný	x	x	x	x	x	
30	Děrovačka kancelářská	min. kapacita 120 současně děrovacích stránek 80 g/m ²	počet otvorů k děrování 2 normovaných dér	pro přesné a vysoce kapacitní děrování		x	x	x	x	plastové protiskluzové dno	zabezpečené uchycení papíru pro děrování, velká stícná síla páky, nastavitelná hloubka vložení	s příložníkem, snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky, vyměnitelné řezací nože	rozteč 80 mm, průměr děrování 5,5 mm		
31	Děrovačka kancelářská	min. kapacita 60 současně děrovacích stránek 80 g/m ²	počet otvorů k děrování 2 normovaných dér	pro děrování kancelářských standardních papírů		x	x	x	x	plastové protiskluzové dno	snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky (případně nastavitelná hloubka vložení)	s příložníkem, pohodlné a úsporné uložení a uchycení papíru k děrování	rozteč 80 mm, průměr děrování 5,5 mm		
32	Děrovačka kancelářská	min. kapacita 30 současně děrovacích stránek 80 g/m ²	počet otvorů k děrování 2 normovaných dér	pro děrování kancelářských standardních papírů		x	x	x	x	plastové protiskluzové dno	snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky (případně nastavitelná hloubka vložení)	s příložníkem, pohodlné a úsporné uložení a uchycení papíru k děrování	rozteč 80 mm, průměr děrování 5,5 mm		
33	Děrovačka kancelářská	min. kapacita 15 současně děrovacích stránek 80 g/m ²	počet otvorů k děrování 4 normovaných dér	pro děrování kancelářských standardních papírů		x	x	x	min. A4	x	x	snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky	s příložníkem, pohodlné a přesné uchycení papíru pomocí ukazatele středu děrování	rozteč 80 mm, průměr děrování 5,5 mm	
34	Nůžky kancelářské	ergonomický řešená držadla	vhodné pro úchop pravou/levou rukou	nůžky vhodné pro stříh standardního papíru	plastová, případně kovová rukojet, nerezová kvalitní ocel	x	x	17 cm	x	x	x	x	ergonomický tvar, asymetrické rukojeti	pogumované vložky	
35	Nůžky kancelářské	ergonomický řešená držadla	x	univerzální kancelářské nůžky	rukojet z umělé hmoty s případně potažené pryží nerezová kvalitní ocel	x	x	21 cm	x	x	s dlouhou životností	ergonomický tvar, asymetrické rukojeti	x		

36	Nůžky kancelářské	ergonomický řešení držadla	x	univerzální kancelářské nůžky	rukojeť z měkkého plastu nerezová kvalitní ocel	x	x	min. 250 mm	x	x	x	ergonomický tvar, asymetrické rukojeti	x
37	Sešívací kancelářská	Bloková, ruční sešívacíka, uzavřené sešívání	x	x	stabilní pevná konstrukce, protiskluzové dno	x	x	hloubka vkládání nastavitelná min. 50 mm	min. 100 listů 80 g/m ²	x	s horním plněním drátků	x	x
38	Sešívací kancelářská	ruční sešívacíka, uzavřené sešívání	x	x	stabilní pevná konstrukce, protiskluzové dno	x	x	hloubka vkládání nastavitelná min. 50 mm	min. 50 listů 80 g/m ²	x	s horním plněním drátků	x	x
39	Sešívací kancelářská	ruční sešívacíka, technologie plochého sešívání	x	x	stabilní pevná konstrukce, protiskluzové dno	x	x	pro náplně 24/6, 24/8, 24/10	min. 30 listů 80 g/m ²	x	s horním plněním drátků	x	x
40	Sešívací kancelářská	malá ruční sešívacíka, pro uzavřené sešívání	x	x	lehčí konstrukce, kombinace kov - plast	x	x	pro náplně 24/6	min. 10 listů 80 g/m ²	x	s horním plněním drátků	x	x
41	Sešívací kancelářská	ruční sešívacíka s dlouhým ramenem	x	vhodná pro sešívání brožur	stabilní pevná konstrukce, protiskluzové dno	x	x	x	min. 30 listů 80 g/m ²	x	s horním plněním drátků	x	x
42	Drátky do sešíváčky	x	x	x	x	x	x	24/6 (1044 ks), 24/8 (4 ks), 24/10 (52 ks), No.10 Novus (60 ks), SAX 487-10/5 mini (12 ks)	x	x	x	x	x
43	Odstraňovač sešívacích svorek	klešťový mechanismus pro rozřízání drátek všech druhů a velikostí pro kancelářské využití	x	pro základní druhy a velikosti sešívacích drátek	x	x	x	x	x	x	x	x	x
44	Sponky dopisní	x	x	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	pozinkovaný drát	x	x	28 mm (208 balení po 100 ks), 32 mm (120 balení po 75 ks), 50 mm (68 balení po 75 ks), 75 mm (28 balení po 25 ks)	x	x	oblá / šípová	možnost barevného povrchu	x
45	Sponky dopisní	x	x	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	měděný drát	x	x	libovolný	x	x	oblá / šípová	x	x
46	Klipy kancelářské	x	x	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	kovový klip	x	x	15 mm (44 balení), 19 mm (32 balení), 25 mm (40 balení), 32 mm (40 balení), 41 mm (32 balení), 51 mm (80 balení)	x	x	x	možnost barevného povrchu	x
47	Klipy pro rychlosvorkovač	x	x	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	kovový klip	x	x	min. 15 mm	x	x	x	x	x
48	Rychlosvorkovač	x	x	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	x	x	libovolné	vhodné pro klipy o velikosti min. 15 mm	x	x	pro rychlé sváření dokumentů bez následného poškození jako např. u sešíváčky	použité sponky se dají jednoduše sejmout a použít znovu	x
49	Flipchart magnetický	kovový trojnohý nastavitelný	rychloupínací nastavitelná lišta pro uchycení bloků všech velikostí	x	tabule: kov, zadní strana: pozinkovaný ocelový plech, rám: hliník	magnetický lakovaný	bílá	min. 600 x max. 1050 mm	max. výšková nastavitelnost 1870 mm	x	max. 11 kg	odkládací lišta	záruka na povrch: 7 let, záruka na konstrukci: 2 roky
50	Flipchart magnetický	kovový jedno-nohý	rychloupínací nastavitelná lišta pro uchycení bloků všech velikostí	x	tabule: kov, zadní strana: pozinkovaný ocelový plech, rám: hliník	magnetický lakovaný	bílá	min. 675 x max. 1030 mm	max. výšková nastavitelnost 2000 mm	x	max. 17,5 kg	pojízdný, 5 koleček, odkládací lišta	záruka na povrch: 7 let, záruka na konstrukci: 2 roky
51	Flipchart magnetický	kovový trojnohý nastavitelný	rychloupínací nastavitelná lišta pro uchycení bloků všech velikostí	x	tabule: kov, zadní strana: pozinkovaný ocelový plech, rám: hliník	magnetický lakovaný	bílá	min. 685 x max. 1075 mm	max. výšková nastavitelnost 2050 mm	x	max. 15 kg	2 přídavná ramena, odkládací lišta	záruka na povrch: 7 let, záruka na konstrukci: 2 roky

52	Flipchart magnetický	kovový jedno-nohý	rychloupínací nastavitelná lišta pro uchycení bloků všech velikostí	x	tabule: kov, zadní strana: pozinkovaný ocelový plech, rám: hliník	magnetický lakovaný	bílá	min. 685 x max. 1100 mm	max. výšková nastavitelnost 2100 mm	x	max. 21,5 kg	pojízdný, 5 koleček, 2 přídavná ramena, odkládací lišta	záruka na povrch: 7 let, záruka na konstrukci: 2 roky
53	Blok k flipchartu	multi perforace	čistý	x	x	x	bílá	680 x 950 mm	x	x	min. 25 listů v bloku	min 70 g/m ²	x
54	Nástěnka korková	x	x	x	podklad: dřevotříška, rám: dřevo / podklad:dřevotříška, rám: kov	přirození korek	přirození	120x90 cm (32 ks), 80x60 cm (32 ks)	povrch: 5 mm, podklad: 6 mm	x	sada materiálu na zavěšení	x	x
55	Tabule magnetická	stírání zasucha	x	x	zadní strana: pozinkovaný ocelový plech, rám: hliník v rozích plastové spojky	magnetický lakovaný kov	bílá	60 x 90 (4 ks) 90 x 120 (16 ks)	x	x	sada materiálu na zavěšení, odkládací lišta odpovídající velikosti	montáž na zeď v rozích	x
56	Nástěnka samolepicí	x	x	snadné snímání a odnímání poznámek, které je nutné mit na očích	tvrdý papír opatřený samolepicím povrchem v barvě korku	x	imitace korku	580 x 460 mm	x	x	bez rámu, včetně příslušenství k uchycení na zeď odpovídající hmotnosti, velikosti a typu nástěnky	x	x
57	Napínáčky na korkové tabule	váleček	x	x	plast s kovovým hrotom	x	mix barev	délka hrotu 11 mm	x	x	x	x	x
58	Napínáčky na korkové tabule	hlava kruhového tvaru	x	x	kov	x	kovově šedá	délka hrotu 11 mm	průměr koncové části 14 mm	x	x	x	x
59	Magnety	x	x	x	ferit	x	černá	průměr 10-40 mm	x	x	x	x	x
60	Houba na bílé tabule a flipcharty	magnetická	s výmenným filcem	x	černý nebo šedý plast, na spodní části mazací fílc	x	šedá / černá	libovolný	x	x	x	x	x
61	Fílc k houbě na bílé tabule a flipchart náhradní	x	x	x	mazací fílc	x	x	libovolný	x	x	x	x	x
62	Korektor	jednorázový korekční strojek	x	pro všechny druhy korektur	x	x	x	min. 6 m návin, min. 4,2 mm stopa / min. 8m návin, min. 8,4 mm stopa	x	x	nanesený suchý korekční film umožňuje okamžité přepsání	snadná výměna	x
63	Lak korekční	opravný lak v lahvičce	se štětečkovým aplikátorem / s aplikaci houbičkou	pro všechny druhy korektur	x	x	bílá	x	x	x	vynikající krycí schopnost, vodou ředitelný, rychleschnoucí lak	min. 20 ml	x
64	Pero kuličkové	kuličkové (případně keramické) pero vyšší jakosti	horní stiskací, otočný	x	kov (příp. jiný na povrchu metalizovaný materiál), úchopová část může být pogumovaná	x	libovolná	šířka stopy 0,3 - 0,5 mm	x	x	hrot z kvalitní nerezové oceli či jiného kvalitnějšího materiálu (karbid wolframu, keramika, apod.)	x	x
65	Náplň do kuličkového pera	kuličkové (případně keramické) pero vyšší jakosti	x	x	x	x	libovolná	šířka stopy 0,3 - 0,5 mm	x	x	hrot z kvalitní nerezové oceli či jiného kvalitnějšího materiálu (karbid wolframu, keramika, apod.)	velkoobsažová	x
66	Pero kuličkové	x	horní stiskací	x	plast, kov či kombinace, úchopová část může být pogumovaná	x	modrá (4452 ks) červená (136 ks)	s užší stopou: šířka stopy max. 0,5 mm /	délka stopy min. do 1200 m	x	vyměnitelná náplň	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	x
67	Náplň do kuličkového pera	x	x	x	x	x	modrá	s ušší stopou: šířka stopy 0,3 - 0,5 mm/	x	x	x	x	x
68	Pero kuličkové	Jednorázové	pouze jednoduchý uzavírací (bez stiskacího)	x	průhledný plast	x	libovolná	délka stopy min. do 800 m	x	x	x	x	x
69	Pero kuličkové	s tekutým inkoustem (Roller) - dokumentní	x	x	plast, kov či kombinace (úchopová část může být pogumovaná)	x	libovolná	šířka stopy 0,3-0,7 mm	x	x	x	ergonomické tvarování úchopové části; barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	x

70	Náplň do kuličkového pera	s tekutým inkoustem (Roller) - dokumentní	x	x	x	x	libovolná	šířka stopy 0,5 mm (908 ks), 0,7 mm (284 ks)	x	x	x	x	x	
71	Pero kuličkové	jednorázové kuličkové gelové pero (Roller)	x	x	x	x	libovolná	šířka stopy 0,3-0,7 mm	x	x	x	x	x	
72	Pero kuličkové	rollery s jemným kovovým hrotom	x	x	x	x	modrá, červená, černá, zelená.	šířka stopy 0,3 mm	x	x	x	s kuličkou z karbidu wolframu	x	
73	Pero kuličkové	s nalepovacím stojánkem	x	x	x	plast, kov či kombinace, úchopová část může být pogumovaná	modrá, černá	šířka stopy max. 0,6 mm	x	x	délka stopy min. 1000 m	x	x	
74	Páska lepicí	bankovní	jednostranná (akrylát)	umožňuje neznačitelným způsobem opraveni poškozených papírových listů v dokladech, knížkách, na bankovkách	lepicí pásla s výbornou pevností (polypropylen, polyethylén nebo bioplast)	na pápiře je témař neviditelná a nezanekčí stín ani na fotokopii	bezbarvá	min. 33 m	19 mm	x	x	neznačitelná i na xerografických kopírkách	x	
75	Páska lepicí	bankovní s vyměnitelným zásobníkem	jednostranná (akrylát)	umožňuje neznačitelným způsobem opraveni poškozených papírových listů v dokladech, knížkách, na bankovkách	lepicí pásla s výbornou pevností (polypropylen, polyethylén nebo bioplast)	na pápiře je témař neviditelná a nezanekčí stín ani na fotokopii	bezbarvá	min. 7,50 m	19 mm	x	kovové ostří	neznačitelná i na xerografických kopírkách	x	
76	Páska lepicí	Transparentní široká	jednostranná, akrylát na vodní bázi	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonu, využívajte ruční aplikaci i použití odvijče	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonu, využívajte ruční aplikaci i použití odvijče	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonu, využívajte ruční aplikaci i použití odvijče	průhledná	bezbarvá	19 mm x 33 m	libovolná	x	odolné proti tepelným vlivům, povětrnosti, UV záření a jsou snášenlivé s jinými materiály, teplelná odolnost -10 až 60 °C	x	x
77	Páska lepicí	Balící	jednostranná, akrylát na vodní bázi	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonu, využívajte ruční aplikaci i použití odvijče	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonu, využívajte ruční aplikaci i použití odvijče	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonu, využívajte ruční aplikaci i použití odvijče	x	hnědá	min. 30 m	libovolná	x	odolné proti tepelným vlivům, povětrnosti, UV záření a jsou snášenlivé s jinými materiály, teplelná odolnost -10 až 60 °C	x	x
78	Páska lepicí	Balící	jednostranná, akrylát na vodní bázi	páska pro monostraně kancelářské využití, vhodná pro zlepování případně i fixaci předmětů	polypropylen, polyethylén nebo bioplast	polypropylen, polyethylén nebo bioplast	x	bezbarvá	48 mm x 66 m	x	x	odolná proti procesu UV záření, teplu	vysoká pevnost	x
79	Páska lepicí	oboustranná, víceúčelová páska s lepidlem po obou stranách	x	x	Plastová	x	transparentní	min 10 m	šíře 5 cm	x	x	x	x	x
80	Odvíječ lepicí pásky	x	x	ruční odvíječ pro zlepování kartonových krabic, vhodné pro snadnější a manipulaci s lepicí páskou	odvíječ bez lepicí pásky	x	x	min. 60 m	min. 48 mm	x	x	x	x	x
81	Odvíječ lepicí pásky	x	x	stolní odvíječ	odvíječ bez lepicí pásky	x	x	min. 60 m	19 mm	x	kovové ostří, protiskluzová úprava spodní části	tělo v kombinaci plastu a kovu	x	x
82	Roller lepicí	lepicí odvíječ strojek s možností výměny náhradní náplně, strojek z recyklovaného materiálu	x	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	umožňující kontrolu náplně	x	x	šířka stopy 7 mm	návin 10 m	x	permanentní / nepermanentní	neobsahuje rozpouštědla, kyseliny	x	
83	Náplň do lepicího rolleru	náhradní náplň do lepicího strojku, využití eko materiálu	x	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	x	x	x	šířka stopy 7 mm	návin 10 m	x	permanentní / nepermanentní	neobsahuje rozpouštědla, kyseliny	x	
84	Lepidlo	lepicí tyčinka	x	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	x	x	x	x	x	x	20 g	nevysychající náplň, bez rozpouštědel a toxicitních láttek	k tomuto výrobku požadováno dodání produktového listu, bez fialátů	
85	Lepidlo	tekuté disperzní lepidlo s aplikátorem - lahvička s praktickým aplikátorem	x	na papír, dřevo, korek, kůži a další savé materiály	x	x	x	x	x	x	náplň min. 100 g	neobsahuje rozpouštědla	x	
86	Lepidlo	vteřinové lepidlo v tubě	x	vhodný pro lepení porcelánu, keramiky, plasty, gumy, dřeva, kůže a kovů	x	x	x	x	x	x	náplň min. 3g	lepidlo na hladké, čisté a suché povrchy	k tomuto výrobku požadováno dodání bezpečnostního listu	
87	Lepidlo	oboustranné lepicí guma, rozdělená do čtverecí (polštářků)	x	alternativa k připínáčkům a lepicím páskám na upveřejnění plakátů, fotografií, kreseb, lístků s poznámkami	x	x	x	x	x	x	náplň min. 50 g	dávkování dle libosti, bez zbytku odstranitelná a znova použitelná	x	

88	Zvýrazňovač	x	klinový hrot	x	x	x	libovolná	libovolná šířka hrotu	x	x	náplň použitelná na všechny druhy papíru	inkoust nevysechá i při dlouhém otevření, fluorescenční barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	x
89	Zvýrazňovač	s reflexním inkoustem	klinový hrot	x	x	x	libovolná	libovolná šířka hrotu	x	x	náplň použitelná na všechny druhy papíru	vhodný k psaní na všechny druhy papíru včetně faxového a samopropisovacího	x
90	Značkovače na flipcharty	x	válcový hrot	x	x	x	libovolná	šířka stopy válcového hrotu 2-4 mm	x	x	náplň určená pro papírové tabule (flipcharty), která se nepropíjí papírem; jednotlivý značkovač	x	x
91	Popisovač na bílé stíratelné tabule	x	válcový/ klinový hrot	x	x	x	libovolná	šířka stopy válcového hrotu max. 3 mm	x	x	náplň určená pro bílé smaltované tabule a případně i na neporézní povrchy	požadavek na světlostálost a stíratelnost inkoustu za sucha, po samostatném kusu	x
92	Popisovač	slabý	válcový hrot	x	x	x	černá, červená, modrá, zelená	šířka stopy válcového hrotu 1 - 2 mm	x	x	x	x	x
93	Popisovač permanentní lihový	tenký	válcový hrot	x	x	x	černá, červená, modrá, zelená	šířka stopy válcového hrotu 0,6 - 1,1 mm	x	x	náplň s inkoustem na lihové bázi	x	x
94	Popisovač permanentní	tlustý	válcový hrot	x	x	x	černá, červená, modrá, zelená	šířka stopy válcového hrotu 3 mm	x	x	náplň s inkoustem na lihové bázi	x	x
95	Popisovač permanentní	x	klinový hrot	x	x	x	černá, červená, modrá, zelená	šířka stopy hrotu 1 mm	x	x	náplň s inkoustem na lihové bázi	x	x
96	Liner	na popisování CD/DVD	jemný plastový hrot	x	x	x	libovolná	šířka stopy plastového hrotu 0,6 - 0,7 mm	x	x	náplň s inkoustem na lihové bázi pro popis CD/DVD disku; černá barva	x	x
97	Liner	jednorázový	jemný plastový hrot	x	x	x	libovolná	šířka stopy plastového hrotu max. 0,5 mm	x	x	x	x	x
98	Tužka grafitová	tuhá HB	x	x	dřevo	x	x	x	x	x	s prýží / bez prýže	x	x
99	Mikrotužka	zasouvací hrot - stiskací	x	x	plast / kov	x	x	průměr tuhy 0,5 mm	x	x	s klipem	s gumotypem a krytkou / bez gumy	x
100	Tuhy do mikrotužky	v uzavíratelné krabičce	B / HB / H	x	x	x	průměr tuhy 0,5 mm	x	x	x	balení o min. 12 tuhách	x	x
101	Tužka mechanická Versatilka	x	x	x	kov / plast	x	x	průměr tuhy 2 mm	x	x	x	x	x
102	Tuhy do mechanické Versatilky	x	x	x	x	x	x	průměr tuhy 2 mm	x	x	balení o min. 12 tuhách	x	x
103	Pořadač na vizítky kružkový	desky v imitaci kůže se čtyřkroužkovou mechanikou a průsvitnými kapsami pro vložení vizítek	x	x	x	x	x	A4 / A5	x	x	kapacita 80 vizitek s možností rozšíření, abecední registr A - Z	x	x
104	Úchytky do rychlovazače	x	plastové úchytky s mosazným jazyčkem tzv. rychlovázaci pérgo	pro svázaní děrovaných dokumentů	x	x	modrá, černá, zelená, žlutá	x	x	x	x	x	x
105	Obálky bublinkové	x	x	x	x	x	bílá	D/14 - 275 x 200 mm (140 ks), G - 260 x 340 mm (100 ks), 170 x 230 mm (800 ks)	x	x	samolepící s krycí páskou	min. 90 g/m ²	x

106	Obaly zakládací	x	L	x	polypropylen	hladký / orange peel	libovolná	matný, 120 µm (38 balení po 100 ks), lesklý, 180 µm (49 balení po 100 ks)	x	x	x	x	x	počet mikronů libovolný
107	Euroobaly závěsné	x	L / U	x	plast	hladký / orange peel	libovolná	Silný obal A4 "U", 150mic, čirý, s palcovým výsekem (92 ks po balení 100 ks) Obal prospektový A4, lesklý, 50 µm (496 ks po balení 100 ks), Obal prospektový A4, matný, 50 µm (208 ks po balení 100 ks), Obal prospektový A5, lesklý (136 ks po balení 25 ks)	x	x	zpevněná multiperforace	x	počet mikronů libovolný	
108	Euroobaly závěsné	x	U s klopu	x	plast	hladký / orange peel	čirá	Obal závěsný, matný, s chlopni, 100 µm	x	x	zpevněná multiperforace	x	počet mikronů libovolný	
109	Euroobaly závěsné	s klopu / bez klopy	U s rozšířenou kapacitou na katalogy	x	plast	hladký	čirá	A4	x	x	kapacita až na 1,5 cm dokumentů	zpevněná multiperforace	počet mikronů libovolný	
110	Obaly zakládací rozšířený	x	U	x	plast	hladký	čirá	A4	šířka min. 220 mm mm	x	kapacita až 70 listů	závěsná multiperforace	počet mikronů libovolný	
111	Obaly prospektové	na 8 vizitek	x	x	plast	hladký	čirá	A4 / A5	x	x	x	x	x	počet mikronů libovolný
112	Obaly prospektové závěsné	na šířku	U	x	plast	hladký	čirá	A3	x	x	x	x	x	počet mikronů libovolný
113	Obaly s umělohmotným zipem	x	x	x	plast	hladký	čirá	A4 / A5	x	x	x	x	x	počet mikronů libovolný
114	Obaly zakládací na katalogy závěsné	kapsa do 2/3 výšky, závěsný s euroděrováním, nahoře otevřený (bez klopy)	x	x	plast	hladký	čirá	A4	235 x 305 mm	x	kapacita kapsy až 1,5 cm dokumentů	x	počet mikronů libovolný	
115	Obaly zakládací na katalogy závěsné	závěsný s euroděrováním, nahoře otevřený	U	x	plast	hladký	čirá	A4	x	x	kapsa obsahuje spodní a boční klinek = sklad pro zvýšení kapacity až na cca 200 listů.	s klopu / bez klopy	počet mikronů libovolný	
116	Euroobaly závěsné	x	U	x	polypropylenová fólie	matný	čirá	A3	x	x	s euroděrováním na kratší straně, vkládání - na širší straně / s euroděrováním na širší straně, vkládání nahoře - na kratší straně	x	počet mikronů libovolný	
117	Euroobaly závěsné	na 1 CD	x	x	plast	x	čirá	na 1 CD	x	x	x	x	x	počet mikronů libovolný
118	Euroobaly závěsné	na 4 CD / DVD s kapsami na popis	x	x	plast	x	čirá	A4	x	x	x	x	x	počet mikronů libovolný
119	Krabice archivační	x	na ukládání spisů	x	lepenka	x	libovolné	42,7 x 30,8 x 34,3 cm	x	kartonové víko	šíra materiálu min. 1000 g/m ²	x	x	
120	Box archivační	x	zkosený	x	přírodní	x	libovolné	50 mm (56 ks), 75 mm (204 ks), 110 mm (156 ks)	x	x	šíra materiálu min. 1000 g/m ²	x	x	
121	Box na ukládání spisů	x	x	x	polypropylen	x	libovolné	A4	libovolný rozměr hřbetu	s gumičkou	šíra plastu min 800 mic.	x	x	
122	Zásobník na závěsné desky	stolní	x	počet závěsných desek libovolný	plast	x	x	A4	x	bez vika	přední výrez pro snadnou čitelnost štítků, postranní skrytá využitelná držadla pro snadný přenos zásobníku	místa pro zavěšení desek jsou zpevněna plastovou výztuhou	x	

123	Desky pro kroužkovou vazbu	přední	x	x	plast	hladké a matné	libovolné	A4	x	x	síla min. 125 mic.	x	x
124	Desky pro kroužkovou vazbu	zadní	x	x	karton	z jedné strany hladké a matné, z druhé strany ražba imitace kůže	libobolné	A4	x	x	Síla min. 250 g/m ²	x	x
125	Hřbety násuvné na okraje listů dokumentů	se zaobleným rohem pro snadné nasunutí	kapacita 20 listů	x	plast	x	libovolné	A4	4 mm	x	Síla 80 g/m ²	bez použití stroje	x
126	Hřbety pro kroužkovou vazbu	x	21 otvorů	x	plast	x	libovolné	A4	6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm	x	x	x	x
127	Hřbety pro kroužkovou vazbu	x	34 otvorů	x	kov	x	černá	A4	libovolný průměr	x	rozteč 2/1 nebo 3/1	x	x
128	Obálky	x	x	x	x	x	bílá	DL - 110 x 220 mm bez okénka (28 balení po 250 ks), DL - 110 x 220 mm s okénkem (8 balení po 250 ks), C5 - 162 x 229 mm (12 balení po 1000 ks), C5 s krycí páskou - 162 x 229 mm (52 balení po 1000 ks), C4 (120 balení po 250 ks), C4 s okénkem vpravo 32,4 x 22,9 cm (28 balení po 250 ks), C6 - 114 x 162 mm (7 balení po 1000 ks)	x	samolepící s krycí páskou	x	minimální gramáž: 80 g/m ²	x
129	Sáčky rychlouzavírací	x	x	x	plast	x	čirá	libovolné	x	x	x	x	x
130	Papír	x	x	vhodné pro digitální a laserový tisk	x	x	libovolné, s výjimkou bílého xerografického papíru, který je unaven samostatně	A4	x	x	80 g/m ²	FSC, PEFC nebo Ekoznačka EU	x
131	Papír	x	x	vhodné pro digitální a laserový tisk	x	x	libovolná	A4 / A3	x	x	min. 100 g/m ²	FSC, PEFC nebo Ekoznačka EU	x
132	Pořadač pákový	x	dvoukroužková páková mechanika	x	x	x	libovolné	A4	černý mramor 8cm (800 ks), 5 cm (56 ks), 7,5 cm (20 ks)	x	samolepící štítek nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	uzavírací mechanismus, kovové lišty, hřbetní otvor	x
133	Pořadač dvoukroužkový	x	dvoukroužková mechanika	x	plast	x	barevný	A4	2,5 cm (112 ks), 4,5 cm (244 ks)	x	samolepící štítek nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	uzavírací mechanismus, kovové lišty	x
134	Pořadač čtyřkroužkový	x	čtyřkroužková mechanika	x	x	x	barevný	A4	2,5 cm (184 ks), 4,5 cm (436 ks)	x	samolepící štítek nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	uzavírací mechanismus, kovové lišty	x
135	Pořadač závesný	x	x	x	x	x	libovolné	A4	libovolný rozměr hřbetu	x	samolepící štítek nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	uzavírací mechanismus, kovové lišty, závesný mechanismus	x
136	Pořadač archivační	x	seříznutý	x	karton	x	černá	A4	100 mm	x	samolepící štítek	kovové lišty, závesný mechanismus	s vnitřní kapsou uchycenou nýtem
137	Deska spisová s tkanicí	x	x	x	lepenka	x	libovolné	A4	x	x	min 1200 g/m ²	x	x
138	Deska tříhlopňová	x	x	x	prešpán min. 400 g/m ² / plast min. 500 mic.	x	libovolné	A4	x	x	s gumičkou / bez gumičky	x	x

139	Blok kroužkový	se spirálovou na delší straně	linkovaný	x	x	x	x	A4 60 listů (888 ks), A4 40 listů (212 ks), A5 80 listů (928 ks)	x	měkké / pevné desky	min. 40 listů	min. 70g/m ²	perforované listy pro založení do pořadače / neperforované listy pro založení do pořadače	
140	Blok kroužkový	čtyřkroužková mechanika na delší straně / záznamník s vyměnitelnými listy	linkovaný	x	plastový přebal	x	libovolné	A4	x	x	min. 100 listů	x	x	
141	Vložka pro čtyřkroužkové záznamníky	x	linkovaný	x	x	x	x	A4	x	x	min. 100 listů	x	x	
142	Blok poznámkový	lepená vazba na kratší straně/ šíťá vazba na kratší straně	čistý / linkovaný / čtverečkaný	x	min. 70g/m ²	x	bílá	A4, linkovaný (416 ks), čistý (56 ks), A4, čtverečkaný (48 ks), A5, linkovaný (300 ks)	x	x	min. 50 listů	x	x	
143	Bloček poznámkový	lepená vazba	čistý	x	x	x	bílá	listek 9 x 9,5 cm	x	x	min. 500 listů	lepené provedení	x	
144	Bloček poznámkový	Souprava: zásnobník + papírový bloček	čistý	x	x	x	x	zásnobník 9,5 x 9,5 x 9,5 cm	x	x	min. 700 listů	nelepené provedení	x	
145	Bloček poznámkový	nelepená vazba	čistý	x	x	x	bílá	9 x 9 x 4,5 cm	x	x	min. 500 listů	nelepené provedení	x	
146	Bloček samolepicí	x	x	x	x	x	libovolné barvy	40 x 50 mm (496 ks po balení po 3), 75 x 75 mm (1112 ks), 127 x 76 mm (344 ks), 75 x 75 mm (500 ks), 40 x 50 mm (572 ks)	x	x	x	opatřen lepicí vrstvou	popisovatelny	
147	Záložky samolepicí	x	sada	x	x	x	libovolné	20 x 50 mm	x	x	x	opatřen lepicí vrstvou	popisovatelny	
148	Záložky samolepicí	50 listů	x	x	x	x	popisovatelna folie	různá	11,9 x 43,2 mm	x	x	uložené v průhledném zásnobníku	lepený cík cak do "Z"	x
149	Etikety samolepicí	x	x	na pořadače	samolepicí papír	x	bílá	libovolné	x	x	x	x	x	x
150	Etikety samolepicí	x	x	vhodné pro kancelářskou evidenci	samolepicí papír	x	libovolné	70 x 36 mm, A4 bílé RAYFILM (52 ks), 105x42,4 mm - 1 etiketa, 14 ks etiket na listu, (1000 listů/1 balení) (8 ks) 105x48 mm - 1 etiketa, 12 etiket na archu, (balení/100 archů), (4 ks) 105x74 mm - 1 etiketa, 8 etiket na archu, (balení/100 archů), (4 ks) 105x148,5 mm - 1 etiketa, 4 etikety na archu, (balení/100 archů) (4 ks)	x	x	Štítky musí držet i na archivních krabicích vyrobených z recyklovaného materiálu	x	x	
151	Etikety samolepicí	permanentní lepidlo	x	pro inkoustové a laserové tiskárny	bílý matný potahovaný samolepicí papír min. 70 g/m ² , papírový podklad	x	x	libovolné	x	x	na archu A4	vhodné na polep sešitů, žanonů, kancelářských pořadačů, archovačních krabic, atd.	x	
152	Sešit	sešit na delší straně	čistý, linkovaný	x	bílý papír, 60 g/m ² min.	x	x	A5 linkovaný (272 ks), čistý (164 ks), A4 linkovaný (320 ks)	x	x	40-60 listů	x	x	
153	Mapa odkládací	libovolný počet klop	x	x	karton min. 240 g/m ²	x	libovolné	x	x	x	x	x	x	

154	Desky spisové	s rohem	x	x	karton	x	libovolné	A4	x	x	x	min. 240 g/m ²	x
155	Desky spisové	s klipem v horní části	otevřené / uzavíratelné	x	extra pevná lepenka potažená plastem	x	libovolné	A4	x	x	kovový ozubený klip	x	x
156	Desky spisové	závěsné	x	x	karton, plastový závěs	x	libovolné	A4	x	x	plastová lišta (příčník)	min. 230 g/m ²	typ V/typ U
157	Desky zakládací	s okénkem	x	x	x	x	libovolná	A4	x	x	papírové okno folie 180x100 mm	120 g/m ²	x
158	Desky spisové	na vnitřních stranach praktické záložky z průsvitné fólie	x	x	pevný karton potažený plastem	x	libovolné	A4	x	x	x	x	x
159	Desky s klipem	s rychlosvorkou (klipem)	x	x	polypropylen	x	libovolné	A4	x	x	30 listů 80 g/m ²	x	x
160	Desky spisové	Bez vnitřního uchycení	x	x	karton krytý imitací kůže s jemným mramorováním	x	modrá/ hnědá/ bordó	A4	x	x	x	x	x
161	Desky spisové	s klopou, potisk na přední straně pro popis	x	x	karton	x	mix barev	A4	x	x	x	min. 350 g/m ²	x
162	Rychlovazač	závěsný	x	x	karton	x	libovolné	A4	x	x	x	min. 240 g/m ²	x
163	Rychlovazač	průhledná přední strana	závěsný / nezávěsný	x	polypropylen	x	spodní barevná, vrchní transparentní, uvnitř rychlovaz. mechanika	A4	x	x	x	x	x
164	Rychlovazač	x	x	x	x	x	libovolné	A4	x	x	x	min. 240 g/m ²	x
165	Desky s drukem	s eurozávěsem / bez eurozávěsu	x	x	polypropylen	x	libovolné	Kapsa s patentem, A4, transparentní (1356 ks), Kapsa s patentem, A4, transparentní, eurozávěs (260 ks), Kapsa s patentem, C5 (A5), čirá (1020 ks), Kapsa s patentem, C6 (A6), transparentní, barevná (504 ks)	x	x	min. 200 mic.	s rozšířeným hrátkem / s obyčejným hrátkem	x
166	Desky se zipem	dole možnost rozšíření obálky až na 2 cm	x	x	polypropylen	x	libovolné	libovolné	x	x	x	x	x
167	Tašky	x	x	x	x	x	bílá, světle šedá, hnědá	175 x 250 mm	x	samolepicí s krycí páskou	křížové dno	min. 130 g/m ²	x
168	Tašky	x	x	x	x	x	bílá, světle šedá	B4 - 245 x 350 mm	x	samolepicí s krycí páskou	40 mm křížové dno neroztrhnutelné (vyztužené textilním vláknenem)	min. 130 g/m ²	x
169	Obálky kartonové	x	x	x	x	x	bílá	A3/A4/A5	245 x 350 / 260 x 200 mm	bez lepidla	se "zámekem" tj. mechanické zavírání bez lepidla pro opakováne otevírání a zavírání / bez zámku	min. 300 g/m ²	x
170	Kniha záznamní	šitá vazba na delší straně	linkovaný	x	x	x	x	A4 (196 ks), A5 (436 ks)	100 listů	x	knižní vazba V8	x	x

