

## Obsah nabídky včetně seznamu příloh

	List nabídky
1. Kupní smlouva	1-5
2. Soupis prací a dodávek a služeb vč. výkazu výměr	6
3. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace dodavatele	7
4. Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů v nabídce účastníka a o vázanosti zadávací lhůtou	8
5. Výpis z obchodního rejstříku	9
6. Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	10-12
7. Produktové listy nabídnutého vnitřního vybavení učeben	13-29
8. Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky	30



## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „smlouva“)

Číslo kupní smlouvy kupujícího:

Číslo kupní smlouvy prodávajícího:

### I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vařkovou

IČ: 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Č. účtu: 107 - 128 396 02 67/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat Mgr. Radek Řeřicha, vedoucí Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města Brna (dále jen OIEF MMB).

Ve věcech technických je oprávněna jednat Mgr. Kateřina Goldová, vedoucí Referátu mezinárodních projektů a územní spolupráce OIEF MMB.

(dále jen „kupující“)

2. STRMA s.r.o.

se sídlem Rašovice 39, 685 01

jednající Pavel Strmiska

IČ: 04480350

DIČ: CZ04480350

Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, a.s.

Č. účtu: 73052370/5500

(dále jen „prodávající“)

### II. Význam a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zajištění realizace projektu „**ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba**“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0008221, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu. Kupující s prodávajícím uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka prodávajícího byla kupujícím vybrána v rámci zadávacího řízení s názvem „**ZŠ Gajdošova – vnitřní vybavení učeben**“ v **IV. části – Interaktivní tabule** jako nabídka nejvýhodnější. Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou zadávací podmínky zadavatelem vytyčené v zadávací dokumentaci „**ZŠ Gajdošova - vnitřní vybavení učeben**“ a nabídka prodávajícího.

### III. Předmět plnění

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že za podmínek této smlouvy kupujícímu dodá zboží v rozsahu nabídky prodávajícího, oceněný výkaz výměr je přílohou č. 2 této kupní smlouvy (dále jen „zboží“), vč. jeho dopravy do níže sjednaného místa plnění a jeho montáže v místě plnění, a převede na kupujícího vlastnické právo ke zboží podle této smlouvy.
2. Proávající se zavazuje dodat nové a nepoužité zboží v takové jakosti a provedení, jaká odpovídá technickým standardům a normám a technické specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci, která je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Kupující se zavazuje, že zboží převezme v souladu s čl. V smlouvy a zaplatí prodávajícímu sjednanou kupní cenu dle čl. VI smlouvy.
4. Smluvní strany si ujednaly, že místem plnění je areál Základní školy Gajdošova 3, 615 00 Brno.
5. Do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami je prodávající povinen předložit konstrukční a barevné provedení ke schválení kupujícímu.

### IV. Doba plnění



1. Prodávající se zavazuje dodat zboží a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující se podle této smlouvy a jejích příloh k dodání zboží do místa plnění a jeho montáži **od 12. 08. 2019 do 25. 08. 2019**.
2. Zadavatel si vyhrazuje změnu termínu plnění uvedeného v odst. 1, pro případ, že nedojde k předání a převzetí stavební části veřejné zakázky "ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba" v řádném termínu. Doba plnění může být prodloužena v závislosti na termínu předání a převzetí stavby na základě dohody mezi zadavatelem a dodavatelem. Dodavatel bude o předpokládaném termínu realizace předmětu veřejné zakázky informován s předstihem. K plnění předmětu veřejné zakázky bude dodavatel vyzván alespoň týden předem emailem a současně prostřednictvím datové schránky.
3. Kupující je oprávněn vyrobit dodávané zboží i ve lhůtě dřívejší, prodávající však neposkytne dodavateli prostory k uskladnění zboží. Kupující je povinen až do okamžiku montáže uskladnit zboží na svůj náklad a svou odpovědnost.

#### V. Předání zboží

1. Zboží podle čl. III této smlouvy bude v místě plnění předáno kupujícímu datovaným předávacím protokolem, který je za kupujícího oprávněn podepsat příslušný zástupce ve věcech technických podle záhlaví této smlouvy a za prodávajícího osoba oprávněná jednat za prodávajícího. V předávacím protokolu bude smluvními stranami potvrzeno splnění veškerých smluvních povinností prodávajícího, vztahujících se podle této smlouvy k montáži zboží.
2. Prodávající je povinen písemně vyzvat kupujícího ke kontrole a k převzetí dodaného zboží nejméně tři dny předem.
3. V rámci přijímacího řízení bude kontrolována zejména kompletnost dodaného zboží, vizuální kvalita a kvalita jeho instalace, s tím, že kritéria úspěšnosti převzetí zboží jsou:
  - a) kompletnost dodaného zboží dle smlouvy a zadávací dokumentace,
  - b) vizuální kontrola dodaného zboží,
  - c) provedení kontroly funkčnosti díla ze strany kupujícího,
  - d) kontrola kvality dodaného zboží.
4. Pro přijímací řízení připraví prodávající všechny doklady vyžadované pro příjemku. Prodávající je povinen doložit u přijímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
  - úklid, odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu s doložením dokladů o likvidaci odpadu,
  - dodání atestů použitých materiálů a prohlášení o shodě u použitých výrobků, resp. materiálů, stanoví-li to pro tyto výrobky právní předpis,
  - návody k použití a k obsluze dodaného zboží,
  - ostatní doklady týkající se dodaného zboží vyžadované právními nebo jinými obecně závaznými normami nebo touto smlouvou (zejména prohlášení o shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy), to vše v originále nebo ověřené kopii.
5. Předávací protokol bude podepsán v případě, že prodávající předává kupujícímu zboží v řádném stavu dle čl. III smlouvy, bez vad bránících používání zboží. Drobné vady a nedostatky které nebrání řádnému užívání zboží jednotlivě i v celém souhrnu a které prodávající písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí zboží. Soupis drobných vad a nedostatků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí nebo přílohou Předávacího protokolu.
6. V případě, že kupující odmítne zboží převzít, vyjádří kupující v protokolu své stanovisko k příčinám nepřevzetí a dohodne s prodávajícím přiměřený náhradní termín předání.

#### VI. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží činí

Varianta A – pro plátce DPH:

Struktura nabídkové ceny	
Cena bez DPH (v Kč)	451.930,-
Výše DPH (v Kč)	94.905,-
Cena celkem vč. DPH (v Kč)	546.835,-



Varianta B – pro neplátce DPH:

Struktura nabídkové ceny	
Cena (v Kč)	

2. Kupní cena je sjednána jako cena pevná a úplná, přičemž obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu a se splněním veškerých smluvních povinností prodávajícího podle této smlouvy. Pro vyloučení pochybností účastníci této smlouvy sjednávají, že kupní cena nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.

3. Kupní cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná. Kupní cenu je možno překročit jen za těchto podmínek:

- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění „ZŠ Gajdošova – vnitřní vybavení učeben – IV. část“ na základě požadavku kupujícího,  
- pokud v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

4. Se sjednanou cenou prodávající při fakturaci vyúčtuje kupujícímu také daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění, je-li prodávající plátcem DPH.

5. Případné dodávky touto smlouvou nesjednané musí být kupujícím předem písemně odsouhlasené. Prodávající je povinen předložit kupujícímu ocenění tohoto zboží v jednotkových cenách shodných s původním předmětem plnění smlouvy. Navýšení rozsahu dodávek i navýšení ceny musí být zakotveno v písemném dodatku k této smlouvě. Jestliže prodávající dodá zboží v rozporu s touto smlouvou, nemá prodávající právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací.

6. Ocenění dodávek je doloženo oceněným výkazem výměr vyplněným prodávajícím (také „položkový rozpočet“), který je součástí nabídky prodávajícího a nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 2.

7. Kupní cena bude kupujícím placena na základě faktury prodávajícího se splatností 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu, přičemž prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve prvního dne následujícího po dni oboustranného podpisu příslušného předávacího protokolu ve smyslu čl. V. této smlouvy; prodávající je však současně povinen vystavit a kupujícímu doručit uvedenou fakturu nejpozději do 10 kalendářních dní od podpisu příslušného předávacího protokolu ve smyslu čl. V. této smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude obsahovat minimálně náležitosti účetního a daňového dokladu podle platných předpisů a bude splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.

Faktura bude obsahovat zejména:

- označení a sídlo prodávajícího a kupujícího
- název a registrační číslo projektu
- uvedení textu „spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu“
- označení předmětu koupě: ZŠ Gajdošova – vnitřní vybavení učeben – IV. část – Interaktivní tabule
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury
- označení banky a číslo účtu, na který má být hrazeno
- fakturovanou částku
- razítko a podpis oprávněné osoby

9. Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. č. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785, DIČ CZ 44992785, Příjemce: Odbor implementace evropských fondů.

10. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená prodávajícím náležitosti podle předchozího odstavce, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto smlouvou, je kupující oprávněn takovou fakturu prodávajícímu odeslat poštou zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba její splatnosti a kupující není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky kupujícího dojde k prodlení s placením faktury, není po tuto dobu kupující v prodlení s placením faktury.

## VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající je povinen dodávat zboží kupujícímu a plnit všechny své povinnosti podle této smlouvy v souladu s účinnými právními předpisy ČR a podle ČSN a EN technických norem souvisejících s předmětem plnění této smlouvy.



2. Prodávající je povinen zajistit, aby veškeré dodávky a související práce byly prováděny kvalifikovanými pracovníky, v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k předmětu plnění. Zboží, které bude prodávajícím dodáno, musí souhlasit s projektem a normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti.
3. Prodávající je povinen provést po dodání zboží jeho montáž a úklid místa plnění a odvoz všech obalů, odpadů a dalších materiálů používaných při plnění jeho povinností podle této smlouvy, a to v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Prodávající nese nebezpečí všech škod na zboží až do doby jeho dodání a montáže v místě plnění.
5. Prodávající je vlastníkem zboží až do okamžiku jeho převzetí kupujícím. Kupující se stává vlastníkem převzetím zboží v souladu s čl. V. této smlouvy.
6. Prodávající je povinen zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, které uvedl ve své nabídce, která je přílohou č. 2 smlouvy. Prodávající je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem kupujícího, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za prodávajícího; kupující nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
7. Prodávající je povinen při plnění dle této smlouvy poskytnout nezbytnou součinnost vybraným dodavatelům, se kterými byla uzavřena kupní smlouva na I., II. a III. část veřejné zakázky „ZŠ Gajdošova – vnitřní vybavení učeben“, tj. zejm. umožnit přístup, montáž a instalaci zboží během doby plnění stanovené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

#### VIII. Záruka za jakost

1. Prodávající touto smlouvou poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruku za jakost ve smyslu § 2113 občanského zákoníku v délce trvání v **rozsahu 24 měsíců**.
2. Záruční doba počne běžet dnem protokolárního předání celého zboží dle čl. V této smlouvy kupujícímu.
3. Vady zboží, které oznámí kupující k části zboží, které podle této smlouvy nabyl, prodávajícímu, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit opravou, zvolí-li si kupující takový nárok z vad ve smyslu § 2106 občanského zákoníku.
4. Kupující je oprávněn zjištěné vady zboží oznámit prodávajícímu písemnou formou. V oznámení vady musí být vady popsány. Prodávající bezodkladně po oznámení vad zboží navrhne a projedná s kupujícím způsob odstranění vad. Prodávající se zavazuje vady zboží odstranit a napravit neprodleně, **nejpozději do 14 kalendářních dní** od oznámení vady kupujícím.

#### IX. Smluvní pokuty

1. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové dohodnuté kupní ceny za každý započatý den prodlení s předáním zboží, které je předmětem kupní smlouvy dle čl. III., odst. 1. a 2 smlouvy.
2. Prodávající je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den porušení povinnosti předložit a udržovat v platnosti bankovní záruku ve sjednaném rozsahu (viz čl. VII, odst. 4).
3. Prodávající je dále povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady reklamované v záruční době (viz čl. VIII., odst. 4 smlouvy). Smluvní pokutu platí prodávající až do dne, kdy vady odstraní a kupující mu tuto skutečnost písemně potvrdí.
4. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo kupujícího domáhat se na prodávajícím náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo kupujícího na smluvní pokutu, a to v její plné výši, tj. v rozsahu krytém smluvní pokutou i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.
5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje oprávněnou stranu případného nároku na zaplacení smluvní pokuty za porušení jiné právní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

#### X. Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.



2. Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy kupujícím odpovídajícím způsobem.
3. Prodávající bere na vědomí, že je na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Prodávající bere na vědomí, že je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k předmětnému projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího roku, ve kterém prodávající obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, zároveň však do 31.12.2028.
5. Dodavatel je povinen ve lhůtě dle odst. 4 poslední věty poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit těmto osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
6. Smluvní strany se dohodly, že bez souhlasu druhé strany není možné přenést závazky z této smlouvy na třetí subjekt.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými pověřenými zástupci obou smluvních stran.
9. Ujednání této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do smlouvy doplněno.
10. Tato kupní smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
11. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu podepsaných oprávněnými osobami obou smluvních stran, přičemž kupující obdrží tři a prodávající jedno vyhotovení.
12. Nedílnou součástí této kupní smlouvy tvoří přílohy:  
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace (bez příloh)  
Příloha č. 2 – Nabídka prodávajícího ze dne.....

**Doložka:**

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na její schůzi č. R8/\_\_\_ dne \_\_\_ 2019.

V Brně dne .....

Za kupujícího


.....  
Mgr. Radek Řeřicha  
vedoucí OIEF MMB

## SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: ZŠ Gajdošova - vnitřní vybavení učeben - IV. část - Interaktivní tabule

Objekt:

P.Č.	Název položky	Popis	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková s DPH	Cena celkem s DPH
1	interaktivní dataprojektor EPSON EB-710UI	Technologie 3LCD, Barevný světelný výstup 4.000 lumenů - 2.800 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4, bílý světelný výstup 4.000 lumenů - 2.800 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012, rozlišení WUXGA, 1920 x 1200, 16 : 10, vysoké rozlišení (HD), Full HD, poměr stran obrazu 16 : 10, kontrastní poměr 2.500.000 : 1, zdroj světla Laser, 20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco, korekce lichoběžníku, reprodukce barev až 1,07 miliardy barev, projekční poměr 0,27 - 0,37:1 Zoom Digital, faktor: 1 - 1,35 Optika, úhlopříčka promítaného obrazu 70 - 100 palců, projekční vzdálenost - Tele 0,6 m ( 100 palců displej), clonové dísko projekčního objektivu 1,6 Ohnisková vzdálenost 4,2 mm, ostření Manuální Posun 5,8 : 1	5	67710	338550	81929	409646
2	Vizualizér EPSON ELPDC21	Snímač obrazu: 1/2,7", Senzor: CMOS, Efektivní pixely: 1 920 x 1 080, Snímková frekvence: max. 30 fps, Zoom: Optika 12, Digitální: 10, Ostření: Automaticky, Oblast záběru: Formát A3: 297 x 420 mm, Výstupní rozlišení: SXGA (1280 x 1024) / XGA (1024 x 768) / WXGA 16:10 (1280 x 800) / WXGA 16:9 (1360 x 768) / 1080p (1920 x 1080), 480p / 720p / 1080p	5	13804	69020	16703	83514
3	Reproduktory EPSON ELPSP02	Výkonné aktivní 30W reproduktory, možnost propojení s dataprojektorem	4	2390	9560	2892	11568
4	Kontrolní připojovací box EPSON ELPCB03	zařízení pro kompletní ovládání zvuku a obrazu z dataprojektoru - možnost propojení na Vga, HDMI, USB, audio	5	4290	21450	5191	25955
16	AV receiver AV Receiver Pioneer VSX-330-K	5,1kanálový AV přijímač s 3D a 4K, bohatý prostorový zvuk, technologie DTS-HD a Dolby® TrueHD, výstupní výkon 105 W na kanálu (8 ohmů), 1x USB pro přehrávání hudby, 4x HDMI, 1x HDMI ARC, 1x JACK, koaxiální a optický digitální audio vstup, 2x kompozitní AV vstup, 1x předvýstup 0.1 ch (subwoofer), dálkové ovládání, podpora 3D, video výstup 4K/60p, 4K/24p, rozměry: 435x168 x 331,5 mm	1	4 900,00 Kč	4900	5929	5929
17	Reproduktory POT15BK - Reproduktory Poik T15 regálové	regálové - Impedance 8 ohm, Příkon RMS 150 W, Záruka 24 měsíců, Šířka výrobku max 20 cm, Výška výrobku max 30 cm, Hloubka výrobku max 20 cm, Hmotnost výrobku max 3 kg	5	1 690,00 Kč	8450	2045	10225



**Čestné prohlášení o splnění kvalifikace dodavatele**

1) Prohlašuji místopřísežně, že splňuji základní způsobilost ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ, neboť jsem dodavatelem STRMA s.r.o., který

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,


c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V Brně

Dne: 5. 6. 2019






**Příloha č. 3**

**Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů v nabídce účastníka a o vázanosti zadávací lhůtou**

Čestně prohlašuji, že jako účastník o veřejnou zakázku akceptuji podmínky zadávacího řízení a že jsem vázán učiněnou nabídkou po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V Brně dne 5. 6. 2019



*P*

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Brně  
oddíl C, vložka 90156

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	13. října 2015
<b>Spisová značka:</b>	C 90156 vedená u Krajského soudu v Brně
<b>Obchodní firma:</b>	STRMA s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	č.p. 39, 685 01 Rašovice
<b>Identifikační číslo:</b>	044 80 350
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení hostinská činnost prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>jednatel:</b>	PAVEL STRMISKA, dat. nar. 23. května 1973 č.p. 39, 685 01 Rašovice Den vzniku funkce: 13. října 2015
<b>jednatel:</b>	PETR URBÁNEK, dat. nar. 30. března 1978 Svitáčkova 774/15, 664 47 Střelice Den vzniku funkce: 15. července 2016
<b>Počet členů:</b>	2
<b>Způsob jednání:</b>	Jednatelé jednají za společnost každý samostatně.
<b>Společníci:</b>	
<b>Společník:</b>	PAVEL STRMISKA, dat. nar. 23. května 1973 č.p. 39, 685 01 Rašovice
<b>Podíl:</b>	Vklad: 500,- Kč Splaceno: 500,- Kč Obchodní podíl: 50%
<b>Společník:</b>	PETR URBÁNEK, dat. nar. 30. března 1978 Svitáčkova 774/15, 664 47 Střelice
<b>Podíl:</b>	Vklad: 500,- Kč Splaceno: 500,- Kč Obchodní podíl: 50%
<b>Základní kapitál:</b>	1 000,- Kč



# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 24.05.2019 09:55:49

Obchodní firma: **STRMA s.r.o.**  
 Adresa sídla: **685 01, Rašovice 39**  
 Identifikační číslo osoby: **04480350**  
 Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **13.10.2015**  
 Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Petr Urbánek (2)**  
 Vznik funkce: **15.07.2016**  
 Jméno a příjmení: **Pavel Strmiska (1)**  
 Vznik funkce: **13.10.2015**

## Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin**  
 Druh živnosti: **Koncesovaná**  
 Vznik oprávnění: **13.10.2015**  
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
 Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: **od 14.02.2018 do 31.12.2038**

## Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**  
 Obory činnosti: **Zprostředkování obchodu a služeb**  
**Velkoobchod a maloobchod**  
**Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály**  
**Pronájem a půjčování věcí movitých**  
**Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení**  
**Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí**  
 Druh živnosti: **Ohlašovací volná**  
 Vznik oprávnění: **13.10.2015**  
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

## Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: **Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení**  
 Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**  
 Vznik oprávnění: **13.10.2015**  
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
 Odpovědný zástupce:  
 Jméno a příjmení: **Pavel Strmiska (1)**

## Živnostenské oprávnění č. 4

Předmět podnikání: **Hostinská činnost**  
 Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**  
 Vznik oprávnění: **13.10.2015**  
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
 Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: **od 14.02.2018 do 31.12.2038**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: *Zprostředkování obchodu a služeb*

Adresa: **Pražská 647/158, 642 00, Brno - Bosonohy**

Identifikační číslo provozovny: **1010887556**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

Obor činnosti: *Velkoobchod a maloobchod*

Adresa: **Pražská 647/158, 642 00, Brno - Bosonohy**

Identifikační číslo provozovny: **1010887556**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

Obor činnosti: *Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály*

Adresa: **Pražská 647/158, 642 00, Brno - Bosonohy**

Identifikační číslo provozovny: **1010887556**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

Obor činnosti: *Pronájem a půjčování věcí movitých*

Adresa: **Pražská 647/158, 642 00, Brno - Bosonohy**

Identifikační číslo provozovny: **1010887556**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

Obor činnosti: *Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení*

Adresa: **Pražská 647/158, 642 00, Brno - Bosonohy**

Identifikační číslo provozovny: **1010887556**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

3. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Adresa: **Pražská 647/158, 642 00, Brno - Bosonohy**

Identifikační číslo provozovny: **1010887556**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského zákona)

1. Místo pro vypořádání závazků: 685 01, Rašovice 39

Adresa: **685 01, Rašovice 35**

Identifikační číslo provozovny: **1010567101**

Ukončení činnosti v provozovně: **14.02.2018**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Pavel Strmiska (1)**

Datum narození: **23.05.1973**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Petr Urbánek (2)**

Datum narození: **30.03.1978**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Bučovice**


Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 601255\_025918, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Brno 25



dne 24.05.2019 v 09:57


Podpis ...



Nováková Hana

*Handwritten mark*

# EB-710Ui



## DATOVÝ LIST



Bezúdržbové interaktivní řešení, které nabízí velký škálovatelný obraz s úhlopříčkou až 100 palců, díky kterému bude výuka probíhat bez problémů

Vyhnete se potížím a nákladům spojených s údržbou díky tomuto interaktivnímu laserovému projektoru s velmi krátkou projekční vzdáleností, který vám umožní spolupracovat v hodinách na velké škálovatelné ploše, a dosáhnout tak lepší spolupráce ve třídě a aktivní účasti žáků. Představujeme projektor s dvěma interaktivními perý a dotykovým ovládáním, s rozlišením Full HD WUXGA, s možností promítání dvou zdrojů na jedné ploše a volitelnou možností bezdrátového připojení.

**Oživte své prezentace pomocí škálovatelného obrazu o úhlopříčce až 100 palců**  
Díky velké škálovatelné laserové ploše s rozlišením Full HD WUXGA a jasem 4 000 lumenů zajistíte, že žáci budou schopni přečíst vše, co je zobrazeno. Technologie Epson 3LCD dodává stejně vysoké výstupy bílého a barevného světla.

### Bezproblémové hodiny

Snadná možnost připojení a jednoduché nastavení umožňují zahájit hodinu bez zdržování. Jakmile je detekováno kabelové připojení, funkce automatického zapnutí spustí zařízení. Díky možnosti připojení přes HDMI mohou žáci také těžit z jasnějšího a ostřejšího obsahu. Integrovaný reproduktor o výkonu 16 W a vstup pro mikrofon eliminují potřebu instalovat další audio prvky.

### Hladká spolupráce

Bezdrátové připojení přes volitelné USB dongle umožňuje snadné připojení různých mobilních zařízení pomocí aplikace Epson iProjection<sup>1</sup>. Software pro projekci z několika počítačů umožňuje učitelům a studentům sdílet obsah současně. S funkcí moderátora si učitelé zachovávají úplnou kontrolu, dle potřeby mohou zobrazit příspěvky studentů, a to včetně obsahu z notebooků nebo mobilních zařízení. Díky dvěma perům a dotykovému ovládání mohou učitelé a žáci vkládat poznámky přímo do promítaného obrazu.

### Rozdělení obrazovky

Promítejte obsah ze dvou zdrojů současně, například program hodiny a přímý přenos z vizualizéru, aniž byste potřebovali dvě samostatná zobrazovací zařízení.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Snížené náklady a bezproblémový provoz**  
Bezúdržbová laserová technologie vám zajistí delší životnost a zbaví vás starostí
- **Až 100" kvalitní laserová promítací plocha**  
Rozlišení Full HD WUXGA a technologie Epson 3LCD
- **Bezproblémové hodiny**  
Snadná možnost připojení a jednoduché nastavení
- **Zkvalitnění integrace a spolupráce**  
Sdílení obsahu z různých zařízení současně
- **Rozdělení obrazovky**  
Dva obrazy v jednom – promítejte obrázky z různých zdrojů současně



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD
LCD panel	0,67 palců s MLA (D10)

### OBRAZ

Barevný světelný výstup	4.000 lumenů- 2.800 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	4.000 lumenů - 2.800 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení	WUXGA, 1920 x 1200, 16 : 10
Vysoké rozlišení (HD)	Full HD
Poměr stran obrazu	16 : 10
Kontrastní poměr	2.500.000 : 1
Zdroj světla	Laser
Zdroj světla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Korekce lichoběžníku	Manuální vertikální: ± 3 °, Manuální horizontální ± 3 °
Editace videa	10 bitů
2D vertikální obnovovací frekvence	192 Hz - 240 Hz
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

### OPTIKA

Projekční poměr	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, faktor: 1 - 1,35
Objektiv	Optika
Úhlopříčka promítaného obrazu	70 palců - 100 palců
Projekční vzdálenost - Wide	0,4 m ( 70 palců displej)
Projekční vzdálenost - Tele	0,6 m ( 100 palců displej)
Clonové číslo projekčního objektivu	1,6
Ohnisková vzdálenost	4,2 mm
Oslnění	Manuální
Posun	5,8 : 1

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Funkce USB Display	3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní	USB 2.0 typu A (2x), USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4) (volitelně), VGA vstup, VGA výstup, HDMI vstup (3x), S-Video vstup, MHL, audiovýstup, stereofooní konektor mini-jack, audiovstup, stereofooní konektor mini-jack (2x), vstup pro mikrofon, Rozhraní pro dotykové ovládání, Vstup synchronizace, Výstup synchronizace
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura

### POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, ochrana heslem, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
2D barevné režimy	dy namický, kino, prezentace, sRGB, tabule
Funkce a vlastnosti	Automatická kalibrace, Automatické zapnutí, Automatická úprava jasu, automatická volba vstupního signálu, vestavěný reproduktor, Přizpůsobitelné logo uživatele, Digitální přiblížení, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Instalace bez ovladačů, Podpora dvou per, Snadné předvolby nabídky OSD, Podpora dotykového ovládání, domovská obrazovka, Interaktivní, Vstup pro mikrofon, Interaktivita více obrazovek, PC Interactive, Poznámky bez použití počítače, aplikace iProjection pro Chromebook, funkce rozdělení obrazovky, aplikace iProjection
Interaktivita	Ano – pero a dotykové ovládání
Barevné režimy	tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB
Řízení projektoru	via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron

EB-710Ui

## OBSAH DODÁVKY

- Jednotka pro dotykové ovládání
- Digitální pera
- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- USB kabel
- Úvodní příručka
- záruční list
- Příručka na CD
- Nástěnný držák
- Držák pera
- Hlavní zařízení



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	423 W, 332 W (ekonomický), 0,5 W (pohotovostní režim)
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	494 x 437 x 176 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	11,2 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 38 dB (A) - úsporný režim: 27 dB (A)
Teplota	Provoz 5° C - 40° C, skladování -10° C - 60° C
vlhkost vzduchu	Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%
	Pokud je projektor zavěšený ze stropu, nebo připevněný na zeď v prostředí, kde dochází k některému z následujících jevů: výrazný výskyt olejového kouře, vypařování olejů nebo chemikálií nebo časté zapalování aromatických olejů, může dojít k degradaci materiálu a pádu projektoru.
	Pokud máte pochybnosti o prostředí, ve kterém je projektor umístěn, nebo máte jakékoli další dotazy, obraťte se na naše oddělení podpory, kde vám ochotně poradí.
Obsažený software	Nástroje Easy Interactive, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Doplňky	Vzduchový filtr, Připojovací a ovládací jednotka, Dokumentární kamera, Externí reproduktor, Hrot pera (plst), Hrot pera (teflon), bezdrátová síťová jednotka
kompatibilní operační systémy	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Reproduktory	16 W
Barva	Bílá/šedá
Certifikace TCO	Ano

### OSTATNÍ

Záruka	60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

## EB-710Ui

### OBSAH DODÁVKY

- Jednotka pro dotykové ovládání
- Digitální pera
- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterii
- USB kabel
- Úvodní příručka
- záruční list
- Příručka na CD
- Nástěnný držák
- Držák pera
- Hlavní zařízení

EPSON®

15



## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EB-710Ui

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- ELPPSP02  
V12H467040
- Control and Connection Box - ELPCB03  
V12H927040
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)  
V12H776010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)  
V12H775010
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H773010
- Air Filter - ELPAF43  
V13H134A43
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H877040
Čárový kód	8715946641058
Země původu	Čína
Velikost palety	2 ks



EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Slavíčkova 1a  
638 00 Brno  
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811  
Fax: +420 548 427 816  
Technical Hotline: +420 246037281  
Infolinka: 800 142 052  
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.  
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.


1. – Vyžaduje aplikaci iProjection a připojení k internetu  
– kompatibilní pouze se zařízeními iOS, Android a Google Chromebook. Sdílení souborů může být omezeno.

**EPSON®**

16

# ELPDC21

## DATOVÝ LIST



Pokročilý vizualizér určený pro projektory společnosti Epson z oblasti vzdělávání, který nabízí optický i digitální zoom umožňující kvalitní přiblížení a lepší prostředí pro výuku ve třídě.

Oživte své lekce pomocí uživatelsky přívětivého vizualizéru, sdílejte obrázky a objekty v rozlišení FullHD na velké obrazovce, ze kterých může těžit celá třída. Učitelům je k dispozici široká řada promyšlených funkcí, se kterými mohou vytvořit dynamické prostředí podporující výuku žáků. Díky malé hmotnosti a přenosnému provedení lze zařízení snadno přenášet mezi třídami.

### Důraz na nejmenší detaily

Tento vizualizér je ideální v případech, které vyžadují kvalitní přiblížení, jako například při studování historických textů. 12x optický zoom doplněný o 10x digitální zoom a vestavěná dioda LED zajistí, že je možné vidět i nejmenší detaily. Ideálním doplňkem pro vědecké výklady je přídatný mikroskop, se kterým je možné na velké obrazovce zobrazit i drobné předměty.

### Zobrazení ve FullHD

Možnost zobrazení obrázků a 3D objektů v rozlišení FullHD i se všemi neuvěřitelnými detaily pro celou třídu. S využitím velké snímací plochy formátu A3 je možné zobrazit obě stránky učebnice najednou. K dispozici je také plynulé streamování videa s působivou čistotou obrazu a bez rozmazání rychlostí 30 snímků za sekundu.

### Více flexibility

Díky paralelnímu výstupu videa je možné živě přenášet na několik obrazovek obrázky i video, a to i včetně souborů uložených na kartě SD. Díky funkci rozdělení obrazovky mohou učitelé zobrazit dva různé učební materiály vedle sebe a podpořit tak hlavní body výuky, jako například rostliny a růst zvířat. Učitelé mohou ovládním vizualizéru přímo z promítaného obrazu v přední části třídy, jako je spuštění nebo zastavení záznamu videa, dosáhnout lepšího udržení pozornosti žáků.

### Přenosnost a lehkost

Díky malé hmotnosti, přenosnému provedení a s příslušenstvím v podobě měkkého přenosného pouzdra je možné snadné přenášení mezi třídami. Po použití zámku a bezpečnostní lišty společnosti Kensington mohou být školy a vzdělávací zařízení bez starostí, pokud je kamera ponechána bez dozoru nebo se nepoužívá.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Čistý a jemný obraz**  
Kamera s rozlišením 1080p FullHD a obnovovací frekvencí obrazovky 30 snímků za sekundu
- **Zachyťte každý detail**  
12x optický zoom a 10x digitální zoom; automatické zaostření/zastavení jedním stisknutím
- **Velká snímací plocha formátu A3**  
Ideální pro promítání map, detailních grafů a 3D objektů
- **Nasvícení špatně viditelných objektů**  
Vestavěná dioda LED
- **Bezstarostný provoz**  
Zámek a bezpečnostní lišta společnosti Kensington pro ochranu před krádeží

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Snímač obrazu	1/ 2,7" Senzor CMOS
Efektivní pixely	1920 Vodorovně x 1080 Svisle
Snímková frekvence	max. 30 fps

### OPTIKA

Zoom	Optika 12, Digitální 10
Osílení	automatický
Oblast záběru	Formát A3: 297 x 420 mm

### OBRAZ

Výstupní rozlišení	SXGA (1280 x 1024) / XGA (1024 x 768) / WXGA 16 : 10 (1280 x 800) / WXGA 16 : 9 (1360 x 768) / 1080p (1920 x 1080), 480p/720p/1080p
Úpravy obrazu	Automatická expozice, Černá a bílá, Úprava jasu, Úprava kontrastu, Otočení snímku, Režim mikroskopu

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Rozhraní	USB 1.1 typu B, VGA vstup, VGA výstup, HDMI výstup, vestavěný mikrofon, Paměťová karta SD
----------	---

### POKROČILÉ FUNKCE

Zobrazení snímků bez použití počítače	Zobrazení snímků z interní nebo podporované externí paměti
Ukládání snímků	kompatibilní s SD/SDHC (128 MB až 32 GB)
Charakteristiky	Automatické zaostřování, Pozastavení, Parallel video output, SD card viewer, Rozdělení projekční plochy, Přiblížení
Bezpečnost	Kensington ochrana, Bezpečnostní tyč, Otvor pro bezpečnostní kabel

### OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	13 W, 0,5 W (pohotovostní režim)
Rozměry	Zavřený 367 x 122 x 120 mm (šířka x hloubka x výška), V provozu 270 x 317 x 447 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	2,6 kg
Osvětlení	Světla LED
Obsažený software	Nástroje Easy Interactive, Ovladač TWAIN pro dokumentární kamery Epson (pro systém Windows)
kompatibilní operační systémy	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista

### OSTATNÍ

Záruka	36 měsíců u dodavatele
--------	------------------------

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V12H758040
Čárový kód	8715946610122
Země původu	Filipíny
Velikost palety	6 ks

## ELPDC21

### OBSAH DODÁVKY

- Síťový adaptér
- Přepavní pouzdro
- VGA kabel
- Hlavní zařízení
- adaptér k mikroskopu
- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- USB kabel
- Příručka na CD
- průvodce rychlou instalací
- software (CD)

EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Slavičkova 1a  
638 00 Brno  
Česká republika


Telefon: +420 548 427 811  
Fax: +420 548 427 816  
Technical Hotline: +420 246037281  
Infolinka: 800 142 052  
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.  
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

**EPSON®**

18

# EB-710Ui



Bezúdržbové interaktivní řešení, které nabízí velký škálovatelný obraz s úhlopříčkou až 100 palců, díky kterému bude výuka probíhat bez problémů

Vyhnete se potížím a nákladům spojených s údržbou díky tomuto interaktivnímu laserovému projektoru s velmi krátkou projekční vzdáleností, který vám umožní spolupracovat v hodinách na velké škálovatelné ploše, a dosáhnout tak lepší spolupráce ve třídě a aktivní účasti žáků. Představujeme projektor s dvěma interaktivními perý a dotykovým ovládním, s rozlišením Full HD WUXGA, s možností promítání dvou zdrojů na jedné ploše a volitelnou možností bezdrátového připojení.

**Oživte své prezentace pomocí škálovatelného obrazu o úhlopříčce až 100 palců**  
Díky velké škálovatelné laserové ploše s rozlišením Full HD WUXGA a jasným 4 000 lumenů zajistíte, že žáci budou schopni přečíst vše, co je zobrazeno. Technologie Epson 3LCD dodává stejně vysoké výstupy bílého a barevného světla.

## Bezproblémové hodiny

Snadná možnost připojení a jednoduché nastavení umožňují zahájit hodinu bez zdržování. Jakmile je detekováno kabelové připojení, funkce automatického zapnutí spustí zařízení. Díky možnosti připojení přes HDMI mohou žáci také těžit z jasnějšího a ostřejšího obsahu. Integrovaný reproduktor o výkonu 16 W a vstup pro mikrofon eliminují potřebu instalovat další audio prvky.


## Hladká spolupráce

Bezdrátové připojení přes volitelné USB dongle umožňuje snadné připojení různých mobilních zařízení pomocí aplikace Epson iProjection<sup>1</sup>. Software pro projekci z několika počítačů umožňuje učitelům a studentům sdílet obsah současně. S funkcí moderátora si učitelé zachovávají úplnou kontrolu, dle potřeby mohou zobrazit příspěvky studentů, a to včetně obsahu z notebooků nebo mobilních zařízení. Díky dvěma perům a dotykovému ovládním mohou učitelé a žáci vkládat poznámky přímo do promítaného obrazu.

## Rozdělení obrazovky

Promítejte obsah ze dvou zdrojů současně, například program hodiny a přímý přenos z vizualizéru, aniž byste potřebovali dvě samostatná zobrazovací zařízení.

## DATOVÝ LIST



## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Snížené náklady a bezproblémový provoz**  
Bezúdržbová laserová technologie vám zajistí delší životnost a zbaví vás starostí
- **Až 100" kvalitní laserová promítací plocha**  
Rozlišení Full HD WUXGA a technologie Epson 3LCD
- **Bezproblémové hodiny**  
Snadná možnost připojení a jednoduché nastavení
- **Zkvalitnění integrace a spolupráce**  
Sdílení obsahu z různých zařízení současně
- **Rozdělení obrazovky**  
Dva obrazy v jednom – promítejte obrázky z různých zdrojů současně



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD
LCD panel	0,67 palců s MLA (D10)

### OBRAZ

Barevný světelný výstup	4.000 lumenů- 2.800 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	4.000 lumenů - 2.800 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení	WUXGA, 1920 x 1200, 16 : 10
Vysoké rozlišení (HD)	Full HD
Poměr stran obrazu	16 : 10
Kontrastní poměr	2.500.000 : 1
Zdroj světla	Laser
Zdroj světla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Korekce lichoběžníku	Manuální vertikální: ± 3 °, Manuální horizontální ± 3 °
Editace videa	10 bitů
2D vertikální obnovovací frekvence	192 Hz - 240 Hz
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

### OPTIKA

Projekční poměr	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digitál, faktor: 1 - 1,35
Objektiv	Opřívka
Úhlopříčka promítaného obrazu	70 palců - 100 palců
Projekční vzdálenost - Wide	0,4 m ( 70 palců displej)
Projekční vzdálenost - Tele	0,6 m ( 100 palců displej)
Clonové číslo projekčního objektivu	1,6
Ohnsková vzdálenost	4,2 mm
Ostření	Manuální
Posun	5,8 : 1

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Funkce USB Display	3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní	USB 2.0 typu A (2x), USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4) (volitelně), VGA vstup, VGA výstup, HDMI vstup (3x), S-Video vstup, MHL, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), vstup pro mikrofon, Rozhraní pro dotykové ovládání, Vstup synchronizace, Výstup synchronizace
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura

### POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, ochrana heslem, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
2D barevné režimy	dynamický, kino, prezentace, sRGB, tabule
Funkce a vlastnosti	Automatická kalibrace, Automatické zapnutí, Automatická úprava jasu, automatická volba vstupního signálu, vestavěný reproduktor, Přizpůsobitelné logo uživatele, Digitální přiblížení, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Instalace bez ovladačů, Podpora dvou per, Snadné předvolby nabídky OSD, Podpora dotykového ovládání, domovská obrazovka, Interaktivní, Vstup pro mikrofon, Interaktivita více obrazovek, PC Interactive, Poznámky bez použití počítače, aplikace iProjection pro Chromebook, funkce rozdělení obrazovky, aplikace iProjection
Interaktivita	Ano – pero a dotykové ovládání
Barevné režimy	tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB
Řízení projektoru	via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron

EB-710Ui

### OBSAH DODÁVKY

- Jednotka pro dotykové ovládání
- Digitální pera
- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- USB kabel
- Úvodní příručka
- záruční list
- Příručka na CD
- Nástěnný držák
- Držák pera
- Hlavní zařízení



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS  
Source: FutureSource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	423 W, 332 W (ekonomický), 0,5 W (pohotovostní režim)
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	494 x 437 x 175 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	11,2 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 38 dB (A) - úsporný režim: 27 dB (A)
Teplota	Provoz 5° C - 40° C, skladování -10° C - 60° C
vlhkost vzduchu	Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%
	<b>Pokud je projektor zavěšený ze stropu, nebo připevněný na zeď v prostředí, kde dochází k některému z následujících jevů: výrazný výskyt olejového kouře, vypařování olejů nebo chemikálií nebo časté zapalování aromatických olejů, může dojít k degradaci materiálu a pádu projektoru.</b>
	<b>Pokud máte pochybnosti o prostředí, ve kterém je projektor umístěn, nebo máte jakékoliv další dotazy, obraťte se na naše oddělení podpory, kde vám ochotně poradí.</b>
Obsažený software	Nástroje Easy Interactive, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Doplnky	Vzduchový filtr, Připojovací a ovládací jednotka, Dokumentární kamera, Externí reproduktor, Hrot pera (plast), Hrot pera (teflon), bezdrátová síťová jednotka
kompatibilní operační systémy	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Reproduktory	16 W
Barva	Bílá/šedá
Certifikace TCO	Ano

### OSTATNÍ

Záruka	60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

EB-710Ui

### OBSAH DODÁVKY

- Jednotka pro dotykové ovládání
- Digitální pera
- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- USB kabel
- Úvodní příručka
- záruční list
- Příručka na CD
- Nástěnný držák
- Držák pera
- Hlavní zařízení

**EPSON®**

11

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EB-710Ui

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- ELPSP02  
V12H467040
- Control and Connection Box - ELPCB03  
V12H927040
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)  
V12H778010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWiUi / 14xxUi  
V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)  
V12H775010
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWiUi / 14xxUi  
V12H773010
- Air Filter - ELPAF43  
V13H134A43
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H877040
Čárový kód	8715946641058
Země původu	Čína
Velikost palety	2 ks



EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Slavčickova 1a  
638 00 Brno  
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811  
Fax: +420 548 427 816  
Technical Hotline: +420 246037281  
Infolinka: 800 142 052  
www.epson.cz

1. – Vyžaduje aplikaci iProjection a připojení k internetu  
– kompatibilní pouze se zařízeními IOS, Android a Google  
Chromebook. Sdílení souborů může být omezeno.


Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společností Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

**EPSON®**

*ok*

# ELPDC21



## DATOVÝ LIST



Pokročilý vizualizér určený pro projektory společnosti Epson z oblasti vzdělávání, který nabízí optický i digitální zoom umožňující kvalitní přiblížení a lepší prostředí pro výuku ve třídě.

Oživte své lekce pomocí uživatelsky přívětivého vizualizéru, sdílejte obrázky a objekty v rozlišení FullHD na velké obrazovce, ze kterých může těžit celá třída. Učitelům je k dispozici široká řada promyšlených funkcí, se kterými mohou vytvořit dynamické prostředí podporující výuku žáků. Díky malé hmotnosti a přenosnému provedení lze zařízení snadno přenášet mezi třídami.

### Důraz na nejjemnější detaily

Tento vizualizér je ideální v případech, které vyžadují kvalitní přiblížení, jako například při studování historických textů. 12x optický zoom doplněný o 10x digitální zoom a vestavěná dioda LED zajistí, že je možné vidět i nejmenší detaily. Ideálním doplňkem pro vědecké výklady je přídatný mikroskop, se kterým je možné na velké obrazovce zobrazit i drobné předměty.

### Zobrazení ve FullHD

Možnost zobrazení obrázků a 3D objektů v rozlišení FullHD i se všemi neuvěřitelnými detaily pro celou třídu. S využitím velké snímací plochy formátu A3 je možné zobrazit obě stránky učebnice najednou. K dispozici je také plynulé streamování videa s působivou čistotou obrazu a bez rozmazání rychlostí 30 snímků za sekundu.

### Více flexibility

Díky paralelnímu výstupu videa je možné živě přenášet na několik obrazovek obrázky i video, a to i včetně souborů uložených na kartě SD. Díky funkci rozdělení obrazovky mohou učitelé zobrazit dva různé učební materiály vedle sebe a podpořit tak hlavní body výuky, jako například rostliny a růst zvířat. Učitelé mohou ovládáním vizualizéru přímo z promítaného obrazu v přední části třídy, jako je spouštění nebo zastavení záznamu videa, dosáhnout lepšího udržení pozornosti žáků.

### Přenosnost a lehkost

Díky malé hmotnosti, přenosnému provedení a s příslušenstvím v podobě měkkého přenosného pouzdra je možné snadné přenášení mezi třídami. Po použití zámku a bezpečnostní lišty společnosti Kensington mohou být školy a vzdělávací zařízení bez starostí, pokud je kamera ponechána bez dozoru nebo se nepoužívá.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Čistý a jemný obraz**  
Kamera s rozlišením 1080p FullHD a obnovovací frekvencí obrazovky 30 snímků za sekundu
- **Zachyťte každý detail**  
12x optický zoom a 10x digitální zoom; automatické zaostření/zastavení jedním stisknutím
- **Velká snímací plocha formátu A3**  
Ideální pro promítání map, detailních grafů a 3D objektů
- **Nasvícení špatně viditelných objektů**  
Vestavěná dioda LED
- **Bezstarostný provoz**  
Zámek a bezpečnostní lišta společnosti Kensington pro ochranu před krádeží



## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Snímač obrazu	1/2,7" Senzor CMOS
Efektivní pixely	1920 Vodorovně x 1080 Svisle
Snímková frekvence	max. 30 fps

### OPTIKA

Zoom	Optika 12, Digitální 10
Ostření	automatický
Oblast záběru	Formát A3: 297 x 420 mm

### OBRAZ

Výstupní rozlišení	SXGA (1280 x 1024) / XGA (1024 x 768) / WXGA 16 : 10 (1280 x 800) / WXGA 16 : 9 (1360 x 768) / 1080p (1920 x 1080), 480p/720p/1080p
Úpravy obrazu	Automatická expozice, Černá a bílá, Úprava jasu, Úprava kontrastu, Otočení snímku, Režim mikroskopu

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Rozhraní	USB 1.1 typu B, VGA vstup, VGA výstup, HDMI výstup, vestavěný mikrofon, Paměťová karta SD
----------	---

### POKROČILÉ FUNKCE

Zobrazení snímků bez použití počítače	Zobrazení snímků z Interní nebo podporované externí paměti
Ukládání snímků	kompatibilní s SD/SDHC (128 MB až 32 GB)
Charakteristiky	Automatická zaostřování, Pozastavení, Parallel video output, SD card viewer, Rozdělení projekční plochy, Přiblížení
Bezpečnost	Kensington ochrana, Bezpečnostní tyč, Otvor pro bezpečnostní kabel

### OBECNÉ INFORMACE

Společba energie	13 W, 0,5 W (pohotovostní režim)
Rozměry	Zavřený 367 x 122 x 120 mm (šířka x hloubka x výška), V provozu 270 x 317 x 447 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	2,6 kg
Osvětlení	Světla LED
Obsažený software	Nástroje Easy Interactive, Ovladač TWAIN pro dokumentární kamery Epson (pro systém Windows)
kompatibilní operační systémy	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista

### OSTATNÍ

Záruka	36 měsíců u dodavatele
--------	------------------------

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V12H758040
Čárový kód	8715946610122
Země původu	Filipíny
Velikost palety	6 ks

## ELPDC21

### OBSAH DODÁVKY

- Síťový adaptér
- Převodní pouzdro
- VGA kabel
- Hlavní zařízení
- adaptér k mikroskopu
- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterii
- USB kabel
- Příručka na CD
- průvodce rychlou instalací
- software (CD)

EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Slavičkova 1a  
638 00 Brno  
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811  
Fax: +420 548 427 816  
Technical Hotline: +420 246037281  
Infolinka: 800 142 052  
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.


Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

**EPSON®**

24

## EPSON ELPSP02

Vysoká kvalita těchto aktivních reproduktorů je zárukou, že vaši studenti již žádnou důležitou informaci nepřeslechnou. Poměr užitné hodnoty a ceny je velmi příznivý - součástí balení je totiž vše, co k instalaci potřebujete, tj. instalační prvky, šrouby a kabely.





### Výkonný zvuk

Vestavěný zesilovač zaručuje dokonalý zvuk a činí tyto 30W reproduktory v páru dokonalou aktivní repro soustavou. Možnost propojení s dataprojektorem.

Rozměry	142 x 155 x 231 mm (šířka x hloubka x výška)
Impedance	8 ohmů
Frekvenční odezva	80 Hz - 20 kHz
Napájecí napětí	100V - 240V AC

Kontrolní a připojovací box – EPSON ELPCB03



Kontrolní a připojovací box pro kompletní ovládání obrazu a zvuku

Propojení                    VGA 2x, HDMI 2x, USB-A, USB-B, RS-232C, Audio Out, Audio In, Video,


Rozměry výrobku        230 x 83 x 226 mm (šířka x hloubka x výška)

Hmotnost výrobku      1,2 kg

Kompatibilita            EPSON EB-710UI

26

## AV Receiver Pioneer VSX-330-K



### **Vše o produktu**

5.1kanálový AV přijímač s 3D a 4K • bohatý prostorový zvuk • technologie DTS-HD a Dolby® TrueHD • výstupní výkon 105 W na kanálu (8 ohmů) • 1x USB pro přehrávání hudby • 4x HDMI • 1x HDMI ARC • 1x JACK • koaxiální a optický digitální audio vstup • 2x kompozitní AV vstup • 1x předvýstup 0.1 ch (subwoofer) • dálkové ovládání • podpora 3D • video výstup 4K/60p, 4K/24p • rozměry: 435x 168 x 331,5 mm • hmotnost: 7,2 kg

### **PIONEER VSX-330-K**

Dejte vašim hudebním a filmovým zážitkům pořádné grády! AV receiver Pioneer VSX-330-K bude ideálním partnerem nejen začínajících nadšenců. Za stále rozumnou cenu vytvoří ve vašem obývacím pokoji úžasný prostorový zvuk digitálního kina pro pět reproduktorů a subwoofer. Vychutnejte si mohutné exploze akčních filmů v pohodlí obývacího pokoje.

### **Elegán s tradicí**

Pioneer platí za zkušeného výrobce audio techniky a tento AV receiver to dokazuje. Je vyhotoven v černém provedení a nabízí výkon 105 W na každý kanál (6 ohmů). Konektorová výbava zahrnuje například sluchátkový výstup, 1x HDMI výstup (ARC), 4x HDMI vstup na další zařízení (DVD, BD nebo konzoli), USB port pro přehrávání z flash disku nebo externího pevného disku, kompozitní video vstup a výstup a audio L, R vstup. Přístroj vám poskytne vyvážený zvuk plynoucí ze systému 5.1. Podporuje také kvalitní kodeky zvuku a to ve vysokém rozlišení. Postará se o hluboké basy pomocí technologie řízeného fázového posunu. Dopřejte si nejen filmy, ale i sportovní přenosy a hudbu v maximální kvalitě.

*QZ*


### **Zvuk, jaký jste ještě neslyšeli**

AV přijímač podporuje nejnovější Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio surround zvukové stopy, takže si můžete vychutnat nekomprimovaný, high-definition vícekanálový zvuk z Blu-ray disků, stejně jako z jiných médií. K dispozici máte několik přednastavených režimů zvuku - Akční, Drama, Hry, Sport, Klasika, Rock/Pop.

### **Čtyřnásobné zážitky**

Pioneer VSX-330-K nemá problém ani s filmy na Blu-ray discích ve 3D a nabídne celkem čtyři HDMI vstupy pro připojení externích přehrávačů nebo konzolí. Vychutnat si díky němu můžete i ta nejjemnější videa s rozlišením 4K Ultra HD.

## Reproduktory Polk T15 regálové, (POT15BK)



### **T15 - 2-pásmové regálové reproduktory, osazené exkluzivními reproduktory Polk Audio**

1x 0.75" vysokotónový reproduktor s technologií Wave Guide  
1x 5.25" středobasový Dynamic Balance středobasový reproduktor  
Bassreflex pro dynamické a plné basy  
Možnost zavěšení na stěnu  
Kvalitní zpracování ozvučnice

#### **TECHNICKÁ SPECIFIKACE:**

- Měníče:
  - 1x 0.75" vysokotónový
  - 1x 5.25" středobasový
- Možnost monáže na stěnu - otvor ve tvaru klíčové dírky: Ano
- Max. zpracování výkonu: 150W
- Impedance: 8 ohm
- Celkový frekvenční rozsah: 60Hz - 24kHz
- Frekvenční pásmo (-3db): 65Hz - 20kHz
- Citlivost: 89 dB
- Rozměry (Š x V x H): 16.51 x 27 x 18.42 cm
- Hmotnost výrobku 2,8 kg

Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky

Prohlašuji, že nabídka obsahuje celkový počet 30 listů včetně tohoto prohlášení.

