



HRADP00B3RNK

Kancelář prezidenta republiky

V Praze dne 13. června 2019
č. j.: SPH 1607/2019

Rozhodnutí

Kanceláře prezidenta republiky – Odboru památkové péče

k návrhu na restaurování – konzervaci dřevěných vnějších vstupních dveří do baziliky sv. Jiří, inv. č. HS 03102, dveří do kaple sv. Jana Nepomuckého, inv. č. HS 03135 a dvoukřídlých dveří pod oratoří, inv. č. HS 04594 v katedrále sv. Víta na Pražském hradě

Kancelář prezidenta republiky – Odbor památkové péče, příslušná podle § 2 vládního nařízení č. 55/1954 Sb., o chráněné oblasti Pražského hradu, vydává na základě § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, toto rozhodnutí:

Správa Pražského hradu, příspěvková organizace, příslušná hospodařit s majetkem tvořícím areál Pražského hradu, předložila podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. žádost č. j.: SPH 1607/2019 o rozhodnutí ve věci návrhu na restaurování – konzervaci dřevěných vnějších vstupních dveří do baziliky sv. Jiří, inv. č. HS 03102, dveří do kaple sv. Jana Nepomuckého, inv. č. HS 03135 a dvoukřídlých dveří pod oratoří, inv. č. HS 04594 v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Součástí předloženého spisu je restaurátorský záměr restaurátora Danila Česala.

Kancelář prezidenta republiky – Odbor památkové péče žádost posoudil z hlediska zájmů státní památkové péče na ochraně Pražského hradu, který je, včetně jeho areálu, nařízením vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, prohlášen za národní kulturní památku, a stanoví:

Restaurování – konzervace dřevěných vnějších vstupních dveří do baziliky sv. Jiří, inv. č. HS 03102, dveří do kaple sv. Jana Nepomuckého, inv. č. HS 03135 a dvoukřídlých dveří pod oratoří, inv. č. HS 04594 v katedrále sv. Víta na Pražském hradě je přípustné při dodržení následujících podmínek:

- Dveře budou zdokumentovány, vysazeny z pantů a převezeny do ateliéru, kde bude provedena detailní fotodokumentace a prohlédnut stav konstrukce.
- Rozsah přebroušení, tmelení a špánování a barevných retuší bude před prováděním detailně projednán s Kanceláří prezidenta – Odborem památkové péče.
- Kování bude ošetřeno klasickým způsobem. Dveře budou zavěšeny na původní místo a bude doladěno otvírání.

- Celý postup prací i jednotlivé detaily budou průběžně fotograficky dokumentovány. Na závěr bude vypracována restaurátorská zpráva, jejíž součástí bude fotodokumentace z průběhu restaurátorských prací.

- Práce budou probíhat pod dohledem pracovníků Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, kteří budou s dostatečným předstihem informováni o zahájení prací a o veškerých případných změnách v postupu restaurování; takové změny musí být s Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky řádně předem projednány a odsouhlaseny.

Odůvodnění

Toto rozhodnutí je závazným stanoviskem ve smyslu § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 20/1987 Sb., neboť podle § 44a odst. 3 téhož zákona závazné stanovisko ve věci, o které není příslušný rozhodovat stavební úřad, je samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Správa Pražského hradu předložila podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. žádost č. j.: SPH 1622/2019 o rozhodnutí k návrhu na restaurování souboru

Kancelář prezidenta republiky při posouzení žádosti a stanovení požadavků uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí ve věci návrhu na restaurování – konzervaci dřevěných vnějších vstupních dveří do baziliky sv. Jiří, inv. č. HS 03102, dveří do kaple sv. Jana Nepomuckého, inv. č. HS 03135 a dvoukřídlých dveří pod oratoří, inv. č. HS 04594 v katedrále sv. Víta na Pražském hradě vycházela ze zhodnocení restaurátorského záměru restaurátora Danilo Česala a ze současného stavu dřevěných dveří.

Toto rozhodnutí vychází z § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., podle něhož v rozhodnutí orgán státní památkové péče vyjádří, zda práce uvedené v žádosti č. j.: SPH 1607/2019 o rozhodnutí ve věci návrhu na restaurování - konzervaci dřevěných vnějších vstupních dveří do baziliky sv. Jiří, inv. č. HS 03102, dveří do kaple sv. Jana Nepomuckého, inv. č. HS 03135 a dvoukřídlých dveří pod oratoří, inv. č. HS 04594 v katedrále sv. Víta na Pražském hradě jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést; při stanovení těchto podmínek musí orgán státní památkové péče vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 80 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podáním učiněným ke Kanceláři prezidenta republiky.

Vyřizuje: Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc.
Telefon: 224 372 227

Petr Kroupa

PhDr. Petr Kroupa
ředitel Odboru památkové péče
Kancelář prezidenta republiky

