



PCR03ETRpo83106702

KUPNÍ SMLOUVA

č.j. KRPP-80146-8/ČJ-2019-030VZ-VZ

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

se sídlem Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň

IČO : 75151529

DIČ: CZ75151529

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IDS: 5ixai69

Zastoupená plk. Ing. Bc. Petrem Nováčkem, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje pro ekonomiku

kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, OMTZ, Nádražní 2, Východní
Předměstí Plzeň 3, PSČ 306 28 Plzeň

kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „kupující“)

a

Obchodní firma /název/jméno a příjmení: LANEX a.s.

Sídlo/místo podnikání/: Hlučínská 96/1, 747 23 Bolatice

IČO: 03327761

DIČ: CZ03327761

Jejímž jménem jedná: Ing. Jaroslav Štěpař, člen představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IDS: rv27t6

Kontaktní osoba: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10690

(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek ve smlouvě sjednaných kupujícímu předmět koupě, specifikovaný v čl. III. smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu koupě.



2. Kupující se zavazuje za podmínek ve smlouvě sjednaných předmět koupě převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu podle článku VI. této smlouvy.
3. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 27.6.2019.

Článek III.

Specifikace předmětu koupě

1. Předmětem koupě dle této smlouvy je nákup **horolezeckého vybavení** (dále jen zboží) v množství, druhu a vlastností dle Přílohy č. 1 - Předmět plnění – cenová nabídka, přičemž příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Součástí dodávky je povinnost dodat kupujícímu veškerou související dokumentaci, certifikáty, návody či jiné obdobné listiny potřebné k převzetí a řádnému užívání věci, vše v originálním vyhotovení a v českém jazyce.
3. Prodávající zároveň prohlašuje, že jím dodávané zboží je schváleno k používání na území České republiky.
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové z aktuální produkce roku.

Článek IV.

Doba a místo plnění, předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění najednou, a to kterýkoliv pracovní den v termínu nejpozději do 3 týdnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Místo plnění: **Sklady Policie ČR, Kozolupy 120, 330 32 Kozolupy.**
3. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně dva (2) pracovní dny předem. Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED] K převzetí zboží a podpisu dodacího listu je oprávněn kterýkoliv z pověřených pracovníků kupujícího: [REDACTED]
[REDACTED]
4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. V takovém případě nepřechází na kupujícího nebezpečí škody na věci a prodávající je povinen znovu dodat kupujícímu zboží v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na nové předání zboží se použijí ustanovení předchozích odstavců.

Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po převzetí zboží od prodávajícího (dopravce), a to okamžikem podpisu dodacího listu.
2. Okamžikem podpisu dodacího listu přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.
3. Pro případ dodání většího množství zboží se smluvní strany výslovně dohodly, že se přebývající (kupujícím neobjednané) množství zboží nestává předmětem kupní smlouvy. I pokud dojde k převzetí tohoto zboží kupujícím, zůstává přebývající zboží i nadále vlastnictvím prodávajícího a bude mu kupujícím na jeho náklady vráceno.



Článek VI.
Kupní cena a platební podmínky


1. Cena dodávaného zboží :

Celková cena za předmět plnění bez DPH: 234 864,03 Kč

DPH 21%: 49 321,45 Kč

Cena za předmět plnění **včetně DPH**: 284 185,48 Kč

slovy:dvěstěosmdesátčtyřitisícjednostoosmdesátpětkorunčeskýchčtyřicetosmhalěrů

2. Kupní cena je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s prodejem zboží (dopravu do místa plnění, clo, skladování, balné, atd.).
3. Cena bude kupujícím zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a dále evidenční číslo smlouvy, vyčíslení zvlášť ceny zboží bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu zboží včetně DPH a musí být doručena nejpozději do 7 dnů od dodání zboží.
4. Přílohou faktury musí být kopie dodacího listu podepsaného pověřeným pracovníkem kupujícího.
5. Faktura musí být vystavena na adresu kupujícího: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň.
6. Faktura bude zaslána společně se zbožím a kopie elektronicky na e-mail:

7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
8. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsáním fakturované kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.
9. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
10. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.
11. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění (prodávajícím), bude příjemcem zdanitelného plnění (kupujícím) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si kupující ověří způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávající není nespolehlivým plátcem DPH, a že jeho bankovní účet dle této smlouvy je shodný s účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném



případě kupující uhradí prodávajícímu pouze základ daně a DPH převede přímo příslušnému správci daně.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
 - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodání veškerého zboží prodávajícím v termínu dle článku IV. odst. 1 je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny zboží včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. To platí i pro případ, kdy kupující odmítne převzetí zboží dle článku IV. odst. 5 a prodávající znovu nedodá zboží v tomto termínu.
2. V případě prodlení s odstraněním uznané reklamované vady je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení.
3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s touto smlouvou.
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že



- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
 9. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Prodávající ručí za jakost a kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady.
2. Reklamace vad musí být provedena písemně. Prodávající se zavazuje vyjádřit se k písemné reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení; pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
3. Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 5 dnů od doručení reklamace kupujícího.
4. Místem reklamace je místo dodání.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.



7. Kontaktní osoby či pověření pracovníci kupujícího, uvedení v textu této smlouvy, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je platná po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je zrušena od jejího počátku.
2. V otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se vztah mezi kupujícím a prodávajícím řídí ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny příslušnými obecnými soudy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech (6 stran smlouvy a 7 listů přílohy), z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající. Kupující po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.


Přílohy:

Příloha č. 1 Předmět plnění – specifikace (cenová nabídka)

V Bolaticích dne ... 8.7.2019




Ing. Jaroslav Štěpar
člen představenstva



- 2 -07- 2019

V Plzni dne ...

Za kupujícího



plk. Ing. Bc. F.
náměstek ředitele oddělení řízení a řízení
pro ekonomiku



PŘÍLOHA č. 1 k č. 1. KRPP-20146-8/01. 1019-0300VZ-B
 Počet listů: 7

příloha č. 1 k č. KRPP-20146-2/ČJ-2019-0300VZ-VZ

Předmět plnění - cenová nabídka

Pol.č.	Název materiálu	Specifikace	MJ	počet	cena za ks bez DPH	cena za ks s DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
1	postroj zachycovací, celotělový úvazek	<p>Plně nastavitelný celotělový postroj, který má odnímatelný prsní úvazek pro zachycení pádu s polstrovaným bederním pásem, nohavičkami a ramenními popruhy vhodný pro polohování pracovníka, sestup, výstup a záchranu se všemi kovovými prvky z oceli.</p> <p>Popis postroje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inovované spony SPEED umožňující plynulé a rychlé nastavení s maximálním komfortem • ramenní popruhy a bederní pás spojeny karabinou OZONE triple lock a sponou v zadní části • možnost odejmutí ramenních popruhů, postroj může být použit pouze jako sedací úvazek • OZONE triple lock karabina umožňující více prostoru při spojení s hrudním blokantem • rychlé řešení připevnění hrudního blokantu, plastová krytka na OZONE triple lock karabině zvyšující životnost popruhu • nohavičky a ramenní popruhy jsou nezávisle nastavitelné • polstrovaný bederní pás, nohavičky a ramenní popruhy zaručující maximální komfort při práci • přední a zadní navazovací body pro zachycení pádu dle normy EN 361 označeny štítkem „A“ • přední a zadní navazovací bod pro připojení slaňovacích pomůcek nebo polohování (EN 813, EN 358) • 2 postranní body pro polohování s možností nastavení polohy (EN 358) • všechny kovové komponenty ošetřeny technologií E-coating pro vyšší odolnost vůči korozi • 2 velká poutka na materiál s nosností do 15 kg • rovný zadní navazovací bod nepěká při nesení batohu nebo dýchacího přístroje • identifikační a metodický štítek • s testovanou odolností ocelových prvků vůči korozi <p>Hmotnost: 2665 g [vel. M/L] (±15 g) velikost bude upřesněna dle výroby dodaného zboží</p> <p>Splňované normy: EN 358 EN 361 EN 813 CE 1019 NFPA Class III, ANSI Z359.1 (např. Singing Rock Expert 3D Speed)</p>	ks	15	3.206,50	3.879,86	48.097,50	58.197,97
2	slaňovací prostředek samoblokovací	<p>Samoblokovací slaňovací prostředek s pojistkou proti panice a ergonomickou rukojetí pro pohodlnou kontrolu při slaňování. S otočnou vačkou umožňující povolování a dobírání lana a možností zajištění pohyblivé bočnice prostředku pro užití jako součásti záchranné sady. Barevné provedení: černá</p> <p>Certifikace: CE EN 12841 typ C, CE EN 341 třída A, EN 15151-1. Pro lano o průměru 12,5 až 13 mm</p> <p>Hmotnost max. 600 g. Pracovní zatížení 280 kg (např. Petzl I'D L)</p>	ks	2	3.874,65	4.688,32	7.749,30	9.376,65
3	slaňovací prostředek samoblokovací	<p>Samoblokovací slaňovací prostředek s ergonomickou rukojetí pro pohodlnou kontrolu při slaňování. Kontrolu chybnému založení lana umožňuje integrovaný systém ANTI-PANIC a ANTI-ERROR snižující riziko nehody. Snadné polohování bez nutnosti manipulace s rukojetí umožňuje systém AUTO-LOCK. Bezpečnostní západka umožňuje instalaci lana bez nutnosti odpojovat slaňovací brzdu z postroje. Barevné provedení: černá</p> <p>Certifikace: CE EN 12841 typ C, CE EN 341 třída A, EN 15151-1. Pro lano o průměru 10 až 11,5 mm Hmotnost max. 600 g. Pracovní zatížení 250 kg (např. Petzl I'D S)</p>	ks	3	3.874,65	4.688,32	11.623,95	14.064,98



4	statické lano 60 m	lano s velkou pevností, nízkou pružností. S technologií Compact, která na posledních 15 mm spojuje jádro a opleť v jeden spolek. Průměr lana 11 mm. Hmotnost (g/m) 80. Posuv opletu : 5 mm. Poměrná hmotnost opletu : 40 %. Prodloužení (50-150kg) : 3,3%. Srážení: 1,9%. Pevnost 33kN. Min. pevnost s uzly: 20 kN. Materiál: PA. Barva: černá, popř. zelená, černo-zelená)Typ: A. Normy: CE 1019, EN 1891 (např. Tendon Military)	ks	6	2.200,-	2.662,-	13.200,-	15.972,20
5	dynamické lano 60 m	jednoduché lano s vysokým bezpečnostním faktorem. Průměr lana 11 mm. Hmotnost (g/m) 79, posuv opleti : 0,1 %. Dynamické prodloužení : 34 %. Statické prodloužení: 6,1 %. Počet pádů max.: 16. Max. rázová síla: 8,1 kN. Normy: EN 892 a CE 1019. Barva: žlutá (např. Tendon Trust)	ks	2	2.348,-	2841,08	4.696,-	5.682,16
6	lano pro rychlý sestup	Lano Fast Rope se speciálním vláknem PA BCF, které zajišťuje vysokou odolnost proti prodření a prasknutí při slaňování. Se zapleteným okem s textilní ochrannou s vysokou pevností a odolností. Délka 16 m a průměr 40 mm. Hmotnost: 940g/m. Pevnost: 6000daN(kg) Materiál: PA	ks	1	19.800,-	23.958,-	19.800,-	23.958,-
7	evakuační trojúhelník	bez ramenních popruhů, rychle a snadno se obléká. Bez nutného nastavování, se přizpůsobí různým tělesným proporcím. Hmotnost do 800 g. Certifikace CE EN 1498 (např. Petzl Bermude)	ks	3	1.700,-	2.057,-	5.100,-	6.171,-
8	plochá šňůra	dutý popruh z nízkopružného PAD. Šíř: 20 mm. Pevnost 16 kN. Hmotnost (g/m): 38,2	m	400	29,4	35,57	11.760,-	14.229,60



9	pomocná šňůra kulatá	Hmotnost (g/m) 18,9, pevnost : 510 daN, průměr 5 mm	m	300	11,5	13,91	3.450,-	4.174,50
10	lehký sedací postroj	Pro záchranáře. Lehký, prodyšný, pěnou polstrovaný. Dva postranní polohovací připojovací body přenášejí hmotnost rovnoměrně kolem pásu při práci s oporou noh o podložku. Pás a nožní popruhy polstrovány prodyšnou perforovanou pěnou. Připojovací most pro optimální pohyblivost. Zadní připojovací bod na pásu pro připojení zadržovacího spojovacího prostředku. Pás a ramenní popruhy opatřeny samosvornými přezkami DoubleBack. Dva sloty pro nosiče materiálu CARITOOL. Připojení ramen: ANO. Připojení blokantu : ANO. Obvod pasu min. 80 cm. Obvod smyčky na nohu min. 60 cm. Váha: 810 g. Certifikace: CE EN 813, CE EN 358, CE EN 12277 typ C (např. Petzl Falcon Moutain)	ks	6	2.783,62	3.368,18	16.701,72	20.209,08
11	hrudní postroj	s integrovaným hrudním blokantem. Pohodlné polstrované ramenní popruhy, napomáhají přenést zatížení ramena v případě vysokého zatížení pásu. Ramenní popruhy opatřeny samosvornými přezkami DoubleBack. Připojení blokantu: ANO. Velikost: velikost bude upřesněna dle výroby dodaného zboží .Certifikace : CE EN 361, CE EN 12841 typ B (např. Top Croll)	ks	6	1.900,-	2.299,-	11.400,-	13.794,-
12	hrudní lanový blokant	jisticí prostředek, určený pro lanové výstupy. Systém otevírání je integrovaný do blokantu, nemůže se náhodně zachytit. Slučitelnost na průměr lana 8 - 13 mm. Certifikace: CE EN 567, CE EN 12841 typ V, EAC NFPA 1983 Technical Use (např. Petzl Croll)	ks	4	970,19	1.173,93	3.880,76	4.695,72
13	obouruční blokant	určený pro výstupy po dvojitěm laně za použití techniky s přírazem, nebo s pomocí dvou nožních blokantů PANTIN. Se širokou ergonomicky tvarovanou rukojetí. Vazka plně integrovaná do těla blokantu, proti oděru. Velká rukojeť umožňuje držení i v silných rukavicích. Otvory v dolní části rukojeti slouží pro připojení spojovacího prostředku SPELEGYCA a nastavovací popruhyové stupačky s maticovou spojkou. Horním otvorem lze propojit karabinu pro zajištění lana v blokantu. Průměr lana: 8 - 13 mm. Hmotnost 400 g. Certifikace: CE EN 567, CE EN 12841 typ B, CE EN 795 typ B (např. Petzl Ascentree B19 WAA)	ks	3	3.600,-	4.356,-	10.800,-	13.068,-



14	chránič lana	ohybný chránič. Chrání ukotvené lano před prodřením. Lehké, odolné pouzdro z PVC. Uzávěr na suchý zip a klip pro snadnou a rychlou instalaci. Délka: 80 - 120 cm. (např. Petzl Protec)	ks	12	236,-	285,56	2.832,-	3.426,72
15	slaňovací klíč osma	Slaňovací klíč (osma) velká umožňující slanění na jednoduchém i dvojitým horolezeckém laně o průměru až 11 mm a umožňující zajištění v dosažené pracovní poloze.Barva: černá matná. Hmotnost: max 125 g. Materiál: dural Pevnost: 30 kN. Vel. L (např. Singing Rock)	ks	30	190,-	229,9	5.700,-	6.897,-
16	tlumič pádu	kompaktní tlumič pádu pro použití v kombinaci se spojovacím prostředkem za účelem vytvoření spojovacího prostředku pro zachycení pádu s maximální délkou 2 metrů. Skládá se z textilního vytrhávacího popruhu, který je uzavřen v pouzdře na zip. Tlumič lze připojit dvěma způsoby: s karabinou pomocí chráničky Stribg (součástí dodávky) nebo obratlíkem, nebo s kroučkem, jehož kruhový tvar zajišťuje optimální polohování. Hmotnost: 140 g. Hmotnost uživatele 50 - 130 kg. Certifikace: EN 355 (např. Petzl ABSORBICA)	ks	4	798,59	966,3	3.194,36	3.865,17
17	ochranná přilba	Přilba pro práce ve výškách odvětrávaná s pevným páskem pod bradou, pro snížení nebezpečí ztráty přilby během případného pádu (přezka odolává síle větší než 50 daN), šestibodová vložka tvarující se podle tvaru hlavy, systém CenterFit zaručující přesné vycentrování a stabilitu přilby na hlavě, větrací otvory s uzávěry pro regulaci ventilace zvnější strany, postranní sloty pro připojení ochrany sluchu, otvory pro při šroubování ochranného štítu, zdičku pro připojení svítilny a 4 klipy pro připojení čelovky. Velikost: UNI. Barva černá. Splňuje následující normy : CE EN 397 a CE EN 12492 pro ochranu před nárazy, CE EN397 na boční deformace a použití v nízkých teplotách, ANSI Z89.1-2009 Typ 1 Třída C, UIAA (např. Petzl Vertex Vent)	ks	4	1.600,-	1.936,-	6.400,-	7.744,-
18	evakuační podramenní popruh	záchranářská smyčka, použití pouze pro evakuaci osob. Pouze pod ramena. Třída A CE 1380 (např. ZS MB)	ks	2	1.400,-	1.694,-	2.800,-	3.388,-



19	nožní vak na lana	určený pro slaňování v náročných terénech. Vak je možné použít jako brašnu na nářadí při práci ve výškách. Jednoduché připevnění k sedátku a na nohu pomocí plastového trojzubce. Materiál: kvalitní a odolný. Vhodný pro max. délku lana 40 m o průměru 11,0 mm. Vnitřní očka na uvázání konce lana. Zadržovací systém. Vak lze zcela uzavřít. Barva: černá. Objem 11 litrů (např. Singing Rock URNA)	ks	6	568,7	688,12	3.412,20	4.128,76			
20	batoh transportní 60 l	Kompresní popruhy pro správné rozložení nákladu Boční kapsy integrované, po vyprázdnění zcela splnou se siluetou batohu. Spodní komora oddělena od hlavní komory přepážkou. Balanční popruhy fixují batoh na bederní pás a ramenní popruhy. Materiál: 3D - prostorově tkaný materiál ze kterého jsou ušity díly záďového systému pro lepší odvětrávání. Součástí je integrovaná pláštěnka. Barva: černá (popř. tmavě modrá, tmavě zelená). Velikost: 60 l (např. Pinguin Boulder) Z názvu batohu je patrné, že batoh disponuje objemem 60 litrů. Ty jsou rozděleny do dvou hlavních komor a víka batohu. Jedná se už o velký expediční batoh, určený zejména pro přechody pohoří a jiné vícedenní až dlouhodobé pobyty mimo civilizaci. Při vývoji Exploreru byl kladen důraz především na praktičnost a robustnost, proto jsou všechny jeho popruhy opatřeny masivními odolnými sponami Duraflex X-Lite Easy Access, jež zaručují dlouhou životnost, spolehlivost a pohodlnou manipulaci v zaskřípáních.	ks	1	neexistuje nabízíme jiný typ batohu EXPLORER 60 l			2.902,-	3.511,42	2.902,-	3.511,42
21	batoh transportní 30 l	Kompresní popruhy pro správné rozložení nákladu Boční kapsy integrované, po vyprázdnění zcela splnou se siluetou batohu. Spodní komora oddělena od hlavní komory přepážkou. Balanční popruhy fixují batoh na bederní pás a ramenní popruhy. Materiál: 3D - prostorově tkaný materiál ze kterého jsou ušity díly záďového systému pro lepší odvětrávání. Součástí je integrovaná pláštěnka. Barva: černá (popř. tmavě modrá, tmavě zelená). Velikost: 30 - 38 l (např. Pinguin Boulder)	ks	1	1.892,-	2.289,32	1.892,-	2.289,32			
22	maticová spojka	Materiál: ocel. Hmotnost: 150 g. Pevnost v podélné ose: 25kN. Pevnost v příčné ose: 10kN. Pevnost s otevřenou západkou: N/AkN. Trojúhelníková tvar. Certifikace: CE EN 362 typ Q. Přidotažení klíčem možno (např. Petzl Delta)	ks	10	179,4	217,07	1.794,-	2.170,74			
23	ramenní popruh	Udrží hrudní blokant CROLL ve správné poloze. Jednoduchá konstrukce pro snadné oblékání. Přední a zadní přezka Doubleback. Připojuje se na zadní poutko sedacích postrojů. (např. Petzl Secur)	ks	6	467,09	565,18	2.802,54	3.391,07			



24	kotvící popruh	Na konci opatřený kovaným ocelovými D-kruhy. Délka: 150 cm. Pevnost v tahu: 35kN. Certifikace: CE EN 795 B, CE EN 354 (např. Petzl Connexion Fixe C 42)	ks	5	456,3	552,12	2.281,50	2.760,62
25	spojovací prostředek	spojovací prostředek s tlumičem pádu. Určen pro připojení pohyblivého zachycovače pádu ASAP k postroji. Konce opatřeny chrániči STRING. Délka: 20 cm. Délka po roztržení: 0,8 m. Certifikace: EN 355 (např. Petzl ASAP'SORBER)	ks	4	651,3	788,07	2.605,20	3.152,29
26	kotvící ocelové lanko	kotvící ocelové lanko s oky. Pozinkované o průměru 8 mm. Délka 200 cm. Pevnost 15 kN. Certifikace: EN 354, EN 795, CE 0082. (např. Lanex Lanyard AZ01/AZ/02)	ks					
27	kotvící ocelové lanko	kotvící ocelové lanko s oky. Pozinkované o průměru 8 mm. Délka 120 cm. Pevnost 15 kN. Certifikace: EN 354, EN 795, CE 0082. (např. Lanex Lanyard AZ01/AZ/02)	ks	10	581,9	704,09	5.819,-	7.040,99
28	provazový žebřík	Plastové příčky. Materiál: pletené PA, Průměr 9 mm. Délka 25 m. Certifikace: ČSN EN 131 (např. Kv. Řezáč)	ks	1	9.650,-	11.676,50	9.650,-	11.676,50



29	pomocná šňůra kulatá	Hmotnost (g/m) 6,5 g/m, pevnost :190 daN, průměr 3 mm	m	100	5,6	6,77	560,-	677,6
30	pomocná šňůra kulatá	Hmotnost (g/m) 12,7 g/m, pevnost :340 daN, průměr 4 mm	m	300	9,2	11,13	2.760,-	3.339,60
31	pomocná šňůra kulatá	Hmotnost (g/m) 18,9g/m, pevnost : 510 daN, průměr 5 mm	m	200	11,5	13,91	2.300,-	2.783,-
32	rozpěrná kotvící tyč	k užití do dveřních nebo okenních rámců a stavebních otvorů šířky 350 - 1270 cm. Dvě kotvící oka. Materiál: ocel (železo) Součástí je vak. Certifikace: EN 795 tř.B-CE-0082. (např. Lanex Belka Alu)	ks	2	3.450,-	4.174,50	6.900,-	8.349,-

Cena celkem za položky 1-32 bez DPH:	234.864,03
DPH 21%	49.321,45
Cena celkem za položky 1-32 s DPH:	284.185,48

Pozn. : Pokud je přímo specifikován výrobek, výrobce nebo dodavatel jednotlivých výrobků, umožňuje zadavatel dodání i jiných výrobků při dodržení srovnatelných parametrů.

