



Příloha č. 1.d materiálu k bodu č.....programu

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Prodávající: Hraspo spol. s r.o.

se sídlem: Tuřanka 1148/107, 62700 Brno

adresa pro doručování (je-li odlišná od shora uvedeného): Tuřanka 1148/107, Brno 627 00

zastoupen: Ing. Michal Hrabálek

IČO: 25323610

DIČ: CZ25323610

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zápis do obchodního rejstříku vedeného v Brně : oddíl C, vložka 25554
na straně jedné a dále v textu pouze jako „prodávající“

a

Kupující: Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

se sídlem: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno

zastoupena: RNDr. Janou Markovou, ředitelkou školy

kontaktní osoba v technických záležitostech: Ing. Miroslav Janák, vedoucí Úseku správy budov,
[REDACTED]

IČO: 60552255

DIČ: CZ60552255

bankovní spojení: Komerční banka Brno

číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé a dále v textu pouze jako „kupující“

společně též jako „smluvní strany“; /žlutě označené doplní uchazeč/

Článek I. Předmět smlouvy

Prodávající se tímto zavazuje dodat kupujícímu zařízení včetně příslušenství, požadovaná kupujícím a vyspecifikovaná podrobně v příloze č. 1a a 1b smlouvy (1a - technický standard pro „Dodávka gastrotechnologie pro provozovnu Svratka“ a 1b-soupis zařízení, včetně projektové dokumentace – 1c projektová dokumentace (dále též „dodávka“ nebo „předmět koupě“).

1.1 Předmět koupě podle čl. I odst. 1.1 je dodáván za podmínek uvedených v této kupní smlouvě (dále jen „smlouva“) a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Dodávka gastrotechnologie pro provozovnu Svratka“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána.

- 1.2** Zadávací řízení je realizováno podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.3** Předmětem koupě se pro účely této smlouvy rozumí gastrotechnologie specifikovaná a uvedená v příloze č. 1a a 1b a 1c.
- 1.4** Množství, jakost a provedení, jakož i další specifikace a vlastnosti předmětů koupě jsou uvedeny podrobně v příloze 1a a 1b, 1c této smlouvy.
- 1.5** Dodávka zahrnuje také:
- a) dopravu zařízení na určené místo;
 - b) instalaci zařízení v prostorách určených kupujícím, přičemž instalací se rozumí usazení zařízení v místě plnění, případně jeho sestavení či propojení a dále napojení zařízení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům, jsou-li taková napojení pro řádnou funkčnost zařízení nezbytná;
 - c) uskutečnění zkušebního provozu za podmínek ujednaných v této smlouvě, viz bod 4.8 a násl. kupní smlouvy;
 - d) předání dokladů, které
 - jsou nutné k užívání zařízení, zejména technické dokumentace zařízení, instrukcí a návodů k obsluze i údržbě zařízení (manuálů) v českém/anglickém jazyce.
 - se k zařízení jinak vztahují (prohlášení o shodě dodaného zařízení se schválenými standardy, protokoly o revizích atp.);
 - e) zaškolení a seznámení osob určených kupujícím k obsluze zařízení tak, aby byly schopny zařízení náležitě užívat pro plánované účely;
 - f) odvoz a likvidace obalů a dalších materiálů použitých při plnění dodávky, v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.6** Prodávající prohlašuje, že
- a) je výlučným vlastníkem předmětu koupě;
 - b) předmět koupě je nový, tzn. nikoli dříve použitý;
 - c) předmět koupě odpovídá této smlouvě, tzn., že má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věcí a na základě obchodní prezentace jimi prováděné, že se hodí k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, jsou v odpovídajícím množství, vyhovují požadavkům právních předpisů a jsou bez jakýchkoliv jiných vad, a to i právních, zejména na něm neváznou zástavy ani žádná jiná práva třetích osob;
 - d) prodávající bude při plnění této smlouvy postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy, touto smlouvou, zadávacími podmínkami a rovněž i příslušnými technickými normami.
- 1.7** Prodávající je povinen zajistit před realizací dodávky veškeré povinnosti související s vyřízením případných celních deklarací.

Článek II.

Kupní cena

- 2.1** Kupní cena za splnění závazků prodávajícího podle této smlouvy je shodná s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce prodávajícího ze dne 27. 5 . 2019 předložené v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Dodávka gastrotechnologie pro provozovnu Svratka“ a je stanovena následovně:

Kupní cena v Kč bez DPH za všechny zařízení	5210900,00
Sazba (v %) a výše DPH v Kč	21 %, 1094289,00
Kupní cena v Kč včetně DPH	6305198,00

- 2.2** Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit. Prodávající prohlašuje, že kupní cena obsahuje jeho veškeré nutné náklady na dodávky a služby nezbytné pro řádné a včasné splnění dodávky včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména náklady na pořízení věcí včetně nákladů na jejich výrobu, náklady na dopravu věcí do místa jejich odevzdání, daně, clo a poplatky vč. recyklačních poplatků, náklady na doklady vztahující se k věcem, náklady na likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s odevzdáním věcí při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o nichž lze během plnění předmětu smlouvy uvažovat. Prodávající dále prohlašuje, že kupní cena je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu smlouvy.
- 2.3** Prodávající přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 2.4** Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré ceny v této smlouvě uvedené se rozumí bez daně z přidané hodnoty (dále také „DPH“), která bude prodávajícím účtována podle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2.5** Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že je, že je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu plnění, a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré související služby a práce, jejichž provedení je pro řádné splnění závazku vyplývající z této smlouvy nezbytné, a že při stanovení kupní ceny dle této smlouvy nezbytné, a že při stanovení kupní ceny dle této smlouvy:
- a. řádně zjistil obsah a rozsah předmětu plnění této smlouvy,
 - b. prověřil místní podmínky pro provedení předmětu plnění této smlouvy,
 - c. při kalkulaci kupní ceny zohlednil veškeré technické a obchodní podmínky uvedené ve smlouvě a jejích přílohách.

Článek III. Platební podmínky

- 3.1** Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu v české měně na základě daňového dokladu-faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího za dodávku ve výši uvedené v čl. 2.1 této smlouvy, na základě jím vystaveného a kupujícím prokazatelně doručeného daňového dokladu, a to včetně potvrzeného protokolu o kompletním předání, převzetí, instalaci, ověření funkčnosti u všech zařízení, kterou jsou předmětem dodávky.
- 3.2** DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Kupní cena zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené se sjednaným a uvedeným rozsahem plnění. Kupní cenu uhradí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, jak je stanoveno v této smlouvě. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení daňových dokladů kupujícímu.
- 3.3** Prodávající se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu kupní ceny uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Prodávající a kupující se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, kupující je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., ve znění

předpisů (dále též „zákon o DPH“) a nebude tak v prodlení s úhradou kupní ceny. Pokud by kupujícímu vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti prodávajícího vyplývajících ze zákona o DPH, má kupující nárok na náhradu všeho, co za prodávajícího v souvislosti s tímto ručením plnil.

3.4 Fakturu je prodávající povinen doručit emailem na adresu: emailem na: [REDACTED].

Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude kupujícím vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.

3.5. Prodávající vystaví daňový doklad do 15 (patnácti) dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručí jej prokazatelně kupujícímu do 3 (tří) pracovních dnů od jeho vystavení. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

3.6. Prodávající odpovídá za škodu, která vznikne kupujícímu z důvodů nedodržení vystaveného daňového dokladu v uvedených lhůtách, zejména za pozdní odvod DPH Kupujícím z důvodů pozdního dodání daňového dokladu prodávajícím.

3.7. Nebude-li uhrazena kupní cena do 60 dnů ode dne splatnosti daňového dokladu kupujícím, má prodávající právo odstoupit od této smlouvy.

3.8. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.

Článek IV.

Dodací doba, místo a instalace, vlastnické právo

4.1 Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě kupujícímu **ve lhůtě do 8 týdnů** od potvrzení uveřejnění smlouvy v registru smluv, které provede kupující a neprodleně sdělí prodávajícímu.

4.2 Prodávající splní svou povinnost provést (dodat) shora uvedený předmět koupě tím, že tento bude protokolárně převzat kupujícím.

4.3 Prodlení prodávajícího s lhůtou plnění a prodlení s doručením daňového dokladu ve lhůtě podle této smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

4.4 Prodávající není v prodlení jestliže:

- a) dojde k pozastavení dodávky na základě písemného pokynu kupujícího, nebo
- b) dojde k pozastavení dodávky způsobeného vyšší mocí; o této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.

4.5 Prodávající se zavazuje s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovní dny) prokazatelně uvědomit kupujícího o tom, že má v úmyslu předmět koupě předat, jinak kupující není povinen předmět koupě převzít. Prodávající vyrozumí o úmyslu předat předmět koupě zástupce kupujícího:

Ing. Miroslav Janák, tel: [REDACTED]

4.6 Prodávající se zavazuje dodávku provést na adrese Veslařská 54, Brno, Česká republika. Osoba oprávněná převzít dodávku a podepsat protokoly bude určena kupujícím ve vystavené objednávce, pokud však nebude určena je jím pan Ing. Janák.

4.7 Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že prodávající je oprávněn provádět instalaci zařízení v místě plnění každý pracovní den v době dohodnuté s kupujícím minimálně však od 9.00 h. do 16.00 hodin. Kupující

je oprávněn v případě změny svých provozních podmínek tuto dobu omezit nebo změnit písemným pokynem prodávajícímu.

- 4.8** Vyžaduje-li to povaha dodávky, bude prodávající v průběhu přípravy dodávky konzultovat navrhovaná napojení zařízení na technické instalace s kupujícím, případně se zhotovitelem projektové dokumentace, případně s dodavatelem rekonstrukce stavby. Navržené řešení předloží prodávající kupujícímu ke schválení v dostatečném předstihu. Proávající nesmí zahájit instalační práce před schválením navrženého řešení kupujícím, k čemuž si kupující vyhrazuje lhůtu 3 pracovních dnů.
- 4.9** Nebude-li dohodnuto jinak, je prodávající povinen písemně oznámit kupujícímu nejpozději 3 pracovní dny předem, že dodávka bude v daném termínu připravena k předání nebo k zahájení zkušebního provozu za účelem ověření funkčnosti zařízení a naplnění všech požadavků kupujícího na předmět dodávky.
- 4.10** Zjevné vady či nedostatky zjištěné v průběhu předání či zkušebního provozu je prodávající povinen neprodleně odstranit. Po odstranění vady či nedostatku je zkušební provoz zahajován znovu od počátku. To neplatí v případě drobných vad či nedodělků zásadně nebránících řádnému užívání věci; v takovém případě může Kupující přistoupit k převzetí dodávky i s takovými vadami či nedodělkami.
- 4.11** Řádně nainstalované a odzkoušené zařízení může být prodávajícím odevzdáno kupujícímu k převzetí. Pro tyto účely předá prodávající kupujícímu Protokol o převzetí. Současně prodávající kupujícímu předá doklady nutné k užívání zařízení a doklady, které se k zařízení jinak vztahují:
- a) identifikační údaje o prodávajícím, případně o poddodavatelích,
 - b) popis dodávky, která je předmětem předání a převzetí,
 - c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - d) protokol o předání a převzetí zařízení
- 4.12** Kupující není povinen převzít dodávku, která vykazuje vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání dodávky. Nevyužije-li kupující svého práva nepřevzít dodávku vykazující vady a nedodělky, uvedou kupující a prodávající v protokolu o předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedoje-li v protokolu k dohodě kupujícího a prodávajícího o termínu odstranění, musí být vady a nedodělky odstraněny do deseti pracovních dnů ode dne převzetí zařízení. Kupující musí převzít zařízení nejpozději do 14 dnů ode dne předání.
- 4.13** Vlastnické právo k předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu koupě kupujícímu, za který se považuje podpis kupujícího na předávacím protokolu. Tato skutečnost nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad dodávky. Do doby předání dodávky nese nebezpečí vzniku škody na dodávce prodávající.

Článek V.

Záruční doba

- 5.1** Záruční doba se sjednává v délce 24 měsíců a počíná běžet dnem předání předmětu této smlouvy kupujícímu. Pokud je v technické či výrobní dokumentaci výrobce stanovena:
- a) kratší záruční doba, platí ustanovení o záruce podle předchozí věty tohoto článku smlouvy;
 - b) delší záruční doba, platí ustanovení o záruce podle technické či výrobní dokumentace výrobce.

Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující předmět smlouvy řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.

- 5.2** Prodávající je odpovědný za to, že po celou záruční dobu bude mít zařízení vlastnosti sjednané touto smlouvou, zejména vlastnosti uvedené v příloze č. 1a smlouvy.
- 5.3** Prodávající je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky.
- 5.4** Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět plnění v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou, nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které kupující od prodávajícího převzal při převěření (např. záruční listy) nebo o kterých prodávající kupujícího písemně poučil. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí, nebo úmyslným jednáním.
- 5.5** Reklamáce vad musí být provedena písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy byla prodávajícím zjištěna (za písemné uplatnění se považuje i nahlášení faxem nebo e-mailem).
Kupující bude vady oznamovat na kontakty prodávajícího:
telefonní číslo: [REDACTED]
faxové číslo:
e-mail: [REDACTED]
adresu: Tuřanka 1148/107, Brno
- Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
- Prodávající je v takovém případě povinen odstranit vady na vlastní náklady, které se vztahují jak na výměnu předmětu dodávky za plnění bezvadné (dále také jen „výměna“), tak na případnou přepravu vadného zboží a další s touto výměnou související náklady.
- 5.6** Prodávající je povinen se písemně (např. prostřednictvím elektronických prostředků) vyjádřit k reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího nahlášení.
- 5.7** V případě, že tento termín nebude možné dodržet na základě prokazatelného zdůvodnění, bude dohodnut náhradní termín, který však nesmí být delší než 5 pracovních dnů.
- 5.8** Kupující je oprávněn požadovat
- a) odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná;
 - b) odstranění vady dodáním nového plnění, není-li vada opravou odstranitelná;
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny;
 - d) odstoupením od smlouvy.
- 5.9** Kupující je oprávněn vybrat si ten způsob odstranění vady, který mu nejlépe vyhovuje, ze způsobů odstranění vady navržených prodávajícím.
- 5.10** Prodávající se zavazuje reklamované vady dodávky bezplatně odstranit.
- 5.11** Prodávající se zavazuje vyslat svého servisního technika k odstranění vady v sídle kupujícího tak, aby se k zařízení dostavil nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamáce. Neodstraní-li servisní technik prodávajícího reklamovanou vadu při této návštěvě, zavazuje se prodávající prověřit reklamacii, oznámit kupujícímu do 2 pracovních dnů, zda reklamaci uznává a dohodnout termín odstranění závady (termín pro odstranění vady bude vždy dohodnut písemně). Pokud tak prodávající v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že reklamaci uznává a odstraní ji nejpozději ve lhůtě uvedené v bodě 5.12 smlouvy. I v případech, kdy prodávající reklamaci neuzná, je prodávající povinen vadu odstranit - v takovém případě prodávající písemně kupujícího upozorní, že vzhledem k neuznání reklamáce se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od kupujícího. V případě, že prodávající reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamáce

ověřena znaleckým posudkem, který obstará kupující. V případě, že reklamační bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese prodávající i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo kupujícího na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamační prodávajícímu. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

- 5.12** Maximální termín pro odstranění vady v sídle kupujícího je 20 pracovních dnů ode dne doručení reklamační, nebylo-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak. O odstranění reklamované vady sepiší prodávající a kupující protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady, a kterému bude předcházet funkční zkouška potvrzující opětovnou funkčnost předmětu. O dobu, která uplynula mezi uplatněním reklamační a odstraněním vady, se záruční doba prodlužuje.
- 5.13** V případě, že prodávající neodstraní vadu ve sjednané lhůtě nebo – nebyla-li tato lhůta sjednána – ve lhůtě dle bodu 5.12 této smlouvy nebo pokud prodávající odmítne vadu odstranit, je kupující oprávněn zajistit si záruční opravu předmětu plnění prostřednictvím třetí osoby či ve vlastní režii, přičemž je kupující oprávněn cenu této opravy předmětu koupě vyúčtovat prodávajícímu (či náklady vzniklé opravou zařízení ve vlastní režii). Prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u prodávajícího.
- 5.14** Funkční předmět plnění po provedené záruční opravě prodávající kupujícímu předá písemným protokolem.
- 5.15** Prodávající se zavazuje poskytnout případné technické konzultace telefonicky, písemně či osobně dle potřeb kupujícího.

Článek VI. Smluvní pokuty

- 6.1** V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě je kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení, nejdéle však po dobu 90 dnů. Toto ustanovení platí pro každou z dodávek samostatně.
- 6.2** V případě, že nebude prodávajícím dodávka dodána ve lhůtě podle čl. IV. bodu 4.1 této smlouvy, a bude-li rovněž vyčerpána možnost smluvní sankce podle bodu 6.1 této smlouvy, má kupující právo odstoupit od smlouvy a je oprávněn prodávajícímu účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých).
- 6.3** Pokud prodávající neodstraní vadu či nedodělek uvedený v Protokolu o převzetí dodávky ve sjednaném termínu nebo do pěti kalendářních dnů od převzetí dodávky, není-li termín odstranění vady či nedodělků v protokolu uveden, je kupující oprávněn prodávajícímu účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení za každý den prodlení.
- 6.4** Pokud Prodávající neodstraní reklamovanou vadu ve sjednané lhůtě nebo – nebyla-li tato lhůta sjednána – ve lhůtě podle čl. V. bodu 5.12 této smlouvy, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každou reklamovanou vadu, u níž je prodávající v prodlení, za každý den prodlení.
- 6.5** Pokud bude kupující v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu a neprokáže, že toto prodlení bylo způsobeno opožděným uvolněním prostředků z projektu, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.6** Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 6.7** Na jakoukoli smluvní pokutu je oprávněna strana smlouvy oprávněna vystavit daňový doklad – fakturu. Jakákoli smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o jejím uplatnění druhé straně smlouvy. Náhrada případné škody není zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dotčena.

- 6.8** Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti prodávajícího, na niž se sankce vztahuje.

Článek VII.

Ukončení smluvního vztahu

- 7.1** Smluvní vztah založený touto smlouvou může být ukončen splněním, dohodou smluvních stran nebo odstoupením.
- 7.2** Kupující je kromě zákonných důvodů oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě, že:
- a) dojde k podstatnému porušení této smlouvy nebo k nepodstatnému porušení povinností uložených prodávajícímu smlouvou, které prodávající v dodatečně poskytnuté lhůtě neodstraní;
 - b) že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na základě kterého je tato smlouva uzavřena.
- 7.3** Účinnost odstoupení od smlouvy nastává doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek VIII.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací

- 8.1** Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy mohou:
- vzájemně si poskytnout informace, které budou považovány za osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „směrnice“);
 - získat přístup k osobním údajům zaměstnanců druhé smluvní strany;
 - získat přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany.
- 8.2** Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují. Tato se považuje za určenou nebo určitelnou, jestliže lze fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
- 8.3** Důvěrnou informací se rozumí jakákoliv informace, materiál, studie, zpráva, dokument, databáze, dokumenty, osobní údaje nebo jiné údaje poskytnuté ústně, písemně, vizuálně, elektronickou formou nebo jakýmkoliv jiným způsobem, týkající se druhé smluvní strany, její spřízněné osoby, jejich zaměstnanců nebo obchodních partnerů, které druhá smluvní strana označí jako „důvěrné“. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
- 8.4** Smluvní strany si dávají vzájemný souhlas ke zpracování poskytnutých důvěrných informací a to pouze v rozsahu, který je nezbytný k plnění předmětu smlouvy. Souhlas se poskytuje na dobu určitou a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 8.5** Smluvní strana může druhou smluvní stranu požádat o výmaz osobních údajů, které souvisí s druhou smluvní stranou i před uplynutím doby podle odst. 4. Výmaz provede smluvní strana a po obdržení žádosti druhé smluvní strany bez zbytečného odkladu.
- 8.6** Ustanovení odst. 5 se nepoužije v případě, že právo Evropské unie nebo členského státu vyžaduje uchování příslušných poskytnutých osobních údajů.
- 8.7** Souhlas se zpracováním důvěrných informací může smluvní strana kdykoliv odvolat.
- 8.8** Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích.
- 8.9** Smluvní strany se zavazují, že podle čl. 32 směrnice zajistí ochranu důvěrných informací a/nebo dokumentů před jejich krádeží, odcizením, zcizením či jiným zpřístupněním jakékoliv třetí osobě s výjimkou případných poddodavatelů, kteří jsou nezbytní ke splnění předmětu smlouvy a to pouze v nejnutnějším možném rozsahu.
- 8.10** S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- 8.11** Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- 8.12** Ustanovení odst. 1 až odst. 9 se vztahují jak na smluvní ujednání nová, tak v případě, že jsou součástí dodatku smlouvy původní, vztahují se rovněž na smlouvu vč. všech následných dodatků.

Článek IX.

Další ujednání

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli z údajů uvedených v záhlaví smlouvy, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (datovou zprávou, formou doporučeného dopisu nebo e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde k prokazatelnému vzniku škody, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit druhé smluvní straně v plné výši.

Článek X.

Ustanovení společná a závěrečná

- 10.1** Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.2** Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejich ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.

- 10.3** Tato smlouva byla vyhotovena v třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž prodávající obdrží jedno (1) a kupující dvě (2) vyhotovení.
- 10.4** Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.5** Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti jejím řádným uveřejněním v registru v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv zajistí kupující.
- 10.6** Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy 1a, 1b a 1c.
- 10.7** Prodávající bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů).
- 10.8** Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny kupujícího a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče zavazuje archivovat nejméně do 31. 12. 2033 veškeré písemnosti zhotovené v souvislosti s plněním této smlouvy a kdykoli po tuto dobu kupujícímu umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem; kupující je oprávněn po uplynutí deseti let ode dne převzetí věci od prodávajícího výše uvedené dokumenty bezplatně převzít; stanoví-li právní předpis u některého dokumentu delší dobu archivace, je prodávající povinen řídit se takovým právním předpisem.
- 10.9** Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísní a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.



Soupis zařízení, nedílná součást smluvních podmínek, příloha č. 1 b

Položka č.:	Název a popis:	Typ:	Rozměr v mm:	MJ:	Počet ks:	Připojení elektro:		Připojení plyn:	Připojení ZTI:			Cena MJ	Cena celkem bez DPH	
						Napětí: [V]	Příkon: [kW]		Příkon: [kW]	Studená voda	Teplá voda			Odpad
MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ														
007	Umyvadlo s kolenným ovládáním opláštěný, nerezový výlisek, páka kolenné spouštění, kolínko výtokové	UM-43	400x295x547	ks	1					x	x	x	6 500,00	6 500,00
008	Regál čtyř policový celonerezové provedení, nosnost police regálů 80 kg, výšková nastavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	UJ 2214	1100x500x1800	ks	2								9 500,00	19 000,00 Kč
009	Podlahová vpust	Dodávka stavby		ks	1							x	-	-
MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ														
021	Skápějící výstupní stůl k myčce s pojezdy pro koše celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou)	atyp	800x700x900	ks	1								14 000,00	14 000,00 Kč
022	Mycí stroj na černé nádobí - granulový Technická specifikace viz příložený technický standard	Granuldisk Gastro		ks	1	400	16,9		x	x	x		655 000,00	655 000,00 Kč
022.1	Změkčovač vody pro granulový mycí stroj automatický simplexový elektrický změkčovač do 65°C, zařízení k úpravě vody s náplní katexové pryskyřice v Na+ cyklu, je určený pro odstranění celkové tvrdosti vody	EREK-4	230x410x585	ks	1	230	0,05						25 500,00	25 500,00 Kč
023	Nástěnný odsavač par	Dodávka VZT		ks	1								-	-
024	Vstupní stůl k myčce s dřezem a pojezdy pro koše celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	UJ 1110	1400x800x900	ks	1				x	x	x		22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
024.1	Sprcha pro před mytí nádobí	903102		ks	1								5 500,00	5 500,00 Kč
025	keramické ventily Podlahová vpust	Dodávka VZT		ks	1							x	-	-
026	Regál čtyř policový celonerezové provedení, nosnost police regálů 80 kg, výšková nastavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	UJ 2214	1100x600x1800	ks	2								11 500,00 Kč	23 000,00 Kč
VARNA														
101	Podstropní odsavač par	Dodávka VZT		ks	1								-	-
102	Varný blok s jednou pracovní deskou celonerezové provedení, spodní skříňový rozdělení do jednotlivých segmentů dle rozměrových možností jednotlivých vestavných varných prvků, provedení pro montáž na stavebním soklu, tři zásuvky na inventář nad sebou, 4x zásuvka na 230V, policová nástavba s policemi odnímatelnými roštovými, police pro salamander, příprava pro montáž ramínka, v každém sgmentu police s podélnými výztuhami výškově nastavitelná	atyp		ks	1				x		x		325 000,00	325 000,00 Kč
	- elektrickou vestavěnou fritézou 2x12L	BFEM60/2	600x600	ks	1	400	24						95 000,00	95 000,00 Kč
	- elektrickou vestavěnou fritézou 17L	BFEM40	400x600	ks	1	400	16,5						65 000,00	65 000,00 Kč
	- elektrickým indukčním grilem - kombinovaným	BGIH80	800x600	ks	1	400	10						170 000,00	170 000,00 Kč
	- indukční deskou, 4 varné zóny	BI1EGSPQ2	788x230	ks	1	400	8						110 000,00	110 000,00 Kč
	- Indukční deskou, 2 varné zóny	BI2EGFF10	350x650	ks	2	400	2x10						115 000,00	230 000,00 Kč
	- Indukční deskou, 2 varné zóny	BI2EGFF14	350x650	ks	1	400	14						124 000,00	124 000,00 Kč
	- Indukční deskou	BI1EGHK8 + WHF	468x468	ks	1	400	8						78 000,00	78 000,00 Kč
	- napouštěcím ramínkem	9790931		ks	1								2 800,00	2 800,00 Kč

[illegible]

301	Regál pěti policový celonerezové provedení, nosnost police regálů 80 kg, výšková nastavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách	UJ 2215	1100x600x1800	ks	2								12 500,00	25 000,00 Kč
302	Regál pěti policový celonerezové provedení, nosnost police regálů 80 kg, výšková nastavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách	UJ 2215	1300x600x1800	ks	1								14 000,00	14 000,00 Kč
303	Regál pěti policový celonerezové provedení, nosnost police regálů 80 kg, výšková nastavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách	UJ 2215	1600x600x1800	ks	1								17 500,00	17 500,00 Kč
304	Manipulační vozík dvoupolicový celonerezové provedení, kolečka pr. 125mm, 2x pevné, 2x otočné brzděné	UJ 2712	900x600x900	ks	1								7 800,00	7 800,00 Kč
305	Technologie chladičho boxu konstrukce z polyurethanových panelů, zámkový systém, chladiřenská dveře uzamykatelné, elektronická řídicí jednotka, osvětlení boxu spínané fotobuňkou, podlaha ze slizkového plechu	KTCHB	2000x1500	ks	1	230	2				x		120 000,00	120 000,00 Kč
306	Regál čtyř policový celonerezové provedení, nosnost police regálů 80 kg, výšková nastavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách	UJ 2214	1500x600x1800	ks	2								14 500,00	29 000,00 Kč
307	Regál čtyř policový celonerezové provedení, nosnost police regálů 80 kg, výšková nastavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách	UJ 2214	1300x600x1800	ks	2								14 000,00	28 000,00 Kč
308	Technologie mrazícího boxu konstrukce z polyurethanových panelů, zámkový systém, chladiřenská dveře uzamykatelné, elektronická řídicí jednotka, osvětlení boxu spínané fotobuňkou, podlaha ze slizkového plechu	KTMB	2000x1500	ks	1	230	2				x		135 000,00	135 000,00 Kč
BAR, VÝČEP														
401	Výčepní stůl se dvěma dřezy celonerezové provedení, umístění dřezů dle požadavku, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, 2x dřez nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách	UJ 4410	2200x800x900	ks	1					x	x	x	28 000,00	28 000,00 Kč
402	Výčepní zařízení - stolní provedení	Dodávka pivovaru		ks	1	230	1						-	-
403	Zábafí se spodními uzavřenými skříňkami nerezové provedení, police, dvířka	UJ 0622	2200x700x900	ks	1								51 000,00 Kč	51 000,00 Kč
404	Policová nástavba na sklenice a porcelán celonerezové provedení, nosnost police 50 kg	UJ 2441	2200x300	ks	1								11 000,00	11 000,00 Kč
407	Chladič skříň s prosklenými dveřmi Systém chlazení v chladič části: dynamický, teplotní rozsah: +1°C až +15°C, automatický způsob odmrazování v chladič části, 4 police v chladič části, 3 výškově nastavitelné poličky, LED osvětlení, způsob ovládání: tlačítka, zámek součást vybavení, signalizace poruchy: zvuková, optická, barevné provedení nerez	FKUv 1663	600x620x830	ks	2	230	0,2						32 000,00	64 000,00 Kč
408	Umyvadlo s kolonovým ovládáním oplaštěný, nerezový výlisek, páka kolonové spouštění, kolínko výtokové	UM-43	400x295x547	ks	1					x	x	x	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
PŘÍPRAVA MASA														
501	Podlahová vpust	Dodávka stavby		ks	1							x	-	-
502	Pracovní stůl s dřezem, policí a prolisem pracovní desky celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, dřez výlisek	UJ 0420	800x700x900	ks	1					x	x	x	11 500,00	11 500,00 Kč
503	Chladič stůl, 3 sekce, 9x zásuvka	UJ 1323	1836x700x900	ks	1	230	0,5						97 000,00	97 000,00 Kč

	Digitální termostat, nerez s T-PUR izolací, zadní lem 40 mm, zadní lem, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, chladivo R 404A												
504	Vakuová balíčka	Max DD + přísl. GN	350x400x180	ks	1	230	0,27					62 000,00	62 000,00 Kč
	velikost vakuovací vany 350x400x180 mm, délka svaru 320 mm, výkon pumpy 16 m3/h, polykarbonátové víko												
505	Police nástěnná	UJ 2410	1800x300	ks	1							3 500,00	3 500,00 Kč
	celonerezové provedení, nosnost police 70 kg												
506	Police nástěnná	UJ 2410	900x300	ks	1							2 500,00	2 500,00 Kč
	celonerezové provedení, nosnost police 70 kg												
VÝTLUK VAJEC													
510	Pracovní stůl s dřezem	UJ 0410	1200x700x900	ks	1				x	x	x	11 500,00	11 500,00 Kč
	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, dřez výlisek												
511	Chladicí skříň pod stoly - vejce	FKUv 1660	620x520x830	ks	1	230	0,15					29 500,00	29 500,00 Kč
	Systém chlazení v chladicí části: dynamický, teplotní rozsah: +1°C až +15°C, způsob odmrazování v chladicí části: automatický, počet polic v chladicí části: 4, výškově nastavitelné poličky: 3, ukazatel teploty: vnější, digitální, způsob ovládání: tlačítka, signalizace poruchy: zvuková, optická												
512	Skříňka nástěnná uzavřená	UJ 2520	1200x350	ks	1							14 000,00	14 000,00 Kč
	celonerezové provedení, police, posuvné dveře												
EXPEDICE													
701	Pracovní stůl s dřezem a polici	UJ 0420	2400x700x900	ks	1				x	x	x	19 000,00	19 000,00 Kč
	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, dřez výlisek												
702	Skříňka nástěnná uzavřená	UJ 2520	1200x350	ks	1							14 000,00	14 000,00 Kč
	celonerezové provedení, police, posuvné dveře												
DOPRAVA A MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ													
XXX	Doprava zařízení na místo určení			ks	1							10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
XXX	Rozmístění technologie dle projektové dokumentace			ks	1							15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
XXX	Montáž zařízení dle pokynů stanovených výrobcem			ks	1							90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
XXX	Zaškolení obsluhy			ks	1							5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Celková cena bez DPH												5 210 900,00 Kč	

DPH 1 094 289,00
CELKEM 6 305 189,00

Všechny zařízení uvedené ve výpisech, ve zprávách a ve výkresech uvedené názvy výrobků uvedené v projektové dokumentaci slouží jako referenční typ. To znamená, že mohou být nahrazeny jiným výrobkem stejného vzhledu a rozměrů, stejných nebo lepších technických parametrů se stejnou nebo delší životností.

Technický standard gastrotechnologie -technická specifikace gastro

Příloha 1a ZD a nedílná příloha kupní smlouvy- její nedílnou součástí je dokument vysvětlení technických požadavků pod označením příloha 1d. Všechny zařízení uvedené ve výpisech, ve zprávách a ve výkresech uvedené názvy výrobků uvedené v projektové dokumentaci slouží jako referenční typ. To znamená, že mohou být nahrazeny jiným výrobkem stejného vzhledu a rozměrů (dle projektu), stejných nebo lepších technických parametrů se stejnou nebo delší životností.

Doložte splnění níže uvedených parametrů technickými prospekty		ANO	
Název nabízeného zařízení, účastník doplní výrobce a typové označení zařízení	Požadavky zadavatele / šířka / hloubka / výška v mm a další	Účastníkem deklarované údaje, uveďte pravdivě zda splňuje (ponechá ano či nesplňuje ponechá ne)	POZNÁMKA (pokud účastník považuje za nutné, uveďte zde případně další doplňující údaje)
Umyvadlo s kolenným ovládáním, poz. 007 Výrobce:RM Typové označení:UM-43	opláštěný, nerezový výlisek, páka kolenné spouštění, kolínko výtokové	ANO	
	rozměr 400x295x547 mm	ANO	
Regál čtyř policový, poz. 008 Výrobce:Unis Jakos Typové označení:UJ2214	celonerezové provedení, nosnost police regálů 80 kg, výšková nastavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ANO	
	rozměr 1100x500x1800	ANO	
Sklápěcí výstupní stůl k myčce s pojezdy pro koše, poz. 021 Výrobce:Granuldisk Typové označení: 19570	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou)	ANO	
	rozměr 800 x700x900	ANO	
Granulový mycí stroj, poz. 022 Výrobce:Granuldisk Typové označení:Granule Gastro	kapacita na 1 cyklus min. 6 ks GN1/1 hl.65 mm	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	6x GN1/1-65 mm

mytí v nerezovém mycím koši	ANO		
průchozí provedení umožňující plnění zepředu, zleva i zprava	ANO		
nejdelší mycí cyklus min. 320 s	ANO		
provedení s automatickým zdvihem a spuštěním kapoty	ANO		
min. 3 mycí programy s možností volby mytí s granulemi nebo bez granulí	ANO	3+3 programy	
elektronický ovládací panel	ANO		
stroj používá plastové granule těžší než voda	ANO		
kondenzační jednotka páry po skončení mycího cyklu	ANO		
max. rozměr 1050x900x1700 mm	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	1002x850x1691 mm	
napětí 400 V	ANO		
přiklon při připojení na studenou vodu min. 16 kW	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	16,9 kW	
atmosferický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem, oplach se spustí při dosažení správné teploty pro oplach	ANO		
Změkčovač vody pro granulový mycí stroj, poz 022.1 AQ Tupové označení: FREKA	ANO		

Výrobce: automatický simplexový elektrický změkčovač do 65°C. zařízení k úpravě vody s náplní katexové pryskyřice v Na+ cyklu, je určený pro odstranění celkové tvrdosti vody

typové označení: LF004	max. rozměr 230x410x585 mm	ANO	229x407x585 mm	
Vstupní stůl k myčce s dřezem a pojezdy pro koše, poz. 024 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ1110	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách	ANO		
	max. rozměr 1000x800x900 mm	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	1000x800x900 mm	
Sprcha pro před mytí nadobí, poz. 024.1 Výrobce: LF Typové označení:903102	keramické ventily	ANO		
Regál čtyř policový, poz. 026 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ2214	celonerezové provedení, nosnost police regálů 80 kg, výšková nastavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách	ANO		
	rozměr 1100x600x1800 mm	ANO		
Varný blok s jednou pracovní deskou,policovou nástavbou, skříňkami a s vestavěnými spotřebiči (viz. níže) poz. 102 dle PD výkresu technologie kuchyně TE-02 a TE-03	celonerezové provedení, spodní skříňky rozdělené do jednotlivých segmentů dle rozměrových možností jednotlivých vestavných varných prvků, provedení pro montáž na stavebním soklu, tři zásuvky na inventář nad sebou, 4x zásuvka na 230V, policová nástavba s policemi odnímatelnými roštovými, police pro salamander, příprava pro montáž ramínka, v každém sgmentu police s podélnými výztuhami výškově nastavitelná	ANO		
a) elektrická vestavěná fritéza 2x12 l Výrobce: Berner Typové označení: BFEM60/2	vysoce kvalitní ocel, dvě vany o objemu min. 2x12 litrů	ANO		
	studená zóna	ANO		
	regulace termostatem s centrálním vypínačem	ANO		
	bezpečnostní termostat s ručním resetem	ANO		
	1" vypouštěcí ventil včetně filtru oleje	ANO		
	max. příkon 24 kW	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	24 kW	

b) elektrická vestavěná fritéza 17 l
Výrobce: Berner
Typové označení:BFEM40

technické zaškolení obsluhy	ANO		
max. rozměr 600x600 mm	ANO		
vysoce kvalitní ocel, hluboká vana o objemu min. 17 litrů	ANO		
studená zóna	ANO		
regulace termostatem s centrálním vypínačem	ANO		
bezpečnostní termostat s ručním resetem	ANO		
1" vypouštění ventil včetně filtru oleje	ANO		
max. příkon 16,5 kW	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	16,5 kW	
technické zaškolení obsluhy	ANO		
max. rozměr 400x600 mm	ANO		
speciální nepřilnavý povrch, tloušťka desky polovina desky s rýhováním	ANO		
rohý grilu s radiusem R12 pro lepší údržbu	ANO		
rám s grilovací plotnou po obvodu svařený	ANO		

c) elektrický indukční gril
Výrobce: Berner
Typové označení:BGEH80

d) indukční deska, 4 varné zóny
Výrobce: Berner
Typové označení: BI1EGSPQ2

2 nastavitelné topné zóny	ANO		
2 samostatné termostaty	ANO		
teplotní rozsah: min 60° - 300°C	ANO		
max. výkon 10 kW	(U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	10 kW	
technické zaškolení obsluhy	ANO		
max. rozměr 800 x 600	ANO		
elektronické řízení teploty,	ANO		
monitorování napájení	ANO		
ochrana proti přehřátí	ANO		
dva integrované ventilátory	ANO		
speciálně kalené sklo, sklo v rovině s pracovní deskou	ANO		
technické zaškolení obsluhy	ANO		
max. rozměr 788x230	ANO		

e) indukční deska, 2 varné zóny Výrobce: Berner Typové označení:BI2EGFF10	max. příkon 8 kW	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	8 kW	
	elektronické řízení teploty	ANO		
	monitorování napájení	ANO		
	ochrana proti přehřátí	ANO		
	dva digitální displeje	ANO		
	dva integrované ventilátory	ANO		
	speciálně kalené sklo, sklo v rovině s pracovní deskou	ANO		
	technické zaškolení obsluhy	ANO		
	max. rozměr 350x650 mm,	ANO		
	max. příkon 2 x 10 kW	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	2x 5 kW	
f) indukční deska, 2 varné zóny Výrobce: Berner Typové označení:BI2EGFF14	elektronické řízení teploty	ANO		
	monitorování napájení	ANO		
	ochrana proti přehřátí	ANO		

g) indukční deska
Výrobce: Berner
Typové označení:BI1EGHK8 + WHF

dva digitální displeje	ANO		
dva integrované ventilátory	ANO		
speciálně kalené sklo, sklo v rovině s pracovní deskou	ANO +C80		
technické zaškolení obsluhy	ANO		
max. rozměr 350x650 mm	ANO		
max. příkon 14 kW	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	14 kW	
elektronické řízení teploty	ANO		
monitorování napájení	ANO		
ochrana proti přehřátí	ANO		
dva integrované ventilátory	ANO		
speciálně kalené sklo, sklo v rovině s pracovní deskou	ANO		
technické zaškolení obsluhy	ANO		
max. rozměr 468x468 mm	ANO		

	max. příkon 8 kW	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	8 kW	
h) napouštěcí ramínko Masoprofit	dle výkresu TE-02	ANO		
Salamander elektrický, poz. 103 Výrobce: BERNER Typové označení: BSALH40	výškově nastavitelná topná část	ANO		
	časovač min. 0-15 min.	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	0-15 min.	
	2 nastavitelné zóny ohřevu	ANO (nehodící se škrtněte)		
	max. příkon 3,6 kW	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	3 kW	
	dobu zahřátí přístroje max 5 sec.	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	5 sec	
	maximální rozměr 600x500x525 mm	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	400x500x525 mm	
	technické zaškolení obsluhy	ANO		
	vyjímatelná odkapová miska a rošt	ANO		

Pracovní stůl s polici, poz. 121 Výrobce: Unis Jakos Typové označení : UJ0120	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, police s podélnými výtžhami, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách	ANO		
	rozměr 500x900x900 mm	ANO		
Multifunkční varné zařízení, poz. 122 Výrobce: JIPA Typové označení: MKH151F	varná nádobu o objemu min. 100 lt. a max. 120 lt.	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	110 lt.	
	kapacita při použití GN 1/1 min. 3 ks	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	3x GN 1/1	
	max. hloubka vany 230 mm.	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	220 mm	
	min. rozměr dna 1000x550 mm	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	1071x580 mm	
	maximální púdorysný rozměr 1750x900 mm	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	1707x850 mm	
	max. instalovaný příkon 45 kW.	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	44 kW	
	napětí 3N AC 400 V.	ANO		

<i>lisované sendvičové dno o síle min. 30 mm.</i>	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	31 mm	
topný systém s oclopleňnými tělesy přes roznášecí hliníkový blok	ANO		
<i>min. síla konstrukčního materiálu 3 mm</i>	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	3 mm	
rozsah pracovních teplot min. 30-250°C	ANO		
ovládání pomocí dotykové obrazovky 10" s HD rozlišením	ANO		
kompletní ovládání v českém jazyce	ANO		
automatický a manuální režim úpravy pokrmu	ANO		
možnost uložení vlastních programů	ANO		
automatické napouštění vany s přesností na 1 dcl	ANO		
vícet bodová teplotní sonda	ANO		
automatický zdvih koší s možností použití páneve i se zavřeným víkem	ANO		
integrována elektrická zásuvka 230 V	ANO		
USB port	ANO		

Multifunkční varné zařízení, poz. 123 Výrobce: JIPA Typové označení: MKH101D	technické zaškolení obsluhy	ANO		
	doložení certifikátu výrobce o oprávnění prodeje a servisu	ANO		
	kuchařské zaškolení certifikovanou osobou v rozsahu 8 hodin i u poz. 123	ANO		
	integrovaná sprcha s automatickým navlínem a kovovou hlaví	ANO		
	dvě varné nádoby, každá o min. objemu 40 lt.	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	2x 40 lt.	
	kapacita při použití GN 1/1 min. 2 ks	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	2x GN 1/1	
	min. hloubka vany 200 mm	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	220 mm	
	maximální půdorysný rozměr 1600x900 mm	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	1545x850 mm	
	maximální instalovaný výkon 24 kW	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	24	
	napětí 3N AC 400 V	ANO		

<i>lisované sendvičové dno o síle min. 20 mm</i>	ANO (<u>U</u> parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	21 mm	
topný systém s celoplošnými tělesy přes roznášecí hliníkový blok	ANO		
<i>min. síla konstrukčního materiálu 3 mm</i>	ANO (<u>U</u> parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	3 mm	
rozsah pracovních teplot min. 30-250°C	ANO		
ovládání pomocí dotykové obrazovky 10" s HD rozlišením	ANO		
kompletní ovládání v českém jazyce	ANO		
automatický a manuální režim úpravy pokrmů	ANO		
možnost uložení vlastních programů	ANO		
automatické napouštění vany s přesností na 1 dcl	ANO		
vícet bodová teplotní sonda	ANO		
automatický zdvih košů s možností použití pánve i se zavřeným víkem	ANO		
integrováná elektrická zásuvka 230 V	ANO		
USB port	ANO		

	technické zaškolení obsluhy	ANO	
	doložení certifikátu výrobce o oprávnění prodeje a servisu	ANO	
	integrovaná sprcha s automatickým navijením a kovovou hlaví	ANO	
Pracovní stůl dvěma policemi, poz. 127 Výrobce a typové označení: Unis Jakos UJ 0140	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách	ANO	
	rozměr 1800x900x900 mm	ANO	
Elektrický kotel 140 l, poz. 128 Výrobce a typové označení: APO 1T1PI2E+KPN	manuální ovládání	ANO	
	nerezová ocel 30/10mm	ANO	
	zesílené dno AISI 316L	ANO	
	stěny kotle z AISI 304	ANO	
	ohřev pomocí 2 nezávislých topných těles	ANO	
	příkon max. 14 kW	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	14
	max. rozměr 800x920x750 mm	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	800x920x750
	technické zaškolení obsluhy	ANO	

	vyvážené sklápěcí víko	ANO		
Pracovní stůl s policí, poz. 130 Výrobce: Unis Jakos UJ 0120 Typové označení:	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ANO		
	rozměr 1700x900x900 mm	ANO		
Pracovní stůl se zásuvkovým blokem a zásuvy na GN, poz. 131 Výrobce: atyp Typové označení:	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, celovýšuvné provedení zásuvek	ANO		
	rozměr 1200x900x900 mm	ANO		
Elektrický konvektomat, poz. 135 Výrobce: RATIONAL Typové označení: SCC 101	kapacita: 10x GN1/1 nebo 20xGN 1/2	ANO		
	rozteč vsunů min. 63 mm	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	68 mm	
	maximální rozměr 850x800x1100 mm	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	847x776x1042 mm	
	napětí 400 V	ANO		
	příkon min. 18 kW	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	18,6 kW	
	ovládání pomocí dotykového displeje, komunikace v ČJ	ANO		
	sedm automatických provozních režimů	ANO		
	možnost vyvolání nabídky 10-ti nejčastějších procesů jedním stiskem	ANO		

	teplotní rozsah min. 30-300°C	ANO		
	minimálně šestibodová teplotní sonda	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	6-tí bodová	
	integrovaná samonavíjecí sprcha	ANO		
	LED osvětlení vnitřního prostoru se signalizací pro jednotlivé vsuny	ANO		
	funkce rychlého zchlazení komory	ANO		
	technické zaškolení obsluhy	ANO		
	doložení certifikátu výrobce o oprávnění prodeje a servisu	ANO		
	kuchařské zaškolení certifikovanou osobou v rozsahu 8 hodin	ANO		
	zobrazení spotřeby energie na displeji	ANO		
	automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství pomocí tuhých tablet	ANO		
Pracovní stůl s policí, poz. 138 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ0120	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, police s podélnými výtuhami, nohy jelek 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemnicí šrouby na zadních nohách	ANO		
	rozměr 1200x700x900	ANO		
Vyhřívaný výdejní stůl na talíře, prokládací, poz. 201 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ1620	regulace teploty do 90°C termostatem	ANO		
	celonerezová konstrukce	ANO		

	středová police děrovaná	ANO		
	max. příkon 2,1 kW	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	2,1 kW	
	vyhřívání pomocí topných těles a ventilátoru	ANO		
	rozměr 1100x700x900 mm	ANO		
Police stojanová dvoupatrová, poz. 202 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ 2441	celonerezové provedení	ANO		
	nosnost police 50 kg	ANO		
	rozměr 1100x300 mm	ANO		
Police stojanová dvoupatrová, poz. 203 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ2441	celonerezové provedení	ANO		
	nosnost police 50 kg	ANO		
	rozměr 2100x300 mm	ANO		
Výdejní vyhřívavý stůl na 5x GN/1, poz. 204 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: atyp	pracovní deska tl. 40 mm	ANO		
	konstrukce jeří 40x40 mm	ANO		
	každá vana má samostatné vyhřívání topným tělesem a výpustný kohout	ANO		
	max. příkon 3,5 kW	ANO	3,5 kW	
	rozměr 2100x700x900 mm	ANO		
		ANO		
Vestavné zařízení na šetrné udržování, poz. 205 Výrobce: Holdmaker Typové označení: Holdmaker	kapacita: 2x zásuvka GN 1/1-100	ANO		
	napětí 230 V	ANO		

Policová nástavba dvoupatrová, spodní vyhřívaná poz. 206 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ4111	příkon max. 1,1 kW	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	1,06 kW	
	ovládání pomocí dotykového displeje 5"	ANO		
	intuitivní varné procesy rozdělené do šesti skupin	ANO		
	jednotlivé procesy označeny piktogramy s odkazem na typ úpravy	ANO		
	integrovaná nápověda ke každému procesu	ANO		
	manuální režim s řízením času	ANO		
	možnost vkládání vlastních programů	ANO		
	čela zásuvek s regulací vlhkosti	ANO		
	vnitřní komora ve standardu H2	ANO		
	technické zaškolení obsluhy	ANO		
	kuchařské zaškolení certifikovanou osobou v rozsahu 6 hodin	ANO		
	rozměr max. 410x660x450	ANO		
	signalizace otevřených dveří a přehřátí komory	ANO		
	celonerezové provedení	ANO		
	nosnost police 50 kg	ANO		
	3 kusy keramická topná tělesa	ANO		

Vyhřívavý výdejní stůl na talíře, prokládací se zásuvkovým blokem, poz. 207 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: atyp	regulace teploty termostatem	ANO	
	rozměr 1300x300 mm	ANO	
	regulace teploty do 90°C termostatem	ANO	
	celonerezová konstrukce	ANO	
	zásuvky s plnovýsuvy v nerezovém provedení	ANO	
	středová police dřevaná	ANO	
	max. příkon 2,1 kW	(U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	2,1 kW
	vyhřívání pomocí topných těles a ventilátoru	ANO	
	rozměr 2500x700x900 mm	ANO	
Vozík manipulační, 3 police, poz. 208 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ2713	celonerezové provedení	ANO	
	kolečka Ø125 mm 2x pevné, 2x otočné, bržděné	ANO	
	rozměr 800x500x900 mm	ANO	
Chladicí stůl, 3 sekce, 9x zásuvka, poz. 222 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ1323	digitální termostat	ANO	
	celonerezová konstrukce s T-PUR izolací	ANO	
	zásuvky s plnovýsuvy v nerezovém provedení	ANO	
	zadní lem 40 mm, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemnicí šrouby na zadních nohách	ANO	

		max. příkon 0,5 kW	ANO (U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	0,4 kW	
		chladiivo R 404A	ANO		
		rozměr 1835x700x900 mm	ANO		
Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem, poz. 223 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ0122	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, celovýšuvné provedení zásuvek, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách		ANO		
	rozměr 1700x700x900 mm		ANO		
Pracovní stůl s policí , dřezem a prolisem pracovní desky, poz. 225 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ0420	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, dřez výlisek		ANO		
	rozměr 2000x700x900 mm		ANO		
Pracovní stůl s bukovou deskou a policí, poz. 231 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ0120	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách		ANO		
	rozměr 1700x700x900 mm		ANO		
Pracovní stůl s policí , dřezem a prolisem pracovní desky, poz. 232 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ 0420	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, dřez výlisek		ANO		
	rozměr 1400x700x900 mm		ANO		

Regál čtyř policový, poz. 234 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ2214	celonerezové provedení, nosnost police regálů 80 kg, výšková nastavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ANO	
	rozměr 1000x700x1800 mm	ANO	
Umyvadlo s kolenným ovládáním, poz. 235 Výrobce: RM Gastro Typové označení: UM43	opláštěný, nerezový výtlsek, páka kolenné spouštění, kolínko výtakové	ANO	
	rozměr 400x295x547 mm	ANO	
Regál pěti policový, poz. 301 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ2215	celonerezové provedení, nosnost police regálů 80 kg, výšková nastavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ANO	
	rozměr 1100x600x1800 mm	ANO	
Regál pěti policový, poz. 302 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ2215	celonerezové provedení, nosnost police regálů 80 kg, výšková nastavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ANO	
	rozměr 1300x600x1800 mm	ANO	
Regál pěti policový, poz. 303 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ2215	celonerezové provedení, nosnost police regálů 80 kg, výšková nastavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ANO	
	rozměr 1600x600x1800 mm	ANO	
Vozík manipulační, dvoupolicový, poz. 304 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ 2712	celonerezové provedení	ANO	
	kolečka Ø125 mm 2x pevné, 2x otočné, brzděné	ANO	
	rozměr 900x600x900 mm	ANO	

Technologie chladicího boxu, poz. 305 Výrobce:KTCHB Typové označení:	konstrukce z polyurethanových panelů, zámkový systém, chladiřenské dveře uzamykatelné, elektronická řídicí jednotka, osvětlení boxu spínané fotobuňkou, podlaha ze sližkového plechu	ANO	
	rozměr 2000x1500 mm	ANO	
Regál čtyř policový, poz. 306 Výrobce:Unis Jakos Typové označení:UJ2214	celonerezové provedení, nosnost police regálů 80 kg, výšková nastavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ANO	
	rozměr 1500x600x1800 mm	ANO	
Regál čtyř policový, poz. 307 Výrobce:Unis Jakos Typové označení:UJ2214	celonerezové provedení, nosnost police regálů 80 kg, výšková nastavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ANO	
	rozměr 1300x600x1800 mm	ANO	
Technologie mrazicího boxu, poz. 308 Výrobce:KTMB Typové označení:	konstrukce z polyurethanových panelů, zámkový systém, chladiřenské dveře uzamykatelné, elektronická řídicí jednotka, osvětlení boxu spínané fotobuňkou, podlaha ze sližkového plechu	ANO	
	rozměr 2000x1500 mm	ANO	
Výčepní stůl se dvěma dřezy, poz. 401 Výrobce:Unis Jakos Typové označení:UJ4410	celonerezové provedení, umístění dřezů dle požadavku, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, 2x dřez nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ANO	
	rozměr 2200x800x900 mm	ANO	
Zábaří se spodními uzavřenými skříňkami, poz. 403 Výrobce:Unis Jakos Typové označení:UJ0622	nerezové provedení, police, dvířka	ANO	
	rozměr 2200x700x900 mm	ANO	
Policová nástavbana sklenice a porcelán, poz. 404 Výrobce:Unis Jakos Typové označení:UJ2441	nerezové provedení, nosnost police 50kg	ANO	
	rozměr 2200x300 mm	ANO	

Chladicí skříň s prosklenými dveřmi, poz. 407 Výrobce:FKU 1663 Typové označení:	systém chlazení v chladicí části: dynamický	ANO	
	teplotní rozsah: +1°C až +15°C	ANO	
	automatický způsob odmrazování v chladicí části	ANO	
	4 police v chladicí části	ANO	
	3 výškově nastavitelné poličky	ANO	
	způsob ovládání: tlačítka	ANO	
	zámek součást vybavení	ANO	
	signalizace poruchy: zvuková, optická	ANO	
	max. příkon 0,2 kW	(U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	0,2 kW
	barevné provedení nerez	ANO	
	rozměr 600x620x830 mm	ANO	
Umyvadlo s kolenovým ovládáním, poz. 408 Výrobce:RM Gastro Typové označení:UM43	opláštěný, nerezový výlisek, páka kolenové spouštění, kolínko výtakové	ANO	
	rozměr 400x295x547 mm	ANO	
Pracovní stůl s policí , dřezem a prolisem pracovní desky, poz. 502 Výrobce:Unis Jakos Typové označení:UJ0420	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní cí šrouby na zadních nohách, dřez výlisek	ANO	
	rozměr 800x700x900 mm	ANO	
Chladicí stůl, 3 sekce, 9x zásuvka, poz. 503 Výrobce:Unis Jakos Typové označení:UJ1323	digitální termostat	ANO	

	celonerezová konstrukce s T-PUR izolací	ANO	
	zásuvky s plínový suvy v nerezovém provedení	ANO	
	zadní lem 40 mm, nohy jeří 40x40 mm, výšková staviteľnosť noh + 30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách	ANO	
	max. příkon 0,5 kW	(U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	0,4 kW
	chladivo R 404A	ANO	
	rozměr 1836x700x900 mm	ANO	
Vakuová balíčka, poz. 504 Výrobce:BOSS Typové označení:MAX DD	velikost vakuovací vany min. 350x400x180 mm	ANO	
	délka svaru min. 320 mm	ANO	
	výkon pumpy min. 16m³/hod.	(U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	16 m³
	polykarbonátové víko	ANO	
	rozměr min. 350x400x180 mm	ANO	
Police nástěnná, poz. 505 Výrobce:Unis Jakos Typové označení:UJ2410	celonerezové provedení, nosnost police min. 70 kg	ANO	
	rozměr max. 1800x300 mm	ANO	

Police nástěnná, poz. 506 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ2410	celonerezové provedení, nosnost police mín 70 kg	ANO	
	rozměr 900x300 mm	ANO	
Pracovní stůl s dřezem, poz. 510 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ0410	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, dřez výlisek	ANO	
	rozměr 1200x700x900 mm	ANO	
Chladicí skříň pod stolová - vejce, poz. 511 Výrobce: FKU1660 Typové označení:	systém chlazení v chladicí části: dynamický	ANO	
	teplotní rozsah: +1°C až +15°C	ANO	
	automatický způsob odmrazování v chladicí části	ANO	
	4 police v chladicí části	ANO	
	3 výškově nastavitelné poličky	ANO	
	způsob ovládání: tlačítka	ANO	
	ukazatel teploty: vnější, digitální	ANO	
	signalizace poruchy: zvuková, optická	ANO	
	max. příkon 0,15 kW	(U parametrů vyznačených kurzívou, uveďte konkrétní hodnotu!!!)	0,15 kW
	rozměr max. 600x620x830 mm	ANO	
Skříňka nástěnná uzavřená, poz. 512 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ2520	celonerezové provedení, police, posuvné dveře	ANO	

	rozměr 1200x350 mm	ANO		
Pracovní stůl s dřezem a policí, poz. 701 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ0420	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, police s podélnými výtuhami, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, dřez výlisek	ANO		
	rozměr 2400x700x900 mm	ANO		
Skříňka nástěnná uzavřená, poz. 702 Výrobce: Unis Jakos Typové označení: UJ2520	celonerezové provedení, police, posuvné dveře	ANO		
	rozměr 1200x350 mm	ANO		
Dodavatel doplní typové označení a výrobce u každého zařízení				

