

POŽADAVKY NA VOZIDLO VČETNĚ JEHO VÝBAVY

Poř. č.	Požadované údaje		Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč <i>Pozn.: Zde je nutno uvést kompletní technické parametry nabízené techniky, tak aby bylo možno ověřit splnění stanovených minimálních požadavků na technické parametry, včetně názvu - značky, případně uvést ANO/NE</i>
1	Model: Automobil dodávkový skříňový speciální pro silniční kontroly		Crafter skříň 5,0
2	Provedení:	Automobil dodávkový skříňový se speciálními úpravami v policejním provedení, nebo podvozek se skříňovou nástavbou v policejním provedení;	ano
3	Kategorie:	N2; popř. N2S	N2
4	Požadavek:	1 ks;	ano
5	Motor:	Vznětový motor;	ano
6	Palivo:	Motorová nafta;	ano
7	Výkon motoru: (kW)	Min 130;	130
8	Emise a emisní limity	Min. EURO 6;	EURO 6
9		V souladu s přílohou č. 1 a 2 nařízení vlády č. 173/2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel pro účely zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek;	ano
10	Převodovka:	Min. 6 stupňová (vpřed), plně synchronizovaná, automatická;	automatická 8stupňová
11	Pohon náprav:	Pohon přední, zadní nebo obou náprav;	zadní
12	Karoserie:	Počet dveří: 2x vstup do kabiny řidiče- část A, 1x vstup do části B, 1x přístup do části C;	ano
13	Celková hmotnost: (kg)	Max. 5000;	5000
14	Rozvor:	Min. 4 300;	4490
15	Objem palivové nádrže: (dm³)	Min 71;	71

16	Barva karoserie:	Stříbrná v provedení POLICIE (základní stříbrná metalíza), barevné provedení musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou č. 122/2015 Sb. Ministerstva vnitra, o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o <u>prokazování příslušnosti k Policii České republiky</u> .	stříbrná Reflex metalíza
17		Polepy vozidla v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat barevným ilustračním nákresům Vyhlášky č. 122/2015 Sb., přičemž barvy polepů budou odpovídat následující specifikaci:	ano
18		Modrá fólie: reflexní, kód modré barvy - je RAL 5017; odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotištěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx*m2)];	ano
19		Žlutá fólie: reflexní, kód žluté barvy - je RAL 1023); odrazivost fólie - při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotištěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx*m2)];	ano
20		Černá fólie: nereflexní černá fólie - je RAL 9011) - pro černý nápis „POLICIE“;	ano
21		Znak Policie ČR na přední kapote vozidla: nereflexní fólie, graficky manuál v elektronické podobě dodá uchazeči zadavatel.	ano
22		Ve vztahu k vyobrazení polepů vozidla obsaženém v uvedené vyhlášce zadavatel pro informaci uchazečů uvádí, že reflexní polep (tj. modrá a žlutá fólie) vyobrazeného vozidla činí přibližně 25 % plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoce reflexní) a modré (semi-reflexní) fólie je přibližně 28 % : 72 %. V této souvislosti se „plochou vozidla“ rozumí vnější plocha karoserie s nárazníky a bez plochy oken a světel;	ano
23	Střecha:	Odhlučňená s tepelnou izolací. Pokud bude vozidlo dodáno s nekovovou střešou např. z materiálu laminát, požaduje se její vyztužení;	ano
24	Počet dveří:	2x přední, 1x boční posuvné či otočné vpravo, 1x zadní dvoukřídlé s otevíráním do boku v úhlu minimálně 150° s možností aretace;	ano, boční dveře posuvné
25	Počet míst k sezení:	2 přepravované osoby vpředu (řidič a spolujezdec) + 2 přepravované osoby v pracovním prostoru části „B“;	řidič + spolujezdec
26	Čalounění sedadel a interiéru:	Látkové; kůže; je možná kombinace;	látka
27	Bezpečnost:	Min. 2 airbag (přední a boční) pro řidiče a spolujezdce;	čelní + boční řidič a spolujezdec

28	Bezpečnostní pásy pro všechna sedadla;	ano
29	Posilovač řízení;	ano
30	ABS, ESP, ASR, EBV, BAS či systémy s obdobnou technickou funkcionalitou;	ABS, ESP, ASR, EDV, EBV, asistent pro rozjezd do kopce, asistent pro kompenzaci bočního větru

31	Výbava vozu: Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky	
32	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a alarmem;	ano
33	El. ovládaná přední boční okna;	ano
34	El. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka;	ano
35	Klimatizace;	ano
36	Zadní dveře plechové bez skel, případně z materiálu skříňové nástavby;	zadní dveře křídlové, plechové, neprosklené
37	Boční dveře vpravo s posuvným okénkem – zatmavené v maximální možné míře bezpečnostní folií;	ano
38	Okno umístěné proti bočním dveřím (levé), zatmavené v maximální možné míře bezpečnostní folií, pevné;	ano
39	Tempomat;	ano
40	Uzavíratelná a uzamykatelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem;	ano
41	Třetí brzdové světlo;	ano
42	Sdružený multifunkční displej, na přístrojovém panelu umístěný ukazatel vnější teploty, ukazatel kontroly hladiny kapaliny do vstřikovačů, ukazatel kontroly poruchy vnějšího osvětlení vozidla, ukazatel stavu akumulátoru vozidla;	ano
43	Přední mlhové světlomety;	ano
44	Imobilizér;	ano
45	Autorádio, USB + SD včetně reproduktorů a antény;	ano
46	Navigace s mapami celé ČR včetně doživotních aktualizací, Navigace jako součást autorádia výrobce vozidla	ano
47	Výškově a podélně stavitelná přední sedadla a výškově stavitelný volant;	ano
48	Parkovací senzory přední a zadní vč. zadní parkovací kamery s displejem umístěným v kabině řidiče, akustická signalizace couvání;	ano
49	Přední a zadní lapače nečistot;	ano
50	Podlaha protiskluzová, voděodolná s vysokou odolností na otěr; + gumové koberce s obrubou vpředu;	ano

51	Akumulátor a alternátor s výkonem elektrického proudu zabezpečujícím plnou funkčnost všech elektrických zařízení ve vozidle, včetně zařízení přídavně namontovaných;	ano
52	Sada letních pneumatik včetně disků (kompletní sada kol);	ano
53	Sada zimních pneumatik včetně disků (druhá kompletní sada kol); v době dodání bude na vozidle namontována sada pneumatik v souladu s platnou legislativou;	ano
54	Plnohodnotné rezervní kolo odpovídající typu kol užitému na vozidle;	
55	Tažné lano nebo tyč (skládací – teleskopická);	
56	Vozidlo bude dodáno bez omezovače rychlosti a bez digitálního tachografu	ano
57	Povinná výbava (viz vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.	ano
58	Vybavení zadní nápravy pomocným vzduchovým pérováním pro udržování konstantní světlé výšky vozidla. Vzduchové pérování nemá za cíl zvýšit celkovou přípustnou hmotnost vozidla, která činí 5000 kg;	ano, vzduchové pérování + kompresor
59	Další podmínky	
60	Možnost provedení nastavby (skříňe) osobní společnosti, která zajistí základní technický popis schváleného typu zvláštního vozidla v technickém průkazu bez omezení stanovené záruční lhůty, v případě skříňové nastavby provedení dynamické zkoušky jejího ukotvení, rozměry skříňe přizpůsobit požadavkům specifikace nastavby. Předložení vizualizace, prezentace celkového řešení vozidla a vnitřního uspořádání a vybavení nabízeného předmětu plnění v 3D nebo 2D (minimálně nákresy ve formě nárys, půdorys, bokorys) včetně popisu, v tištěné i elektronické podobě (na nosiči CD/DVD, popřípadě jiný typ datového nosiče), dle technické specifikace. Před zahájením výroby předloží dodavatel zadavateli konečnou podobu vizualizace a vnitřního uspořádání na odsouhlasení;	ano, automobil dodávkový skříňový s vestavbou, vč. zápisu do TP
61	Obsluha vozidla a jeho vybavení	

62		Znávratitel zajistí seznámení uživatele s vybavením vozidla, s ovládacími prvky a údržbou vozidla. Dále pak zajistí potřebná oprávnění či proškolení k ovládní veškeré techniky umístěné ve vozidle. Provedená školení či kurzy musí být zahájeny nejpozději do jednoho měsíce od předání vozidla. Veškerá kurzy či školení budou probíhat v místě provozu vozidla (Ústecký kraj). Předpokládaný počet uživatelů je cca 20 policistů;	ano
----	--	---	-----