

PRO:

**Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských  
zdr**Mgr. Jana Mikulková  
Vinařská 965/6  
603 00 Brno - Staré Brno  
Česká republika  
tel.: [REDACTED]ČÍSLO: **TNA19261**

DATUM: 18.6.2019

VYŘIZUJE: **Tomas Voborský**

TEL : [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

Vážená paní ředitelko,  
dovolujeme si Vám předložit tento cenový návrh, který jsme vypracovali na základě Vašich požadavků.

**NCO NZO Brno - modernizace varné technologie 2019**

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
--------	---------------	----------	----------------------	------------------------

**Multifunkční pánev:**

001	<b>RATIONAL multifunkční pánev VCC112L, 2x 25 litrů</b> - užitná kapacita: 2x 25 l - varná plocha: 2x 19 dm <sup>2</sup> - rozsah teplot: 30 - 250°C	1 ks	[REDACTED],Kč	[REDACTED],00 Kč
-----	---	------	---------------	------------------

## Varné úpravy:

- Varná média ovládaná skrze piktogramy s procesní úpravou
- modus s 7 druhy provozu: MASO, RYBY, ZELENINA a PŘÍLOHY, VAJEČNÉ POKRMY, POLÉVKY a OMÁČKY, MLÉČNÉ PRODUKTY, REGENERACE, VLASTNÍ PROGRAMY
- ruční modus se 3 druhy provozu: pečení, vaření, fritování

## Vybavení

- těsnění víka pánve s odtokovým kanálkem
- motorické vyklápění vany pánve až o 90st
- integrovaná ruční sprcha s automatickým navinutím, automatickým uzávěrem vody a plynulým dávkováním paprsku
- sonda teploty jádra se 6 měřícími body, magnetický držák sondy teploty jádra
- odizolované stěny pánve
- vypouštěcí ventil varné vody resp. mycí vody přímo pomocí pánve (bez překlápění, bez podlahové vpusti) umístěný do přední stěny pánve a ovládaný na dotykové obrazovce
- automatické zařízení na plnění vany vodou s přesností na litr
- dotyková obrazovka s naváděcími symboly pro co nejjednodušší obsluhu
- integrovaný vypínač 0/1

- přídatné funkce volitelné zmáčknutím tlačítka
- česká nápověda s vysvětlujícími texty pro všechny tepelné úpravy
- volitelné cizí řeči pro systémové informace
- centrální ovládací kolečko a snadno omyvatelná tlačítka
- indikátor provozu a varování, např. teplý olej při fritování
- digitální ukazatele teploty
- ukazatel požadovaných a skutečných hodnot
- nastavení času digitálně 0-24 hod. s nastavením trvalého provozu, 24 hod. předvolba začátku / reálný čas
- bezpečnostní termostat
- vyhřívání dna sadou keramických destiček, kterou lze vyměnit po kusech
- servisní kryt přístupný zepředu
- rozhraní USB
- internetové připojení pánve na vzdálenou mobilní aplikaci pro nastavení pánve
- stahování nových programů a HACCP dat
- 350 volně volitelných programů
- rozpoznání varného média v pánvi: není možné spálení oleje
- zvedací rám pro koše integrovaný do víka pánve časově nastavitelný na dotykové obrazovce (koše pro vaření těstovin a fritování)
- 4x stavitelná noha 150-175mm případně soklová úprava

**Certifikáty:**

- Certifikát pro noční provoz bez dozoru v souladu s VDE
- Energy certifikát, CE shoda
- EU norma pro testování technologie jako pánve dle DIN 18873-5:2012-06, fritézy DIN 18873-3:2001-05, tlakového aparátu DIN 18873-6:2012-07
- ochrana pitné vody: DVGW, SVGW 1102x908x428 28

**Příslušenství k multifunkční pánvi:**

003	<b>Podestavba pro VCC 112L - standard</b>			
	- 2x výsuvná police	1 ks	████████,00 Kč	████████,00 Kč
	- 8x vedení pro GN1/1			
	- fixace pro multifunkční varné zařízení			
004	<b>Fritovací koš pro VCC 112L</b>	1 ks	████████,00 Kč	████████,00 Kč
005	<b>Varný koš pro VCC 112L</b>	1 ks	████████,00 Kč	████████,00 Kč
006	<b>Rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku pro VCC 112L</b>	2 ks	████████,50 Kč	████████,00 Kč

007	<b>Rošt na dno pánve pro VCC 112L</b>	2 ks	████████,00 Kč	████████,00 Kč
008	<b>Síto na cezení vývarů (síto na volně vařené produkty)</b>	1 ks	████████,00 Kč	████████,00 Kč
009	<b>Špachtle pro VCC - zesílené provedení</b>	1 ks	████████,00 Kč	████████,00 Kč

**Udržovací a varné skříně:**

011	<b>HoldMaker<sup>+</sup> 51 new</b>	2 ks	████████,00 Kč	████████,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"><li>•kapacita 5x GN1/1</li><li>•vaření pomocí 3 režimů: manuální / přednastavené programy / vlastní varoteka</li><li>•ovládání prostřednictvím 5" dotykového displeje</li><li>•intuitivní varné procesy rozděleny do 6 skupin</li><li>•jednotlivé varné procesy označeny piktogramy s odkazem na typ úpravy suroviny</li><li>•nápověda k jednotlivým varným procesům obsahující popis postupu a vhodného příslušenství</li><li>•možnost uložení vlastního programu vč. pojmenování</li><li>•manuální režim s řízením času vsunů</li><li>•vytápění pomocí odporového topného drátu</li><li>•ventilátor chlazení elektroniky</li><li>•dvířka s regulací vlhkosti 100% / 50% / 0%</li><li>•vstup USB pro aktualizaci SW</li><li>•4x madlo pro lepší manipulaci</li><li>•vnitřní zaoblená komora ve standardu H3</li><li>•vnitřní a vnější plášť: nerez CrNi 18/10, jemný brus</li><li>•indikace otevřených dveří</li><li>•signalizace přehřátí komory</li><li>•zadní doraz pro zabezpečení proudění vzduchu 410x660x448</li></ul>			

**Vakuovací balicí stroj**

013	<b>Vakuovací balicí stroj Vac-Star S-210 S-BV DIGI</b>	1 ks	████████,00 Kč	████████,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Digitální ovládání.</li></ul> Maximální velikost sáčku: 300 x 350 mm Délka svařovací lišty: 310 mm Počet svařovacích lišt: 1 Rozměr komory: 335 x 320 x 110 mm Počet komor: 1 Napětí :230 V Výkon vývěvy: 10 m <sup>3</sup> /h 400x440x350			

**Ostatní:**

015	<b>Instalace a nastavení multifunkční pánve</b>			
-----	---	--	--	--

**RATIONAL VCC**

- doprava zařízení	1 x	████████,00 Kč	████████,00 Kč
- instalační materiál			
- vlastní montáž zařízení			
- nastavení a odzkoušení			
- předávací dokumentace			

---

CELKEM BEZ DPH:	591 126,00 Kč
-----------------	---------------

---

CELKEM DPH 21%	124 136,50 Kč
----------------	---------------

---

CELKEM VČETNĚ DPH:	715 262,50 Kč
--------------------	---------------

---

**Záruční doba, podmínky:** 36 měsíců, nástup na servis do 24 hodin

**Dodací lhůta:** - 14 dnů od objednání (aktivní technologie obvykle skladem)  
- nerez nábytek na míru = 4 týdny

Děkujeme Vám za projevený zájem a jsme s pozdravem.

██████████  
tel.: ██████████

email: ██████████