

MG/23/2019



Masarykovo gymnázium
Střední zdravotnická škola
Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

✉ Tyršova 1069, 755 01 Vsetín
☎ +420 575 750 300
✉ posta@mgvsetin.cz
www.mgvsetin.cz

HAMBOS s.r.o.,
Smluvní prodejce společnosti
SLOVAKTUAL s.r.o.
U Růžičků 1012
755 01 Vsetín
IČ: 27777367
DIČ: CZ27777367
tel: 603 338 248
e-mail: jednatel@hambos.cz

Naše značka: 23 MG/2019
Vyřizuje: Lenka Rovnaniková
Tel. 575 750 336
Datum: 10.06.2019

Objednávka

objednáváme u Vás dle cenové nabídky č HAM6425B ze dne 7.6.2019.

Kontaktní osoba: p. Matějů 775 123 405

Fakturační adresa:

Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠ zdravotnická
Tyršova 1069
755 01 Vsetín
IČ: 00843351
DIČ: CZ00843351

Děkuji za vyřízení objednávky
S pozdravem


Mgr. Martin Metelka
ředitel školy



Cenová ponuka č.: **HAM6425B**

Gymnázium Vsetín
 Matěju Michal

Zákazka :
 Dne : 7.6.2019

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za zájem o námi dodávaný sortiment oken, dveří, zimních zahrad a verand. V souladu s výrobním programem a velikostí naší společnosti Vás nebudeme nikdy nutit do konkrétního okenního profilu a tím omezovat Vaše požadavky a přání. Naopak! K výrobě PVC oken využíváme německého profilu ALUPLAST, k výrobě dveří pak převážně italské hliníkové profily PONZIO s přerušeným tepelným mostem. Můžeme se pochlubit výrobou na nejmodernějších výrobních linkách v Evropě, díky kterým naše zákaznicky neomezujeme konkrétním profilem, počtem komor, tvarem okenního křídla apd,... platí pouze jedno pravidlo - vyrábíme z profilových sad systému ALUPLAST se středovým těsněním (sady ID5000, ID8000.....) Za cenu náročnější výroby okenních prvků a zvýšení nákladů při nákupu vyspělé technologie profilů, Vám dnes můžeme předložit výrobky jenž naplňují nejen normy, ale i požadavky evropského trhu oken. S našimi okny budete vždy napřed!


Klademe si tyto cíle:


- Odbornou poradenskou pomoc při volbě okenního systému
- Právní záruky pro kupujícího na základě rovnostranné smlouvy o dílo
- Dodání okenních výplní v nestandardně krátkém čase
- Profesionální montáž otvorových výplní
- Deklarovanou životnost a funkčnost dodaného díla
- Udržení kroku s technickým vývojem
- Vaši úsporu tepelné energie
- Vaši dlouhodobou spokojenost

Dodací termín : 25 dní od složení zálohy 70%


Platnost CN : 30 dní

Pozice č.	Množství (mj.)	Popis cena/ks	Sleva	Spolu CZK
-----------	----------------	---------------	-------	-----------

Pozice č.	Množství (mj.)	Popis cena/ks	Sleva	Spolu CZK															
1)	1 Kus	 <p>IDEAL 5000 3400 x 1170 mm</p> <p>Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)</p> <p>Křídlový systém: 2 x Křídlo 77mm lep. (150x85), 2 x Fixní zasklení (Fix)</p> <p>Barva dnu/ven: bílá / bílá</p> <p>Výplň: 4 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS)</p> <p>Kování: 2 x Sklopné, kľučka hore 2 x FIX - Pevné v Ráme</p> <p>Medziskelní rámik: teplý rámik MEDIUM</p> <p>Rozměr skla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pole č.</th> <th>Šířka</th> <th>Výška</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.1</td><td>1521</td><td>406</td></tr> <tr><td>2.1</td><td>1521</td><td>406</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>1598</td><td>483</td></tr> <tr><td>4.1</td><td>1598</td><td>483</td></tr> </tbody> </table>	Pole č.	Šířka	Výška	1.1	1521	406	2.1	1521	406	3.1	1598	483	4.1	1598	483		
Pole č.	Šířka	Výška																	
1.1	1521	406																	
2.1	1521	406																	
3.1	1598	483																	
4.1	1598	483																	
		18064	19,00%	14632															

2)	1 Kus	 <p>IDEAL 5000 3400 x 2595 mm</p> <p>Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)</p> <p>Křídlový systém: 3 x Křídlo 77mm lep. (150x85), 3 x Křídlo 77mm (150x20) CL, 3 x Fixní zasklení (Fix)</p> <p>Barva dnu/ven: bílá / bílá</p> <p>Výplň: 12 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS)</p> <p>Kování: 3 x OS ľavé 3 x OS pravé 3 x FIX - Pevné v Ráme</p> <p>Medziskelní rámik: teplý rámik MEDIUM</p> <p>Příčky: 3 x 140x41 Křídlová příčka 84mm</p> <p>Rozměr skla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pole č.</th> <th>Šířka</th> <th>Výška</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.1</td><td>964</td><td>421</td></tr> <tr><td>2.1</td><td>964</td><td>421</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>964</td><td>421</td></tr> <tr><td>4.1</td><td>963</td><td>595</td></tr> <tr><td>4.2</td><td>963</td><td>595</td></tr> <tr><td>5.1</td><td>963</td><td>595</td></tr> <tr><td>5.2</td><td>963</td><td>595</td></tr> <tr><td>6.1</td><td>963</td><td>595</td></tr> <tr><td>6.2</td><td>963</td><td>595</td></tr> <tr><td>7.1</td><td>1041</td><td>498</td></tr> <tr><td>8.1</td><td>1041</td><td>498</td></tr> <tr><td>9.1</td><td>1041</td><td>498</td></tr> </tbody> </table>	Pole č.	Šířka	Výška	1.1	964	421	2.1	964	421	3.1	964	421	4.1	963	595	4.2	963	595	5.1	963	595	5.2	963	595	6.1	963	595	6.2	963	595	7.1	1041	498	8.1	1041	498	9.1	1041	498		
Pole č.	Šířka	Výška																																									
1.1	964	421																																									
2.1	964	421																																									
3.1	964	421																																									
4.1	963	595																																									
4.2	963	595																																									
5.1	963	595																																									
5.2	963	595																																									
6.1	963	595																																									
6.2	963	595																																									
7.1	1041	498																																									
8.1	1041	498																																									
9.1	1041	498																																									
		39610	19,00%	32084																																							
	3,400 m	rozšiřovací profil bez výztuže 35mm (140205) bílý 240		816																																							
	2,799 m	křídlová příčka 84mm (140x41) bílá 598		1674																																							

Pozice č.	Množství (mj.)	Popis cena/ks	Sleva	Spolu CZK
-----------	----------------	---------------	-------	-----------

3) 3 Kus

IDEAL 5000 2480 x 1150 mm

Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
 Křídlový systém: 2 x Křídlo 77mm lep. (150x85), 2 x Fixní zasklení (Fix)


Barva dnu/ven: bílá / bílá
 Výplň: 4 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS)
 Kování: 2 x Sklopné, klůčka hore
 2 x FIX - Pevné v Ráme

Medziskelní rámik: teplý rámik MEDIUM

Rozměr skla:	Pole č.	Šířka	Výška
	1.1	1061	396
	2.1	1061	396
	3.1	1138	473
	4.1	1138	473

14884

19,00%

36168**4) 2 Kus**

IDEAL 5000 2480 x 1150 mm

Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
 Křídlový systém: 2 x Křídlo 77mm (150x20) CL

Barva dnu/ven: bílá / bílá
 Výplň: 4 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS)
 Kování: OS ľavé
 OS pravé

Medziskelní rámik: teplý rámik MEDIUM

Příčky: 2 x 140x41 Křídlová příčka 84mm

Rozměr skla:	Pole č.	Šířka	Výška
	1.1	1060	444
	1.2	1060	444
	2.1	1060	444
	2.2	1060	444

12178

19,00%

19728

2,060 m

křídlová příčka 84mm (140x41) bílá

518**2134**

2 Kus

Okenní klika bílá v ceně okna

0**5) 16,000 m**

Spojování oken
 popis
199

3184

Pozice č.	Množství (mj.)	Popis cena/ks	Sleva	Spolu CZK
6)	74,000 m			
		Demontáž+montáž+zednické práce nekasti.+likvidace popis 459		33966
Suma položek				144386
Mimořádná sleva			-10,00 %	-14439
Sleva prodejna			-7,00 %	-9096
Celková cena bez DPH				120851
DPH			21,00 %	25379
Částka k zaplacení				146230 CZK

Žádáme Vás o odsouhlasení správnosti a přesnosti údajů do 2 dní od obdržení CN.V
případě otázek,nejasností,k upřesnění prosím použijte

tel:571 999 999
mob:603 338 248