

Kupní smlouva č. KS_NAKL_2019_00414

uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

AGROTEC a.s.

se sídlem: Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
jednající: Ing. Martinem Radou, předsedou představenstva z pověření
představenstva
bankovní spojení: číslo účtu CZK: [REDAKCE]
číslo účtu EUR: [REDAKCE]
IČ: 00544957
DIČ: CZ00544957
registrace: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 138
ke smluvnímu a věcnému ujednání oprávněn [REDAKCE] zmocněnec pro veřejné
zakázky, na základě plné moci.

dále jen „prodávající“

a

Město Uherský Brod

se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
jednající: Ing. Ferdinand Kubáník, starosta
bankovní spojení: číslo účtu: [REDAKCE] vedený u České národní banky
IČ: 00291463
DIČ: CZ00291463

dále jen „kupující“

Článek 1 Předmět smlouvy

Prodávající touto smlouvou prodává níže specifikované silniční vozidlo (dále jen předmět prodeje) a kupující jej kupuje a zavazuje se jej odebrat a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

Předmětem prodeje je 1 ks následujícího vozidla:

- 1.1. Dopravní automobil FIAT Ducato Light 2,3 MTJ 140k 33 L2H2 Combi ve specifikaci dle „Technických podmínek“
- 1.2. Vybavení vozidla: přestavba na DA-L1Z dle příložených „Technických podmínek“
(dále jen předmět prodeje)
- 1.3. Spolu s předmětem prodeje bude předána příslušná dokumentace:
- návod k obsluze, servisní knížka, technický průkaz, certifikát TUPO

AGROTEC a.s.

Za věcnou správnost:

Kontrola PÚ:

Strana 1 (celkem 4)

Článek 2 Cena zboží

- 2.1. Prodávající dodá předmět prodeje uvedený v Článku 1 této smlouvy kupujícímu za dohodnutou kupní cenu ve výši **773.100,- Kč bez DPH** (slovy: sedmsetšedesátitřítisícjednoto). Výše DPH se stanoví v souladu s platnou právní úpravou k datu zdanitelného plnění.
- 2.2. Cena je složena
- | | |
|----------------------------|---------------|
| a) smluvní cena vozidla | 773.100,- Kč. |
| b) daň z přidané hodnoty | 162.351,- Kč. |
| c) celková cena včetně DPH | 935.451,- Kč. |
- V případě změny zákonné výše DPH budou položky b) a c) upraveny dle bodu 2.1.
- 2.3. Kupní cena bude kupujícím uhrazena bezhotovostně na účet prodávajícího na základě daňového dokladu – faktury se splatností 30 dní ode dne doručení daňového dokladu kupujícímu. Dnem zdanitelného plnění bude den předání předmětu prodeje.
- 2.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 2.5. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny strany sjednaly úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 2.6. Strany smlouvy se dále dohodly, že předmět prodeje zůstává až do úplného uhrazení kupní ceny vlastnictvím prodávajícího a kupující není oprávněn převést vlastnické právo předmětu prodeje na třetí osobu ani jej jakkoliv zatížit právem třetí osoby. V případě nedodržení tohoto ustanovení kupujícím uhradí kupující prodávajícímu veškerou z tohoto vzniklou škodu včetně případných nákladů na její vyčíslení. V případě, že se smluvní strany na výši škody nedohodnou, určí prodávající soudního znalce ze seznamu znalců vedeného Krajským soudem v Brně a vybraný soudní znalec určí výši způsobené škody znaleckým posudkem. Nebezpečí škody na věci přejde na kupujícího dnem nabytí předání předmětu prodeje kupujícímu, s výjimkou uvedenou v čl. 3. odst. 3.3.
- 2.7. Pro případ prodlení s předáním předmětu prodeje uhradí prodávající za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu prodeje bez DPH za každý den prodlení.

Článek 3 Práva a povinnosti stran smlouvy

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět prodeje kupujícímu nejpozději do **30.8.2019**.
- 3.2. Předmět prodeje bude předán na Požární stanici Uherský Brod, Pod Dvorkem 379. Doba předání je povinen prodávající kupujícímu včas oznámit.
- 3.3. Kupující je povinen na písemnou výzvu prodávajícího předmět prodeje převzít. Jestliže kupující předmět prodeje neodebere ani na opětovnou písemnou výzvu prodávajícího, dostává se do prodlení a prodávající je oprávněn od této smlouvy

jednostranně odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení kupujícímu.

- 3.4. Prodávající je povinen při předání zboží kupujícího kvalifikovaně poučit o způsobu užívání předmětu prodeje tak, jak uvádí výrobce.

Článek 4 **Záruční podmínky**

- 4.1. Prodávající poskytuje na předmět prodeje záruku v délce 24 měsíců bez omezení celkového počtu najetých kilometrů.
- 4.2. Podmínky záruky upřesňuje záruční prohlášení, jež určuje, které vady lze uznat za záruční, podmínky pro uznání těchto vad za záruční, podmínky trvání záruky a výjimky ze záruky. Pravidla údržby a provozování dále upřesňují pokyny výrobce, které se nacházejí na www.agrotec.cz.
- 4.3. Počátek běhu záruční doby je stanoven ode dne protokolárního předání předmětu prodeje. Pro ty části předmětu prodeje, které byly v důsledku reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

Článek 5 **Společná a závěrečná ustanovení.**

- 5.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody, formou vzestupně číslovaných oboustranně podepsaných dodatků, pod sankcí neplatnosti.
- 5.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Každý stejnopis má platnost originálu.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že právní úprava smlouvy obsažená v zák. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, se na právní vztahy vyplývající z této smlouvy vztahuje v případě, pokud tyto nejsou výslovně upraveny.
- 5.5. Jestliže se ukáže určité ustanovení smlouvy neplatným nebo neúčinným, nečiní to neplatnou nebo neúčinnou celou smlouvu, ale pouze takové ustanovení. V takovém případě se smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno.
- 5.6. Strany se dohodly, že spory vzniklé z této smlouvy budou řešit v první řadě smírným jednáním. V případě, že tato cesta nepovede k vyřešení sporu, bude spor řešit obecný soud v České republice dle českého právního řádu.
- 5.7. V souladu se zněním § 2898 občanského zákoníku strany omezují právo na náhradu škody způsobené neúmyslně kupujícímu maximem ve výši kupní ceny.
- 5.8. Účastníci kupní smlouvy prohlašují po jejím přečtení, že tuto smlouvu sepsali podle svojí vážné a svobodné vůle, souhlasí s ní nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho opatřují smlouvu vlastnoručními podpisy osob oprávněných k podpisu této smlouvy.
- 5.9. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.


- 5.10. Tato smlouva bude zveřejněna kupujícím v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
- 5.11. Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- a) Technické podmínky
 - b) Záruční prohlášení

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)


Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
22. schůze konaná dne 17.06.2019
č. usnesení 592/R22/19

V Hustopečích dne 17.6.2019

V Uherském Brodě dne 16.7.2019



na základě pověření
AGROTEC a.s.



Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí typu DM4600, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel.
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice typu DP1400, výrobce Motorola, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny typu Survivor LED ATEX - 12V DC rychlonabíjecí, výrobce Streamlight, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.
- 3.11 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven:
 autorádiem,
 v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.12 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.13 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.14 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.15 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.
- 3.16 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „UHERSKÝ BROD“.
- 3.17 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karoserie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
- 3.19 K bodu 7 přílohy č. 2
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárníčka velikost III v batohu	1		X
požární světlo s kloubovým úchytem	2		X
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1	X	
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	X	
ruční radiostanice - typ DP1400, výrobce Motorola	2	X	
ruční svítidla s dobíjecími akumulátory - typ Survivor LED ATEX – 12 V DC rychlonabíjecí, výrobce Streamlight	2	X	
ruční vyprošťovací nástroj	1	X	
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo	X	
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	X	
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	X	

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
11. DA je dále vybaven:
 - centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
 - předními elektricky ovládanými okny,
 - posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - LED světlomety pro denní svícení,
 - vzadu parkovacími senzory,
 - ochranným krytem pod motorem.

12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
14. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

~~Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan [REDACTED]~~

V Uherském Brodě dne 30. 1. 2019

9.4.2019

[REDACTED]

[REDACTED]

ZÁRUKA

Práva ze záruky dle této Záruční a servisní knížky uplatní kupující vůči prodejci anebo, pokud se jedná o opravy či servisní služby, i vůči kterékoliv servisní společnosti zařazené do servisní sítě Fiat Professional. Kupující je povinen poskytnout autorizované servisní síti společnosti za účelem odstranění závady nezbytnou součinnost.

Do servisní sítě Fiat Professional jsou zařazeny společnosti, které na základě smlouvy uzavřené s dovozcem vozidel Fiat Professional zaručují poskytování servisních služeb s použitím předepsaného vybavení, v náležitě kvalitě a dle nejaktuálnějších postupů a standardů výrobce vozidel Fiat Professional.

Pokud jsou v této Záruční a servisní knížce používány pojmy "autorizovaný servis Fiat Professional", "oficiální servis Fiat Professional", "značková opravna servisní sítě Fiat Professional" apod., rozumí se tím vždy autorizovaná servisní společnost, která je zařazena do servisní sítě Fiat Professional.

Podmínkou poskytování záruky je předložení řádně vyplněného Záručního listu podepsaného prodávajícím. Tímto Záručním listem kupující prokazuje autorizované servisní společnosti svůj nárok na bezplatné provedení záruční opravy.

Bez předložení Záručního listu nemůže autorizovaná servisní společnost provést opravu zdarma. Doporučujeme Vám proto, abyste si při převzetí vozidla překontrolovali, zda prodejce Váš výtisk Záručního listu řádně vyplnil, orazítkoval a podepsal. Pokud zjistíte později, že tomu tak není, požadujte okamžité sjednání nápravy.

V prvních 24 měsících záruční doby se práva vyplývající ze záruky u kupujícího, který není podnikatelem, nepoužívá vozidlo k podnikání a vozidlo není pořízeno prostřednictvím finanční organizace (např. leasingové) řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele.

Podmínky záruky a její rozsah po uplynutí 24 měsíců záruční doby (u kupujícího, který je podnikatelem, používá vozidlo k podnikatelské činnosti, nebo je-li vozidlo pořízeno prostřednictvím finanční organizace po celou její dobu) se řídí následujícími ustanoveními smluvní záruky.

Záruka na Vaše vozidlo Fiat Professional poskytuje následující krytí od data předání:



Záruka na vozidlo:
24 měsíců



Záruka na lak:
36 měsíců



Záruka na prorezavění:
8 let

TRVÁNÍ ZÁRUKY							
POPIS (Km)	12 měsíců/ 12000	24 měsíců/ 24000	24 měsíců/ bez omezení	36 měsíců/ 100000	36 měsíců/ bez omezení	8 let/bez omezení
Záruka na vozidlo	—————						
Záruka na lak	—————						
Záruka na prorezavění korozi	—————						



ZÁRUKA NA VOZIDLO

Prodejce poskytuje záruku na výrobní vady Vašeho vozidla po dobu 24 měsíců od data předání, které je uvedeno v Záručním listě, bez omezení najetých kilometrů.

Záruka znamená povinnost prodejce obnovit funkčnost dílů, které se staly nepoužitelné nebo nefunkční z důvodu výrobní vady, výměnou za originální nebo výměnné náhradní díly Fiat Professional či jejich bezplatnou opravou. Záruční opravy provádí autorizovaná servisní síť Fiat Professional a zahrnují:

- opravu nebo výměnu vadného dílu
- náklady na práci potřebnou na výměnu nebo opravu
- dodávku spotřebního materiálu, který je potřeba pro provedení záruční opravy.

Provedení opravy se zaručuje v době přiměřené jejímu rozsahu a nutné k opatření příslušných náhradních dílů, pokud nebudou na skladě. Oprava bude provedena tak, aby došlo k obnovení bezpečného a provozuschopného stavu při zachování standardní jakosti odpovídající stáří a počtu najetých kilometrů vozidla. Způsob opravy či výměny dílů stanovuje autorizovaný servis Fiat Professional v souladu s předepsanými postupy výrobce.

Záruka nepokrývá vady nebo nefunkčnosti, které byly zcela nebo částečně způsobeny nebo zhoršeny následujícími příčinami:

- úpravy, opravy nebo demontáž vozidla, které nebyly provedeny v servisní síti Fiat Professional
- neprovedení plánovaných servisních úkonů předepsaných výrobcem a popsanych v uživatelské příručce k vozidlu (prosím, seznamte se s informacemi v části Plánovaná údržba)
- úpravy vozidla provedené bez předchozího souhlasu výrobce;
- nedbalost, nehody, pozdní nahlášení závad, nesprávné používání, účast na sportovních akcích, opravy s použitím neoriginálních náhradních dílů (tj. dílů nedodaných výrobcem vozidla).

Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením. Zvláště se nevztahuje například na výměnu nebo doplnění oleje a dalších kapalin a na výměnu následujících dílů: zapalovací svíčky, žhavicí svíčky, filtry, řemeny pohonu příslušenství/přenosu výkonu, spojka, brzdové kotouče a destičky, zadní brzdové čelisti a bubny, tlumiče, pojistky, žárovky, stěrky stíračů čelního a zadního okna, atd.



ZÁRUKA NA LAK

Na vozidlo je poskytována záruka na výrobní vady laku po dobu 36 měsíců od data předání. Záruka spočívá v úplném nebo částečném přelakování vozidla v rozsahu potřebném pro odstranění zjištěné vady podle standardních podmínek výrobce.

Záruka nepokrývá následující:

- důsledky poškození ochranného vrstvy, například vrypy, škrábanci, obroušením, nehodami a kontaktem s chemikáliemi
- důsledky vzniklé na základě příčin, které se netýkají výrobního procesu nebo nevhodnou údržbou
- důsledky oprav karoserie, které nebyly provedeny v servisní síti Fiat Professional.

Záruka pozbývá platnosti, pokud není závada nahlášena během šedesáti dnů od jejího vzniku.

Dovolujeme si požádat Vás o nahlédnutí do uživatelské příručky, kde najdete pokyny a důležité informace týkající se ochrany a správné údržby karoserie.



ZÁRUKA PROTI PROREZAVĚNÍ

Na konstrukční prvky karoserie je poskytována záruka proti prorezavění, které nastane zevnitř ven.

Záruka zaručuje opravu a/nebo výměnu originálního konstrukčního prvku karoserie poškozeného prorezavěním a je platná po dobu 8 let pro všechny modely od data předání vozidla.

Záruka se nevztahuje na závady částečně nebo zcela vzniklé nebo zhoršené na základě neprovedení úkonů plánované údržby předepsané výrobcem v intervalech, které jsou uvedeny v uživatelské příručce.

Zjištěné závady, které nejsou kryty zárukou, budou zaznamenány do osvědčení o kontrolách karoserie při vyplňování kuponů plánované údržby.

Záruka proti prorezavění nepokrývá následující:

- zhoršení stavu z důvodu nedbalosti nebo nedodržováním požadavků výrobce uvedených v uživatelské příručce, které se týkají údržby karoserie nebo vnějších příčin (havárie, osekávání kamery nebo štěrkem) nebo montáže příslušenství, které nespĺňuje technické specifikace nebo, které nebyly schváleny výrobcem;
- neoriginální díly karoserie (tj. nedodané výrobcem) a důsledky oprav, které byly provedeny mimo autorizovanou servisní síť Fiat Professional.

Záruka pozbývá platnosti, pokud není závada nahlášena během šedesáti dnů od jejího vzniku nebo pokud nejsou vyplněny kontrolní kupony osvědčení o kontrolách karoserie.