

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### I. Smluvní strany

#### Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno  
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou,  
k podpisu smlouvy oprávněna: Mgr. Jaroslava Slámová, vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 111246222/0800  
(dále též „kupující“)

a

#### NORDSTAHL SERVIS s.r.o.

se sídlem V Lázních 395, 254 01 Jílové u Prahy  
zastoupená Janem Vláčilem, jednatelem společnosti  
IČO: 06313442  
DIČ: CZ06313442  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, s datem zápisu  
dne 1. 8. 2017, oddíl C, vložka 280033  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále též „prodávající“)

### II. Předmět smlouvy

- 2.1 Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat kupujícímu dvě sady hydraulického vyprošťovacího zařízení **AKU LUKAS eDRAULIC** s příslušenstvím pro hasiče (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Kompletní technická specifikace zboží tvoří Přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují a jsou uvedeny v bodě 5.1 této smlouvy.
- 2.2 Kupující se zavazuje zboží uvedené v předchozím odstavci od prodávajícího odebrat a zaplatit mu kupní cenu podle podmínek uvedených v této smlouvě.

### III. Termín a místo dodání zboží

- 3.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle čl. II. bodu 2.1 této smlouvy do 10. prosince 2019. Termín dodání zboží oznámí prodávající kupujícímu 5 pracovních dnů předem.
- 3.2 Místem dodání zboží je Požární stanice Brno – Lidická, Lidická 712/61, 602 00 Brno.

#### IV. Kupní cena a platební podmínky

- 4.1 Prodávající a kupující se dohodli, že zboží uvedené v čl. II. bodu 2.1 této smlouvy bude dodáno za tuto kupní cenu:

cena bez DPH	865 900,00 Kč
DPH 21 %	181 839,00 Kč
<b>kupní cena, vč. DPH</b>	<b>1 047 739,00 Kč</b>

(slovy: jedenmiliončtyřicetšedmtisícšedmsetřicetdevětkorunčeských).

- 4.2 Prodávající potvrzuje, že dohodnutá kupní cena obsahuje veškeré náklady související s řádným plněním předmětu podle článku II. této smlouvy včetně dopravy na místo určení a manipulačních poplatků s tímto spojených. Tato cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná.
- 4.3 Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena po převzetí zboží převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené prodávajícím. Faktura musí být doložena potvrzeným protokolem o předání a převzetí zboží a bezodkladně zaslána kupujícím.
- 4.4 Splatnost faktury je do 14 dní ode dne jejího doručení kupujícím. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.
- 4.5 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, nebo bude mít jiné závady v obsahu, je kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti prodávajícímu vrátit a prodávající je povinen bezodkladně vystavit kupujícímu fakturu opravenou či doplněnou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od obdržení náležitě doplněné nebo opravené faktury.
- 4.6 Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

#### V. Dodací podmínky a přechod vlastnictví

- 5.1 Prodávající se zavazuje předat kupujícímu doklady, které jsou součástí dodávky zboží, a to současně s jeho dodáním. Veškeré doklady musí být v českém jazyce, případně s překladem do českého jazyka. Jedná se o následující doklady:
- technický popis – může být součástí návodu,
  - návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména provozní pokyny a pokyny k údržbě),
  - rozsah oprav a pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám,
  - kontaktní údaje servisních míst,
  - záruční listy,
  - předávací protokol.
- 5.2 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží jeho předáním a převzetím. Zboží bude předáno na základě předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
- 5.3 Prodávající ručí kupujícímu za to, že celý předmět této smlouvy bude kupujícímu dodán nový, nepoužívaný, nerenovovaný a vyrobený podle platných technických norem.

## **VI. Záruční a reklamační podmínky**

- 6.1 Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží v délce 24 měsíců po dobu záruky na věcné vady (zboží má vlastnosti odpovídající současnému stavu techniky a typu zboží, je způsobilé pro použití k obvyklému účelu) a na právní vady (na zboží nevážnou žádná práva a závazky třetích osob a kupující může koupené zboží bez jakéhokoli omezení užívat).
- 6.2 Prodávající se zavazuje zajistit servis do 30 pracovních dnů od uznání závady.
- 6.3 Záruční podmínky jsou uvedeny v záručních listech, které jsou součástí dodávky zboží.
- 6.4 Reklamacce jsou řešeny u zjevných vad při převzetí zboží, u vad skrytých v závislosti na povaze a charakteru vady v souladu s občanským zákoníkem. Vady na zboží je kupující po zjištění vady povinen bez zbytečného odkladu ohlásit prodávajícímu. Při provádění oprav uplatněných při reklamaci budou použity originální náhradní díly.
- 6.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

## **VII. Možnost odstoupení od smlouvy**

- 7.1 Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je toto porušení označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.2 Za podstatné porušení smlouvy kupujícím se považuje prodlení s platbou fakturované částky více než 30 kalendářních dní. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím se považuje prodlení s dodáním objednaného zboží delší než 30 kalendářních dní a dodání zboží jiného, než je uvedeno v čl. II bodu 2.1 této smlouvy, pokud nedojde k jeho výměně v termínu stanoveném kupujícím.

## **VIII. Smluvní pokuty**

- 8.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury ve sjednané lhůtě, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.2 V případě, že prodávající předá zboží uvedené v čl. II. bodu 2.1 této smlouvy nebo jeho část později než 30 kalendářních dní po termínu předání uvedeném v čl. III. bodu 3.1 této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dohodnuté kupní ceny uvedené v čl. IV. bodu 4.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 8.3 Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo kupujícího a prodávajícího požadovat náhradu škody. Smluvní strany se dále dohodly, že zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny povinnosti splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

## **IX. Společná a závěrečná ustanovení**

- 9.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 9.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá kupující.
- 9.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.4 Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.5 Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen poskytnout informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 9.6 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž prodávající obdrží jedno vyhotovení této smlouvy a kupující dvě vyhotovení této smlouvy. Současně prodávající souhlasí s možností zveřejnění této smlouvy v plném znění.

#### **X. Doložka**

- 10.1 Tato smlouva byla schválena na R8/032. zasedání Rady města Brna konaném dne 26. června 2019.

V Brně dne

V ..... dne

Kupující:

Prodávající:

.....  
Mgr. Jaroslava Slámová  
vedoucí Odboru vnitřních věcí

.....  
Jan Vlášil  
jednatel společnosti

Příloha č.: 3 k nabídce na VZMR Města Brna čj. MMB/0240107/2019 „Hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasiče“ nabídka NORDSTAHL SERVIS s.r.o.

## Technické parametry elektrohydraulického vyprošťovacího zařízení LUKAS eDRAULIC

Sada elektrohydraulického vyprošťovacího zařízení umožňuje současný provoz všech nástrojů v libovolné vzdálenosti od sebe. Provoz nástrojů umožňuje napájení:

- z akumulátorů,
- z přímého zdroje elektrické energie z rozvodné sítě 110V/230V a elektrocentrály prostřednictvím kabelového propojení k síťovému zdroji.

Všechny nástroje jsou vybaveny integrovaným osvětlením pracovního prostoru, světelnou indikací zapnutí / vypnutí nástroje.

Ovládání nástrojů je pomocí ručicového ovladače.

AKU nástroje a pohonná jednotka mají doplněné provozní kapaliny a jsou připraveny k použití

Spojka prodlužovací hadice je konstruována tak, že umožňuje spojení a rozpojení jedním spojem bez použití uvolňovacího ventilu. Spojka má samouzavírací systém.

Hadice se otáčí volně o 360° ve spojích jak u nářadí, tak i u čerpadla.

**1 ks Pohonná jednotka AKU P 600 OE**  
agregát v kombinaci s bateriovým napájením



připojení hadice	monospojka
počet připojení	1
pracovní tlak	700 bar
průtok hydr. oleje	2,4 - 0,45 l/min
kapacita olejové nádrže	1,5 l
využitelné množství oleje	1,2 l
hmotnost	8,3 kg
rozměr	460 x 182 x 257 mm

**1 ks Mini nůžky S 120**



rozevření nožů	53 mm
stříhací síla	183 kN
hmotnost	4,3 kg
stříh kulatiny max.	22 mm
pracovní tlak	700 bar
EN klasifikace	1D - 2C - 3B
NFPA	A4/B3/C2/D3/E3
rozměr	346 x 130 x 87 mm



**1 ks Elektrohydraulické nůžky S 788 E2**

rozevření nožů	200 mm
stříhací síla	1101 kN
hmotnost	22,7 kg
střih kulatiny max.	42 mm
EN - kategorie stříhání	K
EN klasifikace	1K-2K-3K-4K-5K
NFPA	A8/B9/C8/D9/E9
stupeň krytí	IP 54
rozměr	988 x 266 x 281 mm

**1 ks Elektrohydraulický rozpínací nástroj SP 555 E2**

rozpínací síla	52-658 kN
rozpínací vzdálenost	730 mm
tažná síla	58 kN
tažná vzdálenost	569 mm
mačkácí síla	115 kN
hmotnost	20 kg
stupeň krytí	IP 54
rozměr	1002 x 265 x 280 mm

**1 ks Elektrohydraulický rozpínací válec R 421 E2**

počet pístů	2
celkový zdvih	750 mm
zdvih 1. pístu	387 mm
rozpínací síla 1. pístu	127 kN
zdvih 2. pístu	363 mm
rozpínací síla 2. pístu	60 kN
základní délka - zajetý píst	597 mm
celková délka	1347 mm
hmotnost	19 kg
stupeň krytí	IP 54
rozměr	597 x 135 x 313 mm

**7 ks Baterie k AKU**                      **Lithium/ion 5 Ah**  
 s ukazatelem stavu nabití  
 nepřetržitá činnost nástroje 30 minut

hmotnost	0,9 kg
napětí	25,2 V
energie	65 Wh
stupeň krytí	IP 44

**1 ks Síťové napájení - jako zdroj napájení nástrojů**  
 230V/50Hz

délka	10 m
hmotnost	3,1 kg
stupeň krytí	IP 65

**1 ks Síťová nabíječka akumulátorů**                      **230V**

hmotnost	0,6 kg
----------	--------



<b>1 ks Nabíječka akumulátorů do auta</b>	<b>12-24V</b>	hmotnost	0,6 kg
<b>1 ks Sada řetězů pro SP 555 E2 2ks</b>	<b>KSV 11</b>	délka	2x2 m
včetně tažných přípojek		hmotnost	13,3 kg
<b>1 ks Prodlužovací Monohadice včetně monospojek</b>		délka	5 m
		hmotnost	3 kg
<b>1 ks Prahová opěrka do "B" sloupku</b>	<b>LRS - T</b>	hmotnost	7,7 kg
s možností umístění nástrojů nejméně ve třech polohách do "B" sloupku, unifikovaná		zatížení max.	269 kN
<b>4 ks Stabilizační klín - malý</b>	<b>LSS</b>	rozměr	230 x 150 x 80 mm
<b>2 ks Stabilizační stupňovitý blok</b>	<b>LSS</b>	hmotnost	8,2 kg
		stupňovitý blok	690 x 150 x 276 mm
		protiklín	230 x 150 x 120 mm
<b>1 ks Stabilizační podpěry - sada (2 ks)</b>	<b>LX-STRUT</b>	podpěra	2 ks
umožňující stabilizaci vozidel ve třech bodech		pracovní délka	1070-1850 mm
		maximální zatížení	1650 kg
		délka popruhu	4000 mm
		hmotnost celkem	5,1 kg
<b>1 ks Zachycovače airbagů řidiče pro OA - sada 2 ks</b>		celková hmotnost	1,7 kg
uložené v přepravním boxu 380x290x100 mm		1ks pro volant průměru	350-390 mm
barevné provedení - modrá		1ks pro volant průměru	400-450 mm
<b>1 ks Zachycovač airbagů řidiče pro nákladní vozidla</b>		celková hmotnost	1 kg
uložený v pouzdře		1ks pro volant průměru	500 mm
barevné provedení - modrá			

Kontaktní osoba ve věci zakázky: Jan Vláčil, tel.: 735 124 480, email: vlacil@nordstahlservis.cz

V Jílovém u Prahy dne 12. 6. 2019

Jan Vláčil  
jednatel

  
**NORDSTAHL SERVIS s.r.o.**  
 V Lázních 395  
 254 01 Jílové u Prahy

