


Zakázka:

Zřízení jednotky DIOP - truhlářské práce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Ztrátové %	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
									113 311,00
766: Konstrukce truhlářské									
44.	SP	766091914	Demontáž dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	--	5,0	5,0	1 345,00	6 725,00
45.	SP	X6	Výměna a výroba křidla CPL 700/1970 výplň DTD, včetně kování, 2/3 zasklení connex	kus	--	5,0	5,0	2 945,00	14 725,00
46.	SP	X7	M+D mechanicky ovládaná hliníková interiérová žaluzie, rozměr cca 600x1000 mm nutno zaměřit	kus	--	5,0	5,0	845,00	4 225,00
47.	SP	X11	M+D stůl pracovní viz. výpis nábytku č. 1a	kus	--	1,0	1,0	7 292,00	7 292,00
48.	SP	X12	M+D stůl pracovní viz. výpis nábytku č. 1b	kus	--	1,0	1,0	7 292,00	7 292,00
49.	SP	X13	M+D stůl pracovní viz. výpis nábytku č. 2	kus	--	1,0	1,0	6 727,00	6 727,00
50.	SP	X14	M+D kontejner viz. výpis nábytku č. 3	kus	--	3,0	3,0	4 150,00	12 450,00
51.	SP	X15	M+D závěsná policová skříň viz. výpis nábytku č. 4a	kus	--	2,0	2,0	3 166,00	6 332,00
52.	SP	X16	M+D závěsná policová skříň viz. výpis nábytku č. 4b	kus	--	1,0	1,0	3 160,00	3 160,00
53.	SP	X17	M+D lékárna viz. výpis nábytku č. 5	kus	--	2,0	2,0	9 374,00	18 748,00
54.	SP	X18	M+D lékárna viz. výpis nábytku č. 6	kus	--	1,0	1,0	19 755,00	19 755,00
55.	SP	X19	M+D policový nástavec viz. výpis nábytku č. 7a	kus	--	2,0	2,0	1 958,00	3 916,00
56.	SP	X20	M+D policový nástavec viz. výpis nábytku č. 7b	kus	--	1,0	1,0	1 964,00	1 964,00
57.	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	--	1,08	1,08	-	-



ALKA® *Sokolohradská 360*
582 01 Chotěboř
HOLDING *publika*
spol. s r. o. **ICO: 49814664**
DIČ: CZ49814664

**Nemocnice Nové Město na Moravě
zřízení jednotky DIOP**

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Interiér a vybavení

1.4.3.1.

Identifikační údaje stavby a investora :

Název akce : *Nemocnice Nové Město na Moravě
zřízení jednotky DIOP*

Objednatel : *Nemocnice Nové Město na Moravě
příspěvková organizace
Žďárská 610
Nové Město na Moravě, PSČ 592 31
IČ: 00842001, DIČ: CZ00842001*

Vlastník objektu : *Kraj Vysočina,
Žižkova 57/1882
Jihlava, PSČ 587 33
IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749*

Investor: *Nemocnice Nové Město na Moravě
příspěvková organizace
Žďárská 610
Nové Město na Moravě, PSČ 592 31
IČ: 00842001, DIČ: CZ00842001*

Druh stavby : *změna užívání části objektu*

Místo akce : *Nemocnice Nové Město na Moravě
Žďárská 601, Nové Město na Moravě
pavilon 07 (ODN1)*

Katastrální čísla parcel: *2953 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 760 m²)*

Katastrální území: *Nové Město na Moravě (706418)*

VÚSC: *Vysočina*

Stupeň projektu : *dokumentace pro ohlášení stavby
a provedení stavby*

Datum : *leden 2019*

Identifikační projektanta :

Generální projektant : *ing. Petr Salivar, Konečná 3456,
580 01 Havlíčkův
IČ:01465431*

Autorizovaný inženýr : *Ing. František Dvořák, vedený v seznamu ČKAIT,
pod číslem 0700246*

Interiér a vybavení : *ing. Petr Salivar, Konečná 3456,
580 01 Havlíčkův
IČ: 01465431*

Všeobecně :

Návrh řešení interiéru je zpracován na základě požadavku investora. Hlavním záměrem je barevné a materiálové sladění povrchových úprav v celém objektu i v jednotlivých místnostech se zachováním nastolené jednotné koncepce. Na společné chodbě budou barevně rozlišeny prostory příslušné k jednotlivým oddělením (DIOP a ODN) pro snadnější orientaci pacientů i zdravotnického personálu.

Architektonické řešení:

Navržené barevné řešení je zvoleno ve vazbě na stávající sousední prostory, konzultováno a odsouhlaseno bylo se zástupci provozovatele. Použity byly materiály a odstíny vybrané těmito zástupci s doplněním materiály použitými v předchozích etapách stavebních úprav, tak aby bylo navázáno na nastolenou koncepci.

Podlahové krytiny:

V rekonstruovaných prostorách bude sejmuto stávající PVC a nahrazeno antistatickou podlahovou krytinou. Navržena je, na přání investora zejména z hlediska finančních úspor, podlahová krytina z homogenního PVC ze sortimentu firmy Fatra a to v následujících odstínech **FATRA DYNAMIK X8003** a **A3304**.

Přechod na stěny bude řešen zaobleným fabiónem s vytažením soklíku na stěny do výšky 100 mm nad podlahou. Doporučujeme použít systémové řešení soklíků navržené podlahové krytiny (integrováný systém soklových lišt).

Obklady:

V jednotlivých pokojích zůstane zachován stávající keramický obklad kolem umyvadel.

Nátěry:

Na stěnách a na stropěch jsou v rekonstruovaných pokojích z důvodu lepší dezinfikovatelnosti a omyvatelnosti navrženy bezspárové povrchové úpravy – omyvatelné nátěry. Omyvatelný nátěr splňující příslušné atesty je navržen v barevných odstínech sladěných s odstíny podlahových krytin. Vybrány byly světlé barevné odstíny ze vzorníku **ALFACOLOR – N620 Y=77** a **N820 Y=70** (barevné řešení dané místnosti viz.výkresová část). Konkrétní barevné odstíny budou upřesněny v rámci realizace stavby za účasti dodavatele, investora a projektanta dle barevného vzorníku použité nátěrové hmoty.

Kromě rekonstruovaných pokojů bude provedena nová výmalba celé chodby (č.m.134 a 136), sesterny a prostor dotčených stavebními úpravami. Chodba bude barevně rozlišena na část příslušející ODNI a část příslušející oddělení jednotce DIOP.

Výplně otvorů:

Do stávajících pokojů jsou osazeny dvoukřídlové plně asymetrické dveře rozměru 900+700 x 1970 mm do ocelových zárubní. Z hlediska umožnění vizuální kontroly pacientů ze strany zdravotnického personálu bude menší (pasivní) křídlo doplněno prosklením s mechanicky ovládanou hliníkovou žaluzií.

Dveřní křídla budou navržena v povrchové úpravě z CPL laminátu s vysokou odolností proti mechanickému poškození a oděru v dekoru a barevnosti shodné se stávajícími křídly. Zasklení je navrženo z bezpečnostního skla Connex tl. 6 mm. Stahovací žaluzie bude osazena z vnější strany místnosti v barvě bílé.

Podhledy:

V pokojích nejsou podhledy navrženy. Na chodbě je vzhledem k minimalizování prašnosti a hluku při bouracích pracích navržen sádrokartonový kastlík požadované požární odolnosti zakrývající kabelové žlaby doplňovaných silnoproudých a slaboproudých rozvodů.

Nábytek:

V sesterně je, vzhledem k sloučení dvou oddělení a z toho vyplývajícího navýšení počtu zdravotnického personálu, navržen nový nábytek z laminátových dřevotřískových desek minimální tloušťky 18 mm vybraných z barevného vzorníku f. KRONOSPAN. V místnosti zůstane zachován stávající zabudovaný nábytek - vestavěné skříně a linka. Nový nábytek bude materiálově a barevně přizpůsoben zachovávaným kusům nábytku. Nově jsou navrženy 3 pracovní stoly doplněné pojízdnými kontejnery a závěsnými policovými skříňkami nad jednotlivými pracovišti. Dále jsou navrženy tři částečně prosklené lékárny doplněné nástavci. Úchytky jsou navrženy v nerezové tvarově přizpůsobené kování na stávajícím nábytku.

Konkrétní barevné řešení jednotlivých prvků nábytku je patrné z výkresové části.

*Jako základní (korpusy, police...) je použit odstín **KRONOSPAN 8685 SM SNOW WHITE** kombinovaný s odstíny **KRONOSPAN 1700 PE STEEL GREY** (pracovní desky, dvířka) a **KRONOSPAN 5517 BS BORDEAUX** (dvířka).*

Ochranné prvky:

Na hlavní chodbě rekonstruovaného oddělení jsou osazeny stávající ochranné prvky z akrylvinylu - na stěnách nárazuvzdorné profily sloužící jako svodidla, na rozích otvorů vstupních dveří do jednotlivých místností jsou osazeny kryty rohů z akrylvinylu naražené na hliníkovém profilu pro zamezení jejich poškození.

V rámci dodávky medicínálních plynů bude osazena u každého lůžka sada ramen na zed' s policí pro monitor, s nosičem infuzních sáčků a lahví a s tyčí pro dávkovače. Dále nad každým lůžkem bude doplněna medilišta a u dvoulůžkových pokojů bude prostor opticky předělen pomocí držáku s teleskopickou zástěnou se závěsem z polyesteru.

V Havlíčkově Brodě leden 2019

Vypracoval: ing. Petr Salivar

VÝPIS NÁBYTKU

Akce: NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
ZŘÍZENÍ JEDNOTKY DIOP

Pečivon: 07

Provoz: DIOP

Číslo místnosti: 117

List: 1

Zaměřit na místě před započatím výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.

Zakázkové číslo:
2019 / 01

Označení pro výřez

Skica


Rozměr

Popis


Počet ks

2000 x 1450/600 x 760


PŮDORYS



POHLED BOČNÍ



POHLED ČELNÍ



STŮL PRACOVNÍ ROHOVÝ, 2000x1450/600x760 MM, PRACOVNÍ MÍSTO S POLICÍ POD PRACOVNÍ PLOCHOU PRO UMÍSTĚNÍ KLAVESNICE, PO LEVÉ STRANĚ PRACOVNÍHO MÍSTA PROSTOR PRO POČÍTAČ, PO PRÁVĚ PROSTOR PRO POJÍZDNÝ KONTEJNER. MATERIÁL LAMINO TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM, ODSŤIN KORPUSU A POLIC KRONOSPAN 8685 SM SNOW WHITE, PRACOVNÍ DESKA LAMINO TL. 2 x 18 MM ODSŤIN KRONOSPAN 1700 PE STEEL GREY, 1x PRŮCHODKA.

POZNÁMKA:

BAREVNÉ ODSŤINY A POVRCHOVÉ STRUKTURY LAMINO DESEK BUDOU V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PŘÍZPUSOBENY STÁVAJÍCÍMU PEVNĚ ZABUDOVANÉMU NÁBYTKU (VEŠTAVĚNÉ SKŘÍŇĚ, LINKA) V DANÉ MÍSTNOSTI. MATERIÁLOVĚ A TVAROVĚ BUDE ODBORNĚ I KOVANĚ NA NOVÉM NÁBYTKU.

1a

VÝPIS NÁBYTKU

Akce: NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
ZŘÍZENÍ JEDNOTKY DIOP

Poslání: 07

Provoz: DIOP

Číslo místnosti: 117

List: 2

Zaměřit na místě před započítáním výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.

Zakázkové číslo:
2019 / 01

Ornáčení
na
výřezu

Skica


Rozměr

Popis


Počet
KS

2000 x 1450/600 x 760


PŮDORYS



POHLED BOČNÍ



POHLED ČELNÍ



STŮL PRACOVNÍ ROHOVÝ, 2000x1450/600x760 MM, PRACOVNÍ MÍSTO S POLICÍ POD PRACOVNÍ PLOCHOU PRO UMÍSTĚNÍ KLÁVESNICE, PO PRAVÉ STRANĚ PRACOVNÍHO MÍSTA PROSTOR PRO POČÍTAČ, PO LEVÉ STRANĚ PRO POJIZDNÝ KONTEJNER. MATERIÁL LAMINO TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM, ODSŤÍN KORPUSU A POLIC KRONOSPAN 8685 SM SNOW WHITE, PRACOVNÍ DESKA LAMINO TL. 2 x 18 MM ODSŤÍN KRONOSPAN 1700 PE STEEL GREY, 1x PRŮCHODKA.

POZNÁMKA:

BARVNÉ ODSŤINY A PОВRCHOVÉ STRUKTURY LAMINO DESEK BUDOU V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PŘÍZPŮBENY STÁVAJÍCÍMU PEVNĚ ZABUDOVANÉMU NÁBYTKU (VEŠTAVĚNÉ SKŘÍŇĚ, LINKA) V DANÉ MÍSTNOSTI. MATERIÁLOVĚ A TVAROVĚ BUDE OBDOBNĚ I KOVÁNÍ NA NOVÉM NÁBYTKU.

1b

VÝPIS NÁBYTKU

Akce: NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
ZŘÍZENÍ JEDNOTKY DIOP

Poslání: 07

Pracov: DIOP

Číslo místnosti: 117

List: 3

Zaměřit na místě před započatím výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.

Zakázkové číslo:
2019 / 01

Označení výkresu: Skica

Popis


Rozměr

2000 x 1000/600 x 760


Počet KS

1


PŮDORYS



POHLED BOČNÍ



POHLED ČELNÍ



STŮL PRACOVNÍ ROHOVÝ, 2000x1000/600x760 MM, PRACOVNÍ MÍSTO S VÝSUVNOU POLICÍ POD PRACOVNÍ PLOCHOU PRO UMÍSTĚNÍ KLÁVESNICE, PO PRÁVĚ STRANĚ PRACOVNÍHO MÍSTA PROSTOR PRO POČÍTAČ, PO LEVĚ PROSTOR PRO POJIZDNÝ KONTEJNER. MATERIÁL LAMINO TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM, ODSTĚN KORPUSU A POLIC KRONOSPAN 8685 SM SNOW WHITE, PRACOVNÍ DESKA LAMINO TL. 2 x 18 MM ODSTĚN KRONOSPAN 1700 PE STEEL GREY, 1x PRŮCHODKA.

POZNÁMKA:

BAREVNÉ ODSTĚNY A POVRCHOVÉ STRUKTURY LAMINO DESEK BUDOU V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PŘÍZPŮSOBENY STÁVAJÍCÍMU PEVNĚ ZABUDOVANÉMU NÁBYTKU (VEŠTAVĚNÉ SKŘÍŇĚ, LINKA) V DANÉ MÍSTNOSTI. MATERIÁLOVĚ A TVAROVĚ BUDE OBDOBNĚ I KOVÁNÍ NA NOVÉM NÁBYTKU.

2

VÝPIS NÁBYTKU

Akce: NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
ZŘÍZENÍ JEDNOTKY DIOP

Pavilon: 07

Pracov:
DIOP

Číslo místnosti:

117

List:

4

Zaměřit na místě před započatím výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.

Zakázkové číslo:
2019 / 01

Označení
na
výkrese

Skica





Popis

Počet
KS

420 x 520 x 670

3

PŮDORYS POHLED ČELNÍ POHLED BOČNÍ



KONTEJNER, 4x ZÁSUVKA, 420x520x670 MM, POJIZDNÝ UZAMYKATELNÝ CENTRÁLNÍM ZÁMKEM – CELÁ MÍSTNOST NA SPOLEČNÝ KLÍČ. MATERIÁL LAMINO TL. MIN. 18 MM. ODSTIN KORPUSU KRONOSPAN 8685 SM SNOW WHITE; CELOKOVÉ ZÁSUVKY V ŠEDÉ BARVĚ, ČELA ZÁSUVEK V KOMBINACI ODSTINŮ KRONOSPAN 1700 PE STEEL GREY A 5517 BS BORDEAUX, ABS HRANY 2 MM. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHÝTKY PODELNÉ ZAOPLENE ROZTĚČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ.

POZNÁMKA:

BAREVNÉ ODSTINY A POVRCHOVÉ STRUKTURY LAMINO DESEK BUDOU V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PŘÍZPUSOBENY STÁVAJÍCIMU PEVNĚ ZABUDOVANÉMU NÁBYTKU (VEŠTAVĚNÉ SKŘÍŇĚ, LINKA) V DANÉ MÍSTNOSTI. MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ BUDE OBDOBNÉ I KOVÁNÍ NA NOVÉM NÁBYTKU.

3

VÝPIS NÁBYTKU

Akce: NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
ZŘÍZENÍ JEDNOTKY DIOP

Posílen: 07

Provoz: DIOP

Číslo místnosti: 117

Let: 5

Zaměřit na místě před započatím výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.

Zakázkové číslo:
2019 / 01


Skica Rozměr Popis

Počet
KS


1000 x 320 x 600

2


POHLED BOČNÍ




POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



PŮDORYS



ZÁVĚSNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ, 1000x320x600 MM, ROZDĚLENÁ NA DVĚ ČÁSTI, ČÁST OTEVŘENÁ S JEDNOU POLICÍ, ČÁST UZAVŘENÁ VE DVOUDVĚŘOVÉM PROVEDENÍ S DVĚMA POLICEMI UZAMYKATELNÁ CENTRÁLNÍM ZÁMKEM – CELÁ MÍSTNOST NA SPOLEČNÝ KLÍČ. MATERIÁL LAMINO TL. MIN. 18 MM. ODSŤIN KORPUSU KRONOSPAN 8685 SM SNOW WHITE, ODSŤIN DVĚŘEK KRONOSPAN 5517 BS BORDEAUX, ABS HRANY 2 MM.
KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHYTKY PŘÍČNĚ ZAOPLENĚ ROZTĚČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ.

POZNÁMKA:
BAREVNÉ ODSŤINY A POVRCHOVÉ STRUKTURY LAMINO DESEK BUDOU V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PŘÍPUSOBENY STÁVAJÍCÍMU PEVNĚ ZABUDOVANÉMU NÁBYTKU (VEŠTAVĚNÉ SKŘÍŇĚ, LINKA) V DANÉ MÍSTNOSTI. MATERIÁLOVĚ A TVAROVĚ BUDE ODOBNĚ I KOVÁNÍ NA NOVÉM NÁBYTKU.

VÝPIS NÁBYTKU

Akce: NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
ZŘÍZENÍ JEDNOTKY DIOP

Poslání: 07

Provoz: DIOP

Číslo místnosti:

117

Líst: 6

Zaměřit na místě před započítáním výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.

Zedláčkově číslo:
2019 / 01

Ornament
na
výkrese

Popis

Rozebrání


Popis

1000 x 320 x 600


Počet
KS

1


POHLED BOČNÍ




POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



PŮDORYS



ZÁVĚSNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ, 1000x320x600 MM, ROZDĚLENÁ NA DVĚ ČÁSTI, ČÁST OTEVŘENÁ S JEDNOU POLICÍ, ČÁST UZAVŘENÁ VE DVOUDVĚŘOVÉM PROVEDENÍ S DVĚMA POLICEMI UZAMKYATELNÁ CENTRÁLNÍM ZÁMKEM – CELÁ MÍSTNOST NA SPOLEČNÝ KLÍČ. MATERIÁL LAMINO TL. MIN. 18 MM. ODSŤIN KORPUSU KRONOSPAN 8885 SM SNOW WHITE, ODSŤIN DVĚŘEK KRONOSPAN 1700 PE STEEL GREY, ABS HRANY 2 MM.
KOVÁNÍ: NEREZOVÉ UCHYTKY PŘÍČNĚ ZAOPLENĚ ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ.

POZNÁMKA:
BAREVNÉ ODSŤINY A POUŽITÉ STRUKTURY LAMINO DESEK BUDOU V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PŘÍPUSOBENY STÁVAJÍCÍMU PEVNĚ ZABUDOVANÉMU NÁBYTKU (VESTAVĚNÉ SKŘÍŇ, LINKA) V DANÉ MÍSTNOSTI. MATERIÁLOVĚ A TVAROVĚ BUDE ODOBNĚ I KOVÁNÍ NA NOVÉM NÁBYTKU.

4b

VÝPIS NÁBYTKU

Akce: NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
ZŘÍZENÍ JEDNOTKY DIOP

Poslon: 07

Provoz: DIOP

Číslo místnosti: 117

List: 7

Zaměřit na místě před započatím výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.

Zakázkové číslo:
2019 / 01

Označení
na
výřezu

Popis


Rozměr

700 x 470 x 2020


Počet
KS

2


PŮDORYS




PŮDORYS SOKLU



POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



LÉKÁRNA – POLICOVÁ SKŘÍŇ CELKOVÝCH ROZMĚRŮ 700x470x2020 MM, ROZDĚLENÁ NA VÝŠKU NA DVĚ ČÁSTI.
SPODNÍ DÍL: DVOUDVĚŘOVÉ PLNĚ PROVEDENÍ, POČET POLIC 2, UZAMYKATELNÝ CENTRÁLNÍM ZÁMKEM, NARÁŽECÍ SOKL SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKA SOKLU 100 MM. MATERIÁL LAMINO TL. MIN. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHYTKY PŘÍČNĚ ZAOBLENÉ ROZTĚČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ. ODSTĚN KORPUSU A POLIC KRONOSPAN 8685 SM SNOW WHITE, ODSTĚN DVĚŘEK KRONOSPAN 5517 BS BORDEAUX.
HORNÍ DÍL: PROSKLENÁ POLICOVÁ VITRINA, DVOUDVĚŘOVÉ PROVEDENÍ, UZAMYKATELNÁ VE SPODNÍ ČÁSTI UNIVERSÁLNÍM KLÍČEM SPOLEČNÝM PRO VŠECHNY VITRINY V MÍSTNOSTI, MATERIÁL LAMINO TL. MIN 18 MM, ABS HRANY 2 MM, POČET POLIC 3, DVĚŘE SKLENĚNÉ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA CONNEX TL. 6 MM, ZADNÍ STĚNA ZRCADLO. ODSTĚN KORPUSU A POLIC KRONOSPAN 8685 SM SNOW WHITE. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHYTKY KULATÉ PROŠROUBOVANÉ.

POZNÁMKA:

BAREVNÉ ODSTĚNY A POVRCHOVÉ STRUKTURY LAMINO DESEK BUDOU V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PŘÍZPUSOBENY STÁVAJÍCÍMU NÁBYTKU (VEŠTAVĚNĚ SKŘÍŇĚ, LINKA) V DANÉ MÍSTNOSTI. MATERIÁLOVĚ A TVAROVĚ BUDE OBDOBNĚ I KOVÁNÍ NA NOVÉM NÁBYTKU.

VÝPIS NÁBYTKU

Akce: NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
ZŘÍZENÍ JEDNOTKY DIOP

Povolen: 07

Provoz: DIOP

Číslo místnosti: 117

Let: 8

Zaměřit na místě před započatím výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.

Zadávkové číslo:
2019 / 01

Označení
výřezu

Skica


Popis

Počet
KS


700 x 470 x 2020

1


PŮDORYS




PŮDORYS SOKLU



POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



LÉKÁRNA – POLICOVÁ SKŘÍŇ CELKOVÝCH ROZMĚRŮ 700x470x2020 MM, ROZDĚLENÁ NA VÝŠKU NA Dvě ČÁSTI.

SPODNÍ DÍL: ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, POČET ZÁSUVEK 5, ZÁSUVKY KOVOVÉ SYSTÉMOVÉ (NAPŘ. FAMA GX) S ČELEM Z LAMINO DESEK, PLINOVÝSNVÉ S DOJEZDEM, UVNITŘ DĚLENÉ PORADAČI (NAPŘ. SYSTÉM H+H – FLEXIBILNÍ SYSTÉM POSUVNÝCH DĚLŮČŮ), UZAMYKATELNÉ CENTRÁLNÍM ZÁMKEM, VÝŠKA 150 MM RESP. 325 MM. NARAŽECI SOKL SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKA SOKLU 100 MM. MATERIÁL LAMINO TL. MIN. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. ODSŤÍN KORPUSU KRONOSPAN 8685 SM SNOW WHITE, ČELA ZÁSUVEK KOMBINACE ODSŤÍNU KRONOSPAN 5517 BS BORDEAUX A 1700 PE STEEL GREY. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHYTKY PODELNĚ ZAOPLENE ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ.

HORNÍ DÍL: PROSKLENÁ POLICOVÁ VITRINA, DVOUDVĚŘOVÉ PŘEVEDENÍ, UZAMYKATELNÁ VE SPODNÍ ČÁSTI UNIVERSÁLNÍM KLÍČEM SPOLEČNÝM PRO VŠECHNY VITRINY V MÍSTNOSTI, MATERIÁL LAMINO TL. MIN 18 MM, ODSŤÍN KORPUSU A POLIC KRONOSPAN 8685 SM SNOW WHITE, ABS HRANY 2 MM, POČET POLIC 3, VE STŘEDNÍ ČÁSTI ZABUDOVANÝ VNITŘNÍ TREZOREK, DVEŘE SKLENĚNÉ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA CONNEX TL. 6 MM, ZADNÍ STĚNA ZRCADLO. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHYTKY KULATÉ PROŠROUBOVANÉ.

POZNÁMKA:

BAREVNÉ ODSŤINY A POVRCHOVÉ STRUKTURY LAMINO DESEK BUDOU V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PŘÍZPŮSOBENY STÁVAJÍCÍMU PEVNĚ ZABUDOVANÉMU NÁBYTKU (VEŠTAVĚNÉ SKŘÍŇĚ, LINKA) V DANÉ MÍSTNOSTI. MATERIÁLOVĚ A TVAROVĚ BUDE OBDOBNĚ I KOVÁNÍ NA NOVÉM NÁBYTKU.

