

Městský úřad Krnov
Doručeno: 21.06.2019 11:44:41
KRNOVZ-48361/2019
listy: 2 přílohy: 1 druh př.: 9
doporuč.:

Č.zhotovitele:D1-841/PBPA/092/2018/N18054392



Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Křižovatka ul. Sv. Ducha, povrchy ul. Hlubčická, přechod a zastávky ul. Soukenická

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek,
+420 554 697 234

Bc. Jan Šrubař, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 243

Lubomír Stýskala, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 272

Ing. Zbyněk Moravec, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 239

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/profil/00296139>
na straně objednatele

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

IČO: 60838744

DIČ:

Zastoupení: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava a

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava, na základě plné moci

Bankovní spojení:

Číslo účtu: **Osobní údaje**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Osobní údaje

na straně zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že dne 24.9.2018 podepsaly smlouvu o dílo na akci: „**Křižovatka ul. Sv. Ducha, povrchy ul. Hlubčická, přechod a zastávky ul. Soukenická**“ (dále jen „Smlouva“) a dále se dohodly na následujících změnách a doplňcích této smlouvy:

Doplnění článku II. Předmět smlouvy

Rozsah prací byl rozšířen o nový objekt - Stavba 052019k „Parkovací plocha a chodník na ul.Soukenická, Krnov“.

Změna článku 3.2 – DOBA PLNĚNÍ

Původní termín dokončení díla, dle SOD do 30.6.2019
Nový termín dokončení díla, dle Dodatku č.1 do 31.8.2019
Dokončení výsadby keřů, trvalek, cibulovindo 15.10.2019

Změna v článku 4.1 – CENA DÍLA

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla se dle dohodnutého položkového rozpočtu mění takto:

Původní cena díla dle SOD, bez DPH.....	15 573 425,79 Kč
<u>Vícepráce, dle dodatku č.1.....</u>	<u>518 463,39 Kč</u>
Nová cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH.....	16 091 889,18 Kč
<u>DPH</u>	<u>3 379 296,73 Kč</u>
Nová cena dle Dodatku č.1 celkem vč.DPH	<u>19 471 185,91 Kč</u>

(slovy: Devatenáctmilionůčtyřístasedmdesátjednatisícstoosmdesátpětkorun českých devadesátjedna haléřů) s daní z přidané hodnoty.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a byl pořízen ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.

Schváleno radou města Krnov ...611/15/RM/2019 ze dne 15.7.2019

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou následující přílohy:

- Položkový rozpočet

1. Doložka platnosti právního úkonu:

Za obíednatele: 22.7.2019

V OSTRAVĚ DNE 20.6.2019

Za zpracovatele:

Osobní údaj

Ing. Tomáš Hradil
starosta města



Osobní údaj

Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Osobní údaj

Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

Doložka kupujícího:

Předběžnou řídicí kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění

Provedl příkazce operace:

Dne :2019

Předkládá správce rozpočtu:

Dne :2019

Náležitosti smlouvy kontroloval:

Dne :2019



Osobní údaj

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	052019k	Parkovací plocha na ulici Soukenická, Krnov	
Objekt:	SO 101	PARKOVACÍ PLOCHA A CHODNÍK	
Rozpočet:	SO 101	PARKOVACÍ PLOCHA A CHODNÍK	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	STRABAG a.s.	IČO:	60838744
Vypracoval:	Osobní údaje		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			518 463,39
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			518 463,39
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		518 463,39 CZK
Základní DPH	21 %		108 877,31 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			627 340,70 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			135 829,87
5	Komunikace	HSV			255 811,02
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			93 685,22
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			2 093,52
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 239,80
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			18 803,96
Cena celkem					518 463,39

Osobní údaje

Položkový soupis prací a dodávek

S:	052019k	Parkovací plocha na ulici Soukenická, Krnov
O:	SO 101	PARKOVACÍ PLOCHA A CHODNÍK
R:	SO 101	PARKOVACÍ PLOCHA A CHODNÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						135 829,87		164 354,14		
1	111203111R00	Odsranění pařezu odfrézováním do hloubky 500 mm pod úroveň terénu odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 500 mm	m2	2,00000						
		2		2,00000						
2	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 prostředek,	kus	2,00000						
		2		2,00000						
3	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	50,00000						
		BOURÁNÍ STAV. CHODNÍKU : 50		50,00000						
4	113107324R00	Odsranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 240 mm	m2	50,00000						
		ODSTR. STAV.KONSTRUKCE CHODNÍKU TL. 240 mm : 50		50,00000						
5	113151114R00	Odsranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenování frézovacích nástrojů (nožů, upírů, ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,	m2	127,50000						
		fréz stav. vjezdu tl. 50 mm : 85		85,00000						
		Lokální sanace ložní vrstvy v průměrné tl. 50 mm z 50 % opravované plochy komunikace. : 85*0,5		42,50000						
6	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	29,00000						
		ODSTRN.Ů STAV CHODNÍKOVÝCH OBRUB : 29		29,00000						
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	50,00000						

Osobní údaje

Položkový soupis prací a dodávek

S:	052019k	Parkovací plocha na ulici Soukenická, Krnov
O:	SO 101	PARKOVACÍ PLOCHA A CHODNÍK
R:	SO 101	PARKOVACÍ PLOCHA A CHODNÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VYTRHÁNÍ STAV SILNIČNÍCH OBRUB : 50		50,00000						
8	122201401R00	Výkopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, VÝKOP PRO ZŘÍZENÍ PARKOVIŠTĚ : 2,50*20,50 ODKOP PROP ZŘÍZENÍ CHODNÍKU : 0,85*36,70	m3	82,44500						
					51,25000					
					31,19500					
9	122201409R00	Výkopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost hornin s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 82,44500	m3	82,44500						
					82,44500					
10	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na skládku nebo na recyklační dvůr s oprávněním (celková vzdálenost 15 km) - odkop - obsvd : 82.44-10.25	m3	72,19000						
					72,19000					
11	162701109RT3	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. -příplatek za dalších 5 km nad 10 km (celkem 15 km) : 72,19*5	m3	360,95000						
					360,95000					
12	162301401R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, 2	kus	2,00000						
					2,00000					
13	162301412R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, 2	kus	2,00000						
					2,00000					

Osobní údaje

Položkový soupis prací a dodávek

S:	052019K	Parkovací plocha na ulici Soukenická, Krnov
O:	SO 101	PARKOVACÍ PLOCHA A CHODNÍK
R:	SO 101	PARKOVACÍ PLOCHA A CHODNÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	162301421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, 2	kus	2,00000						
				2,00000						
15	174201201R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou, 2	kus	2,00000						
				2,00000						
16	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jak obsyp kolem chodníkových obrub (0,25 m3/bm) : 35*0,25 obsyp travnaté plochy u parkoviště : 10*0,15	m3	10,25000						
				8,75000						
				1,50000						
17	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jak Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,25000	m3	10,25000						
				10,25000						
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 72,19000	m3	72,19000						
				72,19000						
Díl: 5		Komunikace								
19	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm parkovací stání : Podsyp ze štěrkodrti (ŠDA 0/32.GE.ČSN 736126).....tl. 150 mm 60 Mpa : 98,40	m2	98,40000						
				98,40000						
20	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm konstrukce chodníku :	m2	72,30000						

Osobní údaje

Položkový soupis prací a dodávek

S:	052019k	Parkovací plocha na ulici Soukenická, Krnov
O:	SO 101	PARKOVACÍ PLOCHA A CHODNÍK
R:	SO 101	PARKOVACÍ PLOCHA A CHODNÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podsypaný ze štěrkodrti (ŠDA 0/32.GE.ČSN 736126).....tl. 200 mm 60 Mpa : 72,30								72,30000
21	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm konstrukce parkovací plochy : Podsypaný ze štěrkodrti (ŠDB 0/63.GN.ČSN 736126).....tl. 200 mm 30 Mpa : 98,40	m2	98,40000				98,40000		
22	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním - Vyrovnávací vrstva z asfaltového betonu pro ložní vrstvy : 85	m2	85,00000				85,00000		
23	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 - Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0.30 - 0.50 ka/m2. : 85	m2	85,00000				85,00000		
24	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 Jednovrstvý emulzní nátěr a/nebo spojovací postřik (v závislosti na technologickém postupu prací se v případě časové pro a poježdění recyklované vrstvy zajistí její ochrana nátěrem, před pokládkou AC se povrch opatří spojovacím postřikem z kationaktivní emulze v množství zbytkového pojiva 0,5-0,7 kg/m2); Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0.50 - 0.70 ka/m2. : 85	m2	85,00000				85,00000		
25	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťka 50 mm, plochy přes 1000 m2 - Obrusná vrstva z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy : 85	m2	85,00000				85,00000		
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým zhutněním a se smetením přebytečného materiálu z lože a výplň spár. 72,30	m2	72,30000				72,30000		

Osobní údaje

Položkový soupis prací a dodávek

S:	052019k	Parkovací plocha na ulici Soukenická, Krnov
O:	SO 101	PARKOVACÍ PLOCHA A CHODNÍK
R:	SO 101	PARKOVACÍ PLOCHA A CHODNÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
27	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 60 mm 35*2	m	70,00000						
28	596921112R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 100 m2 zřízení podkladního lože, položení tvárnic. parkovací plocha s beton dlaždic z distančními nálišky : položka zahrnuje - kladení, řezání dlaždic, včetně jejich dodváky a všech sovisejících prací : 98.40*1.05	m2	103,32000						
29	58910OA0	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Nápojovací rozměry a šířky jsou ponechány stávající. V místě napojení, bude provedeno zalití napojovací spáry asfaltovo Spárování teplou bitumenovou asfaltovou zálivkou s překrytem: Prořiznutí spáry (je vhodné vytvořit tzv. komůrku - prořiznutí diamantovým kotoučem), vyčištění a vyfoukání horkovzdušn zalití teplou bitumenovou zálivkou s překrytem a povápnění proti lepivosti). 50,50	M	50,50000						
30	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 70*1,05	m2	73,50000						
31	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 2,3*1,05	m2	2,41500						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
32	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky do ceny jsou započítány veškeré náklady na osazení a dodávku značky (základ, sloupek, víčka, upevňovací prostředky, značka, patka apod...): IP11a : 1	kus	1,00000						
33	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	36,75000						

Osobní údaje

Položkový soupis prací a dodávek

S:	052019k	Parkovací plocha na ulici Soukenická, Krnov
O:	SO 101	PARKOVACÍ PLOCHA A CHODNÍK
R:	SO 101	PARKOVACÍ PLOCHA A CHODNÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. chodníkový obrubník : 35*1,05				36,75000				
34	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. silniční obrubník : 59,50*1,05	m		62,47500					
						62,47500				
35	917931122RT2	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C16/20, včetně dodávky přídlažby 50,50*1,05	m		53,02500					
						53,02500				
36	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody 50,50	m		50,50000					
						50,50000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb								
37	93818OAO	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM 85*2+98,4	M2		268,40000					
						268,40000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
38	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t		193,36178					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
39	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t		67,20500					
40	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (příplatek za další 14 km nad 1 km - celková rozvozová vzdálenost 15 km)	t		940,87000					

Osobní údaje

Položkový soupis prací a dodávek

S:	052019k	Parkovací plocha na ulici Soukenická, Krnov
O:	SO 101	PARKOVACÍ PLOCHA A CHODNÍK
R:	SO 101	PARKOVACÍ PLOCHA A CHODNÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	67,20500						
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	67,20500						
Celkem						518 463,39				

Osobní údaje