

Smlouva o dílo č. 19034-01

uzavřená podle ustanovení dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ) mezi:

I. Smluvní strany

A) Obec Merklín, Zámek 1, 334 52 Merklín

IČ: 00256901

DIČ: CZ00256901

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 3325361/0100

Zastoupení

ve věcech smluvních: Ing. Jana Nováková, starostka

ve věcech technických: Jiří Valenz, místostarosta (tel: 602265745, e-mail: valenz@merklin.cz)

tel.: 377912260, e-mail: info@merklin.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel)

a

B) Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221

IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.; účet číslo: 1063004492/5500

Česká spořitelna, a.s.; účet číslo: 3738692/0800

Zastoupení ve věcech smluvních, vč. podpisu této smlouvy: Bc. Pavel Panuška,

ředitel společnosti (oprávněn na základě plné moci)

tel.: 376 326 724, fax: 376 313 897, e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz

Zastoupení ve věcech technických: František Mužík, vedoucí stavební výroby

(včetně předání hotového díla) tel.: 376 312 591, fax.: 376 311 053, mobil: 777 705 478

Tento výše uvedený zástupce ve věcech technických je zmocněn za zhotovitele jednat ve věcech týkajících se stavby /resp. řízení stavební zakázky/ - mj. převzít staveniště (potvrdit protokol o převzetí staveniště), projednávat a potvrzovat technické řešení, projednávat a potvrzovat změny díla, předkládat a projednávat dodatky na základě změn díla, předávat a přejímat práce, potvrzovat postupy prací, potvrzovat soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly, předávat hotové dílo a potvrzovat protokoly (o předání díla, o provedených pracích, apod.).

Tento zástupce zhotovitele je dále oprávněn dále pověřit jednáním ve věcech stavby osobu stavbyvedoucího (odlišnou od výše jmenovaných osob), a to při převzetí staveniště od objednatele.

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla

„Oprava povrchu MK – ul. V Zátíší a Spojovací ul.“

v rozsahu objednatel schváleného rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

Součástí plnění není dodávka realizační projektové dokumentace ani geometrické zaměření stavby.

2. Místem plnění je : k.ú. Merklín

III. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele

1. Objednatel předá protokolárně (zápisem) zhotoviteli :
 - a) Staveniště prosté všech právních a faktických závad do: 06. 05. 2019
V případě opožděného předání staveniště bude termín dokončení posunut o dobu prodloužení předání staveniště.
 - b) Odsouhlasený nabídkový položkový rozpočet stavby jako součást SOD
 - c) Projektovou dokumentaci potvrzenou objednatelem a Stavební povolení / Ohlášení stavebních prací – a to nejpozději při předání staveniště.

IV. Doba plnění

1. Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. II. je následující:
 - a) Termín zahájení : 06. 05. 2019
 - b) Termín dokončení : 04. 10. 2019
2. Termín zahájení i dokončení se může po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran posunout v návaznosti na postup prací na stavbě a na povětrnostní vlivy.

V. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení smluvní cenu.
2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí díla.
3. Cena za dílo je sjednána rozpočtem na částku:

Cena celkem bez DPH	1 404 670,13 Kč
DPH 21%	294 980,73 Kč
Cena celkem vč. DPH 21 %	1 699 650,86 Kč

4. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH, ale předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani (§5 odst. 3 zákona 235/2004 Sb. /o DPH/).
5. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že zhotovitel (poskytovatel plnění) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací objednateli (příjemci plnění), tzn., že zhotovitel uplatní daň na výstupu, daň přízná a zaplatí.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
2. Fakturace bude provedena jednou „konečnou“ fakturou vystavenou na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného zástupci obou smluvních stran.

Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis zhotovitelem skutečně provedených prací. Soupis prací musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedených prací a dodávek, a dále stanovené období, ve kterém byly tyto práce a dodávky provedeny.

3. Po písemném odsouhlasení soupisu prací /příp. předávacího protokolu/ vystaví zhotovitel do 14 dnů fakturu s těmito náležitostmi:
 - označení faktury a číslo
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele
 - předmět plnění
 - částky k fakturaci
4. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 30 dnů od jejího obdržení.
5. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit pouze tehdy, jestliže obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje.
6. Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.
7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížít platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
8. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH bude ověřena z veřejně dostupného Registru plátců DPH a identifikovaných osob, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

VII. Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými předpisy a normami.
2. Záruční doba za dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. je stanovena na **60 měsíců**.
3. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem.
4. Záruka za jakost zaniká před uplynutím záruční doby v případě, že dílo nebo jeho část jsou objednatelem nebo třetí osobou užívány nebo jinak zatěžovány v rozporu se schváleným projektem nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání.
5. Zhotovitel dále neručí za vady vzniklé na díle nebo jeho části v důsledku deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které nebyly předmětem plnění nebo které vznikly v důsledku nedodržování předpisů o provozu a údržbě komunikací.
6. Objednatel je povinen případné vady reklamovat písemně a bez zbytečného odkladu. Adresou pro příjem písemných reklamací je adresa sídla zhotovitele (dle aktuálních informací v obchodním rejstříku). V písemné reklamaci je objednatel povinen uvést své konkrétní požadavky.

VIII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel zahájí vlastní stavební práce nejdříve po nabytí právní moci stavebního povolení/ po ohlášení stavebních prací.
3. Zhotovitel zahájí vlastní stavební práce nejdříve po protokolárním převzetí staveniště.
4. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby vést stavební deník. Objednatel je povinen se se zápisy ve stavebním deníku seznámit nejméně 1 x týdně. Přitom je oprávněn tam učinit zápisy a sdělení a podpisem potvrdit provedené práce.
5. Zhotovitel zajistí vytyčení všech podzemních sítí (vyjádření ke stávajícím podzemním sítím předá zhotoviteli objednatel).
6. Objednatel zajistí vyloučení dopravního provozu z komunikací a ploch v době provádění prací, zhotovitel zajistí osazení dočasného dopravního značení (DIO)..
7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
8. V případě, že v průběhu realizace předmětu plnění dle odst. II. bodu č. 1. dojde ze strany objednatele k požadavku na dočasné přerušení prací, zavazuje se tímto k úhradě prokazatelných nákladů spojených s přesunem mechanismů zhotovitele.
9. Dojde-li k zastavení prací z důvodů vyšší moci, uhradí objednatel zhotoviteli provedené práce. Další postup prací (ukončení, provedení náhradního řešení a pod.) bude stranami dohodnut a zachycen v dodatku k této smlouvě.
10. Objednatel je povinen do 5 dnů od vyzvání dílo převzít, nebo uvést výslovně závažné důvody, pro které dílo nepřebírá.
11. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran, kde bude výslovně uvedeno, že objednatel dílo přebírá. Dílo bude objednatelem převzaté a zhotovitelem předané i v případě, že v zápise o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.

IX. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v čl. II. po termínu, uvedeném v čl. IV., bodu 1., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
2. Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen uhradit za každý den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky.
3. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dní ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele jeho pokyny, zápisy a dohodami, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a správců sítí.
2. Při zjištění odchylek od rozsahu díla uvedené v čl. II informuje zhotovitel objednatele neprodleně zápisem ve stavebním deníku, přičemž je tento povinen se do 3 dnů vyjádřit.
3. Jestliže dohody uzavřené na základě bodu X.2 mají vliv na termín nebo cenu díla musí být součástí této dohody i způsob úpravy ceny nebo termínu, jinak platí původně sjednané. Taková dohoda je podkladem pro vypracování dodatku smlouvy o dílo.

XI. Osobní údaje zástupců smluvních stran, závazek mlčenlivosti


1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., kontaktní údaje (mj. telefonní číslo a e-mailová adresa).
2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud nebylo ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.
2. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků.
4. K návrhu dodatků se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 3 dnů od doručení návrhu druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
5. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží objednatel a po dvou zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem.
7. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv) nestanoví jinak.
8. Pokud se na tuto smlouvu nevztahují výjimky z povinnosti uveřejnění dle § 3 odst.2 zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, splnění této povinnosti uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel, a to způsobem uvedeným v zákoně č. 340/2015 Sb..
9. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh),

jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

Zhotovitel :



Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)
Silnice Klatovy a.s.

V Klatovech dne: **06-05-2019**

Objednatel :



OBEC MERKLÍN
IČ: 00256901
334 52 MERKLÍN

Ing. Jana Nováková
starostka
Obec Merklín

V Merklíně dne:

14.5.2019

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Bc. Pavla Panušku, r.č. 590206/0296, bytem Přeštice, Na Chmelnicích 1241.

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy a.s.

.....
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

.....
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019

Ověřuji, že:

Ing. Ladislav Kolář, narozen 18.7.1960, bytem Plzeň 4,
Lobzy, Sluneční 990/8

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal
přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 14.3.2019




Hana Voráčková
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O 269/2019

Ověřuji, že

PAVEL PANUŠKA


č. 2. 1959

PŘEPTICE

NA CHMETNICKÉH 1241

je.....totožnost byla zjištěna úředním průkazem,
podepsal přede mnou vlastnoručně tuto listinu,
v Klatovech dne 14.3.2019


Hana Voráčková
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech



Ověřuji, že tento úplný opis, v němž nebyly provedeny změny,
doplňky, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho
věrohodnost, který je složený z 1 listu, souhlasí doslovně
s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složené z 1 listu.

V Klatovech dne 4.4.2019




Hana Voráčková
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech

Rekapitulace nabídkové ceny

Stavba: Oprava povrchu MK - ul. V Zátíší a Spojovací ul.

Objednatel: Obec Merklín

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

SO	Název SO	Cena bez DPH
1	Oprava místní komunikace Merklín, V Zátíší	480 649,85
2	Oprava místní komunikace a obnova chodníku- ul. Spojovací-Merklín	924 020,28
Cena celkem bez DPH		1 404 670,13
DPH 21%		294 980,73
Cena celkem vč. DPH		1 699 650,86

V Klatovech, dne 27. 02. 2019



Silnice Klatovy a.s.
Vítězná 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Pízeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Bc. Pavel Panuška
ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)
Silnice Klatovy a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201669B

Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE MERKLÍN, V ZÁTIŠÍ

KSO: Místo: UL. V ZÁTIŠÍ, MERKLÍN

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 25.2.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Ing. Petr Hulinský

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné. Soupis prací je zpracován v souladu s vyhl. 169/2016 Sb.

Cena bez DPH

480 649,85

DPH základní
snižená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
100 936,47
0,00

Cena s DPH

V CZK

581 586,32

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201669B

Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE MERKLÍN, V ZÁTIŠÍ

Místo: UL. V ZÁTIŠÍ, MERKLÍN

Datum:

25.02.2019

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Petr Hulinský

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

201669B OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE MERKLÍN, V ZÁTIŠÍ

480 649,85	581 586,32	
480 649,85	581 586,32	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE MERKLÍN, V ZÁTIŠÍ

KSO:

Místo:

UL. V ZÁTIŠÍ, MERKLÍN

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2019

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

Ing. Petr Hulinský

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné. Soupis prací je zpracován v souladu s vyhl. 169/2016 Sb.

Cena bez DPH

480 649,85

DPH základní
snižovaná

Základ daně
480 649,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
100 936,47
0,00

Cena s DPH

V CZK

581 586,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE MERKLÍN, V ZÁTIŠÍ

Místo:

UL. V ZÁTIŠÍ, MERKLÍN

Zadavatel:

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 25.02.2019

Projektant: Ing. Petr Hulinský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

480 649,85

1 - Zemní práce

480 649,85

5 - Komunikace

16 415,00

8 - Trubní vedení

438 375,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 800,00

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

15 059,85

99 - Přesuny hmot a sutí

4 650,00

997 - Přesun sutě

8 159,85

998 - Přesun hmot

2 096,00

6 063,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE MERKLÍN, V ZÁTIŠÍ

Místo:

UL. V ZÁTIŠÍ, MERKLÍN

Zadavatel:

Silnice Klatovy a.s.

Uchazeč:

Projektant: Ing. Petr Hulinský

Datum: 25.02.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								480 649,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce							480 649,85
1	K	113154123	Frézování živého korytl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	25,000	210,00	5 250,00	CS ÚRS 2016 01	16 415,00
PP			Frézování živého podkladu nebo korytl s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm						
W			viz příloha C.2.1. - C.2.2.						
W			25						
W			Součet		25,000				
2	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	17,500	140,00	2 450,00	CS ÚRS 2016 01	25,000
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3						
W			viz příloha C.2.1. - C.2.2.						
W			175*0,1"seřiznutí krajnic š = 500 mm v tl. do 100 mm						
W			Součet		17,500				
3	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	17,500	50,00	875,00	CS ÚRS 2016 01	17,500
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4						
PP			lepivost horniny tř. 4						
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	17,500	230,00	4 025,00	CS ÚRS 2016 01	17,500
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-... Uložení sypaniny do násypů a 171.20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
W			odkop a materiál ze seřiznutých krajnic		17,500			
W			17.5		17,500			
W			Součet					
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	175,000	20,00	3 500,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
W			17.5*10		175,000			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	31,500	10,00	315,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky připadající nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložného výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
PSC								
W			odkop a materiál ze seřiznutých krajnic					
W			17,5*1,8		31,500			
W			Součet		31,500			
D	5		Komunikace				438 375,00	
7	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	175,000	92,00	16 100,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm viz příloha C.2.1. - C.2.2.					
W			175					
W			Součet		175,000			
8	K	57214111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	775,000	220,00	170 500,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozproštěním hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm					
W			viz příloha C.2.1. - C.2.2.					
W			Vyrovnání povrchu z ACO 11 tl. 20 - 40 mm					
W			775					
W			Součet		775,000			
9	K	57224112	Vyspravení výtuků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	50,000	680,00	34 000,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vyspravení výtuků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a ztuhnutím asfaltovým betonem ACO (AB) při vysprávaní ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm					
W			viz příloha C.2.1. - C.2.2.					
W			Oprava a vyplnění výtuků živičnou směsí - lokálně - tl. 25 - 75 mm					
W			50					
W			Součet		50,000			
10	K	57323111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,7 kg/m2	m2	775,000	15,00	11 625,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
W			viz příloha C.2.1. - C.2.2.					
W			775					
W			Součet		775,000			
11	K	57323111R	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,5 kg/m2	m2	775,000	14,00	10 850,00	
PP			Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,5 kg/m2					
W			viz příloha C.2.1. - C.2.2.					
W			775					
W			Součet		775,000			
12	K	57714411	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	775,000	252,00	195 300,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 50 mm					
W			viz příloha C.2.1. - C.2.2.					
W			775					
W			Součet		775,000			
D	8		Trubní vedení				10 800,00	
13	K	89933111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 800,00	7 200,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					
14	K	89943111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	900,00	3 600,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				15 059,85	
15	K	91973511	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	25,000	90,00	2 250,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				4 650,00	
16	K	93890841R	Čištění vozovek saponátovým roztokem	m2	775,000	6,00	4 650,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Čištění vozovek saponátovým roztokem					
W			viz příloha C.2.1. - C.2.2.					
W		775			775,000			
W			Součet		775,000			
D	99		Přesuny hmot a suti				8 159,85	
D	997		Přesun suti				2 096,00	
17	K	997224551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,200	125,00	400,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
W			vyfrézovaná živice					
W			3,20					
W			Součet		3,200			
18	K	997224559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	60,800	20,00	1 216,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
W			3,2*19		60,800			
19	K	997224845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,200	150,00	480,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
D	998		Přesun hmot				6 063,85	
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	93,290	65,00	6 063,85	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201904

Stavba: Oprava místní komunikace a obnova chodníku - ul. Spojovací - Merklín

KSO: Merklín

CC-CZ: 25.2.2019
Datum:

Zadavatel:

IČ: DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:

Ing. Petr Hutinský

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

924 020,28

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	924 020,28	194 044,26
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

1 118 064,54

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201904

Stavba: Oprava místní komunikace a obnova chodníku - ul. Spojovací - Merklín

Místo: Merklín

Datum: 25.02.2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Ing. Petr Hulinský

Silnice Klatovy a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1.	Stavební část	924 020,28	1 118 064,54	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	884 020,28	1 069 664,54	STA
		40 000,00	48 400,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava místní komunikace a obnova chodníku - ul. Spojovací - Merklín

Objekt:

1. - Stavební část

KSO:

Místo:

Merklín

CC-CZ:

Datum:

25.02.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Petr Hulinský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

884 020,28

DPH základní
snižovaná

Základ daně
884 020,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
185 644,26
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 069 664,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace a obnova chodníku - ul. Spojovací - Merklín

Objekt:

1. - Stavební část

Místo:

Merklín

Zadavatel:

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 25.02.2019

Projektant: Ing. Petr Hulinský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	884 020,28
1 - Zemní práce	878 003,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	45 887,20
4 - Vodorovné konstrukce	3 300,00
5 - Komunikace pozemní	1 000,00
8 - Trubní vedení	556 198,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 660,68
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	155 688,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	152 888,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	2 800,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	68 269,40
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 017,00
	6 017,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace a obnova chodníku - ul. Spojovací - Merklín

Objekt:

1. - Stavební část

Místo:

Merklín

Zadavatel:

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 25.02.2019

Projektant: Ing. Petr Hulinský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

884 020,28

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

878 003,28

45 887,20

1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	165,000	35,00	5 775,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství musí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . , -718 . . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.								
VV			viz příloha C.2.1. - 3.		165,000			
VV			110*1,5		165,000			
VV			Součet					
2	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl. 100 mm strojně pl. přes 50 do 200 m2	m2	110,000	50,00	5 500,00	CS ÚRS 2018 01

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro výšku cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vazovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopiesku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem.

c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 , -718 , -724 , a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VW viz příloha C.2.1. - 3.

VW 5,5*10+110*0,5

VW Součet

110,000

110,000

3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	110,000	80,00	8 800,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

pp Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		1,2*1,2*2*2+1,2*4*2		15,360			
	W		Mezisoučet		15,360			
	W		16/2		8,000			
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	8,000	22,00	176,00	CS ÚRS 2018 01

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehazení výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení rýh při (esnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plátek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³.

3. Náklady na svistě přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek,

b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

6	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	8,000	380,00	3 040,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obnosem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svíslé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
	PSC					15,360 15,360 8,000		
				m3	8,000	60,00	480,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4					
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
- Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
 - ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší,
 - mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrýsem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, práhů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³.
- Náklady na svisele přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
- Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se toto hloubení:
 - v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
 - v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně.
- Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

8	K	15181131	Osazení pažicích boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	19,200	140,00	2 688,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					

Poznámka k souboru cen:

- Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapážené plochy (započítávají se obě strany výkopu).

PSC

	W		1,2*2,0*2*2+1,2*4*2		19,200			
9	K	151811231	Odstranění pažicích boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	19,200	90,00	1 728,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					

10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,000	230,00	3 680,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0... Uložení sypaniny do násypů a 171.20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	320,000	20,00	6 400,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PP

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0... Uložení sypaniny do násypů a 171.20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

VV	K	171201211	16"20 Přepočtené koeficientem množstv	t	320,000	10,00	288,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	-------	--------	----------------

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
16*1,8 Přepočtené koeficientem množství								
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	2,200	670,00	1 474,00	CS ÚRS 2018 01
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím								
Poznámka k souboru cen:								
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).								
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.								
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.								
obsyp potrubí nakupovaným materiálem								
1,2*4*0,6-0,72								
Mezisoučet								
2,2								
14	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	4,070	260,00	1 058,20	CS ÚRS 2018 01
kamenivo těžené drobné frakce 0-4								
2,2*1,85 Přepočtené koeficientem množství								
Úprava pláně v zářezích se zhutněním								
Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění.								
2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovňování nově zřízovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drcování a dále předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu.								
3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy II a III.								
4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy.								
5. Ceny neplatí pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu.								
6. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.								
7. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letecké.								
15	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	180,000	16,00	2 880,00	CS ÚRS 2018 01
Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			viz příloha C.2.1. - 3.					
W			180		180,000			
W			Součet		180,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 300,00	
16	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	1,000	3 300,00	3 300,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu					
W			Vybourání uliční vpustě					
W			viz příloha C.2.1. - 3.					
W			2*0,5		1,000			
W			Součet		1,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 000,00	
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,800	1 250,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
W			Lože pod potrubí					
W			viz příloha C.2.1. - 3.					
W			0,15*1,2*4,0		0,720			
W			Mezisoučet		0,720			
W			0,8		0,800			
D	5		Komunikace pozemní				556 198,00	
18	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	145,000	125,00	18 125,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
W			viz příloha C.2.1. - 3.					
W			145		145,000			
W			Součet		145,000			
19	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	25,000	235,00	5 875,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
W			viz příloha C.2.1. - 3.					
W			25		25,000			
W			Součet		25,000			
20	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	100,000	110,00	11 000,00	CS ÚRS 2018 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm					
		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
		viz příloha C.2.1. - 3.					
VV		100		100,000			
VV		Součet		100,000			
21 K	57214111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	700,000	220,00	154 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozproštěním hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm					
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání povrchů (včetně výtluků) nebo i pro vyrovnání profilů v proměnlivých tloušťkách, prováděných jako souvislá úprava vozovky v rámci rekonstrukcí nebo obnov dosavadních krytů. Pro volbu ceny je rozhodující průměrná tloušťka krytu. 2. Ceny nelze použít: a) pro samostatné provádění vyspravení ojedinělých výtluků, které se oceňuje cenami souboru cen 572 2. - 1 Vyspravení výtluků dosavadního krytu, b) pro ložné a obrusné vrstvy na novostavbách nebo prováděné jako každá další vrstva na vrstvě oceňované cenami tohoto souboru cen; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen stavebního dílu 56 popř. 57 části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) příp. nutné očištění povrchu krytu nebo výtluků dosavadního krytu, b) spojovací postřik dosavadního krytu. 4. V cenách 572 13-12 a 572 15- jsou započteny i náklady na zdrcňovací posyp.					
		viz příloha C.2.1. - 3.					
VV		110*5,5+20+75		700,000			
VV		Součet		700,000			
22 K	57224112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vysprávaní ploše přes 10% na 1 km	m2	140,000	630,00	88 200,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vysprávaní ploše na 1 km komunikace přes 10 % tl. přes 40 do 60 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro jednotlivě prováděné vyspravení výtlučků. 2. Ceny jsou určeny pro ocenění jedné vrstvy pokládané směsí. Oprava výtlučků větších tloušťek se provádí ve více vrstvách. 3. Ceny nelze použít pro vyspravení výtlučků dosavadního krytu prováděné jako souvislá úprava krytu v rámci rekonstrukce nebo obnov, které se oceňuje cenami souboru cen 572 1. - Vyrovnání povrchu dosavadních krytů nebo podkladů. 4. V cenách jsou započteny i náklady na: a) řezání a vysekání konstrukce vozovky kolem výtlučků, b) odstranění zbylého materiálu. 5. V cenách 575 24- Je započtený i náklady na spojovací postřík styčných ploch výtlučků a ošetření hran výtlučků tmelící hmotou. 6. V cenách 572 25- Jsou započteny i náklady na natření styčných ploch asfaltem, ošetření hran výtlučků asfaltovými pásy a zdrcňovací posyp. 7. V cenách 572 26-2 nejsou započteny náklady na případný spojovací postřík.								
PSC								
W			viz příloha C.2.1. - 3.					
W			140		140,000			
W			Součet		140,000			
23	K	573231108	Postřík živinový spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m ²	m ²	700,000	14,00	9 800,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m ²					
W			viz příloha C.2.1. - 3.					
W			110*5,5+20+75		700,000			
W			Součet		700,000			
24	K	573231111	Postřík živinový spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m ²	m ²	700,000	15,00	10 500,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m ²					
W			viz příloha C.2.1. - 3.					
W			110*5,5+20+75		700,000			
W			Součet		700,000			
25	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	700,000	235,00	164 500,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
26	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m ²	m ²	145,000	280,00	40 600,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2							
	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - 9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.							
PSC	viz příloha C.2.1. - 3.							
	95*1,5							
	Mezisoučet							
	145							
	27	M	59245018		m2	150,000	202,00	30 300,00 CS ÚRS 2018 01
PP	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní							
	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní							
	viz příloha C.2.1. - 3.							
	95*1,5							
	Mezisoučet							
PP	145*1,03							
	Mezisoučet							
	150							
28	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	25,000	290,00	7 250,00	CS ÚRS 2018 01
PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m², Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m² ve výši 2 %, c) přes 300 m² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
PSC								
			viz příloha C.2.1. - 3.					
			15*1,5		22,500			
			Mezisoučet		22,500			
			25		25,000			
29	M	59245017	dlažba skladebná betonová 10x10x8 cm přírodní	m ²	26,000	229,00	5 954,00	CS ÚRS 2018 01
PP								
			dlažba skladebná betonová 10x10x8 cm přírodní					
			viz příloha C.2.1. - 3.					
			15*1,5		22,500			
			Mezisoučet		22,500			
			25*1,03		25,750			
			Mezisoučet		25,750			
			26		26,000			
30	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m ²	m ²	10,000	290,00	2 900,00	CS ÚRS 2018 01
PP								
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A ₁ , pro plochy přes 100 do 300 m ²					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k sauboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m², Skupina C: dlažby oblokovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
- a) do 100 m² ve výši 3 %,
- b) přes 100 do 300 m² ve výši 2 %,
- c) přes 300 m² ve výši 1 %.
4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami sauboru cen 451 ..-9 Připlátek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

PSC

tvary pro nevidomé - odstín červená viz příloha C.2.1. - 3.

25*0,4

Součet

31	M	5924500R	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m ²	11,000	654,00	7 194,00	vlastní položka
----	---	----------	--	----------------	--------	--------	----------	-----------------

dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná

viz příloha C.2.1. - 3.

10*1,03

Mezisoučet

11

Trubní vedení

D	8						47 660,68	
32	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2018 01

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

Poznámka k sauboru cen:

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvary se oceňují ve specifikaci.
3. Ztratné lze dohodnout:
- a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
- b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5 %.

napojení na dešťovou kanalizaci

viz příloha C.2.1. - 3.

4

Součet

4,000

4,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	2861131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	m	4,280	231,00	988,68	CS ÚRS 2018 01
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4					
	VV		4*1,07 přepočtené koeficientem množství					
34	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	10,000	290,00	2 900,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.					
	VV		předběžné množství, pro potřeby rozpočtu uvedeno 5 ks/vpust					
	VV		10					
	VV		Součet					
					10,000			
					10,000			
35	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	10,000	126,00	1 260,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		koleno kanalizační PVC KG 150x45°					
36	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí.					
			2. V cenách jsou započteny náklady:					
			a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušeného čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,					
			b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,					
37	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí.					
			2. V cenách jsou započteny náklady:					
			a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušeného čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,					
			b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,					
38	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	2 480,00	4 960,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze šterkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mřížce; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno částí A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence částí A 01 tohoto katalogu.								
PSC	UV 1-2							
	viz příloha C.2.1. - 3.							
	2							
	Součet							
	39	M	59223821		kus	2,000	505,00	1 010,00 CS ÚRS 2018 01
PSC	vpust' betonová uliční prstenec 18x66x10 cm							
	vpust' betonová uliční prstenec 18x66x10 cm							
	40	M	59223822		kus	2,000	855,00	1 710,00 CS ÚRS 2018 01
	vpust' betonová uliční dno s výtokem 62,6 x 49,5 x 5 cm							
	41	M	59223826		kus	2,000	564,00	1 128,00 CS ÚRS 2018 01
PSC	vpust' betonová uliční skruž 59x50x5 cm							
	vpust' betonová uliční skruž 59x50x5 cm							
	42	K	899201211		kus	2,000	150,00	300,00 CS ÚRS 2018 01
	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg							
	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg							
PSC	Vybourání uliční vpustě							
	viz příloha C.2.1. - 3.							
	2							
	Součet							
	43	K	899204112		kus	2,000	1 320,00	2 640,00 CS ÚRS 2018 01
PSC	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600							
	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600							
	Poznámka k souboru cen:							
	1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.							
	PSC							
PSC	mříž vtoková plastová pro uliční vpust' M500D zat. D 400							
	mříž vtoková plastová pro uliční vpust' M500D zat. D 400							
	44	M	5524232R		kus	2,000	4 560,00	9 120,00 vlastní položka
	koš vysoký pro uliční vpust', žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300							
	45	M	59223874		kus	2,000	562,00	1 124,00 CS ÚRS 2018 01
PSC	koš vysoký pro uliční vpust', žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300							
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu							
	46	K	899331111		kus	1,000	1 800,00	1 800,00 CS ÚRS 2018 01
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu							
	PP							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.								
	PSC				1,000 1,000			
			Výšková úprava stáv. kanal. šachet viz příloha C.2.1. - 3.					
			Součet					
47	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	8,000	900,00	7 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.								
	PSC				4,000			
			Výšková úprava stáv. poklopů vododního řadu viz příloha C.2.1. - 3.					
			Součet					
48	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	4,000	10,00	40,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				155 688,00	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				152 888,00	
49	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	2,000	15,00	30,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných značek, nebo podstavce.					
VV			viz příloha C.2.1. - 3.					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
50	K	91311112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasných dopravních značek	kus	2,000	15,00	30,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných značek, nebo podstavce.					
VV			viz příloha C.2.1. - 3.					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
51	K	91311115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatné základní	kus	6,000	30,00	180,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných značek, nebo podstavce.					
VV			B 1 + E + Z 2					
VV			2*3		6,000			
VV			Součet		6,000			
52	K	91311211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	120,000	15,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných značek, nebo podstavce.					
VV			2*60 Přepočtené koeficientem množství		120,000			
53	K	91311212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	120,000	5,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných značek, nebo podstavce.					
VV			2*60 Přepočtené koeficientem množství		120,000			
54	K	91311215	Příplatek k dočasnému dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	360,000	12,00	4 320,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.								
PSC								
VV			6*60 Přepočtené koeficientem množství		360,000			
55	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl. do 100 mm š proužku 250 mm	m	185,000	120,00	22 200,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. nutné zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) příp. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňuje cenami části B 01 tohoto katalogu, c) vyplnění spár mezi krytem vozovky a vodícím proužkem, které se oceňuje cenami souboru cen 599 - 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci, d) dodání prefabrikovaných desek, které se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
VV			viz příloha C.2.1. - 3.					
VV			65+120		185,000			
VV			Součet		185,000			
56	M	592452R	přídlažba, vibrolisované dvouvrstvé betonové prvky 100/250/125 mm	m	191,000	44,00	8 404,00	vlastní položka
PP			přídlažba, vibrolisované dvouvrstvé betonové prvky 100/250/125 mm					
VV			viz příloha C.2.1. - 3.					
VV			185*1,03		190,550			
VV			Mezisoučet		190,550			
VV			191		191,000			
57	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	121,000	284,00	34 364,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV			viz příloha C.2.1. - 3.					
VV			100" běžný		100,000			
VV			15"nájezdový		15,000			
VV			6"přechodový (náběhový)		6,000			
VV			Součet		121,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	16,000	124,00	1 984,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm					
	VV		15*1,03		15,450			
	VV		Mezisoučet		15,450			
	VV		16		16,000			
59	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	6,000	344,00	2 064,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm					
60	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	103,000	164,00	16 892,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm					
	VV		100*1,03		103,000			
61	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	18,000	2 540,00	45 720,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20					
	VV		lože pod obrubníky					
	VV		viz příloha C.2.1. - 3.					
	VV		120*0,09+165*0,04		17,400			
	VV		Mezisoučet		17,400			
	VV		18		18,000			
62	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	130,000	110,00	14 300,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		viz příloha C.2.1. - 3.					
	VV		130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				2 800,00	
63	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně pokladu nebo živичného	m2	700,000	4,00	2 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého náosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřízovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.					
	VV		viz příloha C.2.1. - 3.					
	VV		110*5,5+20+75		700,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		700,000			
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00	
D	997		Přesun sutě				68 269,40	
64	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	110,900	120,00	13 308,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
65	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3 216,100	14,00	45 025,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
VV			110,9*29 'Přepočtené koeficientem množství		3 216,100			
66	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	24,750	150,00	3 712,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
VV			22,55+2,2		24,750			
67	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	24,200	150,00	3 630,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

68	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	14,100	150,00	2 115,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demolčního zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 904

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

VV			0,1+14,0		14,100			
69	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	47,850	10,00	478,50	CS ÚRS 2018 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 504

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

D	998	Přesun hmot	0,00					
D	PSV	Práce a dodávky PSV	6 017,00					
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 017,00					

70	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé 5 vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška noku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
viz příloha C.2.1. - 3.

VV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			50*1,0		50,000			
VV			Součet		50,000			
71	K	998711101	Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,034	500,00	17,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava místní komunikace a obnova chodníku - ul. Spojovací - Merklín

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Merklín

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2019

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Petr Hulinský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

40 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 400,00

0,00

Cena s DPH

V CZK

48 400,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace a obnova chodníku - ul. Spojovací - Merklín
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**
Místo: Merklín
Zadavatel: Silnice Klatovy a.s.
Uchazeč:

Datum: 25.02.2019
Projektant: Ing. Petr Hulinský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	40 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	28 000,00
VRN3 - Zařízení stavenišť	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace a obnova chodníku - ul. Spojovací - Merklín

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Merklín

Zadavatel:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum: 25.02.2019

Projektant: Ing. Petr Hulinský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

28 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	8 000,00		CS ÚRS 2018 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	14 000,00		CS ÚRS 2018 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě								
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	6 000,00		CS ÚRS 2018 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								

D VRN3

Zařízení staveniště

12 000,00

4	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	5 000,00		CS ÚRS 2018 01
Náklady na stavební buňky								
5	K	032103001	Náklady na mobilní WC	Kč	1,000	7 000,00		vlastní položka
Náklady na mobilní WC								

