

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Oprava mostu ev.č. 210 41 - 5 Šindelová			
Název položky			
Měrná jednotka	Počet	CENA	
	jednotek	jednotková	celkem
M ²			30 486,40
M ³			4 900,00
M ³			805,00
M ²			247 428,00
M ²			16 537,60
M ²			50 844,00
M ²			74 038,40
KPL			25 500,00
M ²			22 720,00
M ²			22 825,00
M ²			2 550,00
M ²			28 900,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Oprava mostu ev.č. 210 41 - 5 Šindelová			
Název položky			
Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
		jednotková	celkem
Odstranění stávajícího ocel. zábradlí	M		19 776,00
Osazení a dodání nového ocel. zábradlí se svistou výplní, pozink. úpravou (ponor) přes patní desky na chem. kotvy vč. podmazání plastbet, viz. vzorový list (návodní strana 18 m, povodní strana 23,2 m)	M		255 440,00
Odvoz sutí na skládku	M ³		5 500,00
DIO	KPL		44 000,00
Celkem bez DPH			852 250,40
DPH 21%			178 972,58
Celkem vč. DPH			1 031 222,98

Datum: 19.6.2019

Podpis:

Účastník: Recys – Mach s.r.o.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Oprava mostu ev.č. 210 41 - 6 Šindelová

Název položky		Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
				jednotková	celkem
	Mýtí tl.vodou nad 500 bar	M ²			24 785,60
	Sanace bet. ploch do tl. 5 cm dle ČSN-EN 1504 vč. ošetření obnažené výztuže (římasy - celoplošně, křídla a spodní stavba OP2 - lokálně)	M ²			240 786,00
	Sanace bet. ploch do tl. 1 cm dle ČSN-EN 1504 vč. ošetření obnažené výztuže (čela nosníků - celoplošně, pohled NK lokálně)	M ²			48 336,00
	Dobet. řims C30/37 XF4 - spára mezi řimsou a obrubníkem	M ³			4 900,00
	Nátěr žebet. kčí dle ČSN-EN 1504 (křídla, římasy, čela nosníků, část pohledu NK)	M ²			60 193,60
	Čištění koryta - odtěžení naplavenin vč. odvozu a likvidace	M ³			63 840,00
	Čištění koryta - seškrábnutí naplavenin vč. odvozu a likvidace	M ²			40 800,00
	Předlážďení odvodňovacího žlabu vč. bet. C12/15 XO (návodní strana u OP1)	M ²			1 080,00
	Vozovka - odstranění asfaltu z dlažebních kostek	M ²			4 848,75
	Odstanění stávajícího ocel. zábradlí	M			18 960,00
	Osazení a dodání nového ocel. zábradlí se svislou výplní, pozink. úpravou (ponor) přes patní desky na chem. kotvy vč. podmazání plastbet, viz. vzorový list (návodní strana 17,2 m, povodní strana 22,3 m)	M			244 900,00
	Odvoz suti na skládku	M ³			5 500,00
	DIO	KPL			44 000,00
	Celkem bez DPH				802 929,95
	DPH 21%				168 615,29
	Celkem vč. DPH				971 545,24

Datum:19.6.2019

Podpis:

Účastník:Recys – Mach s.r.o.

