

č. smlouvy Objednatele: 3/18/2141/089

č. smlouvy Zhotovitele: 18114

„Oprava chodníku v ul. Děkanská vinice I (úsek Plamínkové - nám. Hrdinů), Praha 4“

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řádníka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, PhD, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být
předsedou anebo místopředsedou představenstva.

ve věcech technických: Ing. Bohumilem Pfeferlem, vedoucím oblastní správy Jih

(dále jen „Objednatel“)

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č. ú: 5151422/0800

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B 20074

zastoupená: Ing. Tomášem Přitasilem na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČO: 47114444 a b)

SILNICE GROUP a.s., IČO: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve Společnost „Společnost pro údržbu komunikací“

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. TSK 3/18/2141/089, ze dne 30.8.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku ve smyslu §222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to na základě zaměření skutečně provedených prací.

Jedná se o změnu závazku při realizaci stavby v následujících bodech:

Měněpráce: Změna na základě zaměření skutečného provedení – po provedení zaměření dokončeného díla byly provedeny odpocety u položek, které nebyly realizovány z důvodu koordinace s výstavbou plynovodního vedení v roce 2020.

O méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Článek II.

Změna čl. II. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	1 110 131,30 Kč
DPH dle SoD 21 %	233 127,56 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	1 343 258,86 Kč

Cena méněprací bez DPH	- 329 371,60 Kč
DPH méněprací 21%	- 69 168,04 Kč
Cena méněprací vč. DPH	- 398 539,64 Kč

Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	780 759,70 Kč
DPH Dodatku č.1 21%	163 959,53 Kč
Cena dle Dodatku č.1 vč. DPH	944 719,23 Kč


2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30 % původní hodnoty závazku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Přílohou tohoto Dodatku je:
 - a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Tomáše Přítasila ze dne 20.10.2014

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.



DOUPIS MĚNĚPRACÍ

oprava chodníku ul. Děkanská vinice I (úsek Plamínkové - náměstí Hrdinů), severní, Praha 4

Celkem [Kč]					-329 371,60
Číslo TJ	Popis práce	Jedn.	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
101	ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm	m2	348,00	-144,00	-50 112
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	85,00	-142,70	-12 130
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	85,00	-142,70	-12 130
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	85,00	-142,70	-12 130
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	85,00	-142,70	-12 130
105	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2	402,00	-1,30	-523
106	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	86,00	-1,30	-112
131	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2	26,00	-144,00	-3 744
134	Frézování trhlín, nástřiku adhezivní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a záhlavka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	84,00	-50,70	-4 259
209	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstevných pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2	505,00	-6,90	-3 485
213	Obruba žulová přímá OP 3 25/20 hrubě opracovaná	bm	2 201,00	0,00	0
216	Obruba betonová 5/20/100	bm	144,00	-44,60	-6 422
267	Pokládka betonových dlažebních bloků do lože z kameniva včetně vyplnění spár křemičitým pískem	m2	289,00	-6,90	-1 994
270	Osazení obruby žulové OP 3 do lože z betonu třídy s opěrou a živu prostředí C 20/25 n XF3	bm	272,00	-56,60	-15 395
273	Obruba betonová 5/20/100 do lože z betonu třídy a živu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm	202,00	-44,60	-9 009
301	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	184,00	-150,90	-27 766
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	47,00	-150,90	-7 092
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	47,00	-150,90	-7 092
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	47,00	-150,90	-7 092
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	47,00	-150,90	-7 092
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	47,00	-1,30	-61
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	47,00	-1,30	-61
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	192,00	-149,60	-28 723
312	Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	89,00	-149,60	-13 314
331	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm	80,00	0,00	0
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	0,00	0
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	0,00	0
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	0,00	0
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	0,00	0
333	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm	155,00	-50,70	-7 859
378	Vytrhání obrub OP 3 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovné	bm	89,00	-56,60	-5 037
380	Vytrhání obrub betonových chodníkových 5/20/100 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	74,00	-44,60	-3 300
402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm	102,00	-101,20	-10 322
406	Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4	m2	142,00	-149,60	-21 243
603	Ze šterkodrti ŠDA tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	130,00	-149,60	-19 448
604	Ze šterkodrti ŠDA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	13,00	-149,60	-1 945
604	Ze šterkodrti ŠDA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	13,00	-149,60	-1 945
604	Ze šterkodrti ŠDA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	13,00	-149,60	-1 945
604	Ze šterkodrti ŠDA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	13,00	-149,60	-1 945
604	Ze šterkodrti ŠDA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	13,00	-149,60	-1 945
701	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks	1 085,00	0,00	0
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2	25,00	-150,90	-3 773
911	Výpracování návrhu a projednání dopravní inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.	358,00	0,00	0
954	Dodávka a zřízení VZD dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace	m2	412,00	-16,50	-6 798
981	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod)	bod	86,00	0,00	0