

DODATEK č. 6

ke smlouvě o provádění úklidových prací ze dne 2. 3. 2009

Fakultní nemocnice v Motole

státní příspěvková organizace

se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol

IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená ředitelem: [REDAKCE]

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

CENTRA a.s.

se sídlem Plzeňská 3185/5b, 150 00 Praha 5,

IČO: 18628966, DIČ: CZ18628966

bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490

zastoupena [REDAKCE]

a

ISS Facility Services s.r.o.

se sídlem Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4, Krč,

IČO: 60470291, DIČ: CZ 60470291

bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 25812

zastoupena na základě plné moci: [REDAKCE]

na straně druhé Centra a.s. a ISS Facility Services s.r.o. (dále společně jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 6

ke smlouvě o provádění úklidových prací ze dne 2. 3. 2009, ve znění dodatku č.1 ze dne 6. 4. 2009, dodatku č. 2 ze dne 30. 4. 2009, dodatku č.3 ze dne 28. 3. 2014, dodatku č.4 ze dne 24. 4. 2015 a dodatku č.5 ze dne 1. 12. 2015

čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. března 2009 smlouvu o provádění úklidových prací (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provádět pro Objednatele denní, týdenní a měsíční úklidové práce ve vybraných zdravotnických a provozních prostorách Fakultní nemocnice v Motole – nemocnice pro dospělé, v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou. Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 dne 6. 4. 2009, dodatek č. 2 dne 30. 4. 2009, dodatek č. 3 dne 28. 3. 2014, dodatek č. 4 dne 24. 4. 2015 a dodatek č. 5 dne 1. 12. 2015.

čl.2

Změna Smlouvy

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5. odst. 5 znění Smlouvy dohodly na následující změně Smlouvy:

S ohledem na splnění podmínky uvedené v článku 5 odst.5 Smlouvy a to kumulativního překročení míry inflace, kdy bylo 5% hranice dosaženo součtem hodnot inflací za předchozí kalendářní roky 2010 – 2018, dochází k následujícímu zvýšení Ceny díla o kumulativně dosaženou míru inflace ve výši 13%, a to po dobu od 1.6.2019 do 31.12.2019. Tento dodatek č.6 se automaticky prodlužuje o dobu 12 měsíců pokud některá ze smluvních stran nejpozději 30 dnů před uplynutím doby, tj. před koncem kalendářního roku, nesdělí druhé smluvní straně, že na dalším trvání tohoto dodatku č.6 nemá zájem.

- 2.1. Původní znění přílohy č. 1. Smlouvy „Seznam úklidových prací a sazebník úkonů“ se ruší a nahrazuje se novým zněním přílohy č. 1. Smlouvy, která tvoří jakožto příloha nedílnou součást tohoto dodatku č.6.
- 2.2. Původní znění přílohy č. 4. Smlouvy „Jednotkové ceny úklidových prací“ se ruší a nahrazuje se novým zněním přílohy č. 4. Smlouvy, která tvoří jakožto příloha nedílnou součást tohoto dodatku č.6.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

čl. 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č.6 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník této smlouvy obdrží po dvou výtiscích. Všechny tyto stejnopisy mají právní účinky originálu. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.6 je příloha č. 1 – „Seznam úklidových prací a sazebník úkonů“, která se po nabytí účinnosti tohoto dodatku č.6 stává novou přílohou č. 1 Smlouvy, a příloha č. 2 - „Jednotkové ceny úklidových prací“, která se po nabytí účinnosti tohoto dodatku č.6 stává novou přílohou č. 4 Smlouvy.
- 3.2. Tento dodatek č.6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky a účinnosti dnem zveřejnění dodatku č.6 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany si tento dodatek č.6 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 29.5.2019

Za Objednatel:

Fakultní nemocnice v Motole

V Praze dne 29.5.2019

Za Zhotovitele:

CENTRA a.s.

Výkonný zástupce

V Praze dne 29.5.2019

Za Zhotovitele:

ISS Facility Services s.r.o.



CENOVÁ specifikace prováděných služeb

Firma :

FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL

UZEJ	PATRO	NS	MÍSTNOST	NAZEV PROSTORU	Plocha m ²	Výška m ²	Činnost úkladu
SPOLEČNÉ PROSTORY - NS 003108							
A	7	007208	70007	A prožarmí gladiol	20,32	20,32	2x ročně
A	7	007208	70008	A prožarmí gladiol	4,68	4,68	2x ročně
A	7	007208	70009	A chodba	13,69	13,69	2x ročně
H	7	007208	70010	H hala	72,25	72,25	2x ročně
H	7	007208	70011	H hala	23,96	23,96	2x ročně
D	7	007208	700180	D schodiště	10,54	10,54	2x ročně
H	7	007208	70032	H sklad	15,14	15,14	2x ročně
H	7	007208	70041	H kancelář	10,05	10,05	3x Po-Pa
H	7	007208	70034	H sanitární zóna	3,32	3,32	3x Po-Pa
H	7	007208	70036	H DMZ	13,14	13,14	3x Po-Pa
C	7	007208	70047	C hala	71,14	71,14	2x ročně
C	7	007208	70048	C hala	10,86	10,86	2x ročně
ZI	7	007208	70030	ZI prožarmí gladiol	10,14	10,14	2x ročně
5 patro							
SPOLEČNÉ PROSTORY - NS 007208							
A	6	007208	60010	A chodba	21,70	21,70	2x ročně (ÚL, ČI)
H	6	007208	60001	H umyvací zóna	3,70	3,70	3x Po-Pa
H	6	007208	6001101	H sklad	2,94	2,94	2x Po-Pa
H	6	007208	6001102	H WC	1,17	1,17	3x Po-Pa
H	6	007208	6001103	H WC	1,17	1,17	3x Po-Pa
U	6	007208	6001104	U WC	1,17	1,17	3x Po-Pa
C	6	007208	60004	C umyvací nádrž strojů	3,47	3,47	3x Po-Pa
C	6	007208	6000401	C sklad	4,18	4,18	3x Po-Pa
C	6	007208	6000402	C WC	1,32	1,32	3x Po-Pa
C	6	007208	60005	C sklad	10,62	10,62	3x Po-Pa
C	6	007208	6000601	C sklad	3,30	3,30	3x Po-Pa
C	6	007208	6000602	C sklad	2,33	2,33	3x Po-Pa
6 patro							
ODDĚLENÍ PRO STAV SE ZP - NS 010501							
A	6	010501	60111	A kancelář	20,80	20,80	2x ročně (ÚL, ČI)
A	6	010501	6001101	A kancelář	12,13	12,13	2x ročně (ÚL, ČI)
A	6	010501	60111	A kancelář	19,29	19,29	2x ročně (ÚL, ČI)
A	6	010501	6001101	A sklad	2,18	2,18	2x ročně (ÚL, ČI)
A	6	010501	6001102	A umyvací	1,29	1,29	2x ročně (ÚL, ČI)
A	6	010501	6001103	A WC	1,49	1,49	2x ročně (ÚL, ČI)
A	6	010501	60124	A kancelář	15,36	15,36	2x ročně (ÚL, ČI)
8 patro							
Společné dny I.ČI							
H	6	213630	80076	H chodba (I.ČI)	21,69	21,69	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	80082	H sklad, střešní nádrž	11,39	11,39	2x (Po-Pa-Sa)
U	6	213630	80085	U sanitární zóna	26,89	26,89	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	80086	H 1. lůžkový pokoj č. 1	12,30	12,30	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008801	H sanitární zóna	4,10	4,10	3x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	80088	H 1. lůžkový pokoj č. 1	12,10	12,10	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008802	H sanitární zóna	4,10	4,10	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008803	H sklad	16,77	16,77	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008804	H 1. lůžkový pokoj č. 2	12,47	12,47	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008805	H sklad	3,33	3,33	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008806	H sklad	11,41	11,41	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008807	H WC, zamlouvaný	12,36	12,36	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008808	H sklad	15,41	15,41	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008809	H WC, mýdelnice	1,90	1,90	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008810	H lůžkový pokoj	10,05	10,05	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008811	H sklad	2,94	2,94	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008812	H sklad	3,74	3,74	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008813	H sklad	15,04	15,04	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008814	H sklad	112,45	112,45	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008815	H sklad	3,95	3,95	1x ročně
H	6	213630	8008816	H sklad	13,07	13,07	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008817	H sklad	1,84	1,84	3x Po-Pa
H	6	213630	8008818	H 2. lůžkový pokoj č. 3	12,30	12,30	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008819	H sanitární zóna	4,11	4,11	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008820	H 1. lůžkový pokoj č. 4	14,07	14,07	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008821	H umyvací	6,43	6,43	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008822	H sanitární zóna	2,86	2,86	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008823	H 1. lůžkový pokoj č. 5	12,89	12,89	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008824	H 1. lůžkový pokoj č. 6 - interní zóna	14,62	14,62	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008825	H umyvací	6,03	6,03	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008826	H sanitární zóna	1,70	1,70	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008827	H 1. lůžkový pokoj č. 7 - interní zóna	12,92	12,92	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008828	H 1. lůžkový pokoj č. 8 - interní zóna	14,31	14,31	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008829	H umyvací	5,05	5,05	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008830	H sanitární zóna	3,21	3,21	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008831	H 3. lůžkový pokoj č. 9	14,48	14,48	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008832	H 1. lůžkový pokoj č. 10	14,63	14,63	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008833	H umyvací	6,78	6,78	2x (Po-Pa-Sa)
H	6	213630	8008834	H sanitární zóna	2,80	2,80	2x (Po-Pa-Sa)

ETAZ	PATRO	NS	MESTNOST	NAZEV PROSTORU	Plocha m ²	Objem m ³	Číslo skúšky
a	5	21300	80007	1. úroveň parky č. 11	21,71	21,71	2x (Pa-Pe)
a	5	21300	80008	2. úroveň parky č. 12	21,77	21,77	2x (Pa-Pe)
a	5	21300	80009	veľkonož. záhrada	4,21	4,21	2x (Pa-Pe)
a	5	21300	80010	sklad náradia a náradia	11,17	11,17	2x (Pa-Pe)
a	5	21300	80011	parkovisko vozíku	3,07	3,07	2x (Pa-Pe)
a	5	21300	80012	sklad náradia a náradia	21,07	21,07	2x (Pa-Pe)
a	5	21300	80013	sklad náradia a náradia	11,79	11,79	2x (Pa-Pe)
a	5	21300	80014	DMZ	26,37	26,37	2x (Pa-Pe)
				6. patro aj -4			
				POŽARNÁ SCHODIŠŤ - SS 007301			
A	6	807208	807208	požarná schodisko	297,60	297,60	2x (Pa)
C	6	807208	807208	požarná schodisko	297,60	297,60	2x (Pa)
B	6	807208	807208	požarná schodisko	407,48	407,48	2x (Pa)
D	6	807208	807208	požarná schodisko	274,87	274,87	2x (Pa)
E	6	807208	807208	požarná schodisko	40,89	40,89	2x (Pa-Pe) (Pa-Sa-Ne)
F	6	807208	807208	požarná schodisko	108,40	108,40	2x (Pa-Pe)
				7. patro			
				SPOLEČNÉ PROSTORY - NS 007308			
B	5	807208	807208	prírodná záhrada	2,90	2,90	2x (Pa-Pe-Ne)
B	5	807208	807208	prírodná záhrada	2,98	2,98	2x (Pa-Pe-Ne)
B	5	807208	807208	WC	1,89	1,89	2x (Pa-Pe-Ne)
B	5	807208	807208	prírodná záhrada	2,70	2,70	2x (Pa-Pe-Ne)
B	5	807208	807208	prírodná záhrada	2,90	2,90	2x (Pa-Pe-Ne)
B	5	807208	807208	WC	1,49	1,49	2x (Pa-Pe-Ne)
B	5	807208	807208	WC	1,49	1,49	2x (Pa-Pe-Ne)
B	5	807208	807208	prírodná záhrada	4,47	4,47	2x (Pa-Pe-Ne)
B	5	807208	807208	prírodná záhrada	8,26	8,26	2x (Pa-Pe-Ne)
B	5	807208	807208	WC	1,49	1,49	2x (Pa-Pe-Ne)
B	5	807208	807208	WC	1,49	1,49	2x (Pa-Pe-Ne)
B	5	807208	807208	WC	1,49	1,49	2x (Pa-Pe-Ne)
B	5	807208	807208	WC	1,49	1,49	2x (Pa-Pe-Ne)
B	5	807208	807208	prírodná záhrada	14,33	14,33	2x (Pa-Pe)
B	5	21300	807208	prírodná záhrada	3,63	3,63	2x (Pa-Pe)
B	5	21300	807208	prírodná záhrada	3,80	3,80	2x (Pa-Pe)
C	5	21300	807208	prírodná záhrada	18,62	18,62	2x (Pa-Pe)
C	5	21300	807208	prírodná záhrada	3,30	3,30	2x (Pa-Pe)
C	5	21300	807208	prírodná záhrada	2,33	2,33	2x (Pa-Pe)
C	5	807208	807208	prírodná záhrada	3,69	3,69	2x (Pa-Pe-Ne)
C	5	807208	807208	prírodná záhrada	4,96	4,96	2x (Pa-Pe-Ne)
C	5	807208	807208	prírodná záhrada	1,33	1,33	2x (Pa-Pe-Ne)
C	5	21300	807208	prírodná záhrada	15,80	15,80	2x (Pa-Pe)
C	5	21300	807208	prírodná záhrada	3,30	3,30	2x (Pa-Pe)
				8. patro			
				KLINIKA FYZIOTERAPIE PRO DOPLETU - IIP - NS 214750			
BC	5	214750	807208	DMZ	11,42	11,42	2x (Pa-Pe)-2x(Sa-Ne)
BC	5	214750	807208	WC - zariadenie	2,41	2,41	2x (Pa-Pe)-2x(Sa-Ne)
BC	5	214750	807208	1. úroveň IIP	19,74	19,74	2x (Pa-Pe)-2x(Sa-Ne)
BC	5	214750	807208	2. úroveň IIP	12,51	12,51	2x (Pa-Pe)-2x(Sa-Ne)
BC	5	214750	807208	3. úroveň IIP	26,00	26,00	2x (Pa-Pe)-2x(Sa-Ne)
BC	5	214750	807208	4. úroveň IIP	4,87	4,87	2x (Pa-Pe)-2x(Sa-Ne)
BC	5	214750	807208	5. úroveň IIP	48,80	48,80	2x (Pa-Pe)-2x(Sa-Ne)
BC	5	214750	807208	sklad čistiaceho prádla	12,70	12,70	2x (Pa-Pe)-2x(Sa-Ne)
BC	5	214750	807208	WC - zariadenie	9,67	9,67	2x (Pa-Pe)-2x(Sa-Ne)
BC	5	214750	807208	WC - zariadenie	2,32	2,32	2x (Pa-Pe)-2x(Sa-Ne)
BC	5	214750	807208	sklad	18,72	18,72	2x (Pa-Pe)-2x(Sa-Ne)
BC	5	214750	807208	sklad čistiaceho prádla	9,47	9,47	2x (Pa-Pe)-2x(Sa-Ne)
BC	5	214750	807208	sklad	21,70	21,70	2x (Pa-Pe)-2x(Sa-Ne)
				9. patro			
				KLINIKA GYNEKOLOGICKO-PÍRODNICKA - 4466 - NS 213001			
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada (1055 m ² d. v. r. d.)	29,89	29,89	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada	3,08	3,08	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada	3,40	3,40	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada	3,24	3,24	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada	13,19	13,19	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada	8,49	8,49	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	sklad náradia a náradia	9,30	9,30	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	sklad náradia a náradia	23,70	23,70	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	sklad náradia a náradia	12,91	12,91	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada	2,80	2,80	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada	3,79	3,79	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada	11,40	11,40	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada	4,30	4,30	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada	3,19	3,19	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada	17,34	17,34	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada	6,60	6,60	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada	11,13	11,13	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada	4,87	4,87	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada	3,19	3,19	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada	11,40	11,40	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada	2,84	2,84	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada	3,87	3,87	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada	11,19	11,19	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada	4,13	4,13	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada	3,19	3,19	2x (Pa-Pe)
CD	5	21300	807208	prírodná záhrada	40,67	40,67	2x (Pa-Pe)

PAZIŠO	NO	MINIŠNOŠI	NAZEVI PRISTORI	Ploščiny m ²	Všakci m ²	Črveni okredi
3. etazija						
	213001	50114	gledališni prostor	8,41	8,41	5a Po-Pa
	213002	5011401	gledališni prostor	3,94	3,94	5a Po-Pa
	213003	5011402	scenski prostor	4,47	4,47	5a Po-Pa
	213004	50115	gledališni prostor	10,05	10,05	5a Po-Pa
	213005	5011501	gledališni prostor	3,94	3,94	5a Po-Pa
	213006	5011502	scenski prostor	6,11	6,11	5a Po-Pa
	213007	50117	gledališni prostor	10,05	10,05	5a Po-Pa
	213008	5011701	gledališni prostor	3,30	3,30	5a Po-Pa
	213009	5011702	scenski prostor	6,75	6,75	5a Po-Pa
	213010	50118	gledališni prostor	10,05	10,05	5a Po-Pa
	213011	5011801	gledališni prostor	3,30	3,30	5a Po-Pa
	213012	5011802	scenski prostor	6,75	6,75	5a Po-Pa
	213013	50119	gledališni prostor	10,05	10,05	5a Po-Pa
	213014	5011901	gledališni prostor	3,39	3,39	5a Po-Pa
	213015	5011902	scenski prostor	6,66	6,66	5a Po-Pa
	213016	50120	gledališni prostor	10,05	10,05	5a Po-Pa
	213017	5012001	gledališni prostor	2,39	2,39	5a Po-Pa
	213018	5012002	scenski prostor	7,66	7,66	5a Po-Pa
	213019	50121	gledališni prostor	10,05	10,05	5a Po-Pa
	213020	5012101	gledališni prostor	2,39	2,39	5a Po-Pa
	213021	5012102	scenski prostor	7,66	7,66	5a Po-Pa
	213022	50122	gledališni prostor	10,05	10,05	5a Po-Pa
	213023	5012201	gledališni prostor	3,30	3,30	5a Po-Pa
	213024	5012202	scenski prostor	6,75	6,75	5a Po-Pa
	213025	50123	gledališni prostor	10,05	10,05	5a Po-Pa
	213026	5012301	gledališni prostor	3,30	3,30	5a Po-Pa
	213027	5012302	scenski prostor	6,75	6,75	5a Po-Pa
4. etazija						
	213028	50128	scenski prostor	14,93	14,93	5a Po-Pa
	213029	5012901	gledališni prostor	3,77	3,77	5a Po-Pa
	213030	5012902	scenski prostor	11,16	11,16	5a Po-Pa
	213031	5013001	WC	1,71	1,71	5a Po-Pa
	213032	50130	WC, pos. prostori MZ	1,60	1,60	5a Po-Pa
	213033	5013101	prostor	2,13	2,13	5a Po-Pa
	213034	5013102	WC	2,13	2,13	5a Po-Pa
	213035	50132	scenski prostor - lina	2,19	2,19	5a Po-Pa
	213036	5013201	gledališni prostor	2,47	2,47	5a Po-Pa
	213037	5013202	WC	1,76	1,76	5a Po-Pa
	213038	5013301	WC	1,76	1,76	5a Po-Pa
	213039	50134	sklad materiala	11,46	11,46	5a (obal)
	213040	50135	skladnica (za promotivni material)	31,68	31,68	5a Po-Pa
	213041	50136	skladnica	11,42	11,42	5a Po-Pa
	213042	5013701	gledališni prostor	2,24	2,24	5a Po-Pa
	213043	5013702	sc. prostori	2,57	2,57	5a Po-Pa
	213044	50138	skladnica	14,04	14,04	5a Po-Pa
	213045	50139	NP na 1. Zgodov. muzej (Po - Pa 8.00-18.00)	32,91	32,91	5a Po-Pa
	213046	50140	odpravljeni prostori - 1. etazija - glijerata	3,72	3,72	
	213047	5014001	scenski prostor	1,35	1,35	
	213048	5014002	WC	2,37	2,37	
	213049	50141	scenski prostor	32,91	32,91	5a (Po-Pa)
	213050	50142	UMZ	11,46	11,46	5a (obal)
	213051	50143	WC, prostori MZ	2,19	2,19	5a Po-Pa
	213052	5014401	gledališni prostor	2,47	2,47	5a Po-Pa
	213053	5014402	WC	1,76	1,76	5a Po-Pa
	213054	5014501	WC	1,76	1,76	5a Po-Pa
	213055	50146	scenski prostor - lina	1,60	1,60	5a Po-Pa
	213056	5014701	prostor	2,13	2,13	5a Po-Pa
	213057	5014702	WC	2,13	2,13	5a Po-Pa
	213058	50148	skladnica	51,31	51,31	2a (Po-Pa)
	213059	5014901	skladnica	2,23	2,23	2a (Po-Pa)
	213060	5014902	skladnica	52,08	52,08	2a (Po-Pa)
	213061	5015001	skladnica	3,23	3,23	2a (Po-Pa)
	213062	50151	scenski prostor - scenski prostor	17,28	17,28	5a Po-Pa
	213063	50152	skladnica	23,58	23,58	5a Po-Pa
	213064	5015301	gledališni prostor	2,13	2,13	5a Po-Pa
	213065	5015302	scenski prostor	23,06	23,06	5a Po-Pa
	213066	5015401	prostor	3,45	3,45	5a Po-Pa
	213067	5015402	glijerata - prostori - prostori	22,07	22,07	5a Po-Pa
	213068	5015501	gledališni prostor	2,23	2,23	5a Po-Pa
	213069	5015502	gledališni prostor	2,23	2,23	5a Po-Pa
	213070	50156	scenski prostor	23,52	23,52	5a Po-Pa
	213071	5015701	prostor	3,23	3,23	5a Po-Pa
	213072	5015702	gledališni prostor	2,01	2,01	5a Po-Pa
	213073	5015703	gledališni prostor	2,41	2,41	5a Po-Pa
	213074	50158	scenski prostor	21,62	21,62	5a (Po-Pa)
	213075	5015901	WC	2,27	2,27	2a (Po-Pa)
	213076	5015902	scenski prostor	23,55	23,55	2a (Po-Pa)
	213077	5016001	gledališni prostor	1,54	1,54	2a (Po-Pa)
	213078	5016002	gledališni prostor	1,42	1,42	2a (Po-Pa)
	213079	5016101	prostor	2,16	2,16	2a (Po-Pa)
	213080	5016102	scenski prostor	23,46	23,46	2a (Po-Pa)
	213081	5016201	gledališni prostor	1,93	1,93	2a (Po-Pa)
	213082	50163	scenski prostor	3,30	3,30	5a (obal)
	213083	5016401	prostor	3,18	3,18	5a (obal)

PATRO	№	MISTNOST	NAZEV PROSTORU	Podlaha m ²	Strop m ²	Četnost stěb
6	213030	50083	stěže	18,80	18,80	3x (Pa-Pa)
5	213030	50085	stěže	20,92	20,92	3x (Pa-Pa)
5	213030	50087	stěže	15,00	15,00	3x (Pa-Pa)
A.D	5	213030	5008701	3,76	3,76	3x (Pa-Pa)
A.D	5	213030	50088	15,00	15,00	3x (Pa-Pa)
A.D	5	213030	50088 01	3,76	3,76	3x (Pa-Pa)
A.D	5	213030	50089	15,00	15,00	3x (Pa-Pa)
A.D	5	213030	5008901	3,76	3,76	3x (Pa-Pa)
A.H	5	213030	50090	15,00	15,00	3x (Pa-Pa)
A.H	5	213030	5009001	3,76	3,76	3x (Pa-Pa)
A.H	5	213030	50091	15,00	15,00	3x (Pa-Pa)
A.H	5	213030	50091 01	3,76	3,76	3x (Pa-Pa)
A.U	5	213030	50094	61,64	61,64	3x (Pa-Pa-Sa)
5 patř.			AMBUKLANCE PRO NEJLÉPŠÍ - ANTIHIST			
A.U	5	213030	50093	20,47	20,47	3x (Pa-Pa)
A.U	5	213030	50094	21,44	21,44	3x (Pa-Pa)
A.U	5	213030	50095	22,98	22,98	3x (Pa-Pa)
5 patř.			KLINIKA GYNKOLOGICKO - PORODNICKÁ - bezmříž. a bezokenná I. - NS 21303H			
B	5	213031	50107	36,00	36,00	3x (Pa-Pa-Sa)
B	4	213031	50103 01	6,23	6,23	3x (Pa-Pa-Sa)
B	4	213031	50104	9,32	9,32	1x (stěže)
B	5	213031	50112	26,18	26,18	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50112 01	6,55	6,55	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50112 02	1,42	1,42	3x (Pa-Pa-Sa)
B	4	213031	50112 03	1,09	1,09	3x (Pa-Pa-Sa)
B	4	213031	50113	23,08	23,08	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50114	23,08	23,08	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50114 01	6,55	6,55	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50114 02	1,42	1,42	3x (Pa-Pa-Sa)
B	4	213031	50114 03	1,09	1,09	3x (Pa-Pa-Sa)
B	4	213031	50115	23,08	23,08	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50116	23,08	23,08	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50116 01	6,55	6,55	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50116 02	1,42	1,42	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50116 03	1,09	1,09	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50117	23,08	23,08	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50118	20,47	20,47	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50118 01	6,27	6,27	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50119	23,08	23,08	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50120	1,84	1,84	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50120 01	1,18	1,18	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50121	23,08	23,08	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50121 01	1,42	1,42	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50121 02	1,09	1,09	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50121 03	1,09	1,09	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50122	23,08	23,08	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50123	11,84	11,84	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50124	2,26	2,26	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50125 01	1,14	1,14	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50126	2,60	2,60	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50127	10,27	10,27	3x (Pa-Sa)
B	5	213031	50128	9,90	9,90	3x (Pa-Sa)
B	5	213031	50129	23,70	23,70	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50130	11,33	11,33	3x (Pa-Pa-Sa)
B	4	213031	50131	12,94	12,94	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50132 01	2,84	2,84	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50134	11,33	11,33	3x (stěže)
B	4	213031	50135	13,61	13,61	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50136	7,60	7,60	3x (stěže)
B	5	213031	50137	9,41	9,41	3x (stěže)
B	5	213031	50138	9,41	9,41	3x (Pa-Sa)
B	5	213031	50139	4,39	4,39	3x (stěže)
B	5	213031	50140	5,18	5,18	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50141	6,70	6,70	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50142	112,34	112,34	3x (Pa-Pa-Sa)
B	5	213031	50143	21,07	21,07	3x (Pa-Pa-Sa)
5 patř.			KLINIKA GYNKOLOGICKO - PORODNICKÁ - bezmříž. a bezokenná II. - NS 21303H			
C	5	213032	50144	22,20	22,20	3x (Pa-Pa-Sa)
C	5	501208	50117	5,40	5,40	3x (Pa-Pa-Sa)
C	5	213032	50136	26,98	26,98	3x (Pa-Pa-Sa)
C	5	213032	50136 01	5,41	5,41	3x (Pa-Pa-Sa)
C	5	213032	50140	9,43	9,43	3x (Pa-Sa)
C	5	213032	50139	6,57	6,57	3x (Pa-Pa-Sa)
C	5	213032	50140	26,40	26,40	3x (Pa-Pa-Sa)
C	5	213032	50141 01	6,87	6,87	3x (Pa-Pa-Sa)
C	5	213032	50141 02	2,91	2,91	3x (Pa-Pa-Sa)
C	5	213032	50142	23,80	23,80	3x (Pa-Pa-Sa)
C	5	213032	50143	23,80	23,80	3x (Pa-Pa-Sa)
C	5	213032	50144 01	5,87	5,87	3x (Pa-Pa-Sa)
C	5	213032	50144 02	2,58	2,58	3x (Pa-Pa-Sa)
C	5	213032	50146	23,80	23,80	3x (Pa-Pa-Sa)
C	5	213032	50147	23,80	23,80	3x (Pa-Pa-Sa)

ETEL	PATRO	NS	MISTNOST	NAZEV PROSTORI	Ploština m ²	Ušted m ²	Četnost oblika
C	4	213001	502700	sanitarna	8,87	8,87	2x (7xPo-Nc)
C	3	213002	502702	WC	3,98	3,98	2x (7xPo-Nc)
C	5	213003	5028	1 ložišny pokoj č. 6	23,80	23,80	2x (7xPo-Nc)
C	4	213004	5029	1 ložišny pokoj č. 7	23,80	23,80	2x (7xPo-Nc)
C	4	213005	502901	sanitarna	8,72	8,72	2x (7xPo-Nc)
C	5	213006	502902	WC	2,80	2,80	1x (7xPo-Nc)
C	4	213007	5030	sanitarna	23,80	23,80	2x (7xPo-Nc)
C	3	213008	503001	sanitarna	2,67	2,67	2x (7xPo-Nc)
C	3	213009	503003	WC	1,06	1,06	2x (7xPo-Nc)
C	4	213010	5031	1 ložišny pokoj č. 8	23,80	23,80	2x (7xPo-Nc)
C	5	213011	503101	sanitarna	8,87	8,87	2x (7xPo-Nc)
C	5	213012	503102	WC	2,98	2,98	2x (7xPo-Nc)
C	5	213013	5032	1 ložišny pokoj č. 9	23,80	23,80	2x (7xPo-Nc)
C	4	213014	5033	2 ložišny pokoj č. 10	28,77	28,77	2x (7xPo-Nc)
C	4	213015	503301	sanitarna	2,86	2,86	2x (7xPo-Nc)
C	5	213016	503302	WC	2,01	2,01	2x (7xPo-Nc)
C	5	213017	5034	parkov vozika	17,41	17,41	2x Po-Nc
C	5	213018	5035	stanovišňa	12,08	12,08	2x Po-Nc
C	4	213019	5036	1 ložišny pokoj č. 11	14,25	14,25	2x (7xPo-Nc)
C	4	213020	503601	WC	1,38	1,38	2x (7xPo-Nc)
C	4	213021	503602	opradla	1,67	1,67	2x (7xPo-Nc)
C	4	213022	5038	WC personál	1,82	1,82	2x (7xPo-Nc)
C	5	213023	5039	parkov predstít	8,97	8,97	2x Po-Nc
C	5	213024	5040	sklad čistiho prádla	8,90	8,90	2x Po-Nc
C	5	213025	5041	vyšivovňa	26,27	26,27	2x (7xPo-Nc)
C	4	213026	5042	čistovňa	18,81	18,81	2x (7xPo-Nc)
C	5	213027	504301	odkladací miestnosť	3,84	3,84	2x (7xPo-Nc)
C	5	213028	5043	sanitarna	19,89	19,89	2x Po-Nc
C	5	213029	5044	krájací pracovňa	14,30	14,30	2x (7xPo-Nc)
C	4	213030	5045	čistovňa	15,38	15,38	2x (7xPo-Nc)
C	5	213031	5046	sklad materiálu	18,82	18,82	2x sklad
C	5	213032	5047	WC	8,38	8,38	2x sklad
C	5	213033	5048	WC personál	3,84	3,84	2x Po-Nc
C	5	213034	5049	parkov na vozíku	5,38	5,38	2x (7xPo-Nc)
C	5	213035	5050	sklad	136,25	136,25	2x (7xPo-Nc)
3 posch				KLINIKA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKA - kapacita: NS 213036			
C	4	213036	5051	čistovňa	27,82	27,82	2x Po-Nc
C	5	213037	5052	sanitarna	16,59	16,59	2x Po-Nc
C	5	213038	5053	sklad	12,42	12,42	2x (7xPo-Nc)
C	4	213039	5054	1 ložišny pokoj č. 1	26,10	26,10	2x Po-Nc
C	5	213040	505501	sanitarna	8,87	8,87	2x Po-Nc
C	5	213041	505502	WC	2,98	2,98	2x Po-Nc
C	5	213042	5056	1 ložišny pokoj č. 2	23,80	23,80	2x Po-Nc
C	5	213043	5057	1 ložišny pokoj č. 3	23,80	23,80	2x Po-Nc
C	4	213044	505801	sanitarna	8,87	8,87	2x Po-Nc
C	5	213045	505802	WC	2,98	2,98	2x Po-Nc
C	5	213046	5059	1 ložišny pokoj č. 4	23,80	23,80	2x Po-Nc
C	5	213047	5060	1 ložišny pokoj č. 5	23,80	23,80	2x Po-Nc
C	5	213048	506101	sanitarna	8,87	8,87	2x Po-Nc
C	5	213049	506102	WC	2,98	2,98	2x Po-Nc
C	4	213050	5062	1 ložišny pokoj č. 6	23,80	23,80	2x Po-Nc
C	5	213051	5063	1 ložišny pokoj č. 7	23,80	23,80	2x Po-Nc
C	5	213052	506401	sanitarna	8,72	8,72	2x Po-Nc
C	5	213053	506402	WC	2,80	2,80	2x Po-Nc
C	5	213054	5065	sanitarna	23,80	23,80	2x Po-Nc
C	5	213055	506601	sanitarna	2,67	2,67	2x Po-Nc
C	5	213056	506602	WC	1,06	1,06	2x (7xPo-Nc)
C	5	213057	5067	1 ložišny pokoj č. 8	23,80	23,80	2x Po-Nc
C	5	213058	506801	sanitarna	8,87	8,87	2x Po-Nc
C	5	213059	506802	WC	2,98	2,98	2x Po-Nc
C	5	213060	5069	opradla	14,71	14,71	2x Po-Nc
C	5	213061	5070	vyšivovňa	18,82	18,82	2x (7xPo-Nc)
C	4	213062	5071	čistovňa	18,82	18,82	2x (7xPo-Nc)
C	5	213063	507201	odkladací miestnosť	3,84	3,84	2x (7xPo-Nc)
C	5	213064	5072	sanitarna	19,89	19,89	2x Po-Nc
C	5	213065	5073	čistovňa	13,38	13,38	2x Po-Nc
C	5	213066	5074	sklad materiálu	18,82	18,82	2x sklad
C	5	213067	5075	sklad čistiho prádla	8,90	8,90	2x Po-Nc
C	5	213068	5076	WC personál	3,84	3,84	2x Po-Nc
C	5	213069	5077	parkov na vozíku	5,38	5,38	2x (7xPo-Nc)
C	5	213070	5078	skladový sklad (nepokoj) vyčistený			2x Po-Nc
C	5	213071	5079	sklad	136,25	136,25	2x (7xPo-Nc)
3 posch				KLINIKA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKA - kapacita: NS 213072			
AD	4	213072	5080	sanitarna	7,88	7,88	opradla, sklad čistiho
AD	5	213073	508101	sanitarna	8,80	8,80	opradla, sklad čistiho
AD	5	213074	508102	sklad čistiho prádla	7,92	7,92	opradla, sklad čistiho
AD	5	213075	5082	sanitarna	8,80	8,80	opradla, sklad čistiho
AD	5	213076	5083	prípravná pracovňa	8,77	8,77	opradla, sklad čistiho
AD	5	213077	5084	skladovacia miestnosť	12,48	12,48	opradla, sklad čistiho
AD	5	213078	5085	opradla	18,77	18,77	opradla, sklad čistiho
AD	5	213079	508601	sanitarna	8,11	8,11	opradla, sklad čistiho
AD	5	213080	5086	sklad	8,90	8,90	opradla, sklad čistiho
AD	5	213081	508701	sklad čistiho prádla	8,89	8,89	opradla, sklad čistiho
AD	4	213082	5087	rakovinný súč. endokrinologický	14,83	14,83	opradla, sklad čistiho
AD	5	213083	5088	prípravná pracovňa	17,23	17,23	opradla, sklad čistiho
AD	5	213084	5089	opradla	27,21	27,21	opradla, sklad čistiho
AD	4	213085	5090	skladovacia miestnosť	18,88	18,88	opradla, sklad čistiho

UZE1	PA1HO	NS	M1STNOST	NAZEK PROSTORU	Plocha m2	Uklat m2	Časová hodnota
C	5	213012	50344	2. kůlna + pokoj - 2. 6	21,88	21,88	7x Po-Ne
C	5	213012	50345	1. kůlna + pokoj - 2. 7	21,88	21,88	7x Po-Ne
C	5	213012	50345.01	umyvadlo	6,55	6,55	7x Po-Ne
C	5	213012	50345.02	WC	1,72	1,72	7x Po-Ne
C	5	213012	50345.03	společna	1,48	1,48	7x Po-Ne
C	5	213012	50346	2. kůlna + pokoj - 2. 8	21,88	21,88	7x Po-Ne
C	5	213012	50347	1. kůlna + pokoj - 2. 9	21,88	21,88	7x Po-Ne
C	5	213012	50347.01	umyvadlo	6,55	6,55	7x Po-Ne
C	5	213012	50347.02	WC	1,72	1,72	7x Po-Ne
C	5	213012	50347.03	společna	1,48	1,48	7x Po-Ne
C	5	213012	50348	1. kůlna + pokoj - 2. 10	21,88	21,88	7x Po-Ne
C	5	213012	50349	chodba	151,11	151,11	2x (Po-Ne) Ned
C	5	213012	50350	šatna	9,61	9,61	7x Po-Ne
C	5	213012	50351	sklad čističů prádla	7,19	7,19	7x Po-Ne
C	5	213012	50352	číslova místnost	12,62	12,62	7x Po-Ne
C	5	213012	50353	vyčistovací	22,24	22,24	2x (Po-Ne) Ned
C	5	213012	50354	číslova místnost	6,70	6,70	7x Po-Ne
C	5	213012	50354.01	vyčistovací	7,66	7,66	7x Po-Ne
C	5	213012	50355	WC - číslova místnost	14,50	14,50	7x Po-Ne
C	5	213012	50356	číslova místnost	17,46	17,46	7x Po-Ne
C	5	213012	50356	číslova místnost - balkon	21,97	21,97	7x Po-Ne
C	5	213012	50357	sklad	9,42	9,42	7x Po-Ne
				5 patro	ODD. NOVOROŽENECKÉ S JIRP - vchod - NS 219706		
H	5	219706	50357	šatna - vchod	8,42	8,42	2x vchod
H	5	219706	50358	Kaštanová místnost	35,79	35,79	2x vchod
H	5	219706	50359	sklad prádla - vchod	16,71	16,71	2x vchod
H	5	219706	50359	chodba v patrování	13,45	13,45	2x vchod
H	5	219706	50360	skladské pokoj	16,21	16,21	2x vchod
H	5	219706	50361	skladské pokoj	13,49	13,49	2x vchod
H	5	219706	50362	pláštěn	5,26	5,26	2x vchod
H	5	219706	50362.02	sociální záluzna	2,63	2,63	2x vchod
H	5	219706	50363	skladovací	17,05	17,05	2x vchod
H	5	219706	50363.01	umyvadlo - vchod	4,46	4,46	2x vchod
H	5	219706	50364	WC - vchod	2,63	2,63	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219706	50365	sklad - vchod	22,60	22,60	2x vchod
H	5	219706	50365.01	sociální záluzna	5,62	5,62	2x vchod
H	5	219706	50366	chodba	72,96	72,96	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219706	50367	číslova místnost	12,02	12,02	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219706	50368	číslova místnost	8,71	8,71	2x vchod
				5 patro	ODD. NOVOROŽENECKÉ S JIRP - kůlna - vchod - NS 219708		
H	5	219708	50369	2. kůlna + pokoj	21,88	21,88	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219708	50370.01	umyvadlo	6,55	6,55	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219708	50370.02	společna	1,72	1,72	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219708	50370.03	WC	1,48	1,48	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219708	50371	1. kůlna + pokoj	21,88	21,88	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219708	50372.01	umyvadlo	6,55	6,55	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219708	50372.02	společna	1,72	1,72	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219708	50372.03	WC	1,48	1,48	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219708	50373	2. kůlna + pokoj	26,07	26,07	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219708	50374	chodba	17,15	17,15	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219708	50375	DAM	4,60	4,60	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219708	50376	sklad - vchod - vchod	14,97	14,97	2x (Po-Ne) Ned
				5 patro	ODD. NOVOROŽENECKÉ S JIRP - kůlna - vchod - NS 219710		
H	5	219710	50377	sklad - vchod - vchod	16,82	16,82	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50377.01	průchod	6,14	6,14	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50378	umyvadlo - vchod	8,72	8,72	1x vchod
H	5	219710	50379	1. kůlna + pokoj - 2. 1	26,19	26,19	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50380.01	umyvadlo	6,79	6,79	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50380.02	WC	1,79	1,79	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50380.03	společna	1,69	1,69	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50381	2. kůlna + pokoj - 2. 2	21,88	21,88	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50382	1. kůlna + pokoj - 2. 3	21,88	21,88	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50383.01	umyvadlo	6,79	6,79	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50383.02	WC	1,79	1,79	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50383.03	společna	1,69	1,69	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50384	1. kůlna + pokoj - 2. 4	21,88	21,88	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50385	1. kůlna + pokoj - 2. 5	21,88	21,88	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50386.01	umyvadlo	6,79	6,79	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50386.02	WC	1,79	1,79	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50386.03	společna	1,69	1,69	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50387	1. kůlna + pokoj - 2. 6	21,88	21,88	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50388	umyvadlo - vchod - vchod	16,47	16,47	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50389.01	sociální záluzna	4,22	4,22	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50390	1. kůlna + pokoj - 2. 8	21,88	21,88	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50391.01	umyvadlo	1,88	1,88	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50391.02	WC	1,64	1,64	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50391.03	společna	1,11	1,11	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50392	1. kůlna + pokoj - 2. 9	21,88	21,88	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50393.01	umyvadlo	6,79	6,79	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50393.02	společna	1,69	1,69	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50394	1. kůlna + pokoj - 2. 10	21,88	21,88	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50395	šatna	9,41	9,41	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50396	šatna	9,44	9,44	2x (Po-Ne) Ned
H	5	219710	50397	šatna	21,88	21,88	2x (Po-Ne) Ned

PATRO	NA	MĚSTNOST	NAZEV PROSTORU	Plocha m ²	Objem m ³	Číslo stěže
5	219753	50276	chodba - vlna vestra	12,43	12,43	2x (7xPo-Ne)
5	219753	50277	WC - parníků	2,26	2,26	2x (7xPo-Ne)
5	219753	50277-01	WC	1,24	1,24	2x (7xPo-Ne)
5	219753	50278	řemeslnická kancelář	7,60	7,60	2x (7xPo-Ne)
5	219753	50279	prostorový vstupní vestibul	10,27	10,27	2x (7xPo-Ne)
5	219753	50280	výhledová	28,03	28,03	2x (7xPo-Ne)
5	219753	50281	prostorový vstupní vestibul	11,41	11,41	2x (7xPo-Ne)
5	219753	50282	číslo na vstupu	12,25	12,25	2x (7xPo-Ne)
5	219753	50283-01	vedlejší vstupní	3,84	3,84	2x (7xPo-Ne)
5	219753	50284	sklad nářadí techniky	11,15	11,15	1x (vstř)
5	219753	50285	číslo - vstupní	13,81	13,81	2x (7xPo-Ne)
5	219753	50286	sklad materiálů	7,60	7,60	1x (vstř)
5	219753	50287	sklad materiálů	8,41	8,41	1x (vstř)
5	219753	50288	sklad dřevěné paliv	9,41	9,41	2x (7xPo-Ne)
5	219753	50289	WC - mobilní ek. parníků	4,39	4,39	1x (vstř)
5	219753	50290	parníková vestra	5,18	5,18	2x (7xPo-Ne)
5	219753	50291	chodba	6,20	6,20	2x (7xPo-Ne)
5	219753	50292	chodba	117,34	117,34	2x (7xPo-Ne)
3 patra			ODD. NOVOROZENNÉ KE S JIRP - JIP - NA 219750			
5	219750	50293	sklad	15,69	15,69	1x (vstř)
5	219750	50294	prostor - sklad	8,21	8,21	2x (7xPo-Ne)
5	219750	50295	sklad	22,90	22,90	1x (vstř)
5	219750	50296	prostorový vstup	10,32	10,32	2x (7xPo-Ne)
5	219750	50297-01	číslo - vstupní	4,43	4,43	2x (7xPo-Ne)
5	219750	50297-02	číslo - vstupní	1,22	1,22	2x (7xPo-Ne)
5	219750	50298-01	sklad	3,64	3,64	2x (7xPo-Ne)
5	219750	50299	JIRP	42,46	42,46	2x (7xPo-Ne)
5	219750	50299-01	prostor na luku	16,11	16,11	2x (7xPo-Ne)
5	219750	50300	prostorový vstup	7,60	7,60	2x (7xPo-Ne)
5	219750	50301	WC	8,90	8,90	2x (7xPo-Ne)
5	219750	50302-01	chodba	8,37	8,37	2x (7xPo-Ne)
5	219750	50302-02	WC - sprcha	1,22	1,22	2x (7xPo-Ne)
5	219750	50303	prostorový vstup	9,31	9,31	2x (7xPo-Ne)
5	219750	50304	prostorový vstup	13,18	13,18	2x (7xPo-Ne)
5	219750	50304-01	chodba	7,18	7,18	2x (7xPo-Ne)
5	219750	50304-02	sklad materiálů	3,24	3,24	2x (7xPo-Ne)
5	219750	50305	JIP	47,36	47,36	2x (7xPo-Ne)
5	219750	50305-01	chodba JIRP+JIP	48,68	48,68	2x (7xPo-Ne)
5	219750	50306	sklad nářadí techniky	9,83	9,83	1x (vstř)
3 patra A			ŠATNY - NS97250			
A	997250	30114	šatna zaměstnanců	16,57	16,55	2x (7xPo-Pa)
A	997250	30114-01	sklad	3,27	3,27	2x (7xPo-Pa)
3 patra			KLINIKA DĚTSKÁ OČNÍ - vestry - NS 215801			
BA	215801	30109	prostorový vstup	20,49	20,49	2x (7xPo-Pa)
BA	215801	30009-01	WC	4,30	4,30	2x (7xPo-Pa)
BA	215801	30009-02	sklad	5,08	5,08	2x (7xPo-Pa)
BA	215801	30009-03	chodba	5,24	5,24	2x (7xPo-Pa)
BA	215801	30110	sklad polky	25,90	25,90	2x (vstř)
BA	215801	30111	stropní	21,22	21,22	2x (7xPo-Pa)
BA	215801	30112	chodba	10,05	10,05	2x (7xPo-Pa)
BA	215801	30112-01	šatna	7,33	7,33	2x (7xPo-Pa)
BA	215801	30113	šatna - vestry - vestry	4,29	4,29	2x (7xPo-Ne)
BA	215801	30113-01	sklad	2,66	2,66	2x (7xPo-Ne)
BA	215801	30113-02	WC	1,33	1,33	2x (7xPo-Ne)
BA	215801	30113-03	WC	1,33	1,33	2x (7xPo-Ne)
BA	215801	30113-04	WC	1,33	1,33	2x (7xPo-Ne)
BA	215801	30114	šatna - vestry - vestry	3,49	3,49	2x (7xPo-Ne)
BA	215801	30114-01	prostor	3,41	3,41	2x (7xPo-Ne)
BA	215801	30114-02	WC	1,31	1,31	2x (7xPo-Ne)
BA	215801	30115	šatna	15,52	15,52	2x (vstř)
BA	215801	30116	sklad	7,52	7,52	2x (7xPo-Pa)
BA	215801	30117	sklad vestry - vestry	9,47	9,47	1x (vstř)
BA	215801	30118	chodba	14,54	14,54	2x (7xPo-Pa)
BA	215801	30119	chodba	11,29	11,29	2x (7xPo-Pa)
BA	215801	30120	sklad	11,18	11,18	2x (7xPo-Pa)
BA	215801	30121	rehabilitační prostor	21,57	21,57	1x (vstř)
BA	215801	30122	šatna vestry - vestry	13,27	13,27	1x (vstř)
BA	215801	30123-01	sklad	2,27	2,27	1x (vstř)
BA	215801	30123-02	šatna vestry	4,09	4,09	1x (vstř)
BA	215801	30124	šatna - vestry	13,57	13,57	1x (vstř)
BA	215801	30125-01	sklad	2,37	2,37	1x (vstř)
BA	215801	30125-02	šatna vestry	4,29	4,29	1x (vstř)
BA	215801	30126	šatna (šatna)	13,33	13,33	1x (vstř)
BA	215801	30126-01	sklad	4,33	4,33	1x (vstř)
BA	215801	30126-02	šatna vestry	5,20	5,20	1x (vstř)
BA	215801	30127	sklad polky	13,97	13,97	2x (vstř)
BA	215801	30128-01	sklad	2,27	2,27	2x (vstř)
BA	215801	30128-02	šatna vestry	4,09	4,09	2x (vstř)
BA	215801	30129	šatna - vestry - vestry - vestry	40,67	40,67	2x (vstř)
BA	215801	30129-01	šatna - vestry - vestry - vestry	22,08	22,08	2x (7xPo-Ne)
1 patro			ODDĚLENÍ TECHNIKY VE ZDRAVOTNICTVÍ - NS 007802			

ETAZ.	PATRO	NS	OBJEM [m ³]	NÁZEV PROSTORU	Plocha m ²	Objem m ³	Číslo míst
IIA	3	887903	30331	schodište	13,57	13,57	10 míst
IIA	3	887904	30341	schodište	4,72	4,72	10 míst
IIA	3	887905	30350	schodište	1,20	1,20	10 míst
			3 patra	Oddělení centrální operačních sálů - AS 997160 - Cílo:			
II	3	887140	30127	obrázky	10,01	10,01	10 (Po,Pa,Pá)
II	3	887141	30174	připravená pacienta	13,41	13,41	10 (Po,Pa,Pá)
II	3	887142	30174	první pomoc sál	21,00	21,00	10 (Po,Pa,Pá)
II	3	887143	30170	vešláková sál	10,47	10,47	10 (Po,Pa,Pá)
II	3	887144	30128	sterilizační přípravná	20,40	20,40	10 (Po,Pa,Pá)
II	3	887145	30122	ambulance	14,20	14,20	10 (Po,Pa,Pá)
II	3	887146	30123	šifonárna	8,40	8,40	10 (Po,Pa,Pá)
II	3	887147	30124	šifonárna	7,74	7,74	10 (Po,Pa,Pá)
II	3	887148	30125	odpočívací křesla	14,17	14,17	10 (Po,Pa,Pá)
II	3	887149	30126	WC	1,87	1,87	10 (Po,Pa,Pá)
II	3	887150	30130	průchodová kout	4,40	4,40	10 (Po,Pa,Pá)
II	3	887151	30127	speciální vyšetřovací	14,00	14,00	10 (Po,Pa,Pá)
II	3	887152	30128	ambulance	21,00	21,00	10 (Po,Pa,Pá)
II	3	887153	30127	sklad lékařského příslušenství	2,87	2,87	10 (Po,Pa,Pá)
II	3	887154	30128	sklad zdravotnických materiálů	10,10	10,10	10 (Po,Pa,Pá)
II	3	887155	30129	sklad	10,10	10,10	10 (Po,Pa,Pá)
II	3	887156	30131	WC	1,87	1,87	10 (Po,Pa,Pá)
			3 patra	KLINIKA DĚTSKÁ OČNÍ - AS 2150 10 - Lůžka:			
II	3	215001	30131	sklad	4,40	4,40	10 (Po,Pa)
II	3	215002	30132	dětská nemocniční pacienta	14,74	14,74	10 (Po,Pa)
II	3	215003	30133	koupelna	17,00	17,00	10 (Po,Pa)
II	3	215004	30134	vyšetřovací deska vyšetřovací	13,40	13,40	10 (Po,Pa,Pá)
II	3	215005	30135	ambulance	14,20	14,20	10 (Po,Pa)
II	3	215006	30136	šifonárna	13,40	13,40	10 (Po,Pa)
II	3	215007	30137	průchod	1,87	1,87	10 (Po,Pa)
II	3	215008	30138	1 lůžkový pokoj - E 1	13,40	13,40	10 (Po,Pa,So)
II	3	215009	30139	speciální vyšetřovací	4,40	4,40	10 (Po,Pa,So)
II	3	215010	30140	WC pacientů	1,87	1,87	10 (Po,Pa,So)
II	3	215011	30141	schodište	1,87	1,87	10 (Po,Pa,So)
II	3	215012	30142	WC zaměstnanců	1,87	1,87	10 (Po,Pa,So)
II	3	215013	30143	2 lůžkový pokoj - E 2	21,70	21,70	10 (Po,Pa,So)
II	3	215014	30144	speciální vyšetřovací	4,40	4,40	10 (Po,Pa,So)
II	3	215015	30145	3 lůžkový pokoj - E 3	21,70	21,70	10 (Po,Pa,So)
II	3	215016	30146	ambulance	8,40	8,40	10 (Po,Pa,So)
II	3	215017	30147	průchod	1,87	1,87	10 (Po,Pa,So)
II	3	215018	30148	WC	1,87	1,87	10 (Po,Pa,So)
II	3	215019	30149	3 lůžkový pokoj - E 4	21,70	21,70	10 (Po,Pa,So)
II	3	215020	30150	3 lůžkový pokoj - E 5	21,70	21,70	10 (Po,Pa,So)
II	3	215021	30151	ambulance	8,40	8,40	10 (Po,Pa,So)
II	3	215022	30152	průchod	1,87	1,87	10 (Po,Pa,So)
II	3	215023	30153	WC	1,87	1,87	10 (Po,Pa,So)
II	3	215024	30154	průchod	1,87	1,87	10 (Po,Pa,So)
II	3	215025	30155	ambulance	8,40	8,40	10 (Po,Pa,So)
II	3	215026	30156	průchod	1,87	1,87	10 (Po,Pa,So)
II	3	215027	30157	WC	1,87	1,87	10 (Po,Pa,So)
II	3	215028	30158	3 lůžkový pokoj - E 6	21,70	21,70	10 (Po,Pa,So)
II	3	215029	30159	3 lůžkový pokoj - E 7	21,70	21,70	10 (Po,Pa,So)
II	3	215030	30160	ambulance	8,40	8,40	10 (Po,Pa,So)
II	3	215031	30161	průchod	1,87	1,87	10 (Po,Pa,So)
II	3	215032	30162	WC	1,87	1,87	10 (Po,Pa,So)
II	3	215033	30163	3 lůžkový pokoj - E 8	21,70	21,70	10 (Po,Pa,So)
II	3	215034	30164	3 lůžkový pokoj - E 9	21,70	21,70	10 (Po,Pa,So)
II	3	215035	30165	ambulance	8,40	8,40	10 (Po,Pa,So)
II	3	215036	30166	průchod	1,87	1,87	10 (Po,Pa,So)
II	3	215037	30167	WC	1,87	1,87	10 (Po,Pa,So)
II	3	215038	30168	3 lůžkový pokoj - E 10	21,70	21,70	10 (Po,Pa,So)
II	3	215039	30169	ambulance	14,20	14,20	10 (Po,Pa,So)
II	3	215040	30170	schodište	8,40	8,40	10 (Po,Pa,So)
II	3	215041	30171	sklad grádů	8,40	8,40	10 (Po,Pa)
II	3	215042	30172	speciální vyšetřovací	14,20	14,20	10 (Po,Pa,So)
II	3	215043	30173	vyšetřovací deska vyšetřovací	14,20	14,20	10 (Po,Pa,So)
II	3	215044	30174	čajovná kuchyňka	8,40	8,40	10 (Po,Pa,So)
II	3	215045	30175	rekonstrukce nemocniční	2,87	2,87	10 (Po,Pa,So)
II	3	215046	30176	ambulance	17,00	17,00	10 (Po,Pa)
			3 patra	LÉKÁRSKÉ POKOJE			
III	3	215047	30177	pokoje lékaře	24,24	24,24	10 (Po,Pa)
III	3	215048	30178	pokoje lékařů	10,00	10,00	10 (Po,Pa)
III	3	215049	30179	průchod	1,87	1,87	10 (Po,Pa)
III	3	215050	30180	speciální vyšetřovací	1,87	1,87	10 (Po,Pa)
III	3	215051	30181	pokoje lékařů	10,00	10,00	10 (Po,Pa)
III	3	215052	30182	průchod	1,87	1,87	10 (Po,Pa)
III	3	215053	30183	speciální vyšetřovací	1,87	1,87	10 (Po,Pa)
III	3	215054	30184	schodištní pokoj	10,00	10,00	10 míst
III	3	215055	30185	průchod	1,87	1,87	10 míst
III	3	215056	30186	WC	1,87	1,87	10 míst
III	3	215057	30187	schodištní pokoj	10,00	10,00	10 míst
III	3	215058	30188	průchod	1,87	1,87	10 míst
III	3	215059	30189	WC	1,87	1,87	10 míst
III	3	215060	30190	schodištní pokoj	10,00	10,00	10 míst
III	3	215061	30191	průchod	1,87	1,87	10 míst
III	3	215062	30192	WC	1,87	1,87	10 míst

UZEI	PATRI	NS	MÍSTNOST	NÁZEV PROSTORU	Plocha m ²	Objem m ³	Číslo oddělení
D-A	1	211821	20035	glaukom laborator	26,37	26,37	5x Po-Pa
			2 patro	KLINIKA NEUROLOGIE PRO DOSPĚLE - katedra NS 211801			
C-D	2	211801	20051	pracovní místnost	26,89	29,89	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	2005101	průchod	3,08	3,08	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	2005102	sanitární záznam	3,46	3,46	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	2005103	žádavka kuchyně	3,22	3,22	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	2024201	schůzka	8,46	8,46	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	20245	průchod	13,90	13,90	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	20250	schůzka	8,49	8,49	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	20252	schůzka vchodová	9,86	9,86	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	20253	schůzka	35,56	35,56	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	20254	schůzka - klinika	23,07	23,07	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	20255	schůzka - anamnestické záznamy	21,54	21,54	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	20256	schůzka - křeslo	12,91	12,91	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	2025601	průchod	2,40	2,40	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	2025602	schůzka - záznam	3,19	3,19	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	20257	schůzka - schůzka	13,90	13,90	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	2025701	průchod	4,16	4,16	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	2025702	schůzka - záznam	3,19	3,19	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	20258	schůzka - studium - vchod	13,40	13,40	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	2025801	průchod - žádavka kuchyně	4,40	4,40	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	20259	schůzka - schůzka	13,49	13,49	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	2025901	průchod	4,83	4,83	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	2025902	schůzka - záznam	3,19	3,19	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	20260	pracovnína EEG II	14,00	14,00	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	2026001	průchod	2,84	2,84	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	2026002	schůzka - záznam	3,85	3,85	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	20261	DMZ - žádavka kuchyně	13,33	13,33	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	2026101	průchod	4,13	4,13	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	2026102	schůzka - záznam	3,19	3,19	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	20262	schůzka - schůzka	10,65	10,65	2x (včetně UZ, ČT)
C-D	2	211801	20263	schůzka (vstup z U)	10,30	10,30	2x (včetně UZ, ČT)
			2 patro	KLINIKA NEUROLOGIE PRO DOSPĚLE - NS 211802 - AMBULANCE			
D	2	211820	20023	schůzka	21,6	21,6	5x Po-Pa
D	2	211820	20024	schůzka	16,95	16,95	5x Po-Pa
D	2	211820	2002401	schůzka	2,16	2,16	5x Po-Pa
D	2	211820	20025	průchod	26,18	26,18	5x Po-Pa
D	2	211820	20026	MS - schůzka - schůzka	25,85	25,85	5x Po-Pa
D	2	211820	20027	schůzka - schůzka V	26,45	26,45	5x Po-Pa
D	2	211820	20028	schůzka - schůzka IV	26,37	26,37	5x Po-Pa
D	2	211820	20029	schůzka - schůzka III	27,90	27,90	5x Po-Pa
D	2	211820	20030	schůzka - schůzka II	24,98	24,98	5x Po-Pa
D	2	211820	20031	schůzka - schůzka I	26,45	26,45	5x (5x Po-Pa)
D	2	211820	20032	schůzka - schůzka - schůzka	26,45	26,45	5x Po-Pa
D	2	211820	20033	schůzka - schůzka - schůzka	19,33	19,33	5x Po-Pa
D	2	211820	20034	schůzka - schůzka - schůzka	24,95	24,95	5x Po-Pa
D	2	211820	20035	průchod	11,28	11,28	5x Po-Pa
D	2	211820	20036	schůzka - schůzka - schůzka	10,93	10,93	5x Po-Pa
D	2	211820	20037	DMZ - žádavka kuchyně	9,85	9,85	5x Po-Pa
D	2	211820	2003701	průchod	1,83	1,83	5x Po-Pa
D	2	211820	2003702	schůzka - schůzka	1,30	1,30	5x Po-Pa
D	2	211820	20038	průchod - schůzka	10,93	10,93	5x Po-Pa
D	2	211820	2003801	průchod	16,71	16,71	5x Po-Pa
D	2	211820	2003802	schůzka - schůzka	2,22	2,22	5x Po-Pa
D	2	211820	20039	schůzka	11,68	11,68	5x Po-Pa
D	2	211820	20040	schůzka - schůzka VII	11,46	11,46	5x Po-Pa
D	2	211820	20041	schůzka - schůzka - schůzka	2,45	2,45	5x Po-Pa
D	2	211820	2004101	průchod	2,13	2,13	5x Po-Pa
D	2	211820	2004102	schůzka	1,76	1,76	5x Po-Pa
D	2	211820	2004103	WC	2,36	2,36	5x Po-Pa
D	2	211820	20042	schůzka - schůzka - schůzka	2,20	2,20	5x Po-Pa
D	2	211820	2004201	schůzka	2,45	2,45	5x Po-Pa
D	2	211820	2004202	WC	1,76	1,76	5x Po-Pa
D	2	211820	20043	schůzka - schůzka - schůzka	3,30	3,30	2x (5x Po-Pa)
D	2	211820	2004301	schůzka	5,18	5,18	2x (5x Po-Pa)
D	2	211820	2004302	WC	1,22	1,22	2x (5x Po-Pa)
D	2	211820	2004401	WC	1,22	1,22	2x (5x Po-Pa)
D	2	211820	2004402	WC	1,37	1,37	2x (5x Po-Pa)
D	2	211820	20045	WC - schůzka - schůzka	3,06	3,06	2x (5x Po-Pa)
D	2	211820	20046	schůzka	13,19	13,19	5x Po-Pa
			2 patro	KLINIKA NEUROLOGIE PRO DOSPĚLE - NS 211830 - STANICE I LUŽKA			
C	2	211830	20040	schůzka - schůzka	12,74	12,74	2x (5x Po-Pa)
C	2	211830	20041	schůzka	17,01	17,01	2x (7x Po-Pa)
C	2	211830	20042	schůzka	13,44	13,44	5x Po-Pa
C	2	211830	2004201	průchod	9,36	9,36	5x (5x Po-Pa)
C	2	211830	2004202	schůzka - schůzka	1,93	1,93	2x (5x Po-Pa)
C	2	211830	20043	schůzka - schůzka - schůzka	16,41	16,41	2x (7x Po-Pa)
C	2	211830	2004301	schůzka - schůzka	4,45	4,45	2x (7x Po-Pa)
C	2	211830	20044	WC - schůzka	1,64	1,64	2x (7x Po-Pa)
C	2	211830	20045	schůzka	2,55	2,55	2x (7x Po-Pa)

UZEL	PATRO	NO	MÍSTNOST	NAZEV PRŮSTORU	Plošný m ²	Užitý m ²	Četnost okna
C	2	211831	20183	stanoviště spony	11,46	11,46	2x (7xPo-Pa)
C	2	211831	20184	1. kuchyňský pokoj (1)	14,25	14,25	2x (7xPo-Ne)
C	2	211831	2018401	WC	1,30	1,31	2x (7xPo-Ne)
C	2	211831	20184-02	společna	1,67	1,67	2x (7xPo-Ne)
C	2	211831	20186	WC (umyvadlo)	1,87	1,87	2x (7xPo-Ne)
C	2	211831	20188	sklad kuchyňského nádobí	8,10	8,10	2x (7xPo-Ne)
C	2	211831	20189	výhledová 2	19,87	19,87	2x (7xPo-Ne)
C	2	211831	20190	dvířka vstupní spony	10,65	10,65	2x (7xPo-Ne)
C	2	211831	2019001	skladovací místnost	3,84	3,84	2x (7xPo-Ne)
C	2	211831	20191	sklad	11,06	11,06	2x Po-Pa
C	2	211831	20192	základ garáže	14,71	14,71	2x (7xPo-Ne)
C	2	211831	20193	základ vstupní	11,26	11,26	2x Po-Pa
C	2	211831	20194	výhledová 1	18,26	18,26	2x (7xPo-Ne)
C	2	211831	20195	sklad	8,10	8,10	2x Po-Pa
C	2	211831	20196	WC	1,87	1,87	2x (7xPo-Ne)
C	2	211831	20197	garážový vjezd	5,28	5,28	2x (7xPo-Ne)
C	2	211831	20198	chodba	116,30	116,30	2x (7xPo-Ne)
			2 patro	KLINIKA NEUROLOGIE PRO DospĚLÉ - JIP - NS 211835			
BC	2	211836	20185	pokoj lékařů	10,05	10,05	2x (Po-Pa) (1x Či)
BC	2	211836	2018501	průběh	2,39	2,39	2x (Po-Pa) (1x Či)
BC	2	211836	2018502	sanitární záluz	3,25	3,25	2x (Po-Pa) (1x Či)
BC	2	211836	20186	pokoj lékařů	10,05	10,05	2x (Po-Pa) (1x Či)
BC	2	211836	2018601	průběh	3,30	3,30	2x (Po-Pa) (1x Či)
BC	2	211836	2018602	sanitární záluz	3,55	3,55	2x (Po-Pa) (1x Či)
BC	2	211836	20187	pokoj lékařů	10,05	10,05	2x (Po-Pa) (1x Či)
BC	2	211836	2018701	průběh	3,30	3,30	2x (Po-Pa) (1x Či)
BC	2	211836	2018702	sanitární záluz	3,67	3,67	2x (Po-Pa) (1x Či)
BC	2	211836	20182	Vitr. Neurologická klinika - JIP	6,50	6,50	2x (Po-Pa) 2x (So-Ne)
BC	2	211836	20193	závěs kuchyň	12,71	12,71	2x (Po-Pa) 2x (So-Ne)
BC	2	211836	2019301	sklad	4,03	4,03	2x (Po-Pa) 2x (So-Ne)
BC	2	211836	20194	základ vstupní	10,38	10,38	2x (Po-Pa) 2x (So-Ne)
BC	2	211836	20195	sklad nábytku	2,51	2,51	2x Po-Pa
BC	2	211836	20196	lékárna - sklad	7,15	7,15	2x (Po-Pa) 2x (So-Ne)
BC	2	211836	20197	dvířka	28,38	28,38	2x (Po-Pa) 2x (So-Ne)
BC	2	211836	2019701	chodba	4,52	4,52	2x (Po-Pa) 2x (So-Ne)
BC	2	211836	20198	1. lékařská JIP	46,37	46,37	2x (Po-Pa) 2x (So-Ne)
BC	2	211836	20199	2. lékařská JIP	32,66	32,66	2x (Po-Pa) 2x (So-Ne)
BC	2	211836	20200	3. lékařská JIP	18,34	18,34	2x (Po-Pa) 2x (So-Ne)
BC	2	211836	20201	DMZ + závěs kuchyň	14,62	14,62	2x (7xPo-Ne)
BC	2	211836	20202	odpočinková lékařů	11,94	11,94	2x Po-Pa
BC	2	211836	2021201	průběh	1,57	1,57	2x Po-Pa
BC	2	211836	2021202	sanitární záluz	3,68	3,68	2x Po-Pa
BC	2	211836	20213	stanoviště spony	14,82	14,82	2x Po-Pa
BC	2	211836	20214	1. lékařská JIP	19,96	19,96	2x (Po-Pa) 2x (So-Ne)
BC	2	211836	20215	1. lékařská JIP	22,18	22,18	2x (Po-Pa) 2x (So-Ne)
BC	2	211836	20216	2. lékařská JIP	32,26	32,26	2x (Po-Pa) 2x (So-Ne)
BC	2	211836	20217	3. lékařská JIP	36,88	36,88	2x (Po-Pa) 2x (So-Ne)
BC	2	211836	2021701	sanitární záluz	4,36	4,36	2x (Po-Pa) 2x (So-Ne)
BC	2	211836	20218	sklad výhledové garáže	1,97	1,97	2x Po-Pa
BC	2	211836	20219	sklad stanoviště spony	4,25	4,25	2x Po-Pa
BC	2	211836	20220	sklad	1,66	1,66	2x Po-Pa
BC	2	211836	20221	WC garážové	2,45	2,45	2x (Po-Pa) 2x (So-Ne)
BC	2	211836	20222	lékárna - sklad	11,56	11,56	2x (7xPo-Ne)
BC	2	211836	20223	pracovní lékařů	18,00	18,00	2x (7xPo-Ne)
BC	2	211836	20224	sklad průběhů	13,34	13,34	2x Po-Pa
BC	2	211836	20225	chodba	40,77	40,77	2x (Po-Pa) 2x (So-Ne)
BC	2	211836	2022501	chodba	8,36	8,36	2x (Po-Pa) 2x (So-Ne)
BC	2	211836	20226	WC (umyvadlo)	2,72	2,72	2x (7xPo-Ne)
			2 patro	KLINIKA NEUROLOGIE PRO DospĚLÉ - laboratorní - NS 211840			
CD	2	211840	20573	stavební	22,69	22,69	2x Po-Pa
CD	2	211840	2057301	medic.	18,51	18,51	2x Po-Pa
CD	2	211840	20574	laboratorní prostorová kabineta	11,21	11,21	2x Po-Pa
CD	2	211840	2057401	průběh	2,49	2,49	2x Po-Pa
CD	2	211840	2057402	umyvadlo	4,51	4,51	2x Po-Pa
CD	2	211840	2057403	WC	1,64	1,64	2x Po-Pa
CD	2	211840	20575	lampa umyvadla	18,78	18,78	2x Po-Pa
CD	2	211840	2057501	průběh	6,26	6,26	2x Po-Pa
CD	2	211840	2057502	umyvadlo	8,46	8,46	2x Po-Pa
CD	2	211840	2057503	WC	1,44	1,44	2x Po-Pa
CD	2	211840	20576	lampa umyvadla	17,62	17,62	2x Po-Pa
CD	2	211840	2057601	průběh	5,98	5,98	2x Po-Pa
CD	2	211840	20577	lampa umyvadla	10,24	10,24	2x Po-Pa
CD	2	211840	2057701	průběh	3,20	3,20	2x Po-Pa
CD	2	211840	2057702	umyvadlo	4,43	4,43	2x Po-Pa
CD	2	211840	2057703	WC	1,63	1,63	2x Po-Pa
CD	2	211840	20578	chodba	40,77	40,77	2x Po-Pa
CD	2	211840	2057801	sklad	2,65	2,65	2x Po-Pa
CD	2	211820	20579	umyvadlo vstupní	24,22	24,22	2x Po-Pa
CD	2	211820	20580	laboratorní morfologie a histologie	13,94	13,94	2x Po-Pa
CD	2	211820	20581	laboratorní morfologie a histologie	15,72	15,72	2x Po-Pa
CD	2	211820	20582	skladový nábytek	17,07	17,07	2x Po-Pa
CD	2	211820	20583	laboratorní	14,57	14,57	2x Po-Pa
CD	2	211820	20584	skladový pokoj	26,25	26,25	2x (7xPo-Pa)
CD	2	211820	20585	výhledová	26,25	26,25	2x (7xPo-Pa)
CD	2	211820	20586	laboratorní	18,76	18,76	2x Po-Pa
CD	2	211820	20587	skladový	4,43	4,43	2x Po-Pa
CD	2	211820	20588	umyvadlo	9,36	9,36	2x Po-Pa

PRÁVNÍK	NS	MINIČIST	NAZEV PROSTORU	Podlahy, m ²	Učebn. m ²	Číslo učebn.	
	2	211820	2096	chodba	20,00	20,00	5a Po-Pa
	2	211820	2097	laborant	20,00	20,00	5a Po-Pa
	2	211820	2098	výuková 1	28,89	28,89	5a učeb. (A), (C)
	2	211820	2099	výuková 2	28,15	28,15	5a učeb. (A), (C)
CD	2	211860	20732	radiografická EMG	28,79	28,79	5a Po-Pa
CD	2	211860	20733	EMG EP laborant	28,79	28,79	5a Po-Pa
CD	2	211860	20734	radiografická - EEG	28,79	28,79	5a Po-Pa
CD	2	211860	20735	výuková ENG	28,89	28,89	5a Po-Pa
CD	2	211860	20738	výuková ENG	27,46	27,46	5a Po-Pa
CD	2	211860	20739	Neurologická laborant	28,79	28,79	5a Po-Pa
CD	2	211860	20740	radiografická laborant	28,79	28,79	5a Po-Pa
CD	2	211860	20741	výuková motika - ústí	28,95	28,95	5a Po-Pa
CD	2	211860	20742	chodba	28,15	28,15	5a Po-Pa
CD	2	211860	20743/02	škola	10,43	10,43	5a Po-Pa
CD	2	211860	20743	umyvadlo um. - foto	4,33	4,33	5a Po-Pa
CD	2	211860	20743/01	glazúr	2,89	2,89	5a Po-Pa
CD	2	211860	20743/02	WC	1,17	1,17	5a Po-Pa
CD	2	211860	20743/03	WC	1,17	1,17	5a Po-Pa
CD	2	211860	20744	škola	8,41	8,41	5a Po-Pa
CD	2	211860	20746	parkovací stání	11,33	11,33	5a Po-Pa
CD	2	211860	20747	sklad lékařského prádu	9,67	9,67	5a Po-Pa
CD	2	211860	20748	sklad materiálů	30,40	30,40	2a učebn.
CD	2	211860	20749	sklad učebn.	19,27	19,27	2a učebn.
CD	2	211860	20751	WC pacienti	2,52	2,52	5a Po-Pa
CD	2	211860	20757	chodba	19,30	19,30	5a Po-Pa
			2.patro				
			I FORTOPÉDICKÁ KL...IP 1				
B	2	214051	20117	výuková MZS učebn. - pracovník - 12 hod Po-Pa			5a Po-Pa
B	2	214051	20117	chodba	6,37	6,37	
B	2	214051	20117	škola	11,06	11,06	
B	2	214051	20118	1. lékařská HP	29,51	29,51	
B	2	214051	20119	2. lékařská HP	37,65	37,65	
B	2	214051	20120	3. lékařská HP	18,53	18,53	
B	2	214051	20121	4. lékařská HP	18,53	18,53	
B	2	214051	20122	5. lékařská HP	37,65	37,65	
B	2	214051	20123	6. lékařská HP	35,59	35,59	
B	2	214051	20124	lékárna	66,05	66,05	
B	2	214051	20125	UMZ	19,74	19,74	
B	2	214051	20125/01	umyvadlo	2,35	2,35	
B	2	214051	20125/02	WC	1,13	1,13	
B	2	214051	20125/03	glazúr	1,10	1,10	
B	2	214051	20125/04	apretura	1,15	1,15	
B	2	214051	20126	stomok	17,14	17,14	
B	2	214051	20126/01	průhled	4,81	4,81	
B	2	214051	20127	parking lékařů	11,97	11,97	
B	2	214051	20128	stanoviště sestry	13,97	13,97	
B	2	214051	20128/01	stanoviště sestry	2,75	2,75	
B	2	214051	20129	WC zaměstnanci	2,32	2,32	
B	2	214051	20131	sklad zdravotnického materiálu	27,14	27,14	
B	2	214051	20132	glazúrva stěn	14,67	14,67	
B	2	214051	20133	sklad PC	13,83	13,83	
B	2	214051	20134	sklad polohy	14,20	14,20	
B	2	214051	20135	odpadní - čerací místnost	13,61	13,61	
B	2	214051	20136	místnost učebn.	8,10	8,10	
B	2	214051	20137	sklad vln. gumových	10,71	10,71	
B	2	214051	20138	umyvadlo	3,78	3,78	
B	2	214051	20138/01	umyvadlo	3,29	3,29	
B	2	214051	20138/02	WC	1,70	1,70	
B	2	214051	20139	žlázna kůže Ma	4,07	4,07	
B	2	214051	20140	parking WC učebn.	5,18	5,18	
B	2	214051	20141	chodba	102,79	102,79	
			3.patro				
			BENÁŘSKÉ POKOJE				
BC	2	214051	20176	parking lékařů	8,41	8,41	
BC	2	214051	20176/01	glazúr	2,94	2,94	
BC	2	214051	10176/02	sanitární zařízení	2,45	2,45	
BC	2	214051	20180	parking lékařů	10,05	10,05	
BC	2	214051	20180/01	glazúr	2,94	2,94	
BC	2	214051	20180/02	sanitární zařízení	2,45	2,45	
BC	2	214251	20181	parking lékařů	10,05	10,05	
BC	2	214251	20181/01	glazúr	3,30	3,30	
BC	2	214251	20181/02	sanitární zařízení	2,67	2,67	
BC	2	214251	20182	parking lékařů	10,05	10,05	
BC	2	214251	20182/01	glazúr	3,30	3,30	
BC	2	214251	20182/02	sanitární zařízení	2,67	2,67	
BC	2	214251	20183	parking lékařů	10,05	10,05	
BC	2	214251	20183/01	glazúr	3,30	3,30	
BC	2	214251	20183/02	sanitární zařízení	2,67	2,67	
BC	2	214251	20184	parking lékařů	10,05	10,05	
BC	2	214251	20184/01	glazúr	3,30	3,30	
BC	2	214251	20184/02	sanitární zařízení	2,67	2,67	
BC	2	214251	20188	glazúr	10,05	10,05	
BC	2	214251	20191	chodba	12,57	12,57	
BC	2	214251	20177	škola	12,29	12,29	
			2.patro				
			SPOLEČNÉ PROSTORY				
B	2	214051	20172	taha zaměstnanci	34,82	34,82	

ÚZEL	PATRO	NS	MÍSTNOST	NAZEV PROSTORU	Plocha m ²	Objem m ³	Černost ukladu
H	2	214611	20171 c1	plodová	5,26	5,26	
H	2	214612	20172	WC	5,20	5,20	2x (7xPa-Sa)
H	2	214613	20173	kádní zadržovací	13,60	13,60	
			2 patro	CENTRUM PRO LÉČENÍ A VÝZKUM BOLESTIVÝCH STAVŮ PŘI KLINICE REHABILITACE - NS 215020			
H	2	215021	20174	pracovní místnost	27,88	27,88	5x Po-Pa
H	2	215022	2017501	ambulance	7,67	7,67	5x Po-Pa
H	2	215023	2017502	WC	1,77	1,77	5x Po-Pa
H	2	215024	2017503	šprcha	1,80	1,80	
H	2	215025	20176	chodba	18,24	18,24	5x Po-Pa
H	2	215026	20177	rehabilitační	21,88	21,88	5x Po-Pa
H	2	215027	20178	ambulance	23,81	23,81	5x Po-Pa
H	2	215028	2017901	ambulance	3,42	3,42	5x Po-Pa
H	2	215029	2017902	WC	2,10	2,10	5x Po-Pa
H	2	215030	2017903	šprcha	0,88	0,88	5x Po-Pa
H	2	215031	20179	recepcie	22,80	22,80	5x Po-Pa
H	2	215032	2017901	ambulance	2,76	2,76	5x Po-Pa
H	2	215033	2017902	WC	1,33	1,33	5x Po-Pa
H	2	215034	20179	ambulance	23,88	23,88	5x Po-Pa
H	2	215035	2017901	ambulance	7,11	7,11	5x Po-Pa
H	2	215036	2017902	WC	1,77	1,77	5x Po-Pa
H	2	215037	2017903	šprcha	1,80	1,80	5x Po-Pa
H	2	215038	20179	ambulance	23,88	23,88	5x Po-Pa
H	2	215039	2017901	ambulance	2,24	2,24	5x Po-Pa
H	2	215040	2017902	WC	1,40	1,40	5x Po-Pa
H	2	215041	2017903	šprcha	1,10	1,10	2x (Sa)
H	2	215042	20180	interierová pracoviště	7,80	7,80	5x Po-Pa
H	2	215043	20181	výškovník	20,33	20,33	5x Po-Pa
H	2	215044	20182	čistící kuchyň	10,61	10,61	5x Po-Pa
H	2	215045	2018301	odšedlovací místnost	3,84	3,84	5x Po-Pa
H	2	215046	20184	přípravná místnost	14,26	14,26	5x Po-Pa
H	2	215047	20185	sklad čist. prádla	14,26	14,26	5x Po-Pa
H	2	215048	20186	sklad	17,61	17,61	5x Po-Pa
H	2	215049	20187	sklad materiálů	13,46	13,46	1x (Sa)
			2 patro	CENTRUM PRO LÉČENÍ A VÝZKUM BOLESTIVÝCH STAVŮ PŘI KLINICE REHABILITACE - NS 215051			
H	2	215051	20188	pracovní místnost	17,14	17,14	5x Po-Pa
H	2	215052	20189	recepce	11,08	11,08	5x Po-Pa
H	2	215053	20190	pracoviště sekretářky	14,03	14,03	5x Po-Pa
H	2	215054	2019101	WC	1,31	1,31	5x Po-Pa
H	2	215055	2019202	šprcha	2,09	2,09	
			2 patro	REHABILITACE - Indkova č. 66 - NS 993030			
H	2	993031	20193	sklad zdravotní	8,42	8,42	2x (Sa)
H	2	993032	20194	domovní odpadní garáž	25,79	25,79	2x Po-Ne
H	2	993033	20195	recepce	10,79	10,79	2x Po-Ne
H	2	993034	20196	stomatologická	13,43	13,43	2x (Sa)
H	2	993035	20197	ambulance	16,23	16,23	2x (7xPa-Sa)
H	2	993036	20198	průlezková	13,34	13,34	2x (Sa)
H	2	993037	2019901	3. lékařský pokoj	5,76	5,76	5x Po-Pa
H	2	993038	2020002	sanitární zázemí	1,84	1,84	5x Po-Pa
H	2	993039	20201	1. lékařský pokoj	17,07	17,07	2x Po-Ne
H	2	993040	2020201	sanitární zázemí	4,43	4,43	2x Po-Ne
H	2	993041	20202	WC (sanitárního zázemí)	2,43	2,43	2x Po-Ne
H	2	993042	20203	WC (sanitárního zázemí)	3,45	3,45	2x (7xPa-Sa)
H	2	993043	20204	2. lékařský pokoj	24,70	24,70	2x Po-Ne
H	2	993044	2020501	sanitární zázemí	4,87	4,87	2x Po-Ne
H	2	993045	20206	palčírny pláštěn	0,31	0,31	2x (Sa)
H	2	993046	20207	schodiště	25,70	25,70	
H	2	993047	20208	1. lékařský pokoj	25,28	25,28	2x Po-Ne
H	2	993048	2020901	ambulance	6,55	6,55	2x Po-Ne
H	2	993049	2021002	šprcha	1,72	1,72	2x Po-Ne
H	2	993050	20211	ambulance	1,48	1,48	2x Po-Ne
H	2	993051	20212	3. lékařský pokoj	26,02	26,02	2x Po-Ne
H	2	993052	2021301	ambulance	0,55	0,55	2x Po-Ne
H	2	993053	20214	3. lékařský pokoj	23,88	23,88	2x Po-Ne
H	2	993054	20215	2. lékařský pokoj	25,88	25,88	2x Po-Ne
H	2	993055	2021601	ambulance	3,14	3,14	2x Po-Ne
H	2	993056	2021702	šprcha	1,72	1,72	2x Po-Ne
H	2	993057	2021801	WC	1,48	1,48	2x Po-Ne
H	2	993058	20219	3. lékařský pokoj	22,88	22,88	2x Po-Ne
H	2	993059	2022001	ambulance	6,55	6,55	2x Po-Ne
H	2	993060	2022102	šprcha	1,72	1,72	2x Po-Ne
H	2	993061	2022201	WC	1,48	1,48	2x Po-Ne
H	2	993062	20223	3. lékařský pokoj	26,02	26,02	2x Po-Ne
H	2	993063	20224	chodba	132,65	132,65	2x Po-Ne
H	2	993064	2022501	elektronistace	1,99	1,99	
H	2	993065	20226	sklad	9,85	9,85	2x Po-Ne
H	2	993066	20227	sklad zdravot. materiálů	6,71	6,71	2x Po-Ne
H	2	993067	20228	sklad lékařského prádla	12,02	12,02	2x Po-Ne

Číslo	NŠ	MÍSTNOST	NAZEV PROSTORU	Plocha m ²	Objem m ³	Černost úkladu
		20200	laborator	27,80	22,80	3x (3xPo-Pa)
		20201	laborator	6,22	4,22	3x (3xPo-Pa)
		20202	laborator	2,86	2,86	3x (3xPo-Pa)
		20203	laborator	13,11	13,11	3x (3xPo-Pa)
		2. patro	EXTENT PATOLOGIE A MOLEKULÁRNÍ MEDICÍNY-BIOPHYZIKÁLNÍ STANICE - NS 994000			
A	2	994001	WC muži	2,58	2,58	3x (3xPo-Pa)
A	2	994002	WC ženy	4,96	4,96	3x (3xPo-Pa)
A	2	994003	průchod	30,24	30,24	3x (3xPo-Pa)
A	2	994004	laborator	13,15	13,15	3x (3xPo-Pa)
A	2	994005	WC	2,81	2,81	3x (3xPo-Pa)
A	2	994006	laborator	6,13	6,13	3x (3xPo-Pa)
A	2	994007	laborator	3,82	3,82	3x (3xPo-Pa)
A	2	994008	laborator	94,61	94,61	3x (3xPo-Pa)
A	2	994009	laborator	19,44	19,44	3x (3xPo-Pa)
A	2	994010	laborator	16,21	16,21	3x (3xPo-Pa)
A	2	994011	průchod	5,60	5,60	3x (3xPo-Pa)
A	2	994012	laborator	15,38	15,38	3x (3xPo-Pa)
A	2	994013	průchod	5,60	5,60	3x (3xPo-Pa)
A	2	994014	laborator	2,75	2,75	3x (3xPo-Pa)
A	2	994015	laborator	14,39	14,39	3x (3xPo-Pa)
A	2	994016	průchod	3,80	3,80	3x (3xPo-Pa)
A	2	994017	laborator	2,75	2,75	3x (3xPo-Pa)
A	2	994018	laborator	14,05	14,05	3x (3xPo-Pa)
A	2	994019	průchod	3,60	3,60	3x (3xPo-Pa)
A	2	994020	laborator	2,75	2,75	3x (3xPo-Pa)
A	2	994021	laborator	13,44	13,44	3x (3xPo-Pa)
A	2	994022	laborator	1,86	1,86	3x (3xPo-Pa)
A	2	994023	laborator - parafy	27,05	27,05	3x (3xPo-Pa)
A	2	994024	průchod	21,83	21,83	3x (3xPo-Pa)
A	2	994025	laborator	6,22	6,22	3x (3xPo-Pa)
A	2	994026	laborator	4,20	4,20	3x (3xPo-Pa)
A	2	994027	laborator	13,52	13,52	3x (3xPo-Pa)
A	2	994028	laborator	26,09	26,09	3x (3xPo-Pa)
A	2	994029	laborator - parafy	28,25	28,25	3x (3xPo-Pa)
A	2	994030	laborator	26,09	26,09	3x (3xPo-Pa)
A	2	994031	laborator	28,18	28,18	3x (3xPo-Pa)
A	2	994032	laborator	13,66	13,66	3x (3xPo-Pa)
A	2	994033	laborator	7,60	7,60	3x (3xPo-Pa)
A	2	994034	laborator	21,36	21,36	3x (3xPo-Pa)
		2. patro	LABORATOŘE MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE, SPECIÁLNÍ LABORATOŘE - NS 994000 - Část 1 (LAMPY)			
A.D	2	994035	laborator	2,45	2,45	3x (3xPo-Pa)
A.D	2	994036	průchod	2,13	2,13	3x (3xPo-Pa)
A.D	2	994037	WC	2,36	2,36	3x (3xPo-Pa)
A.D	2	994038	laborator	2,26	2,26	2x (3xPo-Pa) 1x (3xSo-Ne)
A.D	2	994039	průchod	2,45	2,45	2x (3xPo-Pa) 1x (3xSo-Ne)
A.D	2	994040	WC	1,76	1,76	2x (3xPo-Pa) 1x (3xSo-Ne)
A.D	2	994041	WC	1,76	1,76	2x (3xPo-Pa) 1x (3xSo-Ne)
A.D	2	994042	laborator	19,47	19,47	1x (3xPo-Pa) 1x (3xSo-Ne)
A.D	2	994043	laborator	2,29	2,29	3x (3xPo-Pa)
A.D	2	994044	laborator	24,81	24,81	1x (3xPo-Pa) 1x (3xSo-Ne)
A.D	2	994045	laborator	18,76	18,76	2x (3xPo-Pa) 1x (3xSo-Ne)
A.D	2	994046	laborator	11,38	11,38	3x (3xPo-Pa)
A.D	2	994047	laborator	16,56	16,56	1x (3xPo-Pa) 1x (3xSo-Ne)
A.D	2	994048	laborator	3,15	3,15	3x (3xPo-Pa)
A.D	2	994049	průchod	3,29	3,29	3x (3xPo-Pa)
A.D	2	994050	WC	1,25	1,25	3x (3xPo-Pa)
A.D	2	994051	WC	1,25	1,25	3x (3xPo-Pa)
A.D	2	994052	WC	1,25	1,25	3x (3xPo-Pa)
A.D	2	994053	laborator	3,15	3,15	3x (3xPo-Pa)
A.D	2	994054	průchod	3,68	3,68	3x (3xPo-Pa)
A.D	2	994055	WC	1,25	1,25	3x (3xPo-Pa)
A.D	2	994056	WC	1,25	1,25	3x (3xPo-Pa)
A.D	2	994057	WC - společných garáží	3,01	3,01	3x (3xPo-Pa)
		2. patro	LABORATOŘE MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE, SPECIÁLNÍ LABORATOŘE A VEDENÍ - NS 994000 - Část 2			
A.B	2	994058	laborator	18,21	18,21	3x (3xPo-Pa)
A.B	2	994059	průchod	3,84	3,84	3x (3xPo-Pa)
A.B	2	994060	laborator	6,13	6,13	3x (3xPo-Pa)
A.B	2	994061	WC	1,31	1,31	3x (3xPo-Pa)
A.B	2	994062	laborator	20,87	20,87	3x (3xPo-Pa)
A.B	2	994063	laborator	3,91	3,91	3x (3xPo-Pa)
A.B	2	994064	laborator	4,96	4,96	2x (3xPo-Pa) 1x (3xSo-Ne)
A.B	2	994065	WC	1,25	1,25	2x (3xPo-Pa) 1x (3xSo-Ne)
A.B	2	994066	průchod	16,42	16,42	
A.B	2	994067	průchod	7,46	7,46	
A.B	2	994068	laborator	8,50	8,50	
A.B	2	994069	WC	1,44	1,44	
A.B	2	994070	laborator	16,65	16,65	3x (3xPo-Pa)
A.B	2	994071	průchod	3,33	3,33	3x (3xPo-Pa)
A.B	2	994072	laborator	14,95	14,95	3x (3xPo-Pa)
A.B	2	994073	průchod	3,33	3,33	3x (3xPo-Pa)
A.B	2	994074	laborator	4,81	4,81	3x (3xPo-Pa)
A.B	2	994075	WC	1,31	1,31	3x (3xPo-Pa)
A.B	2	994076	laborator	13,36	13,36	3x (3xPo-Pa)
A.B	2	994077	laborator	29,60	29,60	3x (3xPo-Pa)
A.B	2	994078	laborator	26,80	26,80	2x (3xPo-Pa) 1x (3xSo-Ne)

UZEL	FATRO	NS	MĚSTNOST	NAZEV PROSTORU	Podlahy m2	Účel m2	Číslo účtu
A.B	2	004000	20111	laborant	26,80	26,80	20(Po-Pa) 1(St-Ne)
A.B	2	004000	20112	laborant	26,80	26,80	20(Po-Pa) 1(St-Ne)
A.B	2	004000	20113	laborant	26,80	26,80	20(Po-Pa) 1(St-Ne)
A.B	2	004000	20114	pracovní místo	26,84	26,84	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	20115	laborant	26,84	26,84	20(Po-Pa) 1(St-Ne)
A.B	2	004000	20116	laborant	26,82	26,82	20(Po-Pa) 1(St-Ne)
A.B	2	004000	20117	pracovní místo	26,88	26,88	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	20118	laborant	26,84	26,84	20(Po-Pa) 1(St-Ne)
A.B	2	004000	20119	laborant	102,91	102,91	20(Po-Pa) 1(St-Ne)
A.B	2	004000	20120	laborant	3,23	3,23	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	2012002	laborant	11,40	11,40	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	20140	umyvadlo sam. čist.	4,39	4,39	20(Po-Pa) 1(St-Ne)
A.B	2	004000	2014001	průběh	2,86	2,86	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	2014002	WC	1,53	1,53	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	2014003	WC	1,53	1,53	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	2014004	WC	1,53	1,53	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	20141	umyvadlo sam. čist.	3,48	3,48	20(Po-Pa) 1(St-Ne)
A.B	2	004000	2014101	průběh	3,41	3,41	20(Po-Pa) 1(St-Ne)
A.B	2	004000	2014102	WC	2,23	2,23	20(Po-Pa) 1(St-Ne)
A.B	2	004000	20142	průběh	11,44	11,44	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	20143	sklad chemikálií	8,71	8,71	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	20144	sklad materiálů	8,71	8,71	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	20145	sklad čisticích prostředků	11,03	11,03	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	20146	sklad lepenky	11,20	11,20	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	20147	sklad	9,90	9,90	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	20148	WC - průběh	1,07	1,07	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	20149	sklad kachlí	9,47	9,47	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	20150	sklad	54,98	54,98	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	20151	umyvadlo	22,16	22,16	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	20152	pracovní místo	21,53	21,53	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	20153	pracovní místo	13,87	13,87	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	2015301	průběh	2,27	2,27	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	2015302	umyvadlo sam. čist.	4,08	4,08	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	20154	pracovní místo	13,87	13,87	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	2015401	průběh	4,33	4,33	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	2015402	umyvadlo sam. čist.	8,28	8,28	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	20155	pracovní místo	13,67	13,67	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	2015501	průběh - sklo a kachle	6,45	6,45	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	20156	pracovní místo	13,87	13,87	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	2015601	průběh	4,33	4,33	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	2015602	umyvadlo sam. čist.	3,78	3,78	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	20157	pracovní místo	13,87	13,87	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	2015701	průběh	2,27	2,27	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	2015702	umyvadlo sam. čist.	1,89	1,89	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	20158	DNZ - sklo a kachle	13,87	13,87	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	2015801	průběh	4,33	4,33	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	2015802	umyvadlo sam. čist.	3,20	3,20	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	20159	pracovní místo	60,67	60,67	20(Po-Pa)
A.B	2	004000	20160	sklad	29,66	29,66	20(Po-Pa)
			2 patra	ODDĚLENÍ KRYVNÉ BANKY NS 004000			
B	2	001100	20081	laborant sp.	30,42	30,42	20(St-Pa-Pa)
B	2	001100	20082	umyvadlo	22,20	22,20	20(St-Pa-Pa)
B	2	001100	20083	sklad strop	28,50	28,50	20(St-Pa-Pa)
B	2	001100	20084	laborant B	34,43	34,43	20(St-Pa-Pa)
B	2	001100	20085	laborant B I	26,25	26,25	20(St-Pa-Pa)
B	2	001100	20086	sklad	28,04	28,04	20(St-Pa-Pa)
B	2	001100	2008701	2xWC - pro personál	8,00	8,00	20(St-Pa-Pa)
B	2	001100	20088	DNZ	27,57	27,57	20(St-Pa-Pa)
B	2	001100	20089	sklad TP	16,21	16,21	20(St-Pa-Pa)
B	2	001100	20091	sklad TP	15,83	15,83	20(St-Pa-Pa)
B	2	001100	20094	sklad - pro personál	28,22	28,22	20(St-Pa-Pa)
B	2	001100	20094 01	WC - spolek	5,89	5,89	20(St-Pa-Pa)
B	2	001100	20095	WC pro spolek	3,23	3,23	20(St-Pa-Pa)
B	2	001100	20100	sklad BFM - MTZ	15,24	15,24	20(St-Pa-Pa)
B	2	001100	20101	sklad	16,12	16,12	20(St-Pa-Pa)
B	2	001100	20102	sklad	16,12	16,12	20(St-Pa-Pa)
B	2	001100	20104	sklad skel	11,94	11,94	20(St-Pa-Pa)
B	2	001100	skl 2	sklad	45,53	45,53	20(St-Pa-Pa)
B	2	001100	skl 2	sklad	45,53	45,53	20(St-Pa-Pa)
			1 patro	SPOLKOVÉ PROSTORY			
B	1	219103	10176	sklad	14,23	14,23	20(St-Pa-Pa)
B	1	219103	1017601	sklad	3,28	3,28	20(St-Pa-Pa)
B	1	219103	1017602	WC	2,46	2,46	20(St-Pa-Pa)
C	1	211120	10177	sklad	14,23	14,23	20(St-Pa-Pa)
C	1	211120	1017701	sklad	3,28	3,28	20(St-Pa-Pa)
C	1	211120	10207 02	WC	2,46	2,46	20(St-Pa-Pa)
C	1	211120	10211	skladová místnost	15,80	15,80	20(St-Pa-Pa)
C	1	211120	10249	umyvadlo sam. čist.	3,57	3,57	20(St-Pa-Pa)
C	1	211120	1024901	průběh	3,99	3,99	20(St-Pa-Pa)
C	1	211120	1024902	WC	1,98	1,98	20(St-Pa-Pa)
			1 patro	LEKÁRENSKÉ PRACOVNÍ			
A.B	1	214001	10179	sklad	26,93	26,93	20(St-Pa-Pa)
A.B	1	214001	10179	sklad	25,48	25,48	20(St-Pa-Pa)
WC	1	211101	10178	sklad lázeň	10,95	10,95	20(St-Pa-Pa)
WC	1	211101	1017901	průběh	2,39	2,39	20(St-Pa-Pa)

Šifra	Šifra	MINTHOPI	NAZIV PROSTORI	Podoba m2	Ukupno m2	Čestošće obilje
1	212901	101801	gradnja	1.25	1.25	1x Po-Pa
1	212901	101802	gradnja	18.85	18.85	1x Po-Pa
1	212901	101803	gradnja	2.70	2.70	1x Po-Pa
1	212901	101804	gradnja	1.25	1.25	1x Po-Pa
1	212901	101805	gradnja	14.54	14.54	1x Po-Pa
1	212901	101806	gradnja	18.85	18.85	1x Po-Pa
1	212901	101807	gradnja	3.30	3.30	1x Po-Pa
1	212901	101808	gradnja	8.85	8.85	1x Po-Pa
1	212901	101809	gradnja	10.27	10.27	1x Po-Pa
1	212901	101810	gradnja	2.04	2.04	1x Po-Pa
1	212901	101811	gradnja	2.04	2.04	1x Po-Pa
1	212901	101812	gradnja	18.14	18.14	1x Po-Pa
0	212901	101910	gradnja	4.14	4.14	1x Po-Pa
0	212901	101911	gradnja	3.19	3.19	1x Po-Pa
1. grupa						
ODDJELENI SURVEJSKI CENTAR D.O.O. SS 212901 - Vodno						
1	212901	10221	gradnja	27.70	27.70	1x Po-Pa
1	212901	10222	gradnja	27.70	27.70	1x Po-Pa
0	212901	10223	gradnja	8.41	8.41	1x Po-Pa
0	212901	10224	gradnja	4.14	4.14	1x Po-Pa
0	212901	10225	gradnja	3.19	3.19	1x Po-Pa
1	212901	10226	gradnja	4.70	4.70	1x Po-Pa
0	212901	10227	gradnja	4.14	4.14	1x Po-Pa
0	212901	10228	gradnja	3.19	3.19	1x Po-Pa
1	212901	10229	gradnja	10.65	10.65	1x Po-Pa
1	212901	10230	gradnja	13.33	13.33	1x Po-Pa
1	212901	10231	gradnja	13.33	13.33	1x Po-Pa
1	212901	10232	gradnja	2.04	2.04	1x Po-Pa
1	212901	10233	gradnja	1.02	1.02	1x Po-Pa
1	212901	10234	gradnja	13.33	13.33	1x Po-Pa
1	212901	10235	gradnja	13.33	13.33	1x Po-Pa
1	212901	10236	gradnja	17.65	17.65	1x Po-Pa
1	212901	10237	gradnja	13.33	13.33	1x Po-Pa
1	212901	10238	gradnja	4.14	4.14	1x Po-Pa
1	212901	10239	gradnja	3.19	3.19	1x Po-Pa
1	212901	10240	gradnja	16.01	16.01	1x Po-Pa
0	212901	10241	gradnja	24.51	24.51	1x Po-Pa
2. grupa						
III. CIRURGIČKA KLINIKA PRO DOPUNE - vodno SS 212901						
1	212901	10051	gradnja	24.80	24.80	1x Po-Pa
1	212901	10052	gradnja	5.88	5.88	1x Po-Pa
1	212901	10053	gradnja	3.86	3.86	1x Po-Pa
1	212901	10054	gradnja	3.54	3.54	1x Po-Pa
1	212901	10055	gradnja	21.21	21.21	1x Po-Pa
1	212901	10056	gradnja	2.49	2.49	1x Po-Pa
1	212901	10057	gradnja	4.31	4.31	1x Po-Pa
0	212901	10058	WC	1.64	1.64	1x Po-Pa
1	212901	10059	gradnja	14.74	14.74	1x Po-Pa
1	212901	10060	gradnja	4.26	4.26	1x Po-Pa
1	212901	10061	gradnja	8.41	8.41	1x Po-Pa
1	212901	10062	WC	1.44	1.44	1x Po-Pa
1	212901	10063	WC	17.62	17.62	1x Po-Pa
1	212901	10064	gradnja	3.58	3.58	1x Po-Pa
1	212901	10065	gradnja	24.24	24.24	1x Po-Pa
1	212901	10066	gradnja	3.58	3.58	1x Po-Pa
1	212901	10067	gradnja	4.63	4.63	1x Po-Pa
1	212901	10068	WC	1.67	1.67	1x Po-Pa
1	212901	10069	gradnja	24.51	24.51	1x Po-Pa
1	212901	10070	gradnja	2.80	2.80	1x Po-Pa
1	212901	10071	gradnja	12.91	12.91	1x Po-Pa
0	212901	10072	gradnja	2.80	2.80	1x Po-Pa
1	212901	10073	gradnja	1.76	1.76	1x Po-Pa
1	212901	10074	gradnja	21.54	21.54	1x Po-Pa
1	212901	10075	gradnja	23.07	23.07	1x Po-Pa
1	212901	10076	gradnja	9.86	9.86	1x Po-Pa
1	212901	10077	gradnja	8.40	8.40	1x Po-Pa
1	212901	10078	WC	1.25	1.25	1x Po-Pa
1	212901	10079	gradnja	10.27	10.27	1x Po-Pa
1	212901	10080	gradnja	4.67	4.67	1x Po-Pa
1	212901	10081	gradnja	9.87	9.87	1x Po-Pa
1	212901	10082	gradnja	4.67	4.67	1x Po-Pa
1	212901	10083	gradnja	11.79	11.79	1x Po-Pa
0	212901	10242	gradnja	8.41	8.41	1x Po-Pa
1	212901	10243	gradnja	15.41	15.41	1x Po-Pa
1	212901	10244	gradnja	24.24	24.24	1x Po-Pa
1	212901	10245	gradnja	24.24	24.24	1x Po-Pa
1	212901	10246	gradnja	11.79	11.79	1x Po-Pa
1	212901	10247	gradnja	14.74	14.74	1x Po-Pa
1	212901	10248	gradnja	14.74	14.74	1x Po-Pa
3. grupa						
III. CIRURGIČKA KLINIKA PRO DOPUNE - vodno SS 212901						
1	212901	10249	gradnja	24.51	24.51	1x Po-Pa
1	212901	10250	gradnja	27.01	27.01	1x Po-Pa
1	212901	10251	gradnja	13.33	13.33	1x Po-Pa
1	212901	10252	gradnja	12.29	12.29	1x Po-Pa
4. grupa						
III. CIRURGIČKA KLINIKA PRO DOPUNE - SS 212901 - TRANSPLANTACIJSKI ODDJEL						
1	212901	10149	gradnja	12.74	12.74	1x Po-Pa
1	212901	10150	gradnja	17.81	17.81	1x Po-Pa
1	212901	10151	gradnja	13.64	13.64	1x Po-Pa

UZF1	PATRO	NR	MISTNOST	NAZEV PROSTORI	Podoba m2	Uklid m2	Četnost okida
C	1	213330	1039701	ghidul	5,76	4,76	5x Po-Pa
C	1	213330	1039702	receptul pahonu	2,78	2,78	5x Po-Pa
C	1	213330	10398	3 buclous pahon 1	16,41	16,41	5x (7xPo-Ne)
C	1	213330	1039801	umyvama	6,55	6,55	5x (7xPo-Ne)
C	1	213330	10399	WC pacienti	2,64	2,64	5x (7xPo-Ne)
C	1	213330	10400	uhala	2,55	2,55	5x (7xPo-Ne)
C	2	213330	10401	WC ambulante	2,19	2,19	5x (7xPo-Ne)
C	1	213330	10402	2 buclous pahon 10	21,46	21,46	5x (7xPo-Ne)
C	1	213330	1040201	spicula	5,68	5,68	5x (7xPo-Ne)
C	1	213330	10404	3 buclous pahon 4	25,30	25,30	5x (7xPo-Ne)
C	1	213330	1040501	umyvama	6,55	6,55	5x (7xPo-Ne)
C	1	213330	1040502	spicula	1,72	1,72	5x (7xPo-Ne)
C	1	213330	1040503	WC	1,48	1,48	5x (7xPo-Ne)
C	1	213330	10406	1 buclous pahon 4	26,02	26,02	5x (7xPo-Ne)
C	1	213330	1040601	umyvama	6,55	6,55	5x (7xPo-Ne)
C	1	213330	1040602	spicula	1,72	1,72	5x (7xPo-Ne)
C	1	213330	1040603	WC	1,48	1,48	5x (7xPo-Ne)
C	1	213330	10409	3 buclous pahon 2 4	23,88	23,88	2x (7xPo-Ne)
C	1	213330	10410	3 buclous pahon 4	23,88	23,88	2x (7xPo-Ne)
C	1	213330	1041001	umyvama	6,55	6,55	2x (7xPo-Ne)
C	1	213330	1041002	spicula	1,72	1,72	2x (7xPo-Ne)
C	1	213330	1041003	WC	1,48	1,48	2x (7xPo-Ne)
C	1	213330	10411	3 buclous pahon 2 3	23,88	23,88	2x (7xPo-Ne)
C	1	213330	10412	3 buclous pahon 2	23,88	23,88	2x (7xPo-Ne)
C	1	213330	1041201	umyvama	6,55	6,55	2x (7xPo-Ne)
C	1	213330	1041202	spicula	1,72	1,72	2x (7xPo-Ne)
C	1	213330	1041203	WC	1,48	1,48	2x (7xPo-Ne)
C	1	213330	10414	3 buclous pahon 1	26,02	26,02	2x (7xPo-Ne)
C	1	213330	10414	ghidul	153,11	153,11	2x (7xPo-Ne)
C	1	213330	10416	sklad chisto pradu	7,20	7,20	7x Po-Ne
C	1	213330	10417	diverz munitii	12,24	12,24	7x (7xPo-Ne)
C	1	213330	10418	scicema	22,34	22,34	7x (7xPo-Ne)
C	1	213330	10419	capota kuchia	6,71	6,71	7x Po-Ne
C	1	213330	1041901	odbitoare munitii	2,66	2,66	7x Po-Ne
C	1	213330	10420	laza pacienti	14,50	14,50	2x (7xPo-Ne)
C	1	213330	10208	buclous	11,39	11,39	5x Po-Ne
C	1	213330	10217	umyvama + umyv	2,12	2,12	7x Po-Ne
C	1	213330	1021701	ghidul	2,63	2,63	7x Po-Ne
C	1	213330	1021702	WC	1,17	1,17	7x Po-Ne
C	1	213330	1021703	WC	1,17	1,17	7x Po-Ne
C	2	047208	10218	WC-M	4,90	4,90	2x (7xPo-Ne)
C	1	213330	10219	sklad	17,73	17,73	5x Po-Ne
C	1	213330	10414	chodba	19,30	19,30	2x (7xPo-Ne)
C	1	213330	10421	diverz munitii pacienti	35,88	35,88	5x Po-Pa
C	1	213330	10422	laza pacienti	8,06	8,06	5x Po-Ne
I patru							
III CHIURURGICCA KLINICA PRO DISPEPE, JIP - NS 213350 - TRANSPLANTACNI JEDNOTKA							
C	1	213350	1040710404	3 buclous pahon 2 3 munitii 7x	46,76	46,76	5x (7xPo-Ne)
C	1	213350	1040701	umyvama	3,06	3,06	5x (7xPo-Ne)
C	1	213350	1040702	spicula	1,80	1,80	5x (7xPo-Ne)
C	1	213350	1040703	WC	1,81	1,81	5x (7xPo-Ne)
C	1	213350	10415	diverz	9,85	9,85	5x (7xPo-Ne)
I patru							
ODDELENI NEUROCHIURURGIE NS 214130 - 2 STANICE STANDART I ORZA							
C	1	007208	10210	WC ?	5,10	5,10	5x (7xPo-Ne)
C	1	214130	10213	receptul munitii	29,29	29,29	7x Po-Ne
C	1	214130	1021301	ghidul	6,08	6,08	7x Po-Ne
C	1	214130	10213	reabilitacni munitii	6,80	6,80	7x Po-Ne
C	1	214130	10338	Pracovna staha depozit munitii	26,18	26,18	7x Po-Ne
C	1	214130	1033801	umyvama	6,55	6,55	7x Po-Ne
C	1	214130	1033802	spicula	1,69	1,69	7x Po-Ne
C	1	214130	1033803	WC	1,42	1,42	7x Po-Ne
C	1	214130	10338	receptul	23,88	23,88	7x Po-Ne
C	1	214130	10340	3 buclous pahon 1	23,88	23,88	5x (7xPo-Ne)
C	1	214130	1034001	umyvama	6,55	6,55	2x (7xPo-Ne)
C	1	214130	1034002	spicula	1,69	1,69	5x (7xPo-Ne)
C	1	214130	1034003	WC	1,42	1,42	5x (7xPo-Ne)
C	1	214130	1034201	umyvama	6,55	6,55	2x (7xPo-Ne)
C	1	214130	1034202	spicula	1,69	1,69	2x (7xPo-Ne)
C	1	214130	1034203	WC	1,42	1,42	2x (7xPo-Ne)
C	1	214130	10343	3 buclous pahon 1 4	23,88	23,88	2x (7xPo-Ne)
C	1	214130	1034301	umyvama	6,55	6,55	5x (7xPo-Ne)
C	1	214130	1034302	spicula	1,69	1,69	5x (7xPo-Ne)
C	1	214130	1034303	WC	1,42	1,42	5x (7xPo-Ne)
C	1	214130	10344	umyvama	2,70	2,70	2x (7xPo-Ne)
C	1	214130	1034401	spicula	1,55	1,55	2x (7xPo-Ne)
C	1	214130	1034402	WC	1,69	1,69	2x (7xPo-Ne)
C	1	214130	10345	spicula	23,88	23,88	5x (7xPo-Ne)
C	1	214130	1034601	umyvama + spicula	2,61	2,61	2x (7xPo-Ne)
C	1	214130	1034502	WC	1,03	1,03	2x (7xPo-Ne)
C	1	214130	10349	receptul munitii	17,41	17,41	5x Po-Ne
C	1	214130	10356	receptul munitii	12,05	12,05	5x Po-Ne
C	1	214130	10355	sklad chisto pradu	8,10	8,10	7x Po-Ne
C	1	214130	10356	receptul munitii	20,27	20,27	5x (7xPo-Ne)
C	1	214130	10357	capota kuchia	10,81	10,81	7x Po-Ne
C	1	214130	1035701	receptul munitii	3,34	3,34	7x Po-Ne
C	1	214130	10358	DMZ	10,89	10,89	7x Po-Ne
C	1	214130	10359	laza pacienti	14,30	14,30	7x Po-Ne
C	1	214130	10360	receptul munitii	13,38	13,38	7x Po-Ne

PATRO	NS	MÍSTNOST	NÁZEV PROSTORU	Plocha m ²	Užitá m ²	Číslo stálků
C	214130	10381	sklad zdravotní	18,87	18,87	1x stůl
C	214130	10382	svatá Zdravého grafika	8,10	8,10	7x Po-Pa
C	214130	10383	WC pracovní	3,04	3,04	2x (Po-Pa-Ne)
C	214130	10384	parkovací stání	5,38	5,38	2x (Po-Pa-Ne)
C	214130	10385	sklad stůlů			1x stůl
C	214130	10386	schůzka	116,25	116,25	2x (Po-Pa-Ne)
			ODDĚLENÍ NEJ ROZCHURGIE - NS 214150 - JIP			
C	214150	10388	3 ložkový pokoj č. 8 - JIP	21,88	21,88	3x (Po-Pa-Ne)
C	214150	10389/01	umyvárna	6,55	6,55	3x (Po-Pa-Ne)
C	214150	10389/02	společ	1,69	1,69	3x (Po-Pa-Ne)
C	214150	10389/03	WC	1,42	1,42	3x (Po-Pa-Ne)
C	214150	10389	3 ložkový pokoj č. 7 - JIP	23,88	23,88	3x (Po-Pa-Ne)
C	214150	10388	3 ložkový pokoj č. 8 - JIP	20,87	20,87	3x (Po-Pa-Ne)
C	214150	10389/01	umyvárna	1,74	1,74	3x (Po-Pa-Ne)
C	214150	10389/02	společ	1,78	1,78	3x (Po-Pa-Ne)
C	214150	10389/03	WC	1,09	1,09	2x (Po-Pa-Ne)
C	214150	10391	systema JIP	14,25	14,25	3x (Po-Pa-Ne)
C	214150	10391/01	WC	1,38	1,38	3x (Po-Pa-Ne)
C	214150	10391/02	společ	1,63	1,63	2x (Po-Pa-Ne)
C	214150	10393	WC zadržovací	1,82	1,82	3x (Po-Pa-Ne)
			III. CHIRURGICKÁ KLINIKA PRO Dospělé - 2 a 3 STANICE LÉŽKA			
C	213310	10220	pokoj č. 0 - "světla"	29,28	29,28	3x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10221	sanitarna - 3 odd.	10,59	10,59	3x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10366	3 ložkový pokoj č. 1 s 2226 2 st. stůl	26,18	26,18	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10366/01	umyvárna	6,55	6,55	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10366/02	společ	1,69	1,69	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10366/03	WC	1,42	1,42	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10367	3 ložkový pokoj č. 2	23,88	23,88	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10368	3 ložkový pokoj č. 3	23,88	23,88	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10368/01	umyvárna	6,55	6,55	3x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10368/02	společ	1,69	1,69	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10368/03	WC	1,42	1,42	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10369	3 ložkový pokoj č. 4	23,88	23,88	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10370	3 ložkový pokoj č. 5	23,88	23,88	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10370/01	umyvárna	6,55	6,55	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10370/02	společ	1,69	1,69	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10370/03	WC	1,42	1,42	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10371	3 ložkový pokoj č. 6	23,88	23,88	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10372	3 ložkový pokoj č. 7	23,88	23,88	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10372/01	umyvárna	2,70	2,70	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10372/02	společ	1,93	1,93	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10372/03	WC	1,69	1,69	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10373	systema	23,80	23,80	3x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10373/01	umyvárna + společ	2,61	2,61	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10373/02	WC	1,63	1,63	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10374	3 ložkový pokoj č. 8	23,88	23,88	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10374/01	umyvárna	6,55	6,55	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10374/02	společ	1,69	1,69	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10374/03	WC	1,42	1,42	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10375	3 ložkový pokoj č. 9	23,88	23,88	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10376	3 ložkový pokoj č. 10	20,87	20,87	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10376/01	umyvárna	1,74	1,74	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10376/02	společ	1,78	1,78	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10376/03	WC	1,09	1,09	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10377	pokoj stůlů	17,41	17,41	5x Po-Pa
C	213310	10378	svatá stůlů	11,46	11,46	5x Po-Pa
C	213310	10379	3 ložkový pokoj č. 11	14,25	14,25	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10379/01	WC	1,38	1,38	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10379/02	společ	1,67	1,67	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10381	WC zadržovací	1,82	1,82	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10383	sklad zdravotní	8,10	8,10	7x Po-Pa
C	213310	10384	svatá stůlů	19,87	19,87	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10385	společ kuchař	10,65	10,65	7x Po-Pa
C	213310	10385/01	odkladací místnost	3,84	3,84	7x Po-Pa
C	213310	10388	sklad	11,06	11,06	7x Po-Pa
C	213310	10387	svatá pracovní	14,21	14,21	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10388	svatá místnost	13,38	13,38	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10389	sklad zdravotní	18,87	18,87	1x stůl
C	213310	10390	systema 3 odd.	8,10	8,10	3x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10391	WC pracovní	3,04	3,04	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10392	parkovací stání	5,38	5,38	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310	10393	schůzka	116,25	116,25	2x (Po-Pa-Ne)
C	213310		území vstupu stůlů s odpočívací stůlů			7x Po-Pa
			III. CHIRURGICKÁ KLINIKA PRO Dospělé - Operativní - NS 213340			
C	213340	10252	umyvárna stůlů	12,86	12,86	4x (Po-Pa-Pa)
C	213340	10253	odkladací stůlů	23,88	23,88	4x (Po-Pa-Pa)
C	213340	10254	společ pracovní	13,81	13,81	4x (Po-Pa-Pa)
			KLINIKA SROLOČI PRO Dospělé - ambulant - NS 214720			
A/D	214720	10043	umyvárna pap. stroj	3,70	3,70	5x Po-Pa
A/D	214720	10043/01	umyv.	5,18	5,18	5x Po-Pa
A/D	214720	10043/02	WC	1,22	1,22	5x Po-Pa
A/D	214720	10043/03	WC	1,22	1,22	5x Po-Pa
A/D	214720	10043/04	WC	1,27	1,27	5x Po-Pa
A/D	214720	10044	umyvárna pap. stroj	3,30	3,30	5x Po-Pa
A/D	214720	10044/01	společ	3,71	3,71	5x Po-Pa

UZEŠ.	PATRO	NS	MISTROŠE	NAZEV PROSTORI	Podlaha m ²	Plah m ²	Četnost ukljč
A/D	1	214720	1004401	WC	1,22	1,22	5% Po-Pa
A/D	1	214720	1004402	WC	1,22	1,22	5% Po-Pa
A/D	1	214720	1004403	WC	1,37	1,37	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10045	WC (mobilnih pacijenta)	2,06	2,06	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10046/01	chodba	17,19	17,19	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10017	umyvatna zahn. stroj	1,61	1,60	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10017/01	predstn	2,15	2,13	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10017/02	WC	2,38	2,18	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10018	umyvatna zahn. stroj	1,60	1,60	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10018/01	predstn	2,57	2,57	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10018/02	WC	1,76	1,76	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10018/03	WC	1,76	1,76	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10019	zahn. zamb. stroj	11,46	11,46	2% isdn
A/D	1	214720	10020	DMZ - zborna kuchyn	10,72	10,32	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10020/01	predstn	1,48	1,48	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10020/02	spich	2,45	2,45	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10021	stomat. seck	14,90	14,90	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10022	zabava	31,68	31,68	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10023	kuratelka	16,59	16,59	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10024	zabava	33,56	33,56	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10025	sklad	15,16	15,16	1% isdn
A/D	1	214720	10026	fedina	15,83	15,83	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10027	ndber moec	7,95	7,95	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10027/01	predstn	1,56	1,56	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10027/02	WC	1,30	1,30	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10027/03	predstn	1,23	1,23	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10027/04	WC	1,30	1,30	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10028	chodba	70,47	70,47	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10028/01	chodba	25,58	25,58	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10028/02	uklid	2,16	2,16	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10029	připrava na jehovku	7,28	7,28	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10030	umyvatna lckanu	9,06	9,06	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10031	ordn. spr. - operacni steh	27,97	27,97	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10032	sterilizac. - umyvatna seck	20,56	20,56	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10033	sklad	5,46	5,46	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10034	stomat. seck	18,88	18,88	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10034/01	predstn	4,10	4,10	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10034/02	WC	2,55	2,55	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10035	připrava	22,91	22,91	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10035/01	sklad dezinfekce	2,50	2,50	1% isdn
A/D	1	214720	10035/02	sklad bez	2,00	2,00	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10036	stomat. seck	18,67	18,67	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10036/01	predstn	4,04	4,04	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10036/02	WC	2,13	2,13	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10037	ultrazvuk	22,91	22,91	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10037/01	predstn	4,04	4,04	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10037/02	svickac bez	2,59	2,59	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10037/03	svickac bez	2,11	2,11	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10038	stomat. seck	18,67	18,67	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10039	predstn	22,91	22,91	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10039/01	predstn	4,04	4,04	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10039/02	svickac bez	2,59	2,59	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10040	stomat. seck	18,67	18,67	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10041	připrava	21,51	21,51	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10041/01	predstn	4,04	4,04	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10041/02	svickac bez	4,94	4,94	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10041/03	svickac bez	6,50	6,50	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10042	umyvatna zahn. stroj	11,53	11,53	1% isdn
A/D	1	214720	10042/01	predstn	3,86	3,86	1% isdn
A/D	1	214720	10042/02	svickac zahn. stroj	2,94	2,94	1% isdn
A/D	1	214720	10043	chodba	16,56	16,56	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10044	umyvatna pac. stroj	3,15	3,15	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10044/01	predstn	3,39	3,39	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10044/02	WC	1,25	1,25	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10044/03	WC	1,25	1,25	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10044/04	WC	1,25	1,25	5% Po-Pa
A/D	1	214720	10045	WC mobilních pacientů	3,01	3,01	5% Po-Pa
			1 patro	KLINIKA ORI PRO DOSPĚLÉ NS 2152/01	Vedení		
B/C	1	215201	10177	odby lekace	10,05	10,05	5% Po-Pa
B/C	1	215201	10177/01	predstn	7,70	7,70	5% Po-Pa
B/C	1	215201	10177/02	svickac zahn. stroj	1,55	1,55	5% Po-Pa
B/C	1	215201	10178	odby lekace	10,05	10,05	5% Po-Pa
B/C	1	215201	10178/01	predstn	3,30	3,30	5% Po-Pa
B/C	1	215201	10178/02	svickac zahn. stroj	0,67	0,67	5% Po-Pa
B/C	1	215201	10178/03	odby lekace	10,05	10,05	5% Po-Pa
B/C	1	215201	10178/04	predstn	3,30	3,30	5% Po-Pa
B/C	1	215201	10178/05	svickac zahn. stroj	1,67	1,67	5% Po-Pa
B/C	1	215201	10178/06	odby lekace	10,05	10,05	5% Po-Pa
B/C	1	215201	10178/07	predstn	3,30	3,30	5% Po-Pa
B/C	1	215201	10178/08	svickac zahn. stroj	1,67	1,67	5% Po-Pa
B/C	1	215201	10178/09	odby lekace	10,05	10,05	5% Po-Pa
B/C	1	215201	10178/10	predstn	3,30	3,30	5% Po-Pa
B/C	1	215201	10178/11	svickac zahn. stroj	1,67	1,67	5% Po-Pa
			1 patro	KLINIKA ORI PRO DOSPĚLÉ ambulance NS 2152/20			

PRÁČNÍ	NS	MÍSTNOST	NÁZEV PROSTORU	Podlahy m ²	Ukldl m ²	Číslo stříška
E	215220	10008	střecha personálu	27,73	27,73	3x Po-Pa
E	215220	10009	Biologická a strobooskop. Vytřívárna	15,99	15,99	3x Po-Pa
E	215220	10011	vytřívárna č. 6	15,99	15,99	3x Po-Pa
E	215220	10012	mikrobiologická vytřívárna č. 1	37,30	37,30	3x Po-Pa
E	215220	10013	žijovnice	10,84	10,84	3x Po-Pa
E	215220	10013/01	ghřeben	2,18	2,18	3x Po-Pa
E	215220	10013/02	sociální zázemí	3,67	3,67	3x Po-Pa
E	215220	10014	střecha	10,84	10,84	3x Po-Pa
E	215220	10014/01	ghřeben	2,18	2,18	3x Po-Pa
E	215220	10014/02	sociální zázemí	3,67	3,67	3x Po-Pa
E	215220	10015	parky škola	10,84	10,84	3x Po-Pa
E	215220	10015/01	ghřeben	2,18	2,18	3x Po-Pa
E	215220	10015/02	sociální zázemí	3,67	3,67	3x Po-Pa
E	215220	10016	gymnáz.	11,27	11,27	3x Po-Pa
E	215220	10016/01	ghřeben	4,12	4,12	3x Po-Pa
E	215220	10016/02	sociální zázemí	3,67	3,67	3x Po-Pa
E	215220	10017	DMZ - čepce kuchod	12,18	12,18	3x Po-Pa
E	215220	10017/01	sociální zázemí	2,17	2,17	3x Po-Pa
E	215220	10017/02	sociální zázemí - žens.	2,77	2,77	3x Po-Pa
E	215220	10018/01	ghřeben	1,66	1,66	3x Po-Pa
E	215220	10018/02	WC	1,62	1,62	3x Po-Pa
E	215220	10019	sociální zázemí - muž.	2,77	2,77	3x Po-Pa
E	215220	10019/01	ghřeben	1,66	1,66	3x Po-Pa
E	215220	10019/02	WC	1,62	1,62	3x Po-Pa
E	215220	10020	škola	17,41	17,41	3x Po-Pa
E	215220	10020/01	škola	6,13	6,13	3x Po-Pa
E	215220	10021	škola	5,64	5,64	3x Po-Pa
E	215220	10022	škola	48,51	48,51	3x Po-Pa
E	215220	10022/01	škola	51,81	51,81	3x Po-Pa
E	215220	10023	škola pro kuchodové implantáty	70,89	70,89	3x Po-Pa
E	215220	10024	sociální zázemí - mikrobiologická vytřívárna	27,52	27,52	3x Po-Pa
E	215220	10025	škola	37,17	37,17	3x Po-Pa
E	215220	10026	sociální zázemí	16,94	16,94	3x Po-Pa
E	215220	10027	vytřívárna č. 5	12,52	12,52	3x Po-Pa
E	215220	10028	sociální zázemí a záchodový sál	30,34	30,34	3x Po-Pa
E	215220	10029	biologická vytřívárna a záchodový sál	6,47	6,47	3x Po-Pa
E	215220	10030	sociální zázemí - žens.	4,65	4,65	3x Po-Pa
E	215220	10030/01	ghřeben	3,54	3,54	3x Po-Pa
E	215220	10030/02	WC	1,11	1,11	3x Po-Pa
E	215220	10030/03	WC	1,11	1,11	3x Po-Pa
E	215220	10030/04	WC	1,11	1,11	3x Po-Pa
E	215220	10031	sociální zázemí - muž.	2,03	2,03	3x Po-Pa
E	215220	10031/01	ghřeben	1,66	1,66	3x Po-Pa
E	215220	10031/02	WC	1,51	1,51	3x Po-Pa
E	215220	10032	škola	19,75	19,75	3x Po-Pa) 1x (Sa, Ne)
E	215220	10033	kuchod	28,55	28,55	3x (3x Po-Pa)
E	215220	10034	DMZ - čepce kuchod	6,64	6,64	3x Po-Pa
E	215220	10034/01	ghřeben	1,73	1,73	3x Po-Pa
E	215220	10034/02	sociální zázemí	1,17	1,17	3x Po-Pa
E	215220	10034/03	ghřeben	1,55	1,55	3x Po-Pa
E	215220	10035	škola	45,39	45,39	2x Po-Pa) 1x (Sa, Ne)
E	215220	10036	škola	21,59	21,59	3x Po-Pa
E	215220	10037	ghřeben	41,24	41,24	3x Po-Pa
E	215220	10037/01	škola	2,11	2,11	3x Po-Pa
E	215220	10038	vytřívárna vytřívárna	45,56	45,56	3x Po-Pa
E	215220	10039	vytřívárna č. 2	23,55	23,55	3x Po-Pa) 1x (Sa, Ne)
E	215220	10040/01	škola	3,49	3,49	3x Po-Pa
E	215220	10041	vytřívárna č. 3	31,33	31,33	3x Po-Pa) 1x (Sa, Ne)
E	215220	10042	škola	17,88	17,88	2x (3x Po-Pa)
E	215220	10043	vytřívárna č. 1	34,07	34,07	2x Po-Pa) 1x (Sa, Ne)
E	215220	10043/01	škola	3,49	3,49	3x Po-Pa
E	215220	10043/02	ghřeben	28,34	28,34	2x Po-Pa) 1x (Sa, Ne)
E	215220	10044	škola	5,94	5,94	3x Po-Pa
E	215220	10045/01	sociální zázemí	13,50	13,50	3x Po-Pa
E	215220	10046	škola	22,42	22,42	3x Po-Pa
E	215220	10047	škola	46,56	46,56	3x Po-Pa
E	215220	10048	vytřívárna č. 4	16,14	16,14	2x (3x Po-Pa)
E	215220	10100	sociální zázemí - muž	31,49	31,49	2x (3x Po-Pa)
E	215220	10101	ghřeben a kancelář	10,82	10,82	3x Po-Pa
E	215220	10102	škola	14,81	14,81	2x (3x Po-Pa)
E	215220	10103	sociální zázemí - muž.	3,08	3,08	3x Po-Pa) 1x (Sa, Ne)
E	215220	10103/01	ghřeben	2,77	2,77	2x Po-Pa) 1x (Sa, Ne)
E	215220	10103/02	WC	1,59	1,59	2x Po-Pa) 1x (Sa, Ne)
E	215220	10104	sociální zázemí - žens.	4,19	4,19	2x Po-Pa) 1x (Sa, Ne)
E	215220	10104/01	ghřeben	4,09	4,09	2x Po-Pa) 1x (Sa, Ne)
E	215220	10104/02	WC	1,69	1,69	2x Po-Pa) 1x (Sa, Ne)
E	215220	10104/03	WC	1,69	1,69	2x Po-Pa) 1x (Sa, Ne)
E	215220	10104/04	WC	1,69	1,69	2x Po-Pa) 1x (Sa, Ne)
E	215220	10105	objektívem sudometrie - žens.	24,03	24,03	3x Po-Pa
E	215220	10105/01	sociální zázemí	3,70	3,70	3x Po-Pa
E	215220	10106	sociální zázemí - muž.	2,68	2,68	2x Po-Pa) 1x (Sa, Ne)
E	215220	10106/01	ghřeben	2,63	2,63	2x Po-Pa) 1x (Sa, Ne)
E	215220	10106/02	WC	1,24	1,24	2x Po-Pa) 1x (Sa, Ne)
E	215220	10107	sociální zázemí - žens.	3,25	3,25	2x Po-Pa) 1x (Sa, Ne)
E	215220	10107/01	ghřeben	1,65	1,65	2x Po-Pa) 1x (Sa, Ne)
E	215220	10107/02	WC	1,64	1,64	2x Po-Pa) 1x (Sa, Ne)
E	215220	10107/03	WC	1,64	1,64	2x Po-Pa) 1x (Sa, Ne)
E	215220	10107/04	škola	1,67	1,67	2x Po-Pa) 1x (Sa, Ne)

UZEL	PAIRO	NS	MISTNOST	NAZEV PROSTORU	Podlaha [m ²]	Učtová m ²	Číslo a druh
			prizemí A	SPOLEČNÉ PROSTORY - NS 007101			
A	Prizemí	007208	00001	zvonice - mramor	76,08	76,08	5x Po-Pa
A	Prizemí	007208	00005/01	chodba (00006)	11,39	11,39	5x Po-Pa
A	Prizemí	007208	00007	žigeja kuchyni	13,46	13,46	5x Po-Pa
A	Prizemí	007208	00008	WC žensk. předst.	3,01	3,01	5x Po-Pa
A	Prizemí	007208	00008/01	umyvárna	2,99	2,99	5x Po-Pa
A	Prizemí	007208	00008/02	WC žensk.	1,38	1,38	5x Po-Pa
A	Prizemí	007208	00008-03	WC žensk.	1,38	1,38	5x Po-Pa
A	Prizemí	007208	00009	WC muž. personál	2,57	2,57	5x Po-Pa
A	Prizemí	007208	00009/01	prádár	3,24	3,24	5x Po-Pa
A	Prizemí	007208	00009/02	WC muž.	1,13	1,13	5x Po-Pa
A	Prizemí	007208	00132	kancelář	21,71	21,71	2x týden
A	Prizemí	007208	00132/01	prádár	3,85	3,85	5x týden
A	Prizemí	007208	00132/02	WC	4,12	4,12	2x týden
			prizemí C	SPOLEČNÉ PROSTORY - NS 007306			
C	Prizemí	007208	00021	WC personál - muži	4,76	4,76	5x Po-Pa
C	Prizemí	007208	00021/01	umyvárna	3,66	3,66	5x Po-Pa
C	Prizemí	007208	00021/02	prádár	1,40	1,40	5x Po-Pa
C	Prizemí	007208	00021/03	WC muži	1,40	1,40	5x Po-Pa
D	Prizemí	007208	00020	sklad BZM	13,82	13,82	1x týden
			prizemí	ČIZINEČKA RECEPCE - NS 011106			
skvo	Prizemí	014402	00105	lékárna	109,45	109,45	3x týden
skvo	Prizemí	014402	00109	kancelář	169,64	169,64	3x týden
skvo	Prizemí	014402	00109-1	chodba	73,80	73,80	5x týden
skvo	Prizemí	014402	00110	DMZ	10,93	10,93	5x týden
skvo	Prizemí	014402	00111	WC	4,45	4,45	5x týden
skvo	Prizemí	014402	00108	umyvárna	3,17	3,17	3x týden
skvo	Prizemí	014402	00108-01	prádár	3,97	3,97	3x týden
skvo	Prizemí	014402	00108-02	WC	1,35	1,35	3x týden
skvo	Prizemí	014402	00108-03	WC	1,35	1,35	3x týden
			prizemí	GYNEKOLOGIE - zvláštní ambulance - NS 213020			
D	Prizemí	213020	00054	lékárna 2	12,38	12,38	5x Po-Pa
D	Prizemí	213020	00055	schůzovna	30,33	30,33	5x Po-Pa
D	Prizemí	213020	00056	vyšetřovací gynekologie	21,94	21,94	5x Po-Pa
D	Prizemí	213020	00056-01	prádárna	1,44	1,44	5x Po-Pa
D	Prizemí	213020	00056-02	umyvárna v přízemí	1,45	1,45	5x Po-Pa
D	Prizemí	213020	00056-03	vyložovací box	1,45	1,45	5x Po-Pa
D	Prizemí	213020	00066	sklad	8,27	8,27	5x Po-Pa
D	Prizemí	213020	00067	WC personál	1,94	1,94	5x Po-Pa
D	Prizemí	213020	00067/01	umyvárna personál	1,84	1,84	5x Po-Pa
			prizemí	ONKOLOGICKÁ KLINIKA - ambulance - NS 213023			
D	Prizemí	213023	00054	lékárna 1/2	12,38	12,38	5x Po-Pa
D	Prizemí	213023	00055	prádárna	20,81	20,81	5x Po-Pa
D	Prizemí	213023	00055/01	umyvárna v přízemí	2,00	2,00	5x Po-Pa
D	Prizemí	213023	00055/02	vyložovací box	1,48	1,48	5x Po-Pa
D	Prizemí	213023	00055/03	vyložovací box	1,67	1,67	5x Po-Pa
D	Prizemí	213023	00052	vyšetřovací 1	26,68	26,68	5x Po-Pa
D	Prizemí	213023	00051	vyšetřovací 2	27,03	27,03	5x Po-Pa
D	Prizemí	213023	00050	vyšetřovací endoskopie	26,37	26,37	5x Po-Pa
D	Prizemí	213023	00021	deník místnosti	13,82	13,82	5x Po-Pa
D	Prizemí	213023	00075	sklad	11,74	11,74	2x týden
D	Prizemí	213023	00068	WC personál	1,94	1,94	5x Po-Pa
D	Prizemí	213023	00067	WC pacient	1,94	1,94	5x Po-Pa
			prizemí	III. CHIRURGICKÁ KLINIKA PRO DOSPĚLE - AMBULANCE NS213320			
amb C	Prizemí	213320	000102	prádárna - kancelář č. III	26,75	26,75	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	000101	kancelářka	26,75	26,75	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	000106	umyvárna v přízemí	5,15	5,15	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	000107/01	prádár	4,52	4,52	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	000107/02	WC	1,40	1,40	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	000200/01	WC	1,40	1,40	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	000200/02	WC	1,22	1,22	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	00009-03	kancelářka	28,74	28,74	2x týden
amb C	Prizemí	213320	00168/01	laborator	49,08	49,08	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	00070	kancelářka	43,55	43,55	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	00158	stanová místn.	11,10	11,10	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	00157	ambulance příj.	7,10	7,10	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	00148	ambulance	8,40	8,40	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	00149	sklad léků a materiál	12,53	12,53	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	00168	DMZ - č. příj. a kuchař	14,24	14,24	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	00161	prádárna příj.	4,60	4,60	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	00160	místn. vyšetřovací	26,75	26,75	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	00169	vyšetřovací 3	26,75	26,75	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	00166	prizemní ambulance	36,74	36,74	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	00167	vyšetřovací 2	26,74	26,74	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	00168	vyšetřovací 1	26,88	26,88	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	00159	laborator	10,28	10,28	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	00156	chodba	7,10	7,10	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	00146/01	chodba	7,10	7,10	5x Po-Pa
amb C	Prizemí	213320	00160/02	sklad příj. a kuchař	3,87	3,87	1x týden

STUPO	NS	MÍSTNOST	NÁZEV PRŮSTORU	Plocha m ²	Účel m ²	Číslo stěže	
Pracov	214251	00382	WC zaměstnanci	1,83	1,83		
Pracov	214251	00384	sklad čisticího prostředku	8,07	8,07		
Pracov	214251	00385	vyklopná	10,87	10,87		
Pracov	214251	00386	žáruzábrana	10,85	10,85		
Pracov	214251	00386/01	skladovací místnost	3,84	3,84		
Pracov	214251	00387	sklad	11,08	11,08		
Pracov	214251	00388	sklad papíru	14,71	14,71		
Pracov	214251	00389	žáruzábrana	13,38	13,38		
Pracov	214251	00390	sklad materiálů	18,87	18,87		
Pracov	214251	00391	sklad	8,10	8,10		
Pracov	214251	00392	WC pracovní	3,64	3,64		
Pracov	214251	00393	garážová vozidla	5,38	5,38		
Pracov	214251	00394	sklad	134,25	134,25		
		prácov	3. ORTOPEDICKÁ KLINIKA - NS 214632 - LUKAJOVA STANICE 3				
Pracov	214632	00396	střední vana	12,74	12,74	2x (Pa-Pa)	
Pracov	214632	00408	střední	17,01	17,01	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00398	pokoj lékařů	13,49	13,49	2x (Na)	
Pracov	214632	00398/01	průběh	5,26	5,26	2x (Na)	
Pracov	214632	00398/02	sanitární zázemí	2,78	2,78	2x (Na)	
Pracov	214632	00399	WC pracovní	2,64	2,64	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00400	sklad	2,55	2,55	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00401	1. lékařský pokoj č. 1	16,41	16,41	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00401/01	střední vana	4,89	4,89	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00401/02	2. lékařský pokoj č. 2	21,46	21,46	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00401/03	sanitární zázemí	5,68	5,68	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00401/04	WC zaměstnanci	2,15	2,15	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00402	1. lékařský pokoj č. 3	25,30	25,30	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00402/01	sanitární	8,55	8,55	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00402/02	společna	1,72	1,72	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00402/03	WC	1,48	1,48	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00403	1. lékařský pokoj č. 4	23,28	23,28	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00403/01	1. lékařský pokoj č. 4	23,28	23,28	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00403/02	sanitární	3,06	3,06	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00403/03	společna	1,80	1,80	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00403/04	WC	1,84	1,84	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00403/05	1. lékařský pokoj č. 10	23,28	23,28	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00403/06	sanitární	6,55	6,55	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00403/07	společna	1,72	1,72	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00403/08	WC	1,48	1,48	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00404	3. lékařský pokoj č. 11	26,43	26,43	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00405	sklad	109,59	109,59	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00407	sklad čisticího prostředku	7,29	7,29	2x (Na)	
Pracov	214632	00408	žáruzábrana	12,24	12,24	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00409	žáruzábrana	6,71	6,71	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00409/01	skladovací místnost	2,66	2,66	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00410	sklad papíru	14,52	14,52	2x (Pa-Pa)	
Pracov	214632	00411	vyklopná	22,34	22,34	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00412	žáruzábrana	8,86	8,86	2x (Na)	
Pracov	214632	00414	1. lékařský pokoj pracovní	36,49	36,49	2x (Pa-Pa)	
Pracov	214632	00415	sklad	19,12	19,12	2x (Na)	
Pracov	007208	267	WC 2	5,80	5,80	2x (Pa-Pa-Na)	
Pracov	214632	00415	sklad	9,48	9,48	2x (Pa-Pa-Na)	
		prácov	1. ORTOPEDICKÁ - společná odd. - NS 214640				
BC	Pracov	214640	střední vana			2x (Pa-Pa)	
BC	Pracov	214640	společná sp.	40,71	40,71		
BC	Pracov	214640	sanitární vana	7,86	7,86		
BC	Pracov	214640	sanitární	16,98	16,98		
BC	Pracov	214640	sklad zdravotní	11,08	11,08		
BC	Pracov	214640	průběh	8,73	8,73		
C	Pracov	214632	1. lékařský pokoj IP	26,03	26,03	2x (Pa-Pa-Na)	
C	Pracov	214632	sanitární	6,55	6,55	2x (Pa-Pa-Na)	
C	Pracov	214632	společna	1,72	1,72	2x (Pa-Pa-Na)	
C	Pracov	214632	WC	1,48	1,48	2x (Pa-Pa-Na)	
C	Pracov	214632	1. lékařský pokoj IP	23,28	23,28	2x (Pa-Pa-Na)	
C	Pracov	214632	1. lékařský pokoj IP	23,28	23,28	2x (Pa-Pa-Na)	
C	Pracov	214632	sanitární	6,55	6,55	2x (Pa-Pa-Na)	
C	Pracov	214632	společna	1,72	1,72	2x (Pa-Pa-Na)	
C	Pracov	214632	WC	1,48	1,48	2x (Pa-Pa-Na)	
C	Pracov	214632	sklad IP	43,52	43,52	2x (Pa-Pa-Na)	
C	Pracov	214632	žáruzábrana	9,81	9,81	2x (Pa-Pa-Na)	
C	Pracov	214632	1. lékařský pokoj č. 9 - DMZ	23,28	23,28	2x (Pa-Pa-Na)	
		prácov	Sanitární odd. metodicky zpracované dat. a instalací - NS 0013-01				
E	Pracov	001301	00078	prácov - informační - počítačové	109,40	109,40	2x (Na)
		prácov	PRŮSTOR TĚLA - NS 2191-01				
odd B	Pracov	219101	Na sanitační	11,50	11,50	2x (Pa-Pa)	
II	Pracov	219101	00028	sanitární zařízení	10,00	10,00	2x (Na)
odd B	Pracov	219101	Na sanitační	11,50	11,50	2x (Pa-Pa)	
odd B	Pracov	219101	Na sanitační	6,50	6,50	2x (Pa-Pa)	
odd B	Pracov	219101	Na sanitační	49,50	49,50	2x (Pa-Pa)	
		prácov	ODDĚLENÍ LIPP - žilní pro doplnění NS 2182-20				
		in pracov	01092	vyklopná	14,47	14,47	2x (Pa-Pa)
E	in pracov	218221	01131	střední vana	18,85	18,85	2x (Pa-Pa)
E	in pracov	218220	01132	sanitární	27,08	27,08	2x (Pa-Pa)

PRÍLOHA	AB	MISTRÓV	NAZEV PRIESTOBY	Plocha m ²	Objem m ³	Činnosť objektu
			okrasný	26,93	26,93	2a (Po-Ne)
			okrasný (okrasný)	2,34	2,34	2a (Po-Pa)
			okrasný	1,33	1,33	2a (Po-Pa)
			okrasný	1,33	1,33	2a (Po-Pa)
			okrasný	2,24	2,24	2a (Po-Pa)
			okrasný (okrasný)	26,25	26,25	2a (Po-Pa)
			okrasný (okrasný)	26,76	26,76	2a (Po-Pa)
STOJANO DOB-OBĚRATĽNÉ EVIDENČNÉ - 50 00 00 01						
A	Prázdny	011201	okrasný (okrasný)	91,22	91,22	
A	Prázdny	011201	okrasný (okrasný)	26,86	26,86	
VNÚŠNÉ BEZPEČNOSTI - 50 00 01 01						
A,B	Prázdny	010701	okrasný (okrasný)	19,46	19,46	
A,B	Prázdny	010701	okrasný	1,14	1,14	
A,B	Prázdny	010701	okrasný	4,52	4,52	
BRANÍ CENTRÁLNEJ BEZPEČNOSTI - 50 00 01 01						
A	Na príjmy	007801	okrasný	3,29	3,29	2a (Po-Pa)
A	Na príjmy	007801	okrasný	3,95	3,95	2a (Po-Pa)
A	Na príjmy	007801	okrasný	11,23	11,23	2a (Po-Pa)
A	Na príjmy	007801	okrasný	21,99	21,99	2a (Po-Pa)
A	Na príjmy	007801	okrasný	47,59	47,59	2a (Po-Pa)
ODDELENÍ CENTRÁLNEJ OPERAČNEJ SÁLE - vedosť: 007301						
D	Na príjmy	007301	okrasný	16,97	16,97	2a (Po-Ne)
D	Na príjmy	007301	okrasný	14,55	14,55	2a (Po-Ne)
SPOLČNÉ PRIESTOBY - 50 00 01 01						
C	Na príjmy	007201	okrasný	1,08	1,08	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	007201	okrasný	1,08	1,08	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	007201	okrasný	1,10	1,10	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	007201	okrasný	1,10	1,10	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	007201	okrasný	2,48	2,48	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	007201	okrasný	1,44	1,44	2a (Po-Pa)
KABINOVÝ (okrasný) - 50 21 01 01						
C	Na príjmy	212001	okrasný	9,08	9,08	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	10,34	10,34	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	27,42	27,42	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný (okrasný)	24,75	24,75	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný (okrasný)	9,08	9,08	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný (okrasný)	23,52	23,52	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný (okrasný)	23,52	23,52	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný (okrasný)	6,94	6,94	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	1,49	1,49	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	1,62	1,62	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	23,52	23,52	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný (okrasný)	23,52	23,52	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný (okrasný)	9,08	9,08	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný (okrasný)	23,52	23,52	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný (okrasný)	21,44	21,44	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	2,76	2,76	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	1,55	1,55	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	1,69	1,69	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	21,44	21,44	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	2,61	2,61	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	1,69	1,69	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný (okrasný)	23,52	23,52	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný (okrasný)	23,52	23,52	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	1,74	1,74	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	1,79	1,79	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	1,89	1,89	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	17,17	17,17	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	11,17	11,17	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný (okrasný)	14,08	14,08	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	1,14	1,14	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	1,67	1,67	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	1,82	1,82	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	0,07	0,07	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	20,11	20,11	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	16,29	16,29	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	1,84	1,84	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	10,63	10,63	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	19,09	19,09	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	13,69	13,69	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	16,40	16,40	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	0,10	0,10	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	1,64	1,64	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	5,78	5,78	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný	116,54	116,54	2a (Po-Pa)
C	Na príjmy	212001	okrasný			2a (Po-Pa)

Číslo	MÍSTNOST	NÁZEV PROSTORU	Plocha m ²	Objem m ³	Číslo skříně
Suterren 1	02155-02	WC	1,72	1,73	3x (Po-Pa)+2x(Sa-Ne)
Suterren 1	02155-03	WC	1,48	1,48	3x (Po-Pa)+2x(Sa-Ne)
Suterren 1	02156	3 lůžkový pokoj č. 3	23,57	23,52	3x (Po-Pa)+2x(Sa-Ne)
Suterren 1	02157	3 lůžkový pokoj č. 4	23,52	23,52	3x (Po-Pa)+2x(Sa-Ne)
Suterren 1	02157a	sanitarna	6,55	6,55	3x (Po-Pa)+2x(Sa-Ne)
Suterren 1	02157b	WC	1,72	1,72	3x (Po-Pa)+2x(Sa-Ne)
Suterren 1	02157c	WC	1,48	1,48	3x (Po-Pa)+2x(Sa-Ne)
Suterren 1	02158	3 lůžkový pokoj č. 1	23,52	23,52	3x (Po-Pa)+2x(Sa-Ne)
Suterren 1	02159	3 lůžkový pokoj č. 2	23,52	23,52	3x (Po-Pa)+2x(Sa-Ne)
Suterren 1	02159a	sanitarna	6,55	6,55	3x (Po-Pa)+2x(Sa-Ne)
Suterren 1	02159b	WC	1,72	1,72	3x (Po-Pa)+2x(Sa-Ne)
Suterren 1	02159c	WC	1,48	1,48	3x (Po-Pa)+2x(Sa-Ne)
Suterren 1	02160	3 lůžkový pokoj č. 1	25,60	25,60	3x (Po-Pa)+2x(Sa-Ne)
Suterren 1	02161	chodba	152,08	152,08	2x (Po-Pa)+2x(Sa-Ne)
Suterren 1	02162	dlouhá	9,81	9,81	2x (Po-Pa)+1x(Sa-Ne)
Suterren 1	02163	sklad zdravotn. materiálů	7,29	7,29	7x Po-Ne
Suterren 1	02164	čistící místnost	12,24	12,24	3x (Po-Pa)+2x(Sa-Ne)
Suterren 1	02165	vyčistovna	22,33	22,33	3x (7x Po-Ne)
Suterren 1	02166	žirafa kuchyně	6,07	6,07	2x (2x Po-Ne)
Suterren 1	02166a	sklad zdravotn. materiálů	2,66	2,66	3x (7x Po-Ne)
Suterren 1	02166b	žirafa WC	14,52	14,52	7x Po-Ne
Suterren 1	02167	lékařský pokoj	36,49	36,49	7x Po-Ne
Suterren 1	02168	sklad	19,12	19,12	7x Po-Ne
Suterren 1	02169	chodba	9,48	9,48	3x (Po-Pa)+2x(Sa-Ne)
Suterren 1	02170	pekařský předst. (02158)	5,90	5,90	3x (Po-Ne)
Suterren 1	02171	Průběžná místnost	17,33	17,33	3x Po-Pa
Suterren 1	02172	3 lůžkový pokoj č. 3	25,12	25,12	3x (Po-Pa)+2x(Sa-Ne)
Suterren 1	02173	sanitarna	6,55	6,55	3x (Po-Pa)+2x(Sa-Ne)
Suterren 1	02174	WC	1,72	1,72	3x (Po-Pa)+2x(Sa-Ne)
Suterren 1	02175	WC	1,48	1,48	3x (Po-Pa)+2x(Sa-Ne)
Suterren 1	02176	Endokrinologické kated.	23,52	23,52	3x (Po-Pa)
Suterren 1	02177	ŘEHO sklad	14,50	14,50	7x Po-Ne
1 suterren					
KLINIKA ORL PRO Dospělé - NS 215201 - Vedem					
B-C Suterren 1	0215201	konferenční místnost	89,80	89,80	7x Po-Pa
B-C Suterren 1	02158	chodba	116,84	116,84	2x Po-Pa
B-C Suterren 1	02159	sanitarna sam. ústř.	2,87	2,87	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02159a	průběžná	2,31	2,31	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02159b	WC	1,71	1,71	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02159c	WC	1,31	1,31	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02160	sklad	3,51	3,51	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02161	sanitarna sam. ústř.	3,74	3,74	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02161a	průběžná	3,35	3,35	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02161b	WC	1,31	1,31	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02161c	WC	1,31	1,31	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02162	průběžná	28,06	28,06	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02163	modul	21,79	21,79	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02164	sklad	32,71	32,71	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02165	žirafa kuchyně	9,86	9,86	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02166	DMZ	22,12	22,12	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02167	průběžná	14,99	14,99	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02168	průběžná	8,61	8,61	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02169	sanitarna zvláštní	3,67	3,67	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02170	sklad	17,67	17,67	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02170a	průběžná	3,06	3,06	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02170b	sanitarna zvláštní	3,67	3,67	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02171	průběžná	14,57	14,57	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02171a	průběžná	3,06	3,06	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02171b	sanitarna zvláštní	3,67	3,67	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02171c	lékařský pokoj	15,98	15,98	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02172	sanitarna zvláštní	15,81	15,81	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02173	průběžná	2,77	2,77	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02173a	sanitarna zvláštní	3,70	3,70	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02174	administrativní	14,88	14,88	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02175	lékařská + průběžná	13,22	13,22	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02175a	průběžná - žirafa a kuchyně	5,34	5,34	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02176	průběžná průběžná	20,33	20,33	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02176a	průběžná	3,58	3,58	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02176b	sanitarna zvláštní	3,67	3,67	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02176c	lékařský pokoj	14,80	14,80	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02177	průběžná	5,61	5,61	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02177a	sanitarna zvláštní	3,67	3,67	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02177b	lékařská	46,84	46,84	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02178	sklad	8,88	8,88	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02178a	sanitarna	16,10	16,10	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02179	průběžná	22,28	22,28	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02179a	průběžná a kuchyně	16,99	16,99	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02180	sklad	15,91	15,91	1x (Po-Ne)
1 suterren					
KLINIKA ORL PRO Dospělé - NS 215201 - OPERAČNÍ SÁLKY					
B-C Suterren 1	021740	OPERAČNÍ SÁLKY			
B-C Suterren 1	021740	Zařízení v sále a v sále Po-Pa 8:00-18:00			5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02181	Zařízení v sále v sále Po-Pa 12:00-18:00	3,70	3,70	5x Po-Pa
B-C Suterren 1	02181a	průběžná	3,93	3,93	
B-C Suterren 1	02181b	WC	2,59	2,59	
B-C Suterren 1	02181c	WC	3,59	3,59	
B-C Suterren 1	02181d	WC	3,59	3,59	
B-C Suterren 1	02181e	sanitarna zvláštní - mod.	3,69	3,69	
B-C Suterren 1	02182	průběžná	4,04	4,04	


VZVL	PATRO	NS	MÍSTNOST	NÁZEV PROSTORU	Plocha m ²	Užitá m ²	Číslo skříně	Užitá x Kč místnost bez DPJ	DPJ 21%
B-C	Suterén 1	215200	0216502	WC	1,33	1,33			
B-C	Suterén 1	215200	02165	úprava pasenta	18,85	18,85			
B-C	Suterén 1	215200	02164	schodi	9,91	9,91			
B-C	Suterén 2	215200	02165	úprava schodi	48,53	48,53			
B-C	Suterén 1	215200	02179	schodi	9,51	9,51			
B-C	Suterén 1	215200	02180	DMZ - úprava kuchyně	28,98	28,98			
B-C	Suterén 1	215200	02171	úprava pasenta	18,85	18,85			
B-C	Suterén 1	215200	02122	podlahy	22,78	22,78			
B-C	Suterén 1	215200	02123-01	sanitární míst.	1,95	1,95			
B-C	Suterén 1	215200	02123-02	zvonky	1,94	1,94			
B-C	Suterén 1	215200	02123-03	WC	1,59	1,59			
B-C	Suterén 1	215200	02123-04	sanitární míst.	2,61	2,61			
B-C	Suterén 1	215200	02123-05	schodi	1,49	1,49			
B-C	Suterén 1	215200	02123-06	WC	1,31	1,31			
B-C	Suterén 1	215200	02123B	schodi	2,04	2,04			
B-C	Suterén 1	215200	02124	schodi	9,97	9,97			
B-C	Suterén 1	215200	02125	schodi přízemí	10,27	10,27			
B-C	Suterén 1	215200	02126	schodi mezzanin.	9,74	9,74			
B-C	Suterén 1	215200	02127	schodi mezzanin.	11,89	11,89			
B-C	Suterén 1	215200	02128	úprava pasenta	22,01	22,01			
B-C	Suterén 1	215200	02128	sanitární míst.	23,54	23,54			
B-C	Suterén 1	215200	02129	úprava schodi	24,12	24,12			
B-C	Suterén 1	215200	02131	úprava schodi	18,01	18,01			
B-C	Suterén 1	215200	02131-01	sanitární míst.	1,84	1,84			
B-C	Suterén 1	215200	02131-02	WC	1,31	1,31			
B-C	Suterén 1	215200	02132	úprava zvonkové	11,41	11,41			
B-C	Suterén 2	215200	02132-01	úprava zvonkové	11,34	11,34			
B-C	Suterén 1	215200	02133	úprava schodi	26,33	26,33			
B-C	Suterén 1	215200	02134	sanitární míst.	10,09	10,09			
B-C	Suterén 1	215200	02135	schodi	10,34	10,34			
B-C	Suterén 1	215200	02136	schodi	9,77	9,77			
B-C	Suterén 1	215200	02137	schodi	49,20	49,20			
B-C	Suterén 1	215200	02137-01	WC - sanitární	2,19	2,19			
B-C	Suterén 1	215200	02137-02	WC - sanitární	1,73	1,73			
B-C	Suterén 1	215200	02144	schodi	12,71	12,71			
B-C	Suterén 1	215200	02145	schodi druhé patř.	8,26	8,26			
B-C	Suterén 1	215200	02146	schodi třetího patř.	10,71	10,71			
B-C	Suterén 1	215200	02146-01	úprava třetího patř.	5,30	5,30			
			1 suterén	KLINIKA OBL. PRO DOSPĚLÉ - NS 101/06 - JIP					
C	Suterén 1	215250	02467	schodi	6,20	6,20	3x (Po-Pa) 2x (So-Ne)		
C	Suterén 1	215250	02468	schodi - přízemí	5,90	5,90	3x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	215250	02468	1. schodi k JIP	50,26	50,26	3x (Po-Pa) 2x (So-Ne)		
C	Suterén 1	215250	02469	2. schodi k JIP	38,72	38,72	3x (Po-Pa) 2x (So-Ne)		
C	Suterén 1	215250	02470	1. schodi k JIP	19,05	19,05	3x (Po-Pa) 2x (So-Ne)		
C	Suterén 1	215250	02471	1. schodi k JIP	19,05	19,05	3x (Po-Pa) 2x (So-Ne)		
C	Suterén 1	215250	02472	2. schodi k JIP	39,32	39,32	3x (Po-Pa) 2x (So-Ne)		
C	Suterén 1	215250	02473	1. schodi k JIP	19,05	19,05	3x (Po-Pa) 2x (So-Ne)		
C	Suterén 1	215250	02474	šatna	57,11	57,11	3x (Po-Pa) 2x (So-Ne)		
C	Suterén 1	215250	02475	DMZ - úprava kuchyně	15,68	15,68	2x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	215250	02475-01	sanitární míst.	1,78	1,78	2x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	215250	02475-02	prádlny	3,34	3,34	2x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	215250	02476	prádlny schodi	17,17	17,17	3x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	215250	02476-01	schodi	4,57	4,57	3x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	215250	02476-02	sanitární míst.	3,10	3,10	3x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	215250	02477	sanitární míst.	12,23	12,23	3x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	215250	02478	úprava kuchyně	12,80	12,80	2x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	215250	02478-01	schodi	1,39	1,39	2x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	215250	02479	WC - sanitární	1,82	1,82	2x (Po-Pa)		
C	Suterén 2	215250	02481	úprava pasenta	26,72	26,72	3x (Po-Pa) 2x (So-Ne)		
C	Suterén 1	215250	02482	schodi přízemí	17,04	17,04	2x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	215250	02483	schodi druhé patř.	10,52	10,52	2x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	215250	02484	schodi pasenta	14,50	14,50	2x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	215250	02485	úprava pasenta	13,69	13,69	2x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	215250	02486	schodi mezzanin.	8,10	8,10	3x (So-Ne)		
C	Suterén 2	215250	02487	schodi	9,79	9,79	3x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	215250	02488	sanitární míst. - míst.	2,47	2,47	3x (Po-Ne)		
C	Suterén 1	215250	02488-01	zvonky	2,86	2,86	2x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	215250	02488-02	WC	1,80	1,80	2x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	215250	02489	sanitární míst. - míst.	4,08	4,08	2x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	215250	02490	prádlny třetí patř.	5,28	5,28	3x (Po-Pa) 2x (So-Ne)		
C	Suterén 1	215250	02491	schodi	106,82	106,82	3x (Po-Pa) 2x (So-Ne)		
			1 suterén	SPINÁLNÍ JEDNOTKA - NS 215/50 - BHB					
C	Suterén 1	217350	02125	šatna	29,28	29,28	3x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	217350	02126	šatna - vstup	10,59	10,59	3x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	217350	02142	schodi k W	10,73	10,73	2x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	217350	02142-01	sanitární míst.	8,75	8,75	2x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	217350	02142-02	schodi	1,89	1,89	2x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	217350	02142-03	WC	1,42	1,42	2x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	217350	02143	schodi k B	23,32	23,32	2x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	217350	02144	schodi k F	23,52	23,52	3x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	217350	02144-01	sanitární míst.	8,55	8,55	2x (Po-Ne)		
C	Suterén 1	217350	02144-02	schodi	1,69	1,69	3x (Po-Ne)		
C	Suterén 1	217350	02144-03	WC	1,42	1,42	3x (Po-Ne)		
C	Suterén 1	217350	02145	schodi k B	23,52	23,52	2x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	217350	02146	schodi k F	23,52	23,52	2x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	217350	02146-01	sanitární míst.	8,33	8,33	3x (Po-Pa)		
C	Suterén 1	217350	02146-02	schodi	1,89	1,89	3x (Po-Pa)		

№	MIJSTNOST	NAZEV PROSTORI	Površina m ²	Ukupno m ²	Četvrtište
217340	02496/03	WC	47	142	7x (7xPa-Nc)
217350	02497	spolny št 4	23,32	23,32	5x (7xPa-Nc)
217350	02498	spolny št 1	23,44	23,44	5x (7xPa-Nc)
217350	02498/01	koridár	2,70	2,70	7x Pa-Nc
217350	02498/02	spolny št	1,52	1,52	7x Pa-Nc
217350	02498/03	WC	1,69	1,69	7x Pa-Nc
217350	02499	WC	23,44	23,44	2x (7xPa-Nc)
217350	02499/01	koridár - spolny št	2,61	2,61	2x (7xPa-Nc)
217350	02499/02	WC	1,03	1,03	2x (7xPa-Nc)
217350	02500	spolny št 2	23,52	23,52	2x (7xPa-Nc)
217350	02500/01	koridár	6,63	6,63	7x Pa-Nc
217350	02500/02	WC	0,69	0,69	7x Pa-Nc
217350	02500/03	WC	1,42	1,42	7x Pa-Nc
217350	02501	WC	23,52	23,52	2x (7xPa-Nc)
217350	02502	spolny št 1	20,33	20,33	2x (7xPa-Nc)
217350	02503/01	koridár	1,74	1,74	7x Pa-Nc
217350	02503/02	spolny št	1,74	1,74	7x Pa-Nc
217350	02503/03	WC	1,00	1,00	7x Pa-Nc
217350	02504	spolny št	17,17	17,17	7x Pa-Nc
217350	02505	WC	11,17	11,17	7x Pa-Nc
217350	02505	WC	14,08	14,08	5x Pa-Nc
217350	02506/01	WC	1,18	1,18	7x Pa-Nc
217350	02506/02	spolny št	1,67	1,67	7x Pa-Nc
217350	02507	WC - zariadenie	1,02	1,02	2x (7xPa-Nc)
217350	02508	základ štôboho prístroj	4,76	4,76	5x Pa-Nc
217350	02509	koridár	20,47	20,47	7x Pa-Nc
217350	02510	WC	3,19	3,19	7x Pa-Nc
217350	02511	športový štôboh	10,28	10,28	7x Pa-Nc
217350	02512/01	koridár - WC	1,84	1,84	5x Pa-Nc
217350	02513	WC	10,63	10,63	5x Pa-Nc
217350	02514	koridár	15,00	15,00	7x (7xPa-Nc)
217350	02515	WC - zariadenie	17,69	17,69	2x (7xPa-Nc)
217350	02516	WC	18,40	18,40	2x (7xPa-Nc)
217350	02517	WC	6,10	6,10	1x štôboh
217350	02518	WC - zariadenie	3,64	3,64	7x (7xPa-Nc)
217350	02519	koridár štôboh	4,18	4,18	7x štôboh
217350	02520	WC	116,50	116,50	2x (7xPa-Nc)
1. úroveň					
KLINTA REJIAHITACE - v. úroveň - SS 930/01					
993001	02241	schodisko	13,50	13,50	5x Pa-Pa
993001	02241/01	prístroj	5,19	5,19	5x Pa-Pa
993001	02241/02	koridár	3,20	2,20	5x Pa-Pa
993001	02242	koridár	10,00	10,00	5x Pa-Pa
993001	02243/01	prístroj - koridár	9,91	9,91	5x Pa-Pa
993001	02243	prístroj	28,19	28,19	5x Pa-Pa
993001	02244/01	prístroj	6,30	6,30	5x Pa-Pa
993001	02244/02	prístroj	3,78	3,78	5x Pa-Pa
1. úroveň					
KLINTA REJIAHITACE - SS 930/01 - 2. úroveň					
993002	02245	koridár	4,25	4,25	5x Pa-Pa
993002	02246/02	koridár	3,50	3,50	5x Pa-Pa
993002	02246	koridár	17,34	17,34	5x Pa-Pa
993002	02247	koridár	32,41	32,41	5x Pa-Pa
993002	02248	koridár	3,49	3,49	5x Pa-Pa
993002	02249	koridár	20,40	20,40	5x Pa-Pa
993002	02250/01	koridár	2,25	2,25	5x Pa-Pa
993002	02250/02	prístroj	8,08	8,08	5x Pa-Pa
993002	02251	schodisko	13,44	13,44	1x štôboh
993002	02252	koridár	16,15	16,15	5x Pa-Pa
993002	02253	koridár	19,40	19,40	1x štôboh
993002	02254/01	koridár	8,91	8,91	5x Pa-Pa
993002	02254/02	prístroj	20,47	20,47	1x štôboh
993002	02255	koridár	15,94	15,94	5x Pa-Pa
993002	02257	koridár	21,02	21,02	5x Pa-Pa
993002	02257/01	koridár	9,67	9,67	5x Pa-Pa
993002	02257/02	koridár	12,11	12,11	1x štôboh
993002	02257/03	prístroj	6,92	6,92	5x Pa-Pa
993002	02258	koridár	2,60	2,60	5x Pa-Pa
993002	02259/01	prístroj	1,82	1,82	5x Pa-Pa
993002	02259/02	WC	1,34	1,34	5x Pa-Pa
993002	02259/03	WC	1,34	1,34	5x Pa-Pa
993002	02260	koridár	2,60	2,60	5x Pa-Pa
993002	02260/01	prístroj	4,76	4,76	5x Pa-Pa
993002	02260/02	WC	1,80	1,80	5x Pa-Pa
993002	02261	prístroj	12,67	12,67	1x štôboh
993002	02262	koridár	12,78	12,78	5x Pa-Pa
993002	02263	koridár	12,03	12,03	5x Pa-Pa
993002	02263/01	koridár	18,91	18,91	5x Pa-Pa
993002	02264	koridár	18,78	18,78	5x Pa-Pa
993002	02264/01	koridár	19,82	19,82	5x Pa-Pa
993002	02264/02	koridár	16,36	16,36	5x Pa-Pa
993002	02264/03	koridár	22,91	22,91	5x Pa-Pa
993002	02265	WC	20,97	20,97	5x Pa-Pa
993002	02266/01	prístroj	3,96	3,96	5x Pa-Pa
993002	02266/02	koridár	8,78	8,78	5x Pa-Pa
993002	02266	koridár	19,23	19,23	5x Pa-Pa
993002	02267/01	prístroj	3,14	3,14	5x Pa-Pa
993002	02267/02	koridár	3,01	3,01	5x Pa-Pa

VRAT	PATRO	NS	MISTNOST	SAZEV PRICITRE	Prilika ml	Ušted ml	Črta obdobja
C11	Svetina I	993021	82247	prilika 3	16,27	16,27	5, Pa-Pa
C12	Svetina I	993021	82248	prilika	2,47	2,47	5, Pa-Pa
C13	Svetina I	993021	82249	prilika (prilika)	2,70	2,70	5, Pa-Pa
C14	Svetina I	993021	82250	prilika 2 - AMU (prilika, prilika)	15,81	15,81	5, Pa-Pa
C15	Svetina I	993021	82251	prilika	2,38	2,38	5, Pa-Pa
C16	Svetina I	993021	82252	prilika (prilika)	3,91	3,91	5, Pa-Pa
C17	Svetina I	993021	82253	prilika (prilika) 2	14,29	14,29	5, Pa-Pa
C18	Svetina I	993021	82254	prilika	1,87	1,87	5, Pa-Pa
C19	Svetina I	993021	82255	prilika (prilika)	2,74	2,74	5, Pa-Pa
C20	Svetina I	993021	82256	prilika (prilika) 2	19,11	19,11	5, Pa-Pa
C21	Svetina I	993021	82257	prilika	2,80	2,80	5, Pa-Pa
C22	Svetina I	993021	82258	prilika (prilika)	2,85	2,85	5, Pa-Pa
C23	Svetina I	993021	82259	prilika (prilika) 2	18,66	18,66	5, Pa-Pa
C24	Svetina I	993021	82260	prilika (prilika)	2,78	2,78	5, Pa-Pa
C25	Svetina I	993021	82261	prilika 2	17,41	17,41	5, Pa-Pa
				STATISTIKA REHABILITACIJE - SS 993025 - VOJNOLEČBA			
D	Svetina I	993025	82270	prilika	1,84	1,84	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82271	prilika (prilika)	14,17	14,17	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82272	prilika (prilika) 2	3,90	3,90	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82273	prilika (prilika) 2	4,81	4,81	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82274	prilika 2	11,64	11,64	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82275	prilika (prilika)	25,75	25,75	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82276	prilika (prilika) 2	24,57	24,57	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82277	prilika	22,79	22,79	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82278	prilika (prilika) 2	17,12	17,12	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82279	prilika (prilika) 2	25,08	25,08	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82280	prilika (prilika) 2	1,29	1,29	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82281	prilika (prilika) 2	1,20	1,20	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82282	prilika (prilika) 2	1,20	1,20	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82283	prilika	1,26	1,26	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82284	prilika	1,36	1,36	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82285	prilika	21,23	21,23	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82286	prilika	1,27	1,27	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82287	prilika (prilika) 2	1,41	1,41	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82288	prilika (prilika) 2	24,79	24,79	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82289	prilika	2,54	2,54	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82290	prilika (prilika)	18,74	18,74	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82291	prilika	14,78	14,78	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82292	prilika (prilika) 2	1,41	1,41	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82293	prilika	18,42	18,42	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82294	prilika (prilika) 2	24,14	24,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82295	prilika (prilika) 2	1,91	1,91	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82296	prilika	1,21	1,21	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82297	prilika	1,14	1,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82298	prilika	20,71	20,71	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82299	prilika	21,75	21,75	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82300	prilika	47,15	47,15	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82301	prilika (prilika) 2	11,16	11,16	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82302	prilika (prilika) 2	1,25	1,25	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82303	prilika (prilika)	4,47	4,47	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82304	prilika	1,13	1,13	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82305	prilika	1,13	1,13	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82306	prilika	1,13	1,13	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82307	prilika (prilika) 2	1,07	1,07	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82308	prilika	2,86	2,86	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82309	prilika	1,48	1,48	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82310	prilika (prilika) 2	18,16	18,16	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82311	prilika (prilika) 2	4,17	4,17	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82312	prilika (prilika)	5,13	5,13	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82313	prilika (prilika) 2	18,44	18,44	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82314	prilika (prilika) 2	1,44	1,44	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82315	prilika	22,67	22,67	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82316	prilika	20,94	20,94	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82317	prilika	18,60	18,60	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82318	prilika	20,94	20,94	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82319	prilika (prilika) 2	21,54	21,54	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82320	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82321	prilika (prilika) 2	15,89	15,89	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82322	prilika (prilika) 2	2,24	2,24	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82323	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82324	prilika	1,17	1,17	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82325	prilika	1,17	1,17	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82326	prilika (prilika) 2	2,22	2,22	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82327	prilika (prilika) 2	14,21	14,21	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82328	prilika	104,10	104,10	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82329	prilika (prilika) 2	14,45	14,45	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82330	prilika	11,10	11,10	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82331	prilika	48,34	48,34	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82332	prilika (prilika) 2	11,10	11,10	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82333	prilika (prilika) 2	14,36	14,36	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82334	prilika	21,54	21,54	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82335	prilika	21,54	21,54	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82336	prilika (prilika) 2	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82337	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82338	prilika (prilika) 2	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82339	prilika (prilika) 2	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82340	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82341	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82342	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82343	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82344	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82345	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82346	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82347	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82348	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82349	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82350	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82351	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82352	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82353	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82354	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82355	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82356	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82357	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82358	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82359	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82360	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82361	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82362	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82363	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82364	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82365	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82366	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82367	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82368	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82369	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82370	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82371	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82372	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82373	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82374	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82375	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82376	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82377	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82378	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82379	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82380	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82381	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82382	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82383	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82384	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82385	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82386	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82387	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82388	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82389	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82390	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82391	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82392	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82393	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82394	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82395	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82396	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82397	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82398	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82399	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82400	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82401	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82402	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82403	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82404	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82405	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82406	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82407	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82408	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82409	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82410	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I	993025	82411	prilika	2,14	2,14	5, Pa-Pa
D	Svetina I						

	NS	MÍSTNOST	NÁZEV PROSTORU	Plocha m ²	Objem m ³	Číslo akcie
	214700	00101	úložisko	118,76	118,76	2x Po-Pá - 14:00-18:00
		2 suterén	KANCELÁŘ FYZIOLOGIE PRO Dospělé - operační sál - NS 214700			
Suterén 2	214701	00108	umývárna nádob - léky	3,79	3,79	2x týden
Suterén 2	214701	00108001	úložisko	2,92	2,92	2x týden
Suterén 2	214701	00108002	WC	3,59	3,59	2x týden
Suterén 2	214701	00108003	WC	3,59	3,59	2x týden
Suterén 2	214701	00108004	WC	3,59	3,59	2x týden
Suterén 2	214701	01101	DMZ	26,98	26,98	2x týden
Suterén 2	214701	0110101	úložisko	6,43	6,43	2x týden
Suterén 2	214701	00102	sklad	9,51	9,51	1x Po-Pá
Suterén 2	214701	01106	připraveno pacientů pro sál 1	18,93	18,93	
Suterén 2	214701	01107	sklad	4,76	4,76	
Suterén 2	214701	0110701	sklad	5,78	5,78	
Suterén 2	214701	00108	operační sál	48,53	48,53	
Suterén 2	214701	00102	připraveno	33,67	33,67	
Suterén 2	214701	00103	sklad materiálů	14,90	14,90	
Suterén 2	214701	00104	sklad	12,23	12,23	
Suterén 2	214701	00105	připraveno pacientů pro sál 2	23,62	23,62	
Suterén 2	214701	0110501	sklad	2,35	2,35	
Suterén 2	214701	01106	pacienti	21,00	21,00	
Suterén 2	214701	00107	operační sál	28,97	28,97	
Suterén 2	214701	01108	odpočinková lůžka	20,43	20,43	
Suterén 2	214701	0010801	umývárna	2,91	2,91	
Suterén 2	214701	0110802	WC	3,31	3,31	
Suterén 2	214701	01109	umývárna - umývání	12,49	12,49	
Suterén 2	214701	01100	umývání lékařů	19,74	19,74	
Suterén 2	214701	01100	lůžka - léky	7,14	7,14	
Suterén 2	214701	01102	lůžka - masáž	6,42	6,42	
		2 suterén	ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍ STERILIZACE - suterén - NS 998001			
A Suterén 2	998001	01111	úložisko	14,12	14,12	2x Po-Pá
A Suterén 2	998001	0111101	vrchní azura	13,11	13,11	2x Po-Pá
		2 suterén	ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍ STERILIZACE - NS 998002			
BC-AD Suterén 2	998002	01001	úložisko	25,71	25,71	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01002	filtr čerpa	11,31	11,31	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0102101	umývárna	3,32	3,32	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0102102	úložisko	3,88	3,88	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01021	filtr čerpa	10,67	10,67	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0102201	umývárna	3,32	3,32	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0102202	úložisko	3,88	3,88	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01023	filtr čerpa	10,98	10,98	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0102301	umývárna	5,10	5,10	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0102302	úložisko	5,88	5,88	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01030	filtr čerpa	16,98	16,98	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0103001	umývárna	5,50	5,50	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0103002	úložisko	6,48	6,48	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0103101	úložisko	3,88	3,88	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01031	připraveno	8,41	8,41	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0103201	WC	1,84	1,84	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0103202	WC	1,87	1,87	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0103102	WC	1,87	1,87	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0103103	WC	1,87	1,87	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01034	manganový oxid v úložisku	26,72	26,72	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01035	připraveno sál - léky	3,24	3,24	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0103501	umývárna	5,94	5,94	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0103701	úložisko	4,82	4,82	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0103502	WC	2,64	2,64	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0103904	WC	1,87	1,87	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0103905	WC	1,87	1,87	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01039	DMZ - čerpa kyslík	24,37	24,37	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01037	sklad materiálů	12,41	12,41	2x týden
BC-AD Suterén 2	998002	01038	sklad sterilních materiálů	32,46	32,46	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01038	manganový oxid	24,80	24,80	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01037	sklad	8,17	8,17	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01039	připraveno steril. materiálů	45,55	45,55	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01034	komnata s bankami	147,62	147,62	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01035	sklad - léky a pomocná	18,28	18,28	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0103903	průmysl	6,79	6,79	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0103904	připraveno vložky	8,58	8,58	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0103905	připraveno	12,04	12,04	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01032	sklad sterilních materiálů	207,56	207,56	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0103102	sterilizace - formaldéhyd + vlnění	31,29	31,29	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0103103	připraveno - sklad sterilních materiálů	13,96	13,96	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01034	sklad - léky - vrchní azura	17,10	17,10	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01038	úložisko	122,59	122,59	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0103901	sklad	8,17	8,17	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	0103902	sklad	8,17	8,17	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01044	manganový oxid	27,29	27,29	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01045	lůžka	18,87	18,87	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01046	úložisko	44,96	44,96	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01047	sklad textilů - prádlo	22,80	22,80	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01039	vrchní azura dezinfekce vložky	19,77	19,77	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01031	sklad vložky	12,41	12,41	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01032	sklad - prádlo a oblečení	4,00	4,00	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01033	sklad manganového oxidu	42,62	42,62	2x Po-Ne
BC-AD Suterén 2	998002	01036	připraveno materiálů	18,25	18,25	2x Po-Ne

IZEL	PATRO	NS	MJESTNOST	NÁZEV PROSTORU	Podlahy m ²	Stropy m ²	Čistící úroveň
BC-A-D	Suteraj 2	998087	03091/01	zprava rukavic - gelův	28,60	28,60	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03093	řítě lázeň	3,80	3,80	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998081	03091/01	průběh	4,79	4,79	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03094	řítě lázeň	8,47	8,47	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998087	03094/01	průběh	3,06	3,06	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03094	řítě lázeň	8,47	8,47	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03095/01	průběh	3,06	3,06	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03096	řítě lázeň	8,95	8,95	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998087	03096/01	průběh	3,06	3,06	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03098	stropový světla	32,29	32,29	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03099	SV - mola posuv	3,54	3,54	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03099/01	umyvárna	4,98	4,98	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03099/02	WC	1,78	1,78	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998087	03099/03	WC	1,28	1,28	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03100	DMZ	28,51	28,51	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03101	sklad	24,75	24,75	1x údržb
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03102	skladba světla	122,38	122,38	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03103/01	sklad	5,72	5,72	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03103/02	umyvárna	3,44	3,44	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03103/03	WC	1,31	1,31	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03103/04	WC	1,31	1,31	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03103/05	WC	1,31	1,31	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03102/06	průběh	3,76	3,76	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03107	STERRAD	16,73	16,73	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998087	03109	světla nástrop	30,92	30,92	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998087	03111	strop a demontáž	112,52	112,52	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03208	sklad světla - gumy	21,91	21,91	1x údržb
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03208	skladba nástrop	21,91	21,91	1x údržb
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03002	stropový světla	44,00	44,00	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998087	03147	skladba	33,43	33,43	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03147/1	skladba	35,00	35,00	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998087	03147/2	sklad	9,00	9,00	1x údržb
BC-A-D	Suteraj 2	998082	03147/3	podlahy - stěn - světla	3,79	3,79	7x Po-Ne
BC-A-D	Suteraj 2	998083	03147/4	podlahy - stěn - světla	3,79	3,79	7x Po-Ne
			2. suteraj	ODDĚLENÍ ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU - NS 01800			
E	Suteraj 2	13801	03053	skladba	147,00	147,00	2x (5x Po-Pa)
F	Suteraj 2	13801	03054	stropový světla	81,44	81,44	2x (5x Po-Pa)
K	Suteraj 2	13801	03054/01	skladba	12,24	12,24	2x (5x Po-Pa)
E	Suteraj 2	13801	03054/02	skladba světla - odvětr	11,75	11,75	3x Po-Pa
L	Suteraj 2	13801	03054/03	stropový světla	13,48	13,48	7x Po-Pa
I	Suteraj 2	13801	03055	skladba WC/M	35,33	35,33	5x Po-Pa
J	Suteraj 2	13801	03056	skladba WC/M	52,89	52,89	5x Po-Pa
F	Suteraj 2	13801	03056/01	sklad	12,44	12,44	7x mola
F	Suteraj 2	13801	03056/02	sklad SPM	45,23	45,23	2x údržb
E	Suteraj 2	13801	03057	komplexní - strop	55,02	55,02	3x údržb
F	Suteraj 2	13801	03058	sklad mechanizace	8,72	8,72	1x mola
P	Suteraj 2	13801	03059	strop	105,80	105,80	3x údržb
E	Suteraj 2	13801	03060	strop	121,24	121,24	3x údržb
F	Suteraj 2	13801	03061	skladba světla - strop	27,55	27,55	3x údržb
E	Suteraj 2	13801	03062	stropový světla - technika	156,88	156,88	3x údržb
E	Suteraj 2	13801	03065	strop	7,36	7,36	3x údržb
E	Suteraj 2	13801	03065/01	skladba	8,14	8,14	3x údržb
F	Suteraj 2	13801	03065/02	umyvárna	4,98	4,98	3x údržb
E	Suteraj 2	13801	03066	skladba světla	27,66	27,66	2x údržb
E	Suteraj 2	13801	03067	skladba světla	10,80	10,80	1x mola
F	Suteraj 2	13801	03068	DMZ	29,67	29,67	3x údržb
E	Suteraj 2	13801	03069	sklad	3,79	3,79	2x údržb
F	Suteraj 2	13801	03069/01	umyvárna	2,10	2,10	5x Po-Pa
L	Suteraj 2	13801	03069/02	WC	1,33	1,33	5x Po-Pa
F	Suteraj 2	13801	03069/03	umyvárna	2,10	2,10	5x Po-Pa
L	Suteraj 2	13801	03069/04	WC	1,33	1,33	5x Po-Pa
E	Suteraj 2	13801	03072	skladba	132,23	132,23	2x (5x Po-Pa)
E	Suteraj 2	13801	03073	skladba světla - nástrop	314,19	314,19	3x údržb
K	Suteraj 2	13801	03074	skladba světla	130,55	130,55	3x údržb
E	Suteraj 2	13801	03075	skladba	17,13	17,13	7x (5x Po-Pa)
				ODDĚLENÍ ADS NS 0049-01 - Předgovaz. místnosti uzel A			
A	5	0049-01	5006	podlahy - nástrop	13,36	13,36	2x údržb
A	5	0049-01	5007	podlahy - nástrop	13,94	13,94	2x údržb
A	6	0049-01	5008	podlahy - nástrop	13,36	13,36	2x údržb
A	4	0049-01	4008	podlahy - nástrop	13,36	13,36	2x údržb
A	4	0049-01	4007	podlahy - nástrop	13,94	13,94	2x údržb
A	3	0049-01	3008	podlahy - nástrop	13,36	13,36	2x údržb
A	1	0049-01	2007	podlahy - nástrop	13,94	13,94	2x údržb
A	2	0049-01	2006	podlahy - nástrop	13,36	13,36	2x údržb
A	3	0049-01	2007	podlahy - nástrop	13,94	13,94	2x údržb
A	1	0049-01	1006	podlahy - nástrop	13,36	13,36	2x údržb
A	1	0049-01	1007	podlahy - nástrop	13,94	13,94	2x údržb
A	Suteraj 1	0049-01	0107	podlahy - nástrop	13,36	13,36	2x údržb
A	Suteraj 1	0049-01	0106	podlahy - nástrop	13,94	13,94	2x údržb
A	Suteraj 2	0049-01	0106	podlahy - nástrop	13,36	13,36	2x údržb
A	Suteraj 2	0049-01	0107	podlahy - nástrop	13,94	13,94	2x údržb
				ODDĚLENÍ ADS NS 0049-01 - Předgovaz. místnosti uzel B			
D	6	0049-01	6008	podlahy - nástrop	13,36	13,36	2x údržb
D	4	0049-01	5008	podlahy - nástrop	13,36	13,36	2x údržb
D	5	0049-01	5007	podlahy - nástrop	13,94	13,94	2x údržb
D	4	0049-01	4006	podlahy - nástrop	13,36	13,36	2x údržb



Jednorázové úklidové práce

Předpokládaná četnost (pro účely stanovení nabídkové ceny): 2x ročně

mytí oken a rámu	Kč m
mytí žaluzií - horizontální vnitřní	Kč m ²
mytí žaluzií - horizontální venkovní	Kč m ²
praní žaluzií - vertikální	Kč m ²
čištění koberců extrakcí	Kč m ²
čištění čalouněného nábytku	Kč m
mytí podhledu	Kč m ²
mytí omyvatelných stropů	Kč m ²
strojové mytí podlah	Kč m ²
dezinfekční mytí podlah	Kč m ²
dezinfekční mytí omyvatelných stěn	Kč m ²
dezinfekční mytí parapetů	Kč m
dezinfekční mytí radiátorů	Kč m
dezinfekční mytí skleněných vyplní	Kč m ²
vyčištění podlah strojem a nanesení polymerních vosků ve 2 vrstvách	Kč m ²
dezinfekční mytí výustek vzduchotechniky	Kč m

záclony - sundávání	Kč kus
záclony - věšení	Kč kus
desinfekční mytí dveří, klik a zárubní (kryty osvětlení nejsou sundány z osvětlení)	Kč kus
mytí nástěnných svítidel	Kč kus
mytí stropních svítidel - koule	Kč kus
mytí stropních svítidel - zářivka 1 trubice	Kč kus
mytí stropních svítidel - zářivka 2 trubice	Kč kus
mytí stropních svítidel - zářivka 3 trubice	Kč kus
mytí stropních svítidel - zářivka 4 trubice	Kč kus


úklidová služba

stálá denní služba	Kč hod
úklid po haváriích	Kč hod
úklid po řemeslnících	Kč hod
generální úklid	Kč hod

Nabídková cena hygienického a spotřebního materiálu

(jsou obsaženy v ceně pravidelného úklidu)


tekuté mydlo	Kč litr
jádrové mydlo	Kč kus
toaletní papír malá role (200 -250 utrků)	Kč kus
toaletní papír velká role (cca 19 cm)	Kč kus
toaletní papír velká role (cca 23 cm)	Kč kus
ručníky papírové skládané jednovrstvé	Kč kus
ručníky papírové skládané dvouvrstvé	Kč kus
ručníky papírové skládané třívrstvé	Kč kus
ručníky papírové role (krepové)	Kč kus

ručníky papírové role (buničina)	Kč 1 kus	
sáček PE do koše (50x60)	Kč 1 kus	
pytel PE černý (70x110) síla 180mi	Kč 1 kus	
pytel PE zelený (70x110) síla 180mi	Kč 1 kus	
pytel PE červený (55x110) síla 180mi	Kč 1 kus	
pytel PE transparentní (70x110) síla 180mi	Kč 1 kus	

Nabídková cena mycích a čisticích prostředků

(jsou obsaženy v ceně pravidelného úklidu)

Název

čisticí písek Real 600g	Kč ks	
čisticí tekutý písek Cif 250ml	Kč ks	
mycí prostředek na podlahu Larin	Kč litr	
mycí prostředek na omyvatelné stěny	Kč litr	
mycí prostředek na podhledy	Kč litr	
mycí prostředek na skleněné plochy a zrcadla Clin	Kč ks	
mycí prostředek na madla a omyvatelný nábytek Pronto	Kč litr	
čisticí prostředek na koberce za mokra	Kč litr	
čisticí prostředek na koberce za sucha	Kč litr	
čisticí prostředek na čalouněný nábytek za mokra	Kč litr	
čisticí prostředek na čalouněný nábytek za sucha	Kč litr	
čisticí prostředek na WC s kyselinou Larin agresiv	Kč ks	
mycí prostředek na sanitární vybavení Larin na rez a vodní kámen	Kč ks	
mycí prostředek na výstřky vzduchotechniky	Kč litr	